


INSTALACIÓN DE ODOO

1. Descargamos docker desktop si no lo tenemos de la página oficial y lo instalamos
2. Vamos a dockerhub y buscamos odoo <https://hub.docker.com/search?q=odoo>




Descargamos la imagen oficial de docker hub para odoo

3. Una vez tenemos el docker de Odoo vamos a la carpeta y lo abrimos con: docker compse up

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - docker compose up
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\34655\OneDrive\Escritorio\docker-compose>docker compose up
time="2025-10-16T07:29:02:00" level=warning msg="C:\\Users\\34655\\OneDrive\\Escritorio\\docker-compose\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 1/1
  Container docker-compose-db-1  Running
Attaching to db-1, web-1
web-1 | 2025-10-16 07:17:33,516 | INFO ? odoo: Odoo version 17.0-20250918
web-1 | 2025-10-16 07:17:33,516 | INFO ? odoo: Using configuration file at /etc/odoo/odoo.conf
web-1 | 2025-10-16 07:17:33,516 | INFO ? odoo: addons paths: ['/usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons', '/var/lib/odoo/addons/17.0', '/mnt/extra-addons']
web-1 | 2025-10-16 07:17:33,516 | INFO ? odoo: database: odoo@db:5432
web-1 | 2025-10-16 07:17:33,789 | INFO ? odoo.addons.base.models.ir.actions_report: Will use the Wkhtmltopdf binary at /usr/local/bin/wkhtmltopdf
web-1 | 2025-10-16 07:17:34,316 | INFO ? odoo.service.server: Watching addons folder /usr/lib/python3/dist-packages/odoo/addons
web-1 | 2025-10-16 07:17:34,316 | INFO ? odoo.service.server: Watching addons folder /var/lib/odoo/addons/17.0
web-1 | 2025-10-16 07:17:34,316 | INFO ? odoo.service.server: Watching addons folder /mnt/extra-addons
web-1 | 2025-10-16 07:17:40,079 | INFO ? odoo.service.server: AutoReload watcher running with watchdog
web-1 | 2025-10-16 07:17:40,083 | INFO ? odoo.service.server: HTTP service (werkzeug) running on 7e7a50128fe8:8069
web-1 | 2025-10-16 07:17:40,741 | INFO ? odoo.modules.loading: loading 1 modules...
web-1 | 2025-10-16 07:17:40,754 | INFO ? odoo.modules.loading: 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra)
web-1 | 2025-10-16 07:17:40,878 | INFO ? odoo.modules.loading: loading 67 modules...
web-1 | 2025-10-16 07:17:42,781 | INFO ? odoo.modules.loading: 67 modules loaded in 1.90s, 0 queries (+0 extra)
web-1 | 2025-10-16 07:17:43,079 | INFO ? odoo.modules.loading: Modules loaded.
web-1 | 2025-10-16 07:17:43,111 | INFO ? odoo.modules.registry: Registry loaded in 2.616s
web-1 | 2025-10-16 07:17:43,115 | INFO Pausiar odoo.addons.base.models.ir_http: Generating routing map for key None
web-1 | 2025-10-16 07:17:43,256 | INFO Pausiar werkzeug: 172.19.0.1 - - [16/Oct/2025 07:17:43] "GET / HTTP/1.1" 303 - 20 0.328 2.573
web-1 | 2025-10-16 07:17:45,642 | INFO Pausiar werkzeug: 172.19.0.1 - - [16/Oct/2025 07:17:45] "GET /web/login HTTP/1.1" 200 - 66 0.674 1.577
web-1 | 2025-10-16 07:17:43,966 | WARNING Pausiar odoo.addons.base.models.ir_qweb: Found deprecated directive @t-esc='error' in template 185. Replace by @t-out
web-1 | 2025-10-16 07:17:43,969 | WARNING Pausiar odoo.addons.base.models.ir_qweb: Found deprecated directive @t-esc='message' in template 185. Replace by @t-out
web-1 | 2025-10-16 07:17:44,046 | WARNING Pausiar odoo.addons.base.models.ir_qweb: Found deprecated directive @t-esc='title or 'Odoo'' in template 181. Replace by @t-out
web-1 | 2025-10-16 07:17:44,052 | WARNING Pausiar odoo.addons.base.models.ir_qweb: Found deprecated directive @t-esc='request.csrf-token(None)' in template 181. Replace by @t-out
web-1 | 2025-10-16 07:17:44,053 | WARNING Pausiar odoo.addons.base.models.ir_qweb: Found deprecated directive @t-esc='debug' in template 181. Replace by @t-out
web-1 | 2025-10-16 07:17:45,642 | INFO Pausiar werkzeug: 172.19.0.1 - - [16/Oct/2025 07:17:45] "GET /web/login HTTP/1.1" 200 - 66 0.674 1.577
web-1 | 2025-10-16 07:17:49,800 | INFO ? werkzeug: 172.19.0.1 - - [16/Oct/2025 07:17:49] "GET /web/static/src/libs/fontawesome/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.7.0 HTTP/1.1" 304 - 1 0.017 3.083
web-1 | 2025-10-16 07:17:48,936 | INFO Pausiar werkzeug: 172.19.0.1 - - [16/Oct/2025 07:17:48] "GET /web/binary/company_logo HTTP/1.1" 200 - 3 0.050 3.193
web-1 | 2025-10-16 07:17:49,103 | INFO Pausiar werkzeug: 172.19.0.1 - - [16/Oct/2025 07:17:49] "GET /web/assets/5ec42d9/web.assets_frontend_minimal.min.js HTTP/1.1" 200 - 6 0.024 0.121
web-1 | 2025-10-16 07:17:50,650 | INFO Pausiar odoo.addons.base.models.assetsbundle: Generating a new asset bundle attachment /web/assets/d0ea4b6/web.assets_frontend.min.css (id:546)
web-1 | 2025-10-16 07:17:50,654 | INFO Pausiar odoo.addons.base.models.assetsbundle: Deleting attachments [14] (matching /web/assets/ /web/assets_frontend.min.css)
```

4. Una vez abierto vamos al <http://localhost:8069/>



Correo electrónico

Contraseña


Iniciar sesión

¿No tiene una cuenta? Restablecer contraseña

Gestionar bases de datos | Con la tecnología de Odoo

5. Una vez dentro, la primera vez nos pedirá registrarnos y crear una master pass que deberemos de guardar ya que esta es necesaria para algunas funciones.

6. Al registrarse podremos entrar dentro de Odoo y empezar a usarlo



Conversaciones

Iniciar reunión

Bandeja de entrada

Destacado

Historial

CANALES

general

MENSAJES DIRECTOS

OdooBot

¡Enhorabuena! Su bandeja de entrada está vacía.

Los mensajes nuevos se muestran aquí.

Marcar todo como leído

7. Una vez dentro podemos añadir módulos de Odoo para lo que nos haga falta, creando negocios, productos, empleados, clientes, etc.

The image consists of two screenshots of the Odoo web interface. The top screenshot shows the 'Aplicaciones' (Applications) page. The sidebar on the left lists 'APLICACIONES' and 'CATEGORÍAS'. The main area displays three modules: 'Ventas' (Sales), 'Facturación' (Invoicing), and 'Suscripciones' (Subscriptions). The bottom screenshot shows the 'Facturación / Contabilidad' (Invoicing / Accounting) page for a specific invoice 'PBNK1/2025/00001'. The page displays details such as 'Transferencia interna' (checked), 'Tipo de pago' (Enviar/Recibir), 'Importe' (12,00 €), 'Fecha' (08/10/2025), and 'Método de pago' (Manual). The bottom status bar shows 'Siguiendo' (Following).

8. Para entrar en modo de producción o en modo desarrollado solo hay que usar el comando de docker conveniente y aplicar un cambio en el .yml :

- docker compose up -d odoo_dev
- docker compose up -d odoo_prod

YML:

services:

ENTORN DE DESENVOLUPAMENT

odoo_dev:

image: odoo:17

container_name: odoo_dev

ports:

- "8069:8069"

environment:

- DB_HOST=db

volumes:

- ./addons:/mnt/extra-addons # Aquí pots editar mòduls

- ./config/odoo-dev.conf:/etc/odoo/odoo.conf

command: --dev=reload

ENTORN DE PRODUCCIÓ

odoo_prod:

image: odoo:17

container_name: odoo_prod

ports:

- "8070:8069" # Port diferent per no xocar amb el dev

environment:

- DB_HOST=db

volumes:

- ./config/odoo-prod.conf:/etc/odoo/odoo.conf

restart: always

command: --workers=4 --max-cron-threads=2

BASE DE DADES COMPARTIDA

db:

image: postgres:15

environment:

- POSTGRES_DB=postgres

- POSTGRES_USER=odoo

- POSTGRES_PASSWORD=odoo

volumes:

- db_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

db_data:

Los archivos de configuración de los tipos de Odoo se encuentran en la siguiente ubicación:

- ./config/odoo-dev.conf:/etc/odoo/odoo.conf
- ./config/odoo-prod.conf:/etc/odoo/odoo.conf

Bases de datos:

Si decides compartir la misma base de datos entre desarrollo y producción:

En esta configuración, los entornos de desarrollo y producción comparten la misma base de datos PostgreSQL por simplicidad y optimización de recursos. No obstante, en un escenario real de producción sería recomendable separar las bases de datos para garantizar un mayor aislamiento y seguridad de la información.

Si decides usar bases de datos separadas para cada entorno:

Se ha optado por utilizar una base de datos diferente para cada entorno (postgres_dev y postgres_prod) con el objetivo de garantizar el aislamiento entre desarrollo y producción. Esto evita que pruebas o cambios realizados en el entorno de desarrollo puedan afectar negativamente al sistema en producción, tal y como sería recomendable en un entorno profesional.