

模擬試題〈一〉第一部分

姓名：

編號：

- 1.長期服用 Lasix / Furosemide 的病人，應該要適當的補充以下哪一種營養物質？  
A.鎂 B.磷 C.鉀 D.鈣
- 2.一男病人經西醫診斷後發現他有周圍神經病變，最有可能是以下哪一種營養物質缺乏所引起的？  
A.維生素 B6 B.維生素 B1 C.維生素 B3 D.維生素 B2
- 3.女病人來診時說她有睡眠障礙，西醫要她服用安眠藥，她總是難以入睡，睡著以後睡得好，最有可能是以下哪一個中醫診斷？  
A.氣虛 B.血虛 C.實熱 D.陰虛
- 4.病人現在總是覺得口有酸味，最有可能是以下哪一個臟腑的病變？  
A.肝 B.心 C.胃 D.腎
- 5.一位中年男病人來診時說他有尿頻、尿多的症狀已經 2 年，西醫診斷為前列腺肥大，他自覺身體健康，這個病人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.實證 B.虛證 C.寒證 D.濕證
- 6.下列症狀何者屬於手太陰絡脈的病候？  
A.胸部脹滿、失語 B.咽喉腫痛、突然音啞  
C.心悸失眠、盜汗咽乾 D.手掌、手腕發熱、氣短
- 7.病人總是覺得在工作上的挫折感很大，以下哪一個穴位的治療效果較佳？  
A.第九胸椎棘突下，筋縮旁開 3 寸 B.第十胸椎棘突下，中樞旁開 3 寸  
C.第十一胸椎棘突下，脊中旁開 3 寸 D.第二腰椎棘突下，命門旁開 3 寸
- 8.依據下合穴的生理解剖部位由近心端到遠心端的排列順序，其所歸屬的陽腑經脈名稱，下列哪一組答案是正確的？  
A.足太陽經、足陽明經、手太陽經、手陽明經  
B.足陽明經、足少陽經、手陽明經、手太陽經  
C.足少陽經、足陽明經、手陽明經、手太陽經  
D.手太陽經、足陽明經、足太陽經、手陽明經
- 9.一女病人最近覺得喉嚨乾燥，講話聲音沙啞，西醫診斷她患有慢性扁桃腺炎，她自行服用黃連解毒湯來治療，但是卻沒有效。來診時你檢查她的舌尖紅，舌苔黃膩，脈滑數，以下哪一組治療方案對符合病人現在的情況？  
A.以銀翹散來治療，並針刺尺澤、豐隆、肺俞、魚際  
B.以溫膽湯來治療，並針刺風門、風池、列缺、合谷  
C.以貝母瓜蒌散來治療，並針刺肺俞、魚際、少商、曲池  
D.以半夏白朮天麻湯來治療，並針刺合谷、大椎、曲池、豐隆
- 10.以下何者是白芍正確的性味？  
A.甘酸平 B.甘澀涼 C.辛苦寒 D.苦酸涼
- 11.一病人有肩胛骨周圍疼痛，活動時或拿提重物會加重，如果要診斷是岡上肌的病變，你應該使用下列哪一個檢測方法可以測知？  
A.外展對抗阻力測試 B.內旋對抗阻力測試  
C.內收對抗阻力測試 D.外旋對抗阻力測試

- 12.以下哪一項關於乙型肝炎的發作徵兆，何者是正確的？  
A.潛伏發作，會伴有關節疼痛與腎小球腎炎  
B.潛伏發作，會伴有嚴重腹瀉與黃疸  
C.忽然發作，會伴有急性黃疸與高熱  
D.忽然發作，會伴有嚴重腹瀉與關節疼痛
- 13.以下哪種病因導致便秘時，糞便形狀會像子彈頭？  
A.肝腎陽虛 B.胃腎陰虛 C.胃熱與大腸熱結 D.肝氣鬱結，熱結大腸
- 14.一位工作壓力大的男病人主訴有輕微的失眠與神志問題，是因為心火亢盛而引起的，以下哪一項病理變化的順序是正確的？  
A.先出現脈象的改變，然後眼睛紅，最後影響到舌頭  
B.先出現舌象的改變，然後眼睛紅，最後影響到脈象  
C.先出現眼睛紅，然後脈象才改變，最後影響到舌頭  
D.先出現舌象的改變，然後影響到脈象，最後眼睛紅
- 15.一位病人來診時你發現他的鼻子是藍色或綠色的，你覺得這個病人最有可能出現以下哪一個症狀？  
A.腹痛 B.腹股溝痛 C.胸痛 D.背痛
- 16.一位在加油站上班的男病人來診，告訴醫生說他有性功能障礙的問題，最近因為房貸與小孩的教育問題會跟太太吵架，心情煩躁不安，他的食慾不佳，腰背痠痛無法久站，有些時候還會影響到他的工作，四肢冰冷不溫，舌很淡。你覺得以下哪一組治療配穴最佳？  
A.命門、腎俞、脾俞、足三里、關元、三陰交  
B.肝俞、三陰交、太衝、太溪、腎俞、關元  
C.期門、三陰交、脾俞、中脘、足三里、太衝  
D.陰陵泉、蠡溝、三陰交、太衝、中極、肝俞
- 17.以下何者為手太陽絡脈的病候？  
A.齒痛、耳聾、牙齒發冷 B.鼻出血、鼻塞、鼻流清涕  
C.肘關節縱緩、肘部痠痠 D.肘關節拘攣、肘關節遲緩不收
- 18.以下哪一組配穴治療陰虛盜汗的療效最佳？  
A.陰郄、后溪 B.復溜、太溪 C.合谷、曲池 D.照海、列缺
- 19.針灸師有以下哪一種情況是屬於非專業的行為？  
A.在不是執照發行州以外的地區行醫 B.停止營業而沒有事先通知病人  
C.執業的地方沒有聘請接待員 D.將無法治療的病人轉診給西醫
- 20.一位懷孕的母親帶著 6 歲大的男孩來看診，她說小孩很瘦，很挑食，不太愛吃飯，喜歡吃零食與甜食，常有嚴重腹瀉，希望你幫他調理一下腸胃，還說小孩很頑皮常常會不小心把自己弄受傷。你在做檢查時發現小孩腹部隆起，四肢瘦小，而且小孩的頭面部有多處青紫，手腳還有多處的燙傷與潰瘍，請問你應該要如何處理這樣的情況？  
A.細心的為小孩治療後，請母親帶小孩回家好好的照顧  
B.由於不明白真實的情況，只要把小孩的問題治好即可，不必多事  
C.治療小孩後，主動的向縣立衛生機關提出虐待報告  
D.警告母親不可以再犯，否則下次就報警，並將小孩轉送兒童醫院治療

21. 一個小孩來看診時，醫生使用棉簽來碰觸角膜做眼睛檢查，這是測試以下哪一對腦神經的病變？  
A. 第三對腦神經 B. 第九對腦神經 C. 第五對腦神經 D. 第八對腦神經
22. 在肩關節上的轉機軸〈rotator cuff〉上，對於肩關節的活動有著穩定的作用，還具有保護肩關節的功能，這個轉機軸是由以下哪幾塊肌肉所構成的？  
A. 肩胛上肌、岡上肌、岡下肌、大圓肌  
B. 小圓肌、肩胛下肌、岡下肌、岡上肌  
C. 岡下肌、三角肌、大圓肌、肩胛下肌  
D. 肩胛下肌、小圓肌、肩胛上肌、岡下肌
23. 病人長期服用 Motrin / Ibuprofen，最有可能出現下列哪一種舌象？  
A. 舌頭變薄有紅點 B. 舌頭紅腫 C. 舌尖紅 D. 舌頭藍紫
24. 一中年婦女因為右下腹部疼痛劇烈而到醫院急診，她說她沒有口渴，醫生按壓她的腹部時疼痛加重，但是沒有反跳痛，腹部柔軟，西醫覺得可能是闌尾炎，她的脈弦緊，你覺得她最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 裡虛寒證 B. 裡實寒證 C. 裡虛熱證 D. 表實寒證
25. 有一位女學生說她總覺得沒有食慾，最近還有便秘，大便乾，在下午以後會覺得熱，下列症狀何者最有可能出現在她的身上？  
A. 口不渴，口渴時會想喝熱水 B. 口渴會喝很多的冷水  
C. 口渴會小口慢慢的喝水 D. 口渴喜歡喝熱水，但是喝不多
26. 走罐法最適合以下哪一種病症？  
A. 月經不調 B. 神經性皮炎 C. 關節炎 D. 濕疹、疔瘡
27. 位於乳頭直下，第七肋間隙，前正中線旁開四寸，這個穴位應該要使用以下哪一種針刺操作最適當？  
A. 斜刺 0.5~0.8 寸 B. 直刺 0.5~0.7 寸 C. 斜刺 0.3~0.5 寸 D. 直刺 0.3~0.5 寸
28. 以下哪一組穴位都與足太陰經相交會？  
A. 中極、天樞、關元 B. 石門、京門、章門  
C. 巨闕、膻中、中脘 D. 日月、中府、期門
29. 過量服用五苓散，會引起以下哪些副作用？  
A. 頭痛、頭暈、牙齦出血 B. 虛弱、心悸、輕微頭痛、沒有食慾  
C. 眩暈、口淡、食慾減低 D. 過汗、高熱、口渴甚、煩躁
30. 中年男病人胸中煩躁有熱感，口渴想喝冷水，面紅，嘴唇有生瘡潰瘍，尿痛、尿少、尿黃，還有血尿，舌紅，脈數。以下哪一個治療方劑最佳？  
A. 黃連解毒湯 B. 瀉心湯 C. 龍膽瀉肝湯 D. 導赤散
31. 你要施以心肺急救時，按壓胸部的速度應該要每分鐘多少次最適當？  
A. 60 次 B. 80 次 C. 100 次 D. 120 次
32. 病人小腿內側面皮膚感覺障礙、疼痛，最有可能是以下哪一些神經的病變？  
A. 第一、二腰椎神經 B. 第二、三腰椎神經  
C. 第三、四腰椎神經 D. 第四、五腰椎神經
33. 一位老年人因為走路不方便而坐輪椅已有 12 年，他現在除了便秘之外，其他的健康狀況都很正常，你覺得他便秘最有可能是以下什麼原因造成的？  
A. 大腸液虧 B. 血虛 C. 氣虛 D. 氣滯

34. 女病人來診時告訴你患有慢性消化道潰瘍，正在服用抗潰瘍藥，她有嘔吐，吃東西時常覺味如嚼蠟，喜歡吃熱食，食量小，腹部疼痛，舌淡，此病人應該要如何做診斷最適當？  
A.脾胃寒濕 B.胃陰虛 C.脾陽虛 D.腎陽虛
35. 以下病證哪一種是促脈的主病？  
A.陰虛而虛火上炎 B.實熱損傷陰液 C.血瘀有熱 D.陰寒太盛阻滯氣機
36. 一老年男病人突然中風，他現在有面色蒼白，大汗淋漓不止，不省人事，無法言語，四肢冰冷，手撒遺尿，脈微欲絕，治療時應取下列哪條經脈為主？  
A.督脈 B.足厥陰經 C.手陽明經 D.任脈
37. 以下哪一組症狀是屬於手太陰絡脈的病候？  
A.呼吸氣短，尿頻，遺尿 B.氣喘，咳血，咽喉腫痛  
C.咽喉腫痛，鼻出血，鼻塞流涕 D.胸膈脹滿，不能說話
38. 男病人因為被西醫診斷為疝氣而到診所來就診，他說他的下腹部脹悶疼痛，不喜歡按壓，腸鳴聲頻繁，所有症狀在排氣後會緩解，舌苔白，脈沉弦，下列哪一組治療穴位最佳？  
A.中極、蠡溝、大敦、陽陵泉、太衝、期門  
B.氣海、陽陵泉、章門、下巨虛、大巨、太衝、三陰交  
C.前谷、陽谷、通里、少府、下巨虛、中極  
D.氣海、天樞、下巨虛、足三里、脾俞、小腸俞、三陰交
39. 你的病例如果有錯誤時，應該要如何處理最適當？  
A.在錯誤的地方直接用筆劃一橫線，將正確的寫上去，並寫上姓名縮寫  
B.使用 White out 塗掉，等乾燥後在塗掉的地方寫上正確的內容  
C.將整張病例表撕掉後絞碎，再重新寫在新的病例表上  
D.在錯誤的地方用筆劃掉，寫上正確的，在更改處簽名，並請病人簽名認可
40. 一位婦女由丈夫陪同前來治療黑眼症“Black Eye”，經問診與資料收集後發現她的丈夫有情緒失控與濫用酒精的習慣，並且正在接受酒精戒癮的治療中，當你治療完此婦女後，還必須要做以下哪一項行為？  
A.治療後，通知其他的家人要加以注意是否有虐待的事實  
B.治療後，報告行政法律機構懷疑是虐待事件  
C.治療後，告誡夫妻兩人要好好相處  
D.治療後，要妻子多加忍耐陪丈夫度過戒癮的難關
41. 一位在修車廠從事電焊工作的男病人來診時出現眼球無法向下、向外轉動的症狀，你覺得他最有可能的病變的神經為何？  
A.第三、四、六對腦神經 B.第二、三、四對腦神經  
C.第四、五、七對腦神經 D.第五、六、七對腦神經
42. 病人做巴賓斯基徵檢查時出現陽性反應，最有可能是以下哪個部位產生病變？  
A.錐體外系統 B.大腦皮質脊髓徑 C.小腦 D.脊神經後根
43. 一女病人長期懷疑自己患有激素紊亂綜合症，給西醫檢查後又說所有指標都正常，只有血壓在高標的臨界值，她經常月經提前，量比較多，而且經期時下腹痛，最有可能的病因為何？  
A.肝火上炎 B.血瘀 C.肝陽上亢 D.血熱

44. 一位剛從史丹佛大學畢業且正在準備律師執照考試的男學生，他每天為了節省時間來念書與貪圖方便都是吃 Pizza 與生冷的沙拉，而且是從冰箱一拿出來後就吃，更因為考試的壓力大而搞得情緒非常緊張，常覺得頭暈、疲倦乏力，指甲白，舌白，以下哪一項的建議對病人最好？
- A. 應該補心氣、補肝血，吃熟食，多攝取煲湯類飲食，做劇烈有氧運動
  - B. 應該補脾氣、舒肝氣，多吃堅果類食物，搭配補充溫牛奶，做氣功
  - C. 應該補心血、養肝血，吃熟食，多攝取煲湯類飲食，做氣功
  - D. 應該補脾氣、補肝血，多吃穀物類食物，喝溫水，做劇烈有氧運動
45. 一個病人患有慢性的呼吸系統病變，來診時你診斷為脾虛有濕，以下哪一個症狀最有可能出現在病人身上？
- A. 口鹹 B. 口甜 C. 口苦 D. 口臭
46. 以下哪一條經脈的循行交會於地倉穴與上齒齦？
- A. 手陽明經 B. 手太陽經 C. 陽蹻脈 D. 陽維脈
47. 關於手厥陰經的絡穴的正確針刺操作方法，下列何者最適當？
- A. 直刺 0.5~0.8 寸 B. 直刺 0.5~1.0 寸 C. 直刺 0.3~0.5 寸 D. 斜刺 0.7~1.2 寸
48. 病人經西醫診斷為細菌性痢疾，他現在腹瀉嚴重，肛門灼熱，有膿血便，口渴不想喝水，發熱，舌苔黃膩，以下哪一組治療穴位最適當？
- A. 陰陵泉、三陰交、中極、天樞、曲池、合谷、膈俞、大腸俞
  - B. 足三里、氣海、天樞、太白、脾俞、胃俞、百會
  - C. 足三里、脾俞、陰陵泉、三陰交、中極、天樞、曲池、內庭
  - D. 上巨虛、大腸俞、足三里、氣海、天樞、脾俞、關元
49. 病人有以下哪些症狀時，不可以使用青蒿鱉甲湯？
- A. 高熱，無汗，舌紅少苔，脈細數 B. 低熱，汗出，舌深紅苔剝落，脈浮虛
  - C. 高熱，全身汗，舌紅苔黃，脈數 D. 低熱，全身汗，舌深紅無苔，脈數
50. 病人現在因為高熱、口渴，舌紅有黃苔，所以正在服用白虎湯，最近這幾天他的關節疼痛非常嚴重，應該要加上以下哪一個藥物來治療最適當？
- A. 蒼朮 B. 秦艽 C. 桂枝 D. 獨活
51. 病人被診斷為視神經炎，以下哪一個西藥用來治療病人最適當？
- A. Ibuprofen B. Prednisone C. Propranolol D. Pilocarpine
52. 從事軟體設計的男病人來診時有右手疼痛伴麻木感，他說因為長期使用電腦滑鼠的關係，現在大拇指、食指、中指疼痛，晚上更痛，早上非常僵硬，手部活動受限，此人最有可能是以下哪一種病症？
- A. 橈神經損傷 B. 尺神經受壓迫 C. 正中神經損傷 D. 胸廓出口炎症
53. 依照中醫理論來看，脾與以下哪一種思維活動的關係最密切？
- A. 控制人生的計畫 B. 每天生活上的短期記憶
  - C. 人生方向的擬定 D. 學習與工作的思考記憶
54. 下列哪一些項目最足以代表病人的真實狀況？
- A. 收集病人的病史、病歷與詢問現在的詳細症狀
  - B. 望病人的舌質與舌色，可以反應病人現在的臟腑與營血的盛衰
  - C. 望病人的面色與精神狀態，可以代表病人的正氣的好壞
  - D. 查看脈象的情況，可以反應病人最近疾病的變化

- 55.一高中男生這幾天因為天氣寒冷與下雨而患有感冒，他覺得頭痛、全身肌肉痠痛，早上又跟同學打籃球時扭傷了右腳踝，腳踝輕微紅腫，走路感到疼痛，以他目前的情況最有可能是損傷以下哪一種氣？  
A.衛氣 B.營氣 C.經絡之氣 D.宗氣
- 56.一位更年期婦女，這幾天陰道突然大量出血，血色深紅而黏稠，煩躁不安，夜晚失眠，頭痛、頭暈，舌苔黃，脈數有力。以下哪一組治療穴位最佳？  
A.太溪、三陰交、血海、隱白、水泉 B.脾俞、足三里、隱白、陽池、百會  
C.曲池、合谷、三陰交、委中 D.中極、隱白、血海、曲泉、曲池
- 57.病人現在患有咳嗽、氣喘，你診斷為肺虛證，依照母子補瀉法的原則，以下哪組治療穴位最好？  
A.補魚際、瀉太淵 B.補太淵、瀉魚際  
C.補魚際、瀉尺澤 D.補太淵、瀉尺澤
- 58.以下哪一組穴位屬於陰維脈的交會穴？  
A.期門、腹哀、府舍、天突、廉泉 B.大橫、築賓、京門、天樞、陰廉  
C.腹結、橫骨、幽門、陰都、大赫 D.章門、帶脈、五樞、維道、照海
- 59.以下何者為 A 型肝炎與 E 型肝炎的傳染途徑？  
A.透過不安全性行為而傳染 B.透過毒品注射或輸血傳染  
C.飛沫經由上呼吸道而傳染 D.食用受到污染的水或食物而傳染
- 60.一位 8 歲的小病人在你的診所就醫後，他的病例你應該要保存多久？  
A.7 年 B.年滿 21 歲以後 C.10 年 D.年滿 19 歲以後
- 61.以下哪一些激素可以控制尿的排泄？  
A.糖皮質激素與抗利尿激素 B.間質細胞刺激素與促腎上腺皮質激素  
C.甲狀腺素與甲狀旁腺激素 D.醛固酮與血管加壓素
- 62.以下關於血壓的收縮壓與舒張壓的定義哪一項是正確的？  
A.收縮壓為心室收縮時動脈壁上的壓力，舒張壓為心室舒張時動脈壁上的壓力  
B.收縮壓為心室收縮時動脈壁上的壓力，舒張壓為心房舒張時動脈壁上的壓力  
C.收縮壓為心房收縮時動脈壁上的壓力，舒張壓為心房舒張時靜脈壁上的壓力  
D.收縮壓為心房收縮時靜脈壁上的壓力，舒張壓為心室舒張時動脈壁上的壓力
- 63.一小男孩騎車跌倒摔傷，當天只有膝蓋疼痛，隔天擴散到變成全腿痛，最有可能是以下哪種病因所引起的？  
A.血瘀 B.氣滯 C.血虛 D.氣虛
- 64.一女病人平常容易感冒，現在她又感染了風寒，有怕冷，咳嗽，流鼻涕，脈浮緩。你應該建議她多攝取以下哪些食物？  
A.麥片、薑茶 B.米片、薑茶 C.麥片、牛奶 D.米片、豆漿
- 65.病人有慢性頭痛，而且頭痛連齒，最有可能是以下哪一種頭痛？  
A.寒滯肝經頭痛 B.胃火頭痛 C.外感風寒頭痛 D.腎虛頭痛
- 66.以下哪一項是電針治療最主要的作用？  
A.增強頭皮針的刺激量 B.使得遠端與近端的穴位都具有相同的效果  
C.增強主穴的治療效果 D.減少補瀉手法的操作時間，可以快速得氣
- 67.足陽明經與任脈交會在以下哪一些穴位上？  
A.中脘、上脘 B.下脘、中脘 C.天突、廉泉 D.承漿、水溝

- 68.一位 6 歲小男孩經西醫診斷為急性腸胃炎，來診時說有腹痛、腹瀉，還有疝氣疼痛，可以使用下列何種灸法來治療最佳？  
A.隔蒜灸 B.隔薑灸 C.隔附子餅灸 D.隔鹽灸
- 69.如果你的病人過量服用以下哪一個藥物，會使得原本是酸性的咖啡色尿液而變成鹼性的紫色尿液？  
A.大黃 B.大戟 C.芒硝 D.蘆薈
- 70.一高中男生最近經常小腿抽筋痙攣，常覺得肌肉疼痛，你除了可以使用白芍、甘草之外，還可以加上以下哪一組藥物最適當？  
A.赤芍、木瓜 B.木瓜、川牛膝 C.獨活、川牛膝 D.杜仲、桑寄生
- 71.醫生給病人做膝反射測試時發現他的膝反射減弱，請問這個病人最有可能是以下哪一個部位受損？  
A.第一骶椎 B.第五腰椎 C.第三腰椎 D.第二骶椎
- 72.病人來診所時所有的症狀都正常，而且他的神智清楚，言語對答流暢，檢查血壓為 126 / 85mmHg，做舌象檢查時發現舌頭歪向右邊，舌色淡。此人最有可能是以下哪一種疾病？  
A.腦中風 B.舌咽神經癱瘓 C.舌下神經麻痺 D.面神經癱瘓
- 73.一位年輕婦女，來診時主訴咳嗽長期不癒。四個月前她因為流行性感冒而使得咳嗽加重，發燒兩周，伴有便秘與皮膚紅疹。現在她其他的症狀都消失了，就是咳嗽使她感到痛苦，痰一直在她的喉嚨與胸中而難以咳出，她覺得口渴，皮膚乾，面紅，脈細數。這個病人最有可能的舌象為何？  
A.舌淡紅，苔薄白而乾 B.舌深紅，苔剝落  
C.舌紅，苔黃厚膩 D.舌淡胖，苔白滑
- 74.一個 43 歲的超市男業務員來診時說他最近有突發性的耳鳴與頭脹痛，他說最近有一位年輕的同事剛被總公司調升為業務部經理，他覺得非常不公平，心理非常妒忌。此人的問題應該如何判斷？  
A.肝血虛 B.肝火上炎 C.腎陰虛 D.外感風熱
- 75.女病人長期面色與指甲都是白色與藍色，此病人最有可能的診斷為何？  
A.氣血兩虛 B.陽虛有內寒 C.氣滯血瘀 D.寒凝血瘀
- 76.以下哪一個穴位為足少陽經的經穴？  
A.外踝前下方，趾長伸肌腱外側凹陷中  
B.外踝高點上 4 寸，腓骨前緣稍前方，趾長伸肌與腓骨短肌之間  
C.外踝高點上 7 寸，腓骨後緣  
D.外踝高點直上 5 寸，腓骨前緣
- 77.以下哪一個穴位的針刺操作方法為直刺 0.3~0.7 寸，而且不可以深刺？  
A.第 5 肋骨間隙，任脈旁開 2 寸 B.臍上 6 寸，任脈旁開 5 分  
C.臍上 5 寸，任脈旁開 5 分 D.第 4 肋骨間隙，任脈旁開 2 寸
- 78.根據骨度分寸法來看，耳後兩個完骨穴的距離應該是少寸？  
A.8 寸 B.10 寸 C.9 寸 D.6 寸
- 79.B 型肝炎最容易經過以下哪種途徑而感染？  
A.是經過污染的食物與水 B.是透過接觸糞便與分泌物  
C.是透過口沫與呼吸道 D.是透過輸血與性行為

- 80.針灸師已經停業 24 個月，現在他要重新執業時，需要多少再教育學分？  
A.50 小時 B.25 小時 C.30 小時 D.15 小時
- 81.病人在做眼睛檢查時對光的反射消失，最有可能是以下哪些腦神經的病變？  
A.第二、三對腦神經 B.第一、二對腦神經  
C.第三、四對腦神經 D.第五、七對腦神經
- 82.一老年男病人來診所說他自從開始戒煙以後，體力變得非常差，只要稍微爬樓梯或走路時都會氣喘，胸部悶痛，嘴唇青紫，平常覺得四肢冰冷，這個病人最有可能出現下列何種臨床表現？  
A.手指有梭形樣變形 B.指甲有裂痕 C.手指向尺側偏斜 D.杵狀指
- 83.下列何者屬於心與肝的共同功能？  
A.精、氣、神 B.神、氣、血 C.精、血、神 D.氣、血、精
- 84.一位長期吃素的男病人來就診，說西醫懷疑他有貧血與消化道腫瘤，要他接受進一步的檢查，問診時他說常覺得四肢冰冷，胸腹部有溫熱感，口渴很喜歡喝冷飲，尿少色黃，還有習慣性的便秘，睡覺時會不自覺的掀開被子，你檢查他的脈搏很沉而有力。你覺得這個病人最有可能是以下哪一種病因？  
A.上寒下熱證 B.真熱假寒證 C.表寒裡熱證 D.真寒假熱證
- 85.病人長期夜晚失眠，口乾渴，你會建議他食用以下哪些食物？  
A.羊肉、大蒜、甘藍菜 B.羊肉、大蒜、番木瓜  
C.鮮魚、蓮子、甘藍菜 D.鮮魚、蓮子、番木瓜
- 86.以下哪一個穴位在深刺時最容易損傷心尖？  
A.第六肋間隙，前正中線旁開 2 寸 B.第五肋間隙，前正中線旁開 2 寸  
C.第四肋間隙，前正中線旁開 2 寸 D.第三肋間隙，前正中線旁開 2 寸
- 87.病人因為中風後出現上肢麻痺，而且活動不靈活，依照皮膚針治療技術應該取用以下哪一個部位來治療最適當？  
A.岡上肌第一線 B.岡下肌第二線  
C.胸鎖乳突肌第一、二線 D.枕骨到後髮際第三線
- 88.以下哪一個穴位是足三陽經的共同交會穴？  
A.外踝高點上 7 寸，腓骨後緣 B.外踝上 7 寸，腓骨前緣  
C.外踝高點上 3 寸，腓骨前緣 D.外踝上 5 寸，腓骨前緣
- 89.女病人患有慢性咽喉炎，常有乾咳，咳嗽有痰，痰乾不易咳出，喉嚨乾痛，舌紅乾，苔少，脈細數有力，以下哪一個治療方劑最適當？  
A.貝母瓜蒌散 B.清氣化痰丸 C.杏蘇散 D.百合固金湯
- 90.下列關於半夏厚樸湯的治療功效何者正確？  
A.行氣散結，降氣化痰 B.透邪解鬱，舒肝理脾  
C.降逆止呃，益氣清熱 D.和胃降逆，開結除痞
- 91.一女病人在做體檢時，西醫發現她的腹部有摸得到搏動性的腫塊，這最有可能是以下哪一種原因所引起的？  
A.纖維瘤 B.脂肪瘤 C.血管瘤 D.腹壁疝氣
- 92.男病人在西醫診所做體檢時發現有血壓高，但所有的實驗室檢查一切正常，這應該是屬於以下哪一種高血壓？  
A.腎血管性高血壓 B.心源性高血壓 C.原發性高血壓 D.繼發性高血壓



- 93.如果你診斷一個病人是痰在經絡的問題，病人最有可能是以下哪一種病證？  
A.中風 B.癡呆症 C.纖維瘤 D.膽結石
- 94.一中年男病人經西醫診斷患有巴金森氏症，今天由家人陪同前來看診，她的女兒說她平常食量不大，常不想吃飯，還有腹瀉、尿多，也不喜歡出門，依照目前的症狀她最有可能呈現以下哪一種舌象？  
A.舌深紅，苔剝落 B.舌淡胖，苔白滑  
C.舌淡而小，苔薄乾 D.舌紅而腫胖，苔黃膩
- 95.一位中年男病人來診時說他最近照鏡子時發現他的眼白出現散在的灰點像雲朵一樣的症狀，你覺得最有可能是以下哪一種診斷？  
A.痛證 B.肺熱 C.傷血 D.傷氣
- 96.男業務員到診所來做治療，針灸師使用了陰陵泉、三陰交、足三里、腎俞、復溜、關元、脾俞、水分來替他做治療，治療 5 次後沒有任何改善。針灸師去掉腎俞、脾俞、復溜、關元，加上風門、合谷、列缺、委陽、氣海、太衝等穴再為病人做治療，病人逐步好轉，你認為病人最有可能是以下哪一種病症？  
A.脾腎虛的水腫又有風寒表邪 B.外感風寒與水濕積聚又有下焦氣滯  
C.脾腎虛的水腫又有下焦氣滯 D.外感風寒與水濕積聚又有中焦氣虛
- 97.下列哪一些絡脈的症狀與精神、情緒相關？  
A.足少陰絡、手厥陰絡、足陽明絡 B.手少陰絡、足少陰絡、足陽明絡  
C.足厥陰絡、足少陰絡、手太陽絡 D.足厥陰絡、手少陰絡、足太陽絡
- 98.一個病人在 3 個月前突然中風，經西醫的治療後，病情已經穩定，目前他的神智清楚，講話也很正常，但是雙下肢還是不能正常的走路與運動，如果你要使用頭皮針來治療，應該要選用以下哪一個位置最適當？  
A.運動區下 2/5 B.運動區中 2/5 C.運動區上 1/5 D.運動區下 1/5
- 99.以下哪一個時限是 B 型肝炎的潛伏期？  
A.15~50 天 B.45~160 天 C.14~180 天 D.15~60 天
- 100.一位女病人，最近突發性的左腿皮膚呈現藍紫色，而且腫脹劇烈疼痛，甚至於有 3 天無法下床走路，去找西醫檢查後診斷為血栓阻塞性靜脈炎，病人來診時要求使用推拿來做局部治療，則以下哪一種說法是正確的？  
A.避開疼痛的部位，輕輕的給予按摩  
B.不是推拿的對象，應該予以拒絕，並解釋可能產生的風險  
C.依照經絡循行的方向緩慢的給予指壓  
D.在疼痛的部位以重力按壓，並要求病人多做熱敷

模擬試題〈一〉第二部分

姓名：

編號：

101. 一位製鞋工廠的男老闆與朋友到中非從事商務考查返家後出現畏寒、低熱、頭痛、背痛，食慾降低，一星期後，覺得怕冷，蓋兩條棉被也覺得冷，沒多久又出現高熱，頭痛劇烈，口很渴，這些症狀都每隔 40~50 小時會發做一次。你覺得他最有可能是以下哪一種疾病？  
A. E 型肝炎 B. 霍亂 C. 傷寒 D. 瘧疾
102. 一年輕女病人最近剛結婚，這 3 個月來總是覺得尿頻、尿痛，有些時候還有血尿，一直在服用抗生素。近日來覺得外陰部嚴重搔癢，陰道的分泌物比以前增多，是白色凝結塊狀樣的，外陰部有紅斑與發炎，她最有可能的病症為何？  
A. 念珠菌陰道炎 B. 滴蟲陰道炎 C. 腎盂腎炎 D. 細菌性陰道炎
103. 一位在私立大學教國際公共關係的男助教最近有血尿，還說西醫說他患有念珠菌性的口腔炎，經查他的舌頭潰瘍嚴重，潰瘍部位的外面還有白圈環繞，舌很紅，你覺得最有可能的病因為何？  
A. 肝膽濕熱 B. 膀胱濕熱 C. 心火下移於小腸 D. 肝火下移於膀胱
104. 一醫院的女護士生產完後一切都很正常，除了剖腹生產時的疤痕有些疼痛外，現在還有便秘的症狀，你覺得她最有可能是以下哪一種病因？  
A. 大腸熱結 B. 腎虛 C. 血虛 D. 氣滯
105. 小孩子經常流口水，最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 脾氣虛 B. 食積 C. 胃火 D. 胃寒
106. 一懷孕婦女來診時說她有腰痛、嘔吐與便秘，以下哪一個治療穴位最適當？  
A. 第二腰椎棘突下 B. 犢鼻下 3 寸，脛骨前緣旁開 1 橫指  
C. 前正中線上，肚臍上 4 寸 D. 內踝高點上 3 寸，脛骨內側緣後方
107. 以下哪一個穴位治療憂鬱症兼有失眠的療效最佳？  
A. 腕橫紋上 2 寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
B. 在腕橫紋的中央，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
C. 腕橫紋尺側端，尺側腕屈肌腱的橈側凹陷中  
D. 內踝高點直上 5 寸，脛骨內側面的中央
108. 病人有網球肘，他的肘關節疼痛，無法上舉，可以選擇以下哪些經絡來治療？  
A. 手陽明絡脈、手太陰絡脈 B. 手太陽絡脈、手少陰絡脈  
C. 手太陽絡脈、手少陽絡脈 D. 手太陰絡脈、手厥陰絡脈
109. 男病人長期有便秘，大便硬難以排出，尿頻數，舌苔黃乾，脈沉數，以下哪一個治療方劑最佳？  
A. 小承氣湯 B. 麻子仁丸 C. 潤腸丸 D. 調胃承氣湯
110. 下列哪一味中草藥的煎煮時間短就具有清瀉的作用？  
A. 芒硝 B. 蘆薈 C. 苦參 D. 大黃
111. 女病人患有惡性貧血，此時應該要補充以下哪一種營養物質？  
A. 維生素 C B. 維生素 B12 C. 鐵劑 D. 葉酸
112. 與人體調節酸鹼值平衡最有密切關係的兩個臟腑為何？  
A. 肝臟與腎臟 B. 心臟與肺臟 C. 肺臟與腎臟 D. 心臟與腎臟

- 113.一女病人覺得呼吸困難，氣喘、咳嗽，痰黃稠帶有血絲，胸部與脅肋部脹痛，用力深呼吸時胸痛會加重，頭痛、頭暈，面色潮紅，口渴、口苦，便秘，苔黃乾，脈數有力。此人最有可能的診斷為何？  
A.肝火犯肺 B.痰熱在肺 C.肺熱 D.肺腎陰虛兼有痰濕
- 114.可以將元氣輸送到全身是以下哪一個臟器的功能？  
A.肺 B.三焦 C.心 D.經絡
- 115.一位中年男病人主訴皮膚出汗後黏澀，盜汗，呼吸氣短乏力，乾咳，還有吸氣困難的哮喘，他平常還有四肢發冷，尿清長，舌是淡粉紅色，舌尖後面有橫裂紋，苔白，此病人應該要如何做診斷？  
A.肺氣虛與腎陰虛 B.肺氣虛與腎陽虛  
C.肺陰虛與腎陰虛 D.肺陰虛與腎陽虛
- 116.手太陽經的郄穴在取穴時應該採用以下哪一種體位最適當？  
A.側腕屈肘，橈側向上 B.側腕屈肘，尺側向上  
C.掌心平貼大腿，雙手自然下垂 D.掌心向胸，平放胸前
- 117.以下哪一個穴位為手厥陰經的郄穴？  
A.仰掌，在尺側腕屈肌腱之橈側，腕橫紋上 5 分處  
B.腕橫紋上 2 寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
C.腕橫紋上 5 寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
D.腕橫紋中央，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間
- 118.病人正在服用四逆散，以下哪一組穴位具有相同的治療功效？  
A.內關、公孫 B.申脈、后溪 C.列缺、照海 D.外關、足臨泣
- 119.一位針灸師最近想擴大業務並登廣告，以下哪項廣告的內容是被法律允許的？  
A.Dr. Jinping Xi, L.Ac. Herbalist.〈入選國內百大名醫錄〉  
B.針灸與草藥可以治療腰痛，還可以增強你的能量  
C.我們的營業項目有亞洲按摩、針灸、草藥與電刺激治療  
D.我們的營業項目有針灸、草藥、脊椎矯正，並接受所有醫療保險
- 120.病人在接受治療時所簽的同意書，應該要具備以下哪一些解釋與內容最適當？  
A.必須記載雙方同意的診治措施，可供選擇的方法，及所承擔的風險與可能產生的後果外，須有病人或法定代理人的簽名，並填寫簽名的日期，針灸師可以不簽名  
B.必須記載雙方同意的診治措施，可供選擇的方法，及所承擔的風險與可能產生的後果外，須有病人或法定代理人的簽名，並填寫簽名的日期，針灸師也要簽名  
C.必須記載雙方同意的診治措施，可供選擇的方法，及所承擔的風險與可能產生的後果外，須有病人與法定代理人的共同簽名，不用填寫簽名日期，針灸師也要簽名  
D.必須記載雙方同意的診治措施，可供選擇的方法，及所承擔的風險與可能產生的後果外，須有病人或法定代理人的簽名，並填寫簽名的日期，而且要有見證人簽名，針灸師可以不簽名
- 121.當心跳速率每分鐘超過多少次時，即稱為心動過速？  
A.80 次 B.100 次 C.110 次 D.120 次

- 122.西醫經常建議病人服用 MAOI〈單氨氧化酶抑制劑〉西藥來治療她的憂鬱症，這是因為這個藥物可以阻斷人體吸收以下哪一種物質而達到治療的作用？  
A.乙酰膽鹼 B.甲狀腺素 C.血清素 D.鈣離子
- 123.一位在銀行從事出納工作的女病人，主訴有月經提前，經常在週期 23 或 24 天左右就來月經，月經量很多，下腹部隱痛，此外她還有習慣性的腹瀉，面色蒼白。你覺得最有可能是以下哪一個病因？  
A.肝鬱血熱 B.肝氣鬱滯 C.腎氣不固 D.脾不統血
- 124.一位中年女病人來看診，說她的月經總是遲延，有時候 2~3 月才來一次月經，經量少，月經期下腹部疼痛劇烈，偶有暗色小血塊，平常喜歡喝熱湯與吃冰淇淋，她的舌淡，此病人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.血瘀 B.血虛 C.血熱 D.血寒
- 125.以下何者是陽腑的生理功能？  
A.生化、吸收、排泄 B.消化、儲藏、排泄  
C.消化、吸收、儲藏 D.消化、吸收、排泄
- 126.以下哪一個穴位是手三陽經的交會穴？  
A.在腕背橫紋上 2 寸，陽池與肘尖連線上，橈骨與尺骨之間  
B.側腕屈肘，在陽溪與曲池的連線上，陽溪上 5 寸處  
C.在腕背橫紋上 3 寸，陽池與肘尖連線上，橈骨與尺骨之間  
D.在腕背橫紋上 4 寸，橈骨與尺骨之間
- 127.如果十二皮部有病變時，最有可能引起以下哪一種問題？  
A.使得氣血無法滋養體表 B.導致外邪容易侵入到人體  
C.使得氣血無法濡養肌肉 D.導致經絡的功能虛衰
- 128.一年輕男病人來診時主訴有哮喘，說他昨天才開始的，而且伴有胸悶、胸痛與心動過速，以下哪個一定位來治療最適當？  
A.在胃區與前後正中線之間，以髮際為中點向前後作 4 公分長的直線  
B.從胃區向前作 2 公分長的直線  
C.以瞳孔直上的髮際處為起點，向後與正中線平行作 2 公分長的直線  
D.頂骨結節後下 2 公分，平行前後正中線長 3 公分的直線
- 129.一位懷孕 2 個月的女病人，主訴有妊娠嘔吐，稍吃食物就打嗝，平常還容易反胃，乾嘔，她的舌稍紅，脈虛數。以下哪一個治療方劑對病人最好？  
A.吳茱萸湯 B.半夏瀉心湯 C.平胃散 D.橘皮竹茹湯
- 130.一位女病人長期接受中醫治療，並在服用六味地黃丸來調理身體，現在她出現潮熱、盜汗的症狀，檢查發現她的尺脈大，舌深紅而乾，你應該要建議她如何來改變她處方中的藥物？  
A.將熟地黃換成生地黃 B.在原方中加入知母、黃柏  
C.在原方中加入麥門冬、五味子 D.在原方中加入枸杞子、菊花
- 131.一位在學校人事處上班的女性職員，她的體型瘦高，活動力旺盛，經常參加社團的活動，最近幾個月來她的食慾比以前差，體重卻增加，還覺得累，常可以睡一整天，容易掉頭髮，你會建議此人去做以下哪一種實驗室檢查？  
A.促甲狀腺素分泌激素 B.血清甲狀旁腺素  
C.促腎上腺皮質激素 D.生長激素釋放激素

- 132.病人經西醫檢查後確定患有共濟失調〈Ataxia〉的病症，試問此種疾病的病變部位在哪裡？  
A.大腦 B.中腦 C.小腦 D.丘腦
- 133.根據“中焦如漚，腐熟水穀”的中醫理論來判斷，如果病人出現胃腸功能紊亂的症狀時，這個病人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.胃熱 B.胃寒 C.食積胃脘 D.脾胃氣虛
- 134.一位在資源回收公司任職修護技師的男性，從小就患有慢性氣喘，這幾年由於年紀大了、體力差的關係，氣喘的症狀比以前更嚴重，如果沒有吃西藥幾乎無法工作，他現在呼吸喘促無力，吸氣困難，呼氣的時間延長，早晨會有習慣性的腹瀉，食慾差、腹脹，此人最有可能呈現出以下哪一種舌象與脈象？  
A.舌淡而瘦小，苔薄白而乾，脈虛細 B.舌淡而胖大，苔薄白而乾，脈沉緩  
C.舌紅而瘦小，苔剝落而乾，脈浮虛 D.舌紅而胖大，苔黃滑而濕，脈滑數
- 135.以下何者是藍紫舌的主病？  
A.氣滯血瘀 B.血瘀有熱 C.寒凝血瘀 D.血虛血瘀
- 136.以下哪一個穴位可以通向督脈？  
A.微握拳，尺側，第五掌指關節後緣，遠側掌橫紋頭赤白肉際  
B.腕背橫紋上 2 寸，陽池與肘尖連線上，橈骨與尺骨之間  
C.外踝直下方的凹陷中  
D.第四跖趾關節後方，當小趾伸肌腱的外側凹陷處
- 137.病人患有心悸、心絞痛，已經遵照西醫的指示在服用硝酸甘油舌下片，以下哪一個治療耳穴最適當？  
A.耳甲腔底部，屏間切迹內 B.耳甲艇的中央  
C.耳甲腔的中心 D.對耳輪下腳的末端
- 138.以下何者為耳穴痔瘡點的定位？  
A.在三角窩外側緣的耳輪部 B.與對耳輪下腳同水平的耳輪部  
C.對耳輪上腳上緣微前方，耳輪的邊緣部 D.膀胱與腦點穴連線的中點
- 139.根據加州法律的規定，每次換照時必需有多少小時的再教育學分是與執行針灸業務相關的？  
A.45 小時 B.30 小時 C.40 小時 D.25 小時
- 140.在使用 3 寸以上的長針來治療病人時，如果需要扶持針體時，應該如何處理？  
A.使用消毒過的夾子 B.使用乾淨的乾棉球或紗布  
C.洗手後，再以押手扶持進針 D.使用無菌的乾棉球或紗布
- 141.一男病人有輕微的高血脂症，除了要減少高熱量與脂肪食物之外，你會建議他服用以下哪一種維生素來降低血脂？  
A.維生素 C B.維生素 B2 C.維生素 B6 D.維生素 B3
- 142.病人長期服用降膽固醇藥，最有可能會損害到以下哪兩個臟腑的功能？  
A.肝臟與腎臟 B.心臟與肺臟 C.肺臟與腎臟 D.心臟與腎臟
- 143.男病人因為慢性胰腺炎引起的上腹部疼痛而來看診，腹痛向腰部放射，他現在有發熱，且覺得腹脹、反胃，沒有食慾，情緒煩躁不安，口苦，尿少色深，大便不調，舌紅，苔膩。你認為這是屬於下列何種診斷？  
A.脾胃濕熱 B.小腸實熱 C.肝膽濕熱 D.肝火上炎

- 144.病人經西醫檢查後說他有肌腱炎，建議他要多休息與服用止痛藥。今天他來診時手肘關節僵硬疼痛，屈伸不利，天氣寒冷與雨天時疼痛加重，此人最有可能的中醫診斷為何？  
A.痰濕阻滯經絡 B.風寒阻滯經絡 C.濕熱痺痛 D.氣滯血瘀
- 145.一位從事電腦網路工作的年輕男人，常要熬夜工作，所以生活作息與飲食都不正常，都是中午以後才起床，還很喜歡喝酒。來診時說他常患頭痛，還覺得面紅有熱感，眼睛紅腫疼痛，容易生氣，不容易入睡，口苦，喉嚨乾，尿黃而尿少，便秘大便乾。最有可能的是以下哪一種診斷？  
A.肝陽上亢 B.肝火上炎 C.肝胃不和 D.肝陰虛有熱
- 146.你如果使用隔薑灸來治療病人，病人覺得皮膚有灼熱感時，你應該要如何來處理最適當？  
A.立即停止灸，並給予冰敷 B.這是治療的正常現象，不需理會，繼續灸  
C.更換新的薑片再繼續灸 D.先將薑片拿高，稍做停留後再繼續灸
- 147.病人患有嚴重的鼻塞、鼻竇炎，治療時應該取哪些經脈最佳？  
A.手太陰經、督脈 B.手太陰經、手陽明經  
C.手陽明經、足陽明經 D.手陽明經、足太陰經
- 148.腹痛、腹瀉、關節炎，可以使用以下哪一種灸法來治療？  
A.隔蒜灸 B.隔鹽灸 C.隔薑灸 D.隔附子餅灸
- 149.孕婦在以下哪一個時期注射疫苗最適當？  
A.任何時期都不可以注射疫苗 B.任何時期都可以注射疫苗  
C.懷孕前五個月可以注射疫苗 D.懷孕後五個月可以注射疫苗
- 150.女病人在平臥時量血壓時正常，坐位或站立時血壓升高，而且以舒張壓升高為主，還伴有心悸、乏力、入睡快等症狀，這應該是屬於下列何種診斷？  
A.原發性高血壓 B.心源性高血壓 C.運動性高血壓 D.體位性高血壓
- 151.以下哪一組病證可以做為鑒別診斷高血壓病的依據？  
A.濕致氣滯、痰濕內阻、心腎陽氣虛 B.陰陽兩虛、痰濕內阻、陰虛兼陽盛  
C.陰陽兩虛、中氣下陷、心腎陽氣虛 D.濕致氣滯、肝火上擾、肝風內動
- 152.一位中年婦女精神緊張，情緒不安容易生氣，夜晚失眠，面色紅、眼睛紅，頭痛，眼睛有壓迫感，還常感覺頭暈、耳鳴，尿黃赤，口乾、大便乾，舌紅，脈弦。此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.肝火上炎 B.腎陰虛 C.肝陽上亢 D.心腎不交
- 153.一女病人被西醫診斷為躁鬱症，她現在每天的晚上都有發熱，而且口很乾卻不想喝水，嚴重失眠，精神煩躁不安，甚至於胡言亂語，便血，皮膚長有大小不一的明顯紅斑，舌深紅無苔，脈弦細數。最有可能是以下哪一種診斷？  
A.氣血同病 B.營血同病 C.血分證 D.營分證
- 154.下合穴可以治療下列哪一種病證？  
A.頭面部疾病 B.陰臟疾病 C.陽腑疾病 D.胸部疾病
- 155.一男病人長期有慢性間質性腎炎，他現在還出現尿頻、尿急、尿痛的症狀，以下哪一個治療穴位最適當？  
A.對耳輪下腳末端的下緣 B.對耳輪上腳的下緣  
C.耳甲艇的中央 D.耳甲腔底部，屏間切迹內

- 156.位在尾骨尖端直上 2 寸的地方，可以用來治療便秘、癲癇等病症，此穴位應該要如何針刺最適當？  
A.直刺 1.0~1.5 寸      B.向上橫刺 1.0~2.0 寸  
C.向上斜刺 0.8~1.2 寸      D.向下橫刺 1.0~1.5 寸
- 157.一位平常會厭食的小男生運動完後有腹痛而來診，覺得肚臍周圍輕微疼痛，嘔吐，接著疼痛逐漸加重且有肌肉痙攣，半小時後右下腹部疼痛劇烈，在活動或咳嗽時更痛，伴有低度發熱與噁心、厭食，經查他的右下腹有壓痛，拇指、食指捏起皮膚時有劇痛，最有可能是以下哪一種疾病？  
A.機械性腸梗阻      B.十二指腸潰瘍      C.闌尾炎      D.憩室炎
- 158.病人在體檢驗血時發現維生素 D 嚴重不足，而且血鈣濃度值偏低，請問以下哪一個藥物可以使血鈣增加？  
A.鈣離子阻斷劑      B.抗凝血藥      C.B-受體阻斷劑      D.利尿劑
- 159.病人在一次血液檢查之後，醫生說他得心臟病的風險太高，建議他要服用西藥 Lipitor，服藥一年後，在血液檢查時發現他的內生肌酐清除率〈Ccr〉增高，他最有可能是以下哪一種疾病？  
A.高膽固醇症      B.心血管病變      C.肝病      D.腎功能損傷
- 160.以下哪一組穴位具有明目的作用？  
A.目窗、絡卻      B.五處、承光      C.通天、天柱      D.陽白、頭臨泣
- 161.關於手太陰經榮穴的針刺操作方法，下列何者正確？  
A.直刺 0.3~0.5 寸      B.直刺 0.5~0.8 寸  
C.向上斜刺 0.3~0.5 寸      D.向外斜刺 0.5~1.0 寸
- 162.以下哪一個穴位為足太陰經的郄穴？  
A.太溪直上 2 寸，當跟腱的前緣  
B.在陰陵泉下 3 寸，當陰陵泉與內踝高點的連線上  
C.三陰交的上 3 寸，當內踝高點與陰陵泉的連線上  
D.在內踝高點直上 3 寸，脛骨內側緣的後方
- 163.女病人患有膀胱炎，現在她有小便淋漓澀痛的症狀，尿頻而少，尿黃，口乾，以下哪一個治療方案最為適當？  
A.用秦艽，針刺委中      B.用蘆根，針刺尺澤  
C.用益母草，針刺歸來      D.用燈芯草，針刺水道
- 164.一位患有糖尿病的女病人，她現在覺得口很渴，此時應該把她正在服用的六味地黃丸做以下的哪一種改變最適當？  
A.去除茯苓不用，再加上石膏      B.去除澤瀉不用，再加上天花粉  
C.去除熟地黃不用，再加上白朮      D.去除熟地黃不用，再加上生地黃
- 165.病人來診時你發現他的瞳孔縮小，最有可能是以下哪一種藥物引起的？  
A.麻醉劑      B.致幻劑      C.安眠藥      D.抗癲癇藥
- 166.如果病人食用未經低溫殺菌的乳酪製品，最有可能感染以下何種病原體？  
A.大腸桿菌〈coliform bacillus〉      B.李斯特菌〈listerella monocytogenes〉  
C.志賀菌〈shigella〉      D.擬態弧菌〈vibrio mimicus〉
- 167.依據中醫理論，上眼瞼可以代表以下哪一個臟腑？  
A.胃      B.肝      C.脾      D.心

- 168.如果一位病人來診時你發現她的指甲是藍色的，你覺得這個病人最有可能出現下列哪一個症狀？  
A.經後頭痛 B.經前頭痛 C.經後腹痛 D.經前腹痛
- 169.有一位年輕的女病人說她在經前與經期時都會有下腹部疼痛，請問這個病人的情況應該要如何診斷？  
A.寒凝血瘀 B.肝陽上亢與肝火 C.氣滯血瘀 D.氣血兩虛
- 170.以下哪一個穴位可以治療實證痛經？  
A.陰陵泉下3寸，陰陵泉與內踝高點的連線上  
B.內踝前下方凹陷中，當舟骨結節與內踝連線的中點  
C.內踝尖與跟腱之間的凹陷處  
D.內踝上3寸，脛骨內側面的後緣
- 171.以下哪一組穴位約都位於同一條水平線上？  
A.風府、天柱、天牖、天容 B.風府、風池、安眠、翳風  
C.天窗、扶突、水突、人迎 D.腦戶、玉枕、腦空、頭竅陰
- 172.以下哪一條經脈可以連繫先天與後天臟腑？  
A.衝脈 B.陰維脈 C.帶脈 D.任脈
- 173.一女病人患有感染性陰道炎，她現在尿時疼痛有灼熱感，陰部紅腫、搔癢，帶下量增多，分泌物黏稠色黃，而且有惡臭，月經期縮短，經血紫紅，舌苔黃厚膩。以下哪一個治療方劑最佳？  
A.黃連解毒湯 B.龍膽瀉肝湯 C.八正散 D.豬苓湯
- 174.一女性長期崩漏，月經過多，西醫診斷為子宮肌瘤所引起的，要她做子宮切除的手術來徹底根治，在手術前她覺得非常焦慮，心悸、胸悶，呼吸氣短，她的舌稍淡，以下哪一組治療方案對病人最適當？  
A.以針刺內關、郄門、足三里、膻中，灸隱白，再加上歸脾湯  
B.以針刺豐隆、脾俞、足三里、中脘，灸隱白，再加上四君子湯  
C.以針刺膻中、合谷、太衝、足三里，灸至陰，再加上逍遙散  
D.以針刺豐隆、心俞、足三里、神門，灸至陰，再加上二陳湯
- 175.一位男病人因為急性腹部劇痛而來就診，來診時說他的左下腹部有劇痛，按壓加重，高熱，口乾渴，腹部肌肉痙攣而堅硬，便秘不通，在發病前曾有短暫性的腹瀉，他有低纖維飲食史十年，你要他立刻到醫院做急診，你覺得此人最有可能是以下哪一種疾病？  
A.憩室炎 B.膽囊炎 C.胰腺炎 D.闌尾炎
- 176.以下哪一組症狀是屬於B型肝炎最容易出現的肝外症狀？  
A.血管炎、腎小球腎炎、關節疼痛 B.關節疼痛、腎盂腎炎、神經炎  
C.情緒壓抑、疲勞、黃疸 D.情緒壓抑、關節疼痛、腎盂腎炎
- 177.病人患有多發性的癲癇，針刺治療應該選用以下哪些經脈來治療最適當？  
A.督脈、足陽明經、手陽明經 B.督脈、手陽明經、手少陽經  
C.任脈、督脈、足厥陰經 D.陽蹻脈、陰蹻脈、足陽明經
- 178.位於後髮際正中直上1寸，枕骨粗隆直下，兩側斜方肌之間凹陷處，這個穴位在針刺時應該要注意的事項為何？  
A.不可向上刺 B.不可向下刺 C.不可深刺 D.不可直刺



- 179.病人長期覺得疲倦乏力，而且經常上吐下瀉或便秘，某針灸師給他服用四君子湯後無效。今天他來求診時身體非常虛弱，還說經常晚上睡不著覺，情緒不穩定，你懷疑他有腸胃功能紊亂的問題，此時應該如何處理？
- A.可以改用平胃散，再針刺內關、公孫來做治療
  - B.讓病人清淡飲食，少吃油膩食物，多吃新鮮的蔬菜、水果
  - C.將病人轉送西醫做內分泌檢查
  - D.將病人送醫院做靜脈點滴注射，用來補充營養
- 180.一中年女病人來診時說西醫診斷出她有甲狀腺的疾病，她現在有腳踝腫脹，腹瀉，食慾差，食量比以前少，常覺得很怕冷，四肢冰冷，心悸、胸悶，嗜睡蜷臥，她的頭髮越來越少，尿少，兩腳虛弱無力，舌淡胖而濕潤。此人最有可能是以下哪一種診斷？
- A.心腎陽虛 B.脾腎陽虛 C.心脾兩虛 D.腎氣不固
- 181.男病人說他常有便秘，常 3~5 天才能上一次廁所，有時還要靠藥物的幫助才能排便，大便像羊屎，覺得腹部脹悶，口乾渴，咽喉乾、舌乾，此人最有可能是以下哪一種診斷？
- A.氣滯 B.實熱 C.虛熱 D.血虛
- 182.病人患有血友病，而且是 A 型，這是缺少以下哪一種凝血因子所引起的？
- A.第八凝血因子 B.第九凝血因子 C.第七凝血因子 D.第十凝血因子
- 183.一位男病人接受西醫檢查後，正在服用西藥 Dilantin / phenytoin，他最有可能會出現以下哪一種副作用？
- A.呼吸急促、困難 B.牙齦腫痛 C.腸胃不適 D.血壓升高
- 184.病人患有帶狀疱疹，患處疼痛紅腫還有小水泡，西醫讓他吃抗生素，針灸治療除了局部點刺出血外，還要使用以下哪組穴位來做治療？
- A.支溝、合谷、大椎、外關、曲池 B.行間、俠溪、陰陵泉、次膠、蠡溝
  - C.曲池、血海、陽陵泉、太衝、委中 D.內庭、合谷、委中、足三里、脾俞
- 185.下列哪一種方法可以用來治療大汗淋漓、四肢厥冷與脈微弱的病人？
- A.隔鹽灸 B.隔蒜灸 C.隔薑灸 D.隔附子餅灸
- 186.病人經西醫診斷為憂鬱症，而且正在服用西藥，以下哪個治療穴位最適當？
- A.乳頭直下，第七肋間隙，前正中線旁開 4 寸
  - B.乳頭直下，第六肋間隙，前正中線旁開 4 寸
  - C.在側腹部，第十一肋骨游離端的下際
  - D.在側腰部，當第十二肋骨游離端的下際
- 187.一位患有糖尿病的中年婦人，她長期服用降血糖藥，自從開始服藥之後老是覺得疲倦乏力，還容易皮膚過敏。她最近來診時說她現在白帶量多，色白清稀，經常有腹痛、腹瀉，腹瀉常有不消化的食物，食慾不好，但是卻喜歡吃麵食與甜食，她腰痛嚴重而且虛弱，四肢冷，她最有可能是以下哪一種病因？
- A.寒凝肝脈 B.寒濕困脾 C.腎陽虛 D.脾胃虛寒
- 188.一位男病人來就診，說他夜晚失眠，經常頭痛、頭暈，最近他的情緒非常暴躁易怒，常與人發生爭吵，覺得口乾渴，還說因為長期久坐工作的關係覺得肌肉僵硬、脅肋脹痛，這個病人最有可能出現哪一種脈象？
- A.脈滑數 B.脈浮數 C.脈細數 D.脈弦數

189. 以下哪一組症狀屬於氣逆證？  
A. 疲倦乏力，自汗，沒有食慾，腹瀉 B. 疲憊，沒精神，憂鬱，子宮下垂  
C. 腹痛，腹瀉，大便有黏液，肛門熱 D. 情緒壓抑，煩躁不安，下腹部脹痛
190. 西醫建議病人服用 Ventolin / albuterol sulfate 來治療他的氣喘，請問此藥物可以治療氣喘的藥動學的原理為何？  
A. 舒張支氣管的平滑肌 B. 興奮支氣管的平滑肌  
C. 阻斷乙酰膽鹼的作用 D. 抑制延腦的呼吸中樞
191. 包覆在皮膚與骨頭或關節表面之間的物質為何？  
A. 皮膜 B. 黏膜 C. 漿膜 D. 滑膜
192. 一位售屋中心的女接待員來你診所就診，她說她的右脅肋部有固定的刺痛，到晚上的時候還會有頭痛，總是心悸、失眠，平常情緒非常不穩定，做事急躁也容易生氣，經診斷後你決定要使用四物湯與桃仁、紅花、桔梗、川牛膝來做治療，此時你還可以再加上以下哪些方藥一起使用的療效會更好？  
A. 四逆散 B. 乳香、沒藥 C. 川棟子、香附 D. 四君子湯
193. 男病人到東南亞旅遊返家後有腹痛、腹瀉，腹瀉有膿血便，裡急後重，肛門周圍有灼熱感，口渴，舌紅苔黃，脈弦數。以下哪一個治療方劑最佳？  
A. 瀉心湯 B. 小承氣湯 C. 白頭翁湯 D. 黃連解毒湯
194. 一位在運輸倉儲公司當業務員的中年男性主訴有尿閉不通，下腹部疼痛，你可以使用以下哪一個穴位來做針刺治療？  
A. 委中 B. 委陽 C. 足三里 D. 陽陵泉
195. 以下哪一個穴位不可以向上刺？  
A. 後髮際正中直上 5 分，第一頸椎下的凹陷中  
B. 胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間凹陷中  
C. 後髮際正中直上 2.5 寸，旁開 1 寸 3 分，當枕外粗隆上緣的凹陷處  
D. 後髮際正中直上 1 寸，在枕骨粗隆直下，兩側斜方肌之間凹陷中
196. 病人患有骨性病變，關節畸形，以下哪一個穴位的治療效果最佳？  
A. 第七胸椎棘突下，督脈旁開 1 寸 5 分 B. 腓骨小頭前下方凹陷中  
C. 第一胸椎棘突下，督脈旁開 1 寸 5 分 D. 外踝高點上 3 寸，當腓骨前緣
197. 以下哪一種病證禁止使用皮膚針來做治療？  
A. 高血壓頭痛 B. 婦女痛經 C. 嚴重神經衰弱 D. 急性傳染病
198. 經脈會上行到鼻根部，再從目內眥下來，接著進入上齒齦，再向下交會於承漿穴處。請問這以下哪一條經脈的循行走向？  
A. 任脈 B. 手陽明經 C. 足陽明經 D. 手太陽經
199. 以下哪一組藥物為五苓散與豬苓湯的共有藥物？  
A. 滑石、桂枝、澤瀉 B. 桂枝、澤瀉、茯苓  
C. 豬苓、茯苓、澤瀉 D. 茯苓、豬苓、萆薢
200. 病人有咳嗽，痰中有血絲，說話有喘息聲，喉嚨乾痛，手足心熱，盜汗，舌紅少苔，脈細數。以下哪一個治療方劑最佳？  
A. 百合固金湯 B. 杏蘇散 C. 貝母瓜蒌散 D. 麥門冬湯

模擬試題〈二〉第一部分

姓名：

編號：

1. 鈣磷等礦物質是在人體以下哪一個臟器所吸收？  
A. 胃 B. 大腸 C. 小腸 D. 肝臟
2. 根據女性的子宮內膜的發育過程來判斷，在排卵後到月經來潮前的時期，應該是屬於以下哪一個階段？  
A. 增生期 B. 濾泡期 C. 黃體素期 D. 成熟期
3. 一中年男性流浪漢經常在路邊或十字路口行乞，晚上都在天橋下睡覺，飲食極度不正常，覺得口渴，有發熱，舌乾而黃。此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 太陽病 B. 少陽病 C. 少陰病 D. 陽明病
4. 水飲進入胃後，經過脾的運化與分開，接著會如何運行？  
A. 清的上歸於肺，變成汗排出，濁的下輸於小腸，再次分清濁  
B. 清的上歸於肺，以濡養皮膚、肌肉，濁的下輸於腎，再次分清濁  
C. 清的藉由脾升清的功能，以營養心肺，濁的下輸膀胱，藉腎的氣化再分清濁  
D. 清的上歸於肺，以潤澤皮膚，營養肌肉，濁的下輸於小腸，再次分清濁
5. 一男孩自小生性好動，經常爬上爬下，平常身體健康，飲食也正常。昨天晚上開始有下腹部絞痛且延伸到腰背部，下腹部脹痛不可按壓，陰囊睪丸疼痛，腸鳴有脹氣，舌苔白。你覺得最有可能是何種診斷？  
A. 小腸虛寒 B. 寒凝肝脈 C. 肝氣犯胃 D. 小腸氣痛
6. 有一位男病人長期抽煙，最近常有咳嗽、氣喘的症狀，經查他的舌紅苔黃，脈滑數，如以子母補瀉法來治療，下列哪一組治療穴位最佳？  
A. 瀉魚際、補太淵 B. 瀉尺澤、補魚際  
C. 瀉曲池、補太淵 D. 瀉尺澤、補經渠
7. 位在內踝上 5 寸，脛骨內側面的中央，這個穴位應該要如何針刺最適當？  
A. 斜刺 0.3~0.5 寸 B. 橫刺 0.3~0.5 寸 C. 直刺 0.5~0.7 寸 D. 斜刺 0.3~0.7 寸
8. 以下哪一個穴位針刺不慎會損傷橈側返動脈？  
A. 孔最 B. 曲澤 C. 曲池 D. 手五里
9. 病人來診說他每天最少有 5 次腹瀉，而且已經長達三星期都沒有好轉，腹瀉沒有臭味與膿血便，你覺得下列治療的方藥何者最適當？  
A. 白頭翁湯 B. 藿香 C. 烏梅 D. 半夏瀉心湯
10. 當歸六黃湯與玉屏風散在治療特性上有何不同？  
A. 當歸六黃湯主治陰虛盜汗，而玉屏風散主治氣虛自汗  
B. 當歸六黃湯主治氣虛自汗，而玉屏風散主治陰虛盜汗  
C. 當歸六黃湯主治實熱而大汗出，而玉屏風散主治氣虛不能固表而自汗  
D. 當歸六黃湯主治陰虛盜汗，而玉屏風散主治營衛不和而大汗出
11. 以下哪一種是屬於臨死病人的呼吸型態？  
A. 阻塞性呼吸 B. 快而深的呼吸 C. 快而淺的呼吸 D. 陳—施氏呼吸
12. 一病人懷疑患有無菌性的腦膜炎，除了必須要做腦部的斷層掃描〈CT Scan〉與腦電圖外〈EEG〉，還要做以下哪一項必要的檢查？  
A. 血液檢查 B. 腦脊髓液檢查 C. 超音波〈MRI〉 D. X 光〈X-Ray〉檢查

- 13.一女病人長期被肥胖的問題所困擾，半年前接受了一些手術來治療她的疾病，醫生還要她服用 Tamoxifen 的西藥來治療，最近三個月她的體重下降迅速，她為此而感到高興，但是最近她咳嗽頻繁，還覺得胸悶，而且有體力差，食慾降低等症狀，你覺得以下哪一種處理措施最適當？  
A.以針灸配合草藥來替她治療    B.以針灸治療再配合氣功，請病人停服西藥  
C.把病人轉診給胸腔科醫生    D.把病人轉診給腫瘤科醫生
- 14.一位患有甲狀腺疾病的女老師來診時主訴有心悸、失眠，夜晚不易入睡，還常常覺得胸口悶緊，脅肋痛，口乾，口渴，便秘，尿黃，這個病人最有可能會出現以下哪一種舌象？  
A.舌紅乾有裂紋，苔剝落    B.舌紅，舌邊更為紅腫，苔黃乾  
C.舌腫胖有齒印，苔白滑    D.舌紅腫胖，舌苔黃膩
- 15.陽水引起的水腫是由以下哪一種病因所造成的？  
A.內風又有水濕停聚不行    B.外寒又有腎陽虛無法氣化水液  
C.內寒又有脾虛不能運化水濕    D.外感風邪又有水濕積聚浸淫
- 16.一老先生因為有輕微血管阻塞正在服用西藥法華令鈉〈Warfarin Sodium〉，請問下列哪一種治療方法不可以使用？  
A.拔罐    B.電針    C.艾灸    D.皮內針
- 17.下列哪兩者的距離為 12 寸？  
A.腋前紋頭到肘橫紋    B.前髮際到第七頸椎棘突下  
C.胸劍聯合到肚臍中央    D.腋窩正中到第十一肋骨游離端
- 18.位在口角外側，上直瞳孔，這個穴位有以下哪些經脈相交會？  
A.督脈、手陽明經、足陽明經    B.足陽明經、手陽明經、陽蹻脈  
C.足少陽經、陽維脈、陽蹻脈    D.足少陽經、足陽明經、陽維脈
- 19.當你針刺完病人之後，病人出現了腹痛，壓痛與反跳痛，還有腹肌僵硬緊張的症狀，或是腰背痛伴有血尿，此時應該要如何處理最適當？  
A.告訴病人這是針刺治療的正常反應，不需要過度緊張  
B.告訴病人這是針刺的副作用，休息一下會自己恢復  
C.陪同病人到西醫處做詳細檢查  
D.立即撥打 911 急救電話將病人送醫院急救
- 20.何謂自體感染？  
A.在 A 病人身上的病原體，傳染給 B 病人  
B.病人本身攜帶的病原體由 A 部位傳染到 B 部位  
C.病人身上的病原體傳染給醫護人員  
D.媽媽的病原體直接傳染給胎兒
- 21.醫生給病人做角膜反應測試，是在測試以下哪兩對腦神經？  
A.第二、三對腦神經    B.第五、七對腦神經  
C.第六、八對腦神經    D.第八、九對腦神經
- 22.有一小男孩來診時有低熱與倦怠感，還有腹痛，面頰與眼睛紅腫，眼睛不痛，經查其腋下淋巴腺有腫大與疼痛，手臂有小動物的抓痕，局部皮膚有丘疹與炎症，他說是被家裡養的貓、狗抓傷的，此種情況最有可能是以下哪一種疾病？  
A.鼠咬熱    B.狂犬病    C.萊姆病    D.貓抓熱

- 23.下列哪一組症狀可以鑒別虛寒與實寒？
- A.虛寒患者面色灰白，按壓疼痛減輕，吃飯後腹部疼痛加重
  - B.虛寒患者面色灰白，按壓疼痛加重，吃飯後腹部疼痛減輕
  - C.虛寒患者面色蒼白，按壓疼痛減輕，吃飯後腹部疼痛減輕
  - D.虛寒患者面色蒼白，按壓疼痛加重，吃飯後腹部疼痛加重
- 24.一女病人月經不調已有3年，西醫檢查後建議她做子宮切除手術，她想先試試中醫的治療，她說她的月經時間前後不規則，月經期長約7~12天，在月經來的頭2~3天會有下腹痛、腹脹，月經量很多有小血塊，月經結束後覺得非常疲倦，常感到頭暈，食後腹脹，她平常個性拘謹，呼吸氣短急促，舌稍淡，脈細澀。最有可能是以下哪一個診斷？
- A.肝血虛、脾氣虛、肝氣滯
  - B.肝血滯、脾氣虛、肝氣滯
  - C.肝血虛、腎氣虛、肝氣滯
  - D.肝血滯、腎氣虛、肝氣滯
- 25.一位長期從事鐵工焊接的退休老人，上個月被西醫診斷出患有巴金森氏症，他的雙手抖動不停，有時候拿水杯時還會灑出水來，走路很快，無法保持身體的平衡，常常跌倒，他的體型瘦小，而且皮膚乾燥，口乾，你覺得他最有可能會出現以下哪一種舌象？
- A.舌深紅而瘦小，苔剝落
  - B.舌深紅而胖大，苔剝落
  - C.舌淡而胖大，苔白而濕
  - D.舌淡而瘦小，苔白而乾
- 26.陰蹻脈與陽蹻脈交會在以下哪一個部位？
- A.上齒齦
  - B.頭頂部
  - C.枕骨下方
  - D.目內眥
- 27.你要針刺地倉、攢竹、印堂等穴位時，應該使用何種針刺方法最適當？
- A.舒張進針法
  - B.挾持進針法
  - C.指切進針法
  - D.管針進針法
- 28.一個長期抽煙的公司女經理，她最近又患有感冒，經過診斷之後你決定使用太淵、肺俞、尺澤、中脘、列缺、少商、魚際、合谷為她做針刺治療，治療後症狀明顯改善，但現在還有咳嗽、鼻塞、痰多等症狀，這幾天還有耳朵腫痛、耳鳴等症狀，你還會選用以下哪一組加減穴位再為她做治療？
- A.去掉尺澤、太淵、肺俞，再加上足三里、聽宮、迎香
  - B.去掉太淵、尺澤、肺俞，再加上聽宮、豐隆、鼻通
  - C.去掉合谷、魚際、少商，再加上鼻通、迎香、豐隆
  - D.去掉合谷、魚際、少商，再加上豐隆、聽宮、脾俞
- 29.病人患有單純性的甲狀腺腫，以下哪一組治療的方劑與穴位對病人最好？
- A.服用半夏瀉心湯，再針刺豐隆、脾俞、足三里
  - B.服用二陳湯，再針刺天突、合谷、風池
  - C.服用龍膽瀉肝湯，再針刺合谷、曲池、外關
  - D.服溫膽湯，再針刺風池、太衝、豐隆
- 30.以下哪一味中藥的成分可以經由人體的吸收而進入到乳汁中，所以正在餵食母乳的婦女不應該服用？
- A.麥芽
  - B.蒲公英
  - C.淡豆豉
  - D.大黃
- 31.當你幫病人做鼻咽盒〈anatomic snuffbox〉檢測時出現陽性反應，病人最有可能是以下哪一個部位骨折？
- A.尺骨莖突
  - B.舟狀骨
  - C.三角骨
  - D.橈骨莖突

- 32.病人肩膀疼痛，以內旋對抗阻力的方法來檢查時疼痛加重，最有可能損傷的是以下哪一個部位？  
A.岡上肌 B.肩胛上肌 C.肩胛下肌 D.岡下肌
- 33.病人滑雪返家後，覺得頭頂疼痛劇烈，伴有反胃、噁心與嘔吐，下腹部脹悶疼痛，疼痛還會牽引到陰部，怕冷、喜溫，最有可能的是以下哪一種診斷？  
A.肝陽上亢 B.肝胃不和 C.肝血虛，胃寒 D.寒滯肝經
- 34.關於六淫與七情的敘述下列何者正確？  
A.風、寒、暑、濕、燥、火 / 怒、喜、思、憂、悲、恐、驚  
B.腦、髓、骨、脈、膽、女子胞 / 怒、喜、思、憂、悲、恐、驚  
C.風、寒、暑、濕、燥、火 / 呼、笑、歌、哭、呻、譫、妄  
D.胃、小腸、大腸、膀胱、膽、三焦 / 呼、笑、歌、哭、呻、愛、恨
- 35.病人經診斷為腎精不足，這個病人最有可能出現以下哪一種舌象與脈象？  
A.舌紅，舌苔剝落，脈浮虛 B.舌深紅有裂紋，舌苔剝落，脈虛數  
C.鏡面舌，舌苔光剝，脈浮數 D.舌淡胖而濕潤，舌苔白滑，脈沉弱
- 36.一男病人在與同事吵架後，突然昏倒，送來診所時神志不清，呼吸急促而快，四肢僵直，牙關緊閉，經檢查眼睛瞳孔對光的反應正常，脈沉實。以下哪一組治療穴位最適當？  
A.百會、水溝、豐隆、太衝、湧泉、中衝  
B.水溝、百會、氣海、足三里、內關  
C.水溝、合谷、中衝、素髻、太衝、湧泉  
D.水溝、十宣、曲澤、百會、委中
- 37.下列情況何者不可以使用拔罐治療？  
A.皮膚紅腫疼痛 B.有習慣性流產的孕婦  
C.皮膚潰瘍、水腫 D.陰虛發熱
- 38.位於手掌尺側，第五掌指關節後緣，遠側掌橫紋頭赤白肉際，這個穴位可以治療下列何種疾病？  
A.頸部僵硬、腰痛 B.胸部脹悶、胃痛  
C.脅肋痛、下肢痛 D.耳朵腫痛、面痛
- 39.病人知情同意書最好使用書面同意而不要採用口頭同意的理由為何？  
A.因為書面同意可以記載的非常詳細 B.因為書面同意可以保存的時間長  
C.因為口頭同意在法庭上很難被證實 D.因為口頭同意的效力不及書面同意
- 40.依照法律的規定，一般病人的病例應該保存多久？  
A.四年 B.五年 C.七年 D.十年
- 41.如果腎上腺皮質分泌的功能過於旺盛，會引起以下哪一種病症？  
A.Addison's Disease—艾迪生氏症 B.Cretinism—呆小症  
C.Cushing Disease—庫欣氏症 D.Graves Disease—格雷夫氏症
- 42.過量服用心得安〈propranolol / Inderal〉會引起以下哪些副作用？  
A.血壓下降，心速減慢 B.血壓上升，心速加快  
C.血糖升高，心速減慢 D.血糖下降，心速加快
- 43.以下何種功能最符合陰臟生理的特徵？  
A.管理、消化 B.生化、儲存 C.運行、生化 D.傳化、排泄

- 44.一位中年婦女經西醫診斷患有子宮肌腺瘤，常在月經前下腹部會有劇烈刺痛，口不渴，月經有血塊，你覺得她最有可能出現以下哪一種舌象？  
A.舌藍紫，舌邊紫而且腫 B.舌根部藍紫有瘀斑  
C.舌色深紅而腫胖 D.舌中央前部紫，舌下靜脈曲張
- 45.一位在保險公司從事保險業務工作的男性，說他3個月前才剛剛結婚，還無法適應與新婚太太的共同生活模式，而且經濟壓力很大，平常對於工作上的要求很嚴格，他最近常有頭痛，而且是空鈍痛，夜晚失眠，脈數。你覺得此人的問題應該如何診斷最佳？  
A.肝陽上亢 B.胃熱 C.腎虛 D.肝血虛
- 46.以下哪一個是治療實證水腫的要穴？  
A.位於膝蓋後面膕橫紋的中央，當股二頭肌腱與半腱肌腱之間  
B.屈膝，髕骨內上緣上方2寸處，當股四頭肌內側頭的隆起處  
C.外踝尖上8寸，條口外，脛骨前緣旁開2橫指  
D.在委中外側，股二頭肌腱內緣
- 47.在下列哪一種情況下不可以使用灸法？  
A.急性腹瀉 B.體質虛弱 C.陰虛內熱 D.月經過多
- 48.依據傳統骨度分寸法來看，臀橫紋到膝中的距離為多少同身寸？  
A.16寸 B.19寸 C.12寸 D.14寸
- 49.下列藥物何者為保和丸的君藥？  
A.萊菔子 B.山楂 C.連翹 D.神曲
- 50.你的病人現在有陰虛的問題，以下哪一個藥物最好不要用？  
A.側柏葉 B.地榆 C.艾葉 D.仙鶴草
- 51.病人在做布魯靖司基氏徵檢查時為陽性反應，最有可能是以下哪一種疾病？  
A.腦膜炎 B.蛛網膜下腔出血 C.小腦共濟失調 D.癲癇的大發作
- 52.一位年輕男病人來診時主訴四肢乏力，疲憊不堪，無法拿提重物與從事激烈運動。他說最近3個月來，每到下午就感到手腳關節鬆弛無力，而且以近端關節最為嚴重，看東西都有雙重影像，休息後症狀會緩解，你檢查發現他的舌淡。你覺得這個人最有可能是以下哪個疾病？  
A.多發性硬化症 B.肌肉纖維炎 C.糖尿病 D.重症肌無力
- 53.病人有畏寒，他穿著厚重的衣物，伴有輕微發熱，口渴要喝水，便秘，尿黃，舌紅有紅點，此人最有可能的診斷為何？  
A.真寒假熱 B.真熱假寒 C.外熱內寒 D.外寒內熱
- 54.關於熱痰與燥痰的區別，下列敘述何者正確？  
A.熱痰可以有黃膩苔，燥痰可以有白膩苔  
B.熱痰是痰多而黃稠容易咳出，燥痰是痰少而黏不易咳出  
C.熱痰是痰黃而稠，燥痰是痰白而稀  
D.熱痰可以有細數脈，燥痰可以有滑數脈
- 55.一位在學校工作的女會計，今天來診時說她有下肢有嚴重水腫，平常怕冷，疲倦乏力，食慾差，水樣性腹瀉，腹瀉都是不消化食物，帶下多而清稀，舌淡胖大有齒痕，你覺得最有可能的診斷為何？  
A.火侮水 B.金乘木 C.土乘水 D.火不生土

- 56.下列穴位何者可以治療癲癇病？  
A.第六胸椎棘突下 B.第五胸椎棘突下  
C.第三胸椎棘突下 D.第一胸椎棘突下
- 57.位在眼眶下緣，外 1/4 與內 3/4 交界處，可以治療目疾的穴位，這個穴位應該採用以下哪一種針刺法？  
A.斜刺 0.5~1.0 寸 B.直刺 1.0~1.5 寸  
C.直刺 0.5~1.2 寸 D.橫刺 0.3~0.7 寸
- 58.下列哪一組穴位屬於陰蹻脈、陽蹻脈、陰維脈、陽維脈的郄穴？  
A.交信、跗陽、築賓、陽交 B.交信、跗陽、築賓、外丘  
C.交信、跗陽、內關、陽交 D.交信、陽輔、築賓、懸鐘
- 59.以下關於交叉感染的定義下列何者正確？  
A.病原體由病人自身的 A 部位感染到 B 部位  
B.病原體由母親直接透過血循環而感染到胎兒  
C.體內原本存在的病原體因為數量改變而失去平衡所引起的感染  
D.病原體由 A 病人的身上傳染給 B 病人
- 60.一位中醫師最近常感到疲倦與肝區疼痛，西醫診斷出他患有病毒性肝炎，他說他接受過此種肝炎的疫苗預防注射，這最有可能是以下哪一種肝炎？  
A.戊型肝炎 B.丙型肝炎 C.乙型肝炎 D.甲型肝炎
- 61.大腦皮質側束主要控制以下哪一種功能？  
A.控制人體的隨意運動 B.控制人體的不隨意運動  
C.控制交感神經系統 D.控制自主神經系統
- 62.一位從事運輸工作多年的老先生，他自覺身體很健康，平常也不吃任何藥物，在年度的健康檢查時發現他的呼氣時間比吸氣時間長，你覺得這應該是屬於以下何種呼吸型態？  
A.嘆息性呼吸 B.阻塞性呼吸 C.失調性呼吸 D.陳—施氏呼吸
- 63.病人來診時說他最近脾胃不太好，食慾差，腹部脹悶，比較疲累，現在還有咳嗽痰多的症狀，他不願意吃藥，你可以建議他食用以下哪些食物？  
A.米粉、薑汁 B.牛奶、薑汁 C.米粉、橙汁 D.牛奶、橙汁
- 64.男病人長期在鐵砂工廠從事鍋爐工，都是在高溫的環境下工作，大汗出，口乾渴，情緒暴躁易怒，便秘，最近他有譫語，晚上高熱，舌深紅無苔，脈細數，這個病人最有可能的疾病變化為何？  
A.衛分證轉氣分證 B.營分證轉血分證  
C.氣分證轉營分證 D.氣分證轉血分證
- 65.病人主訴有下肢水腫與小便不利，他平常感到容易疲倦，食慾不佳，還有食後腹脹的症狀，由於長期坐在辦公室工作而覺得腰背痠痛，他的四肢虛弱，但是手腳卻不覺得冷。以下哪一個診斷是恰當的？  
A.木乘土 B.土乘水 C.水侮土 D.火不生土
- 66.病人如果出現頭面部水腫，還有惡寒發熱，脈浮的症狀時，你會使用以下哪一組穴位來治療？  
A.合谷、列缺、外關、曲池 B.腎俞、復溜、委陽、陰陵泉  
C.合谷、列缺、偏歷、委陽 D.脾俞、足三里、關元、水分



- 67.以下關於奇經八脈的作用，下列何者正確？  
A.引導經氣上達頭面部      B.加強五臟六腑的功能  
C.溝通經脈與臟腑間的連繫      D.促進氣、血、津液等營養物質的生成
- 68.以下哪一個穴位的定位是屬於足陽明經的郄穴？  
A.屈膝，在髕骨外上緣上 3 寸，當髕骨外上緣與髌前上棘連線取穴  
B.屈膝，在髕骨外上緣上 2 寸  
C.屈膝，髕骨內上緣上方 2 寸處，當股四頭肌內側頭的隆起處  
D.屈膝，髕骨內上緣上方 3 寸處
- 69.病人經西醫診斷為風濕性關節炎，西醫要他服用 Vioxx 來做治療，他現在四肢的關節疼痛嚴重，而且遇寒加重，遇熱減輕，四肢沉重有麻木感，舌苔白厚，脈遲。最佳的治療方劑為何？  
A.金匱腎氣丸      B.蠲痺湯      C.真武湯      D.小活絡丹
- 70.以下哪一個中草藥用量過大會產生毒性而導致死亡？  
A.草薢      B.白薢      C.肉薢      D.牡蠣
- 71.以下哪一組症狀是屬於皮膚黑色素瘤的臨床特徵？  
A.直徑大於 6mm，皮膚為黑色與棕色，有潰瘍，規則的邊緣，對稱的表面  
B.直徑大於 6mm，皮膚為黑色與棕色，不規則的邊緣，不對稱的表面  
C.直徑大於 3mm，皮膚為黑色與藍色，有潰瘍，不規則的邊緣，不對稱的表面  
D.直徑大於 3mm，皮膚為黑色與藍色，規則的邊緣，對稱的表面
- 72.當甲狀腺分泌的功能失常時，最有可能引起以下哪一些疾病？  
A.庫欣氏症與愛迪生氏症      B.巨人症與侏儒症  
C.格雷夫症與呆小症      D.肢端肥大症與甲狀腺功能減退症
- 73.一位有 10 年抽煙史的男病人，他現在感冒覺得惡寒發熱，3 天後有很多白痰，又 3 天後鼻涕變成黃色，又 3 天後痰變成黃綠色而且很難咳出。此人疾病的發展以下哪一項解釋最為合理？  
A.先有肺陰虛，再有外感風寒，然後肺有痰濕，再轉變為肺熱  
B.先有肺陰虛，再有外感風寒，然後肺熱，再轉變為肺有痰熱  
C.先有肺氣虛，再有肺有痰濕，然後外感風寒，再轉變為肺熱  
D.先有肺氣虛，再有肺熱，然後外感風寒，再轉變為肺有痰熱
- 74.病人總是覺得餓，但是卻不想吃，你覺得應該要如何來解釋這種情況最佳？  
A.胃強而脾弱      B.脾強而胃弱      C.肝強而脾弱      D.肝強而胃弱
- 75.一 8 歲男孩從出生即體弱多病，非常怕冷，還有氣喘。昨天晚上開始有下腹部絞痛且延伸到腰背部，腹部脹痛不可按壓，陰囊睪丸疼痛，腸鳴有脹氣，舌苔白。你覺得病人最有可能的脈象為何？  
A.脈沉實      B.脈弦細      C.脈沉弦      D.脈遲緊
- 76.病人經西醫診斷為梅尼爾氏症〈Meniere's Disease〉，他現在的症狀有眩暈、耳鳴、聽力下降，治療時可以使用以下哪個頭皮針的定位？  
A.耳尖直上 1.5 釐米為起點，向後引 4 釐米的水平線  
B.運動區向前平移 1.5 釐米  
C.耳尖直上 1.5 釐米為中點，前後各 2 釐米的水平線  
D.前後正中線兩側旁開 1 釐米，與正中線中點平齊處向後 3 釐米的直線

- 77.以下哪一個穴位可以治療虛引起的水腫？  
A.前正中線上，肚臍上 2 寸    B.前正中線上，肚臍上 1 寸  
C.前正中線上，肚臍下 2 寸    D.前正中線上，肚臍下 1 寸
- 78.病人因為運動傷害而引起肩胛骨與肩關節疼痛，活動疼痛加重，依照皮膚針治療技術應該取用以下哪一個部位來治療最適當？  
A.岡上肌的第一線                B.岡上肌的第三線  
C.胸鎖乳突肌第一、二線        D.枕骨到後髮際第三線
- 79.發現虐待事件而沒有向有關機構報告，會遭受到以下何種處罰？  
A.罰款 500 元，關在縣立監獄半年    B.罰款 1000 元，關在縣立監獄半年  
C.罰款 500 元，關在縣立監獄一年    D.罰款 1000 元，關在縣立監獄一年
- 80.B 型肝炎最容易經過以下哪種途徑而感染？  
A.是經過污染的食物與水    B.是透過接觸糞便與分泌物  
C.是透過口沫與呼吸道        D.是透過輸血與性行為
- 81.一老先生長期服用西醫開給他的西藥 Lasix / Furosemide，請問長期服用此種藥物最有可能引起以下哪一種疾病？  
A.慢性腎小球腎炎    B.間質性腎炎    C.腎盂腎炎    D.血管性紫癜
- 82.以下哪一項是正常成人膝關節的屈曲角度與過度延展的角度？  
A.屈曲為 180 度，過度延展為 30 度    B.屈曲為 150 度，過度延展為 30 度  
C.屈曲為 90 度，過度延展為 15 度        D.屈曲為 130 度，過度延展為 15 度
- 83.一位中年女病人最近因為消化不良，腸胃不適，嚴重頻尿，還有輕微的腹瀉，容易疲累等症狀，而到診所來就診，她說這半年來晚上都無法入睡，情緒非常的低落，無法控制的沮喪與哭泣。經詢問病人後得知她平常用餐時還會一邊吃飯，一邊喝冰的維他命 C 飲料，請問你會建議病人做以下哪一種檢查與如何改變她的飲食習慣？  
A.請病人去做消化道檢查，避免在餐間飲用維他命 C 飲料，可以喝熱水  
B.請病人去做泌尿科檢查，將餐間飲用的維他命 C 飲料，改為喝熱茶  
C.請病人去做內分泌檢查，將餐間飲用的維他命 C 飲料，改為喝薑湯  
D.請病人去做心血管檢查，將維他命 C 飲料，改為吃完飯後再喝
- 84.病人有尿痛的症狀，在診斷時應該要依照下列哪些原則才會做出正確的判斷？  
A.尿前痛是腎陰虛，尿時痛是膀胱熱，尿後痛是氣滯  
B.尿前痛是下焦氣滯，尿時痛是膀胱熱，尿後痛是氣虛  
C.尿前痛是下焦氣滯，尿時痛是膀胱有濕，尿後痛是膀胱有寒  
D.尿前痛是膀胱熱，尿時痛是下焦氣滯，尿後痛是氣虛
- 85.肝火上炎與肝陽上亢這兩個病證都具有下列哪一組共同的症狀？  
A.頭痛、易怒、便秘    B.頭暈、口渴、脅肋痛  
C.頭暈、面紅、目赤    D.頭暈、頭痛、耳鳴
- 86.針灸師先使用合谷、大椎、豐隆、尺澤等穴位來治療病人，病人的症狀完全沒有改善，之後他改用膻中、期門、日月、內關等穴位來治療則有明顯好轉，這個病人最有可能的問題為何？  
A.誤以痰熱的穴位來治療乳腺炎    B.誤以痰熱的穴位來治療胸膜炎  
C.誤以肺熱的穴位來治療肺氣腫    D.誤以肺熱的穴位來治療心包積液

- 87.以下哪一個穴位為足少陽經的輸穴？  
A.外踝前下方，趾長伸肌腱外側凹陷中  
B.第四跖趾關節的後方，小趾伸肌腱的外側凹陷處  
C.足第四跖趾關節的後方，第四、五跖骨之間，當小趾伸肌腱的內側緣  
D.外踝高點上 3 寸，當腓骨前緣
- 88.病人車禍引起鎖骨骨折，西醫已經以手術做固定治療，以下哪一個穴位可以幫助病人恢復加快？  
A.第七胸椎棘突下，督脈旁開 1 寸 5 分    B.腓骨小頭前下方凹陷中  
C.第一胸椎棘突下，督脈旁開 1 寸 5 分    D.外踝高點上 3 寸，當腓骨前緣
- 89.男病人正在服用越鞠丸，他現在的下肢覺得非常沉重，濕非常明顯，此時還要再加上以下哪些藥物來治療？  
A.厚樸、茯苓    B.茯苓、蒼朮    C.木通、澤瀉    D.黃耆、白朮
- 90.如果你的病人現在有疲倦乏力、氣短等明顯氣虛症狀時，以下哪一個治療方劑不可以使用？  
A.逍遙散    B.四逆散    C.越鞠丸    D.半夏瀉心湯
- 91.病人覺得他右下肋緣疼痛，好像有摸得到的硬塊，此時你應該使用以下何種方法來幫他做肝臟觸診的檢查最適當？  
A.讓病人側臥，右側朝上，你站在病人的左側，左手放在腰部後方握住 11、12 肋骨下緣，右手再由下往上推  
B.讓病人側臥，右側朝上，你站在病人的右側，雙手十指併攏，放置於 11、12 肋骨下緣，雙手再由下往上推  
C.讓病人仰臥，你站在病人的右側，你的左手放在病人的腰部後方，拇指握住 11、12 肋骨下緣，右手再由下往上推  
D.讓病人仰臥，你站在病人的右側，你的雙手中間三指併攏伸直，放置於 11、12 肋骨下緣，雙手再由下往上推
- 92.病人經常抱怨走路時會跌倒，來診時你發現他無法在同一條直線上行走，最有可能是以下哪一種病變所引起的？  
A.小兒麻痺症    B.帕金森氏症    C.上運動神經元損傷    D.小腦共濟失調
- 93.一位在證券公司上班的女業務員由於工作壓力大經常喝酒，她講話聲音很大，情緒非常不穩定，易怒，晚上會失眠，最近常喃喃自語，無法與人相處，甚至於會罵人與無故大哭或大笑，舌紅腫，最有可能是以下哪一個中醫診斷？  
A.肝火上炎    B.肝氣鬱結    C.痰火擾心    D.胃火
- 94.一個中年男人平常的工作非常忙碌，常要熬夜加班，還要與客戶應酬，工作壓力很大，與客戶應酬時還要喝酒，回家後總是疲憊不堪，不容易入睡，還要喝一小杯酒來幫助睡眠，你會提供下列何種飲食的建議給病人？  
A.忌吃大蔥炒牛肉與羊肉，多吃番木瓜、薏苡仁與櫻桃  
B.忌吃大蔥炒牛肉與羊肉，多吃苦瓜、芹菜與百合  
C.忌吃大白菜、黑木耳與西瓜，多吃韭菜炒牛肉與豬肉  
D.忌吃番茄、胡蘿蔔與茄子，多吃香菇、豆腐燉雞肉
- 95.執業過程中發現虐待事件時，應該在發現的多少時間內向有關部門報告？  
A.24 小時    B.48 小時    C.36 小時    D.72 小時

96. 一個男病人平常總是出大汗，有這樣的症狀已經四年，針灸師建議他服用金匱腎氣丸，服藥後，病人的症狀反而比以前更不好，出汗更嚴重，請問病人的出汗最有可能是以下哪一個病因所造成？  
A. 腎陽虛 B. 肺氣虛 C. 腎陰虛 D. 胃熱
97. 一位小男孩由媽媽帶到診所來看診，她說小孩可能是不小心著涼了，這 2 天都有腹瀉，而且有痙攣性腹痛，會痛到陰囊睪丸的部位，你覺得以下哪一種治療方法對病人最好？  
A. 隔附子餅灸 B. 隔鹽灸 C. 隔薑灸 D. 隔蒜灸
98. 女病人有產後頭痛，乳汁少，乳房腫痛，咽喉痛，可取用以下哪一個穴位來治療的效果最佳？  
A. 少衝 B. 尺澤 C. 天池 D. 少澤
99. 你如果使用隔薑灸來治療病人，病人覺得皮膚有灼熱感時，你應該要如何來處理最適當？  
A. 薑片不動，移除灸火再換新灸火 B. 移開薑片與灸火到鄰近的區域灸  
C. 先移開薑片與灸火，更換新薑片 D. 薑片不動，墊上新薑片後再繼續灸
100. 當替病人針刺治療時，針斷於皮下，針灸師應該採取下列何種措施？  
A. 治療病人的疼痛 B. 給予適當的抗生素  
C. 立即諮詢西醫應該如何處理 D. 用消毒鉗拔出斷針

模擬試題〈二〉第二部分

姓名：

編號：

101. 一男病人出現嚴重腹痛與繞臍痛，腹脹、嘔吐，已經便秘三天，他現在還有呼吸急促，脈搏加快，腸鳴音亢進，無法從肛門排氣的症狀，此病人應該是屬於下列哪一種診斷？  
A. 腸梗阻 B. 闌尾炎 C. 憩室炎 D. 腸胃炎
102. 以下哪一種疾病有百分之八十是病人透過自我檢查而發現的？  
A. 肝癌 B. 胃癌 C. 直腸癌 D. 乳房癌
103. 一位 28 歲的男病人來診時主訴他的感冒長久遷延不癒，自己在中藥店購買銀翹散並服用將近 3 個月。現在他的發熱，頭痛、身體痠痛，還有咽喉疼痛已經消失了，他現在的症狀是強烈而沙啞的乾咳，使得他晚上無法入睡，還有煩躁不安與便秘，夜晚口乾。此病人最有可能會呈現出以下何種舌象與脈象？  
A. 舌淡紅，苔黃厚，脈滑數 B. 舌紅有裂紋，苔黃，脈實數  
C. 舌紅，地圖樣苔，脈細數 D. 舌淡紅，苔薄黃，脈浮數
104. 一位電視公司的女編劇最近到西醫處做心電圖檢查時有嚴重心率不齊，西醫判定為室上性心臟病，病人經常有心悸，胸悶，平常焦慮煩躁，失眠，這個病人最有能出現以下哪一個症狀？  
A. 無故大笑 B. 容易發怒 C. 喜歡唱歌 D. 安靜不語
105. 一位長期在辦公室久坐工作的女性文職人員，最近 2 星期公司要召開業務會報需要她協助看很多的文件，並要她加以修改後送給印刷廠排版裝訂，這個婦人最有可能損傷以下哪一個臟腑？  
A. 肝 B. 腎 C. 肺 D. 脾
106. 三間、足臨泣、后溪、太白、中渚等穴位，最擅長治療下列何種問題？  
A. 風痺 B. 寒痺 C. 濕痺 D. 熱痺
107. 下列穴位何者是陰經的原穴？  
A. 輸穴 B. 合穴 C. 榮穴 D. 經穴
108. 一女病人來診時說她最近常有咳嗽，而且咳嗽痰多，還覺得眩暈、胸悶，她有習慣性的便秘，這兩天突然音啞講不出話來，天氣潮濕的時候還會有腳痛，你可以用以下哪一個穴位來治療？  
A. 犢鼻下 3 寸，脛骨前緣旁開一橫指  
B. 腕橫紋上 2 寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
C. 前正中線，平第四肋間隙處，兩乳頭連線的中點  
D. 外踝尖上 8 寸，條口外，脛骨前緣旁開 2 橫指
109. 一位退休多年的老先生來診時主訴有慢性的下背痛，而且下肢軟弱無力，下背部有寒冷感，四肢冰冷，總是覺得累，睡覺時平躺覺得不舒服，要斜靠在床頭時呼吸比較順暢，小便不利，常覺得睡眠不足，經常昏昏欲睡，舌淡胖，脈沉細而弱，以下哪一個治療方劑對病人最好？  
A. 真武湯 B. 蘇子降氣湯 C. 右歸丸 D. 金匱腎氣丸
110. 在半夏白朮天麻湯中，半夏應該使用多少劑量最適當？  
A. 4.5 克 B. 3 克 C. 9 克 D. 12 克

- 111.病人的瞳孔反應障礙與眼瞼下垂，最有可能是以下哪一對神經損傷而引起的？  
A.第二對腦神經 B.第三對腦神經 C.第五對腦神經 D.第六對腦神經
- 112.男病人來診時出現面部下垂，口角歪斜，一眼無法閉合的症狀，你覺得此人最有可能是以下哪一個神經損傷？  
A.第七對腦神經 B.第八對腦神經 C.第五對腦神經 D.第六對腦神經
- 113.一位在戲院當售票員的女病人因為車禍意外而造成 L3 與 L4 的腰椎損傷，這個病人最有可能出現以下哪一個症狀？  
A.足底反射亢進 B.跟腱反射消失 C.膝反射減弱 D.腓腸肌反射增強
- 114.依據中醫理論，脾最喜歡以下哪一種環境特徵？  
A.溫與燥 B.熱與濕 C.涼與燥 D.寒與濕
- 115.女病人經西醫診斷患有子宮纖維瘤，她平常就容易疲勞，慢性腹瀉，而且經期長，此病人最有可能的是以下哪一種病因所引起的？  
A.脾氣虛，是屬於實質性痰飲 B.脾氣虛，是屬於非實質性痰飲  
C.肺氣虛，是屬於實質性痰飲 D.肺氣虛，是屬於非實質性痰飲
- 116.有一位體質虛弱老先生，平常怕冷，而且都不喜歡活動。昨天突發性的下腹部劇痛、絞痛，疼痛會向陰囊睪丸與腰背部有牽引痛，遇寒疼痛加重，疼痛拒按，舌淡而濕，舌苔白，脈沉弦遲。病人最有可能的診斷為何？  
A.寒凝肝經 B.腎陽虛 C.小腸氣痛 D.小腸虛寒
- 117.在以下哪一種情況之下最好不要使用三棱針來做治療？  
A.懷孕初期的婦女 B.風濕性關節炎而且有關節畸形  
C.皮膚有癰腫、瘡瘍 D.有高血壓的老人
- 118.位在前臂背側，尺骨鷹嘴下 5 寸，橈骨與尺骨之間，這是以下哪一個穴位？  
A.三陽絡 B.四瀆 C.支正 D.溫溜
- 119.合穴最適合用來治療下列哪些病證？  
A.咳嗽、氣喘 B.臟腑疾病 C.下肢疾病 D.關節炎、肌腱炎
- 120.如果沒有病人的簽字同意，在以下何種情況下你還是必需交出病例？  
A.律師事務所的律師具名的正式文件 B.成年病人的配偶代為簽字同意  
C.法庭的傳票或政府機關的正式公文 D.病人工作機構主管簽字的正式文件
- 121.針灸師的執照有效期為 22 個月，他換照時需要繳交多少再教育學分？  
A.30 小時 B.35 小時 C.40 小時 D.45 小時
- 122.病人身體肥胖，四肢細瘦，圓滿的面貌，肩膀粗壯肥厚，皮膚薄，臉上長有很多青春痘，皮膚有紫紋，身上多毛，血壓高。最有可能是何種疾病？  
A.克汀氏症〈Cretinism Disease〉 B.格雷夫症〈Graves Disease〉  
C.庫欣氏症〈Cushing Disease〉 D.愛迪生氏症〈Addison Disease〉
- 123.關於腮腺的作用，下列敘述何者正確？  
A.為最大的內分泌腺，可以分泌胰液，具有清潔口腔，調和食物的作用  
B.為最大的外分泌腺，可以分泌胃液，具有清潔口腔，消化澱粉的作用  
C.為最大的唾液腺，可以分泌唾液，具有濕潤口腔黏膜，消化澱粉的作用  
D.為最小的唾液腺，可以分泌唾液，具有調和食物，消化澱粉的作用
- 124.以下哪一種細菌是引起 HIV 病人出現腹瀉最主要的致病菌？  
A.大腸桿菌 B.厭氧菌 C.沙門氏菌 D.卡波西肉瘤菌

125. 以下哪一個症狀是屬於胃瘀血的臨床症狀？  
A. 按壓之後疼痛會減輕 B. 吃東西以後疼痛會消失  
C. 遇寒時腹痛會加重 D. 遇熱時腹痛會加重
126. 男病人經西醫診斷為十二指腸潰瘍，他總是空腹時有腹痛，對辛辣與油膩食物反感，不喜歡吃熱食與蔬菜，長期腹瀉，瀉下物常有不消化食物，食後腹脹，自覺疲倦乏力，體力差，舌苔薄白，此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 小腸虛寒 B. 脾胃寒濕 C. 腎陽虛 D. 脾氣虛
127. 一位患有糖尿病的病人，他總是覺得口渴，以下哪一種治療配穴最佳？  
A. 消渴點、內分泌、胰、肺 B. 消渴點、內分泌、胰、胃  
C. 消渴點、內分泌、胰、腎 D. 消渴點、內分泌、胰、大腸
128. 位於手背，在腕橫紋與掌指關節中點，第二、三掌骨與第四、五掌骨之間，這個穴位如果配上委中、后溪可以治療急性腰扭傷，你覺得這個穴位應該如何針刺最適當？  
A. 直刺 0.5~0.8 寸 B. 向掌指關節方向斜刺 0.8~1.2 寸  
C. 直刺 0.3~0.5 寸 D. 向掌心方向斜刺 0.5~1.0 寸
129. 陰經的經別最後會歸向於何處？  
A. 陰經的經別在頭部合於陽經的經別，再會合於陽經的經脈  
B. 陰經的經別在胸腹部會合於陰經的經脈，然後再進入所屬的臟腑  
C. 陰經的經別在頸項部合於陽經的經別，然後在頭部會合於陽經的經脈  
D. 陰經的經別在頭部先合於陰經的經脈，然後再向上合於陽經的經脈
130. 病人患有單純性的甲狀腺腫大，以下哪一組治療的藥物與穴位對病人最好？  
A. 天南星與扶突 B. 海藻與天突 C. 板藍根與合谷 D. 玄參與魚際
131. 女病人長期月經不調，時常有閉經，下腹部脹痛，經期時疼痛更嚴重，會有痙攣性疼痛，月經色深有紫暗血塊，下腹部有固定的腫塊，而且腫塊柔軟，舌暗紫，脈澀，以下哪一個治療方案最適當？  
A. 血府逐瘀湯 B. 二陳湯 C. 小建中湯 D. 桂枝茯苓丸
132. 男病人在手指與腳的關節周圍有瘤狀樣的腫脹，潰瘍時還有白色石灰樣的分泌物流出，你覺得他最有可能的疾病為何？  
A. 類風濕性關節炎 B. 痛風 C. 風濕性關節炎 D. 骨性關節炎
133. 有一位長期抽煙與酗酒的中年男性，在體檢時發現肌酐酸酶升高，最有可能的病變原因為何？  
A. 肝功能損傷 B. 腎功能損傷 C. 心血管局部阻塞 D. 高膽固醇症
134. 一位 63 歲的老先生，去年才從自己的食品公司退休，他現在患有舌炎、皮膚病，平常還有習慣性的腹瀉與輕微老年癡呆的症狀，你會建議他補充以下哪一種營養物質？  
A. 硫氨酸 B. 核黃素 C. 菸酸 D. 鈷氨酸
135. 女病人帶下量多如水，色白而清，而且有此症狀已經 3 年，這個病人最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 虛與寒 B. 實與寒 C. 濕與熱 D. 濕與寒
136. 小兒指診適合用來診斷以下何種年齡的小孩？  
A. 6 歲以下 B. 4 歲以下 C. 3 歲以下 D. 2 歲以下

- 137.當你針刺病人時，以下哪一項屬於得氣的針感？  
A.針入皮膚後有強烈的針刺感，疼痛劇烈  
B.針入皮膚後如插入黃油般滑順，毫無阻力  
C.針入皮膚後有脹麻感，針有如被繩索纏繞般的沉緊感  
D.針入皮膚後有放射性疼痛，並沿經脈路線上下傳導
- 138.以下哪一個部位對電針的刺激最為敏感？  
A.肘膝以下 B.肚臍以下 C.肚臍以上 D.肘膝以上
- 139.病人最近總覺得腹部脹痛，尤其在上腹部嚴重，常在飯後噁心、嘔吐，習慣性便秘，輕微黃疸，失眠，應選用以下哪個穴位來做治療最適當？  
A.在前正中線上，胸劍結合部下1寸  
B.前正中線，平第四肋間隙處，兩乳頭連線的中點  
C.乳頭直下，第六肋間隙，前正中線旁開4寸  
D.在前正中線上，臍上4寸
- 140.針灸師針刺了病人的胸腹部穴位之後，病人出現胸痛、咳嗽，還有呼吸困難，面色蒼白，此時應該要如何處理最適當？  
A.不拔針，先撥打緊急急救電話 B.先拔針，再撥打緊急急救電話  
C.先拔針，先觀察後再決定是否送醫 D.不拔針，自行將病人送急診室處理
- 141.有一男性電焊工人在工作時造成手部皮膚有小面積燒傷，傷口現在有膿液流出而且有異味，這是由以下哪一種病原體所引起的？  
A.真菌 B.綠膿桿菌 C.金黃色葡萄球菌 D.白色念珠菌
- 142.男病人有突發性的上腹部痛，疼痛劇烈，疼痛會放射到腰背部與下腹部，平躺時疼痛加重，身體彎曲向前時疼痛緩解，還伴有嘔吐、噁心、腹脹與發燒。在發作前有去參加朋友公司的開幕酒會，還說以前也發生過同樣的症狀，2年前還曾因為膽結石而住院治療，試問他最有可能是以下哪一種疾病？  
A.膽囊炎 B.胰腺炎 C.憩室炎 D.急性肝炎
- 143.一位病人來診所說他有高熱，口乾，咽喉腫痛，咳嗽，痰黃稠，微惡風寒，脈浮數，此人的情況最符合以下哪一個病症？  
A.上焦病 B.中焦病 C.下焦病 D.上焦、下焦同病
- 144.病人身上長有許多紅疹而且抓破後會有水液流出，這個病人最有可能出現以下哪一種脈象？  
A.滑數脈 B.弦數脈 C.浮數脈 D.細數脈
- 145.以下哪一個穴位是手厥陰經的絡穴？  
A.在腕背橫紋上2寸，陽池與肘尖的連線上，橈骨與尺骨之間  
B.腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
C.腕橫紋上3寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間  
D.仰掌，在尺側腕屈肌腱的橈側，腕橫紋上1寸
- 146.一位在建築工地監工的中年男人主訴有肩關節痛，還覺得關節僵硬、活動有障礙，他說遇到風疼痛會加重，稍有惡寒與發熱，此外還有慢性腹瀉，雙腳冰冷的症狀，此人現在可呈現什麼樣的舌象與脈象？  
A.舌色紅，苔厚，脈弦滑 B.舌色紅，苔黃，脈沉緊  
C.舌色白，苔白，脈浮弱 D.舌色白，苔厚，脈沉緊



- 147.下列哪一個康復治療的方案可以用於患有偏癱、四肢麻木、口角歪斜、語言不利而且脈弦滑的病人？
- A.取督脈與厥陰經的穴位，並取井穴以熄風化痰除火
  - B.取督脈與陽經的穴位，並用艾灸任脈穴位以回陽祛風化痰
  - C.取督脈與陽經的穴位，用平補平瀉以調和氣血、通經絡熄風
  - D.取督脈與厥陰經的穴位，用針刺與艾灸以補氣壯陽、通經活絡
- 148.一位病人患有急性哮喘、咳嗽，呼吸氣短，使用以下哪一個穴位來治療最佳？
- A.第七頸椎棘突下旁開 5 分
  - B.第七頸椎棘突下的上 2 寸，督脈旁開 1 寸
  - C.翳風與風池連線的中點
  - D.第七頸椎棘突下，督脈旁開 2 寸
- 149.以下哪一個草藥具有散結的作用？
- A.浙貝母
  - B.膽南星
  - C.枇杷葉
  - D.天花粉
- 150.男病人有間歇性的腹部痙攣疼痛，喜溫，喜按壓，面色差，食慾降低，舌淡苔白，脈弦細而遲緩。以下哪一個治療方劑最佳？
- A.大建中湯
  - B.吳茱萸湯
  - C.理中丸
  - D.小建中湯
- 151.一位女老師經西醫診斷患有多發性硬化症，請問以下哪一種震顫的情況會出現在這個病人身上？
- A.眼球的向上震顫
  - B.眼球的水平震顫
  - C.眼球的向下震顫
  - D.眼球的混合震顫
- 152.病人長期抽煙已經超過十年，他最近突然決定戒煙，你覺得他最有可能會出現以下哪一個組織的問題？
- A.呼吸器官症狀
  - B.心臟問題
  - C.消化道病變
  - D.內分泌系統
- 153.一位在玩具公司做設計師的男病人最近到大峽谷露營，回來後有發熱，西醫檢查之後說這是屬於返回熱〈relapsing fever〉，請問最有可能是以下何種病原蟲所引起的症狀？
- A.蜱與跳蚤
  - B.跳蚤與蝨子
  - C.蝨子與蟬
  - D.蚊子與蜘蛛
- 154.一位從事寶石鑑定的女病人今天到診所來看診，她說近日來常覺得陰部搔癢，尿意頻繁、尿短赤，有時便秘，有時腹瀉，而且帶下量多而黃臭，腹脹，沒有食慾，經查她的舌紅腫，舌苔黃膩。你覺得她最有可能是以下哪一種診斷？
- A.脾胃濕熱
  - B.濕熱滯留在任脈、帶脈
  - C.濕熱下注於膀胱
  - D.大腸濕熱
- 155.病人被西醫診斷有鞏膜病變，以中醫來看最有可能是以下哪一些臟腑有異常？
- A.腎與膀胱
  - B.心與小腸
  - C.肺與大腸
  - D.肝與膽
- 156.以下哪一項是屬於肝的生理功能？
- A.條達氣機
  - B.肅降氣機
  - C.平衡氣機
  - D.升降氣機
- 157.位於足背第二、三趾的趾縫間，當第二趾跖關節前方凹陷，這是以下哪一個特定穴位的定位？
- A.足陽明經的輸穴
  - B.足厥陰經的輸穴
  - C.足少陽經的榮穴
  - D.足陽明經的榮穴
- 158.一老年男病人經西醫診斷為慢性支氣管炎，他平常就有咳嗽氣喘，在冬天時最嚴重，痰多色白清稀如水，胸腹部脹悶，呼吸短促，吸入費力，呼出順利，下背部與腳虛弱無力，肢體水腫，舌苔白滑。下列治療方藥何者最佳？
- A.真武湯
  - B.右歸丸
  - C.蘇子降氣湯
  - D.金匱腎氣丸

159. 以下哪一種情況是艾灸的禁忌症？  
A. 四肢抽搐 B. 高熱汗出 C. 皮膚腫脹 D. 孕婦陰道出血
160. 病人正在服用西醫開給他的抗癲癇藥——大崙丁〈Dilantin〉，以下哪一個治療穴位對病人最有幫助？  
A. 第六胸椎棘突下 B. 第五胸椎棘突下  
C. 第三胸椎棘突下 D. 第一胸椎棘突下
161. 一年輕肥胖的女性，結婚已經七年，長期月經不正常，總是閉經，有不孕症與多毛的問題，還有血壓高，你認為她應該是以下哪一種疾病？  
A. 經前期綜合症 B. 糖尿病 C. 更年期綜合症 D. 多囊性卵巢症候群
162. 你為一位男病人做 Phalen's 測試與 Tinel's 測試時出現陽性反應，請問你覺得他最有可能是以下哪一種問題？  
A. 橈神經損傷 B. 腕管綜合症 C. 肱骨外上髁炎 D. 尺神經損傷
163. 以下哪一個病證為澀脈的主病？  
A. 血瘀 B. 血虛 C. 寒證 D. 氣虛
164. 一女性病人經西醫診斷患有白色念珠菌性的陰道炎，她的帶下量多色白，有像豆腐渣樣的凝結塊，平常偶有腹瀉，總覺得疲倦，肢體有沉重感，上腹部有寒冷感，舌淡胖，此病人最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 脾陽虛 B. 脾胃濕熱 C. 寒濕阻滯肝經 D. 脾氣虛有寒濕
165. 一位校車司機常會有尿道感染，今天來診時說他這兩天有嚴重的尿痛，高熱，流很多汗，情緒煩躁不安，口乾、口渴，舌頭與口角有潰瘍，下腹部痛，尿少色深，舌很紅，他的脈快速有力。西醫檢查後說是膀胱感染，已經開始讓他服用抗生素，你覺得這個病人最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 小腸實熱 B. 膀胱濕熱 C. 肝火上炎 D. 心火
166. 以下哪一個穴位是屬於手陽明經的經穴？  
A. 腕背橫紋尺側端，當尺骨莖突與三角骨之間凹陷中  
B. 在腕背橫紋上 3 寸，橈骨與尺骨之間，指總伸肌橈側取穴  
C. 在腕關節橈側，拇指向上翹起，當拇短伸肌腱與拇長伸肌腱之間凹陷  
D. 在腕關節橈側，拇指向上翹起，當拇短伸肌腱與指總伸肌腱之間凹陷
167. 體質虛弱的病人應該用以下哪種針刺方式最好？  
A. 針要粗，深刺，長留針 B. 針要細，深刺，短留針  
C. 針要粗，淺刺，長留針 D. 針要細，淺刺，短留針
168. 有表證的病人為什麼最好不要使用灸法來做治療？  
A. 會將邪氣引入體內 B. 會將邪氣留於體內無法排出  
C. 會加快邪氣的散播速度 D. 會增加邪氣侵犯人體的力量
169. 男病人最近幾天身體不舒服，總覺得時有寒熱，噁心、嘔吐，西醫讓他服用抗生素，服藥以後覺得腹部脹滿而緊，有輕微的疼痛，嘔吐明顯，腸鳴腹瀉，現在他的舌苔薄黃膩，你認為應該使用以下哪一個方劑來為他治療最佳？  
A. 平胃散 B. 藿香正氣散 C. 越鞠丸 D. 半夏瀉心湯
170. 印堂穴具有以下哪一種治療作用？  
A. 祛風、止癢、安神 B. 祛風、止癢、除濕  
C. 息風、止癢、清熱 D. 息風、止癢、安神

- 171.紅花用來調血、和血時應該使用以下哪一個劑量最適當？  
A.3~6 克 B.6~9 克 C.1.0~1.5 克 D.1.5~4.5 克
- 172.一位在咖啡廳工作的女服務生到西醫處急診，說她的下腹部疼痛劇烈，而且是絞痛，由下腹部環繞到腰部有牽引痛，並向陰部與大腿的內側有放射痛，而且疼痛是間歇性的，你覺得此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.腎結石 B.膽結石 C.子宮外孕 D.闌尾炎
- 173.服用以下哪一個藥物會造成血壓上升、心跳加快、瞳孔放大與口乾？  
A.AtroPen / atropine sulfate B.Inderal / propranolol  
C.Dilantin Infatab / phenytoin D.Congest / estrogens
- 174.一位患有嚴重潮熱夜汗的更年期女病人來看診，她主訴有夜晚失眠，而且情緒煩躁不安，經常生氣，伴有胸部悶脹，心悸，下午會有陣發性低熱，耳鳴嗡嗡作響，按壓減低，腰痠無力，口乾渴，尿少色深，血壓輕微升高，此病人應該是屬於以下哪一種病症？  
A.肝火 B.心火 C.心腎不交 D.腎陰虛而虛火上炎
- 175.一中年女病人患有紅斑狼瘡，常覺得膝關節疼痛，腳踝水腫，她的體型稍胖，尿頻量多而清，情緒長期低落，總是感到疲倦乏力，腰背痠痛無法久站，帶下多，此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.腎陽虛 B.腎陰虛 C.肝血虛 D.脾氣虛
- 176.一個已婚婦女到診所來，主訴尿頻、尿急而且尿灼熱疼痛，小便混濁，西醫說她有尿道炎，她最近剛離婚，常覺得沮喪、煩躁，來診時發現嘴唇紅乾，她沒有口舌生瘡，此人最有可能的病症為何？  
A.膀胱濕熱 B.肝膽濕熱 C.小腸實熱 D.大腸濕熱
- 177.如以原絡配穴法來治療患有外感頭痛、脖子僵硬疼痛的病人，下列哪一組配穴最好？  
A.太淵、偏歷 B.太淵、列缺 C.合谷、列缺 D.合谷、偏歷
- 178.病人中風之後出現在左下肢癱瘓，行動不靈活，頭皮針治療的位置為何？  
A.右側運動區上 1/5 處 B.左側運動區下 2/5 處  
C.右側感覺區中 2/5 處 D.左側感覺區上 2/5 處
- 179.以下哪一個穴位針刺後可以治療乳汁分泌不足，具有增加乳汁的作用？  
A.乳頭直下，第五肋間隙，前正中線旁開 4 寸  
B.乳頭直下，第六肋間隙，前正中線旁開 4 寸  
C.第五肋間隙，前正中線旁開 2 寸  
D.第六肋間隙，前正中線旁開 2 寸
- 180.病人有血壓高、膽固醇高，最有可能是過量食用以下哪一種食物所引起的？  
A.脂肪食物 B.碳水化合物 C.蛋白質食物 D.纖維食物
- 181.一位籃球運動員因為膝蓋痛到診所來就診，他說西醫檢查後認為是膝關節韌帶損傷，你使用了 Lachman 測試法來做檢查是陽性反應，你覺得此病人最有可能是損傷以下哪一個部位？  
A.十字韌帶 B.內外半月板 C.內側枝韌帶 D.後側枝韌帶
- 182.病人的上眼皮中長有麥粒腫，這個病人最有可能是以下哪一種疾病？  
A.呼吸系統疾病 B.泌尿系統疾病 C.心腦血管疾病 D.消化系統疾病

183. 針刺以下哪一穴位最容易刺傷大動脈？  
A. 鎖骨內側端的上緣，當胸鎖乳突肌的胸骨頭與鎖骨頭之間  
B. 在頸外側部，與喉結平高，當胸鎖乳突肌的胸骨頭與鎖骨頭之間  
C. 在頸外側部，胸鎖乳突肌的後緣，喉結旁，扶突與缺盆連線的中點處  
D. 在喉結旁，當胸鎖乳突肌的前緣取穴
184. 一年輕女教授來診時說她的月經不規則，常有月經提前，而且經量多，顏色深紅有紫黑色血塊，經前與經期時腹部刺痛、劇痛，口乾渴，失眠，情緒煩躁不安，脈數有力。以下哪一組治療方藥與穴位最適當？  
A. 脾俞、足三里、氣海、百會、陽池、三陰交、血海，再加上歸脾湯  
B. 中極、合谷、太衝、血海、膈俞、地機、次膠，再加上溫經湯  
C. 水泉、中極、次膠、血海、膈俞、曲池、太衝，再加上桃核承氣湯  
D. 行間、曲池、血海、氣海、地機、合谷、委中，再加上血府逐瘀湯
185. 一位 30 歲的男病人到診所來看診，他說這幾天他的背部新長了一個疔瘡，紅腫疼痛，以下何種間接灸對病人的病情最有幫助？  
A. 隔薑灸 B. 隔鹽灸 C. 隔蒜灸 D. 隔附子餅灸
186. 病人患有鼻子過敏，鼻竇炎，常流鼻涕，你會建議病人少吃以下哪一種食物？  
A. 乳酪 B. 牛肉 C. 羊肉 D. 咖哩
187. 一位在銀行工作的分行男經理因為經常眩暈而來就診，西醫診斷他是中耳炎，還說這半年來有血壓高的症狀，已經在服用降血壓藥。他來診說他長期覺得眩暈，而且右耳耳聾、耳鳴已有一年，他晚上常有失眠、出汗，口乾渴，還覺得累，常感顳部疼痛、刺痛，眼冒金星，舌邊紅，苔薄乾，脈弦。你覺得此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A. 肝火上炎 B. 腎陰虛、心火 C. 肝陰虛、風痰上擾 D. 肝陽上亢
188. 關於浙貝母與川貝母的差別，下列敘述何者正確？  
A. 浙貝母用於痰少，川貝母用於痰多 B. 浙貝母用於痰多，川貝母用於痰少  
C. 浙貝母用於潤燥，川貝母用於清熱 D. 浙貝母用於散結，川貝母用於清肺
189. 一中年婦女最近正在服用中藥來調整體質，她說最近血壓明顯升高，腳踝也有水腫，最有可能過量服用以下哪一個中藥？  
A. 菟絲子 B. 黃耆 C. 炙甘草 D. 熟地黃
190. 灸湧泉穴可以治療以下哪一種問題？  
A. 上實下實 B. 上虛下虛 C. 上虛下實 D. 上實下虛
191. 針刺以下哪一個穴位最容易損傷肝臟？  
A. 臍上 6 寸，任脈旁開 5 分 B. 臍上 5 寸，任脈旁開 5 分  
C. 第五肋間隙，前正中線旁開 2 寸 D. 臍上 6 寸，任脈旁開 2 寸
192. 針灸師的執業行為，以下哪一項是違法的？  
A. 指導他人針刺人體 B. 刊登廣告招攬業務  
C. 使用礦物產品做中藥的處方 D. 在穴位注射草藥酊劑
193. 男病人患有雷諾氏症〈Raynaud Disease〉，他的四肢末端皮膚的顏色總是先出現蒼白，然後變成紫紺，最後會有潮紅，手指、腳趾麻木疼痛，此時你應該要採用以下哪一種治療原則對病人最好？  
A. 養血散寒 B. 理氣散瘀 C. 溫經散寒 D. 養血通經

- 194.一位患有慢性支氣管炎，平常總是有氣喘，而且身體極度虛弱的老年人，現在他還患有風寒感冒，此時應該要如何來擬定治療原則最適當？  
A.先治標，再治本 B.標本同治 C.先治本，再治標 D.只治本，不治標
- 195.病人現在有痰濕，以下哪一種治療方法最適當？  
A.清法 B.消法 C.下法 D.和法
- 196.以下哪一種病證絕不可以使用三棱針來治療？  
A.多發性毛囊炎 B.血管瘤 C.咽喉腫痛 D.高血壓
- 197.手太陰經原穴與郄穴的距離是多少寸？  
A.3 寸 B.5 寸 C.6 寸 D.7 寸
- 198.病人有上肢與肩膀癱瘓，以頭皮針來治療應該選用以下哪一個定位最佳？  
A.感覺區的下 2/5 處 B.感覺區的中 2/5 處  
C.運動區的上 1/5 處 D.運動區的中 2/5 處
- 199.病人現在正在服用中藥來治療他的關節炎，當病人出現脾虛泄瀉，尿頻等症狀時，不可以使用以下哪個藥物來做治療？  
A.黨參 B.薏苡仁 C.威靈仙 D.秦艽
- 200.一位已經中風 2 個月的老先生，現在已經出院返家療養，而且每天都在做復健的治療，醫生還要他定時服用西藥 Plavix，每次服藥後都會出現明顯頭痛的症狀，經服用 Motrin 之後頭痛有改善，但現在又出現腸胃不適，總是覺得噁心、反胃，還常有嘔吐，而且這樣的症狀越來越嚴重，讓他非常困擾，請問你會採取下列哪一種措施？  
A.以針灸配合草藥來緩解症狀，並立即停止西藥  
B.以針灸配合草藥來治療，並逐步減低西藥的劑量  
C.以針灸治療，同時要求病人遵守西醫的指示按時服藥  
D.以針灸配合拔罐治療，同時要求病人另外找別的西醫再做檢查

模擬試題〈三〉第一部分

姓名：

編號：

- 1.病人在接受化療之後，全身疼痛與關節痛，血象檢查的指標出現血小板降低，血紅素降低，白血球降低，請問這種關節疼痛是屬於何種疼痛？  
A.骨頭深層疼痛 B.肌肉疼痛 C.神經疼痛 D.皮膚淺層痛
- 2.一位在眼科醫師診所當助理的女病人，西醫診斷出她患有丙型肝炎，如果這個病人若不接受藥物的治療，在臨床上可以使用以下哪一種檢查方法來檢測她的肝組織是否產生實質性的變化？  
A.MRI〈核磁共振〉 B.CT Scan〈斷層掃描〉  
C.Ultrasound〈超音波〉 D.肝臟觸診法
- 3.以下症狀何者屬於水不生木？  
A.咳嗽、氣喘、呼吸氣短、失音 B.潮熱盜汗、夜晚口乾、失眠、下背痛  
C.脅肋有脹痛感、易怒、沒有食慾 D.頭昏眼花、視物不清、頭痛、眩暈
- 4.女病人患有嚴重痛經，經期時下腹部脹痛、劇痛，她平時月經不規則，量時多時少，怕冷，舌苔白，此病人最有可能是以下哪一種病因所引起的？  
A.腎虛血寒 B.氣滯血瘀 C.氣滯血寒 D.寒凝血瘀
- 5.以下哪一組症狀是判斷表實證與表虛證的最關鍵性的差異？  
A.發熱重為表實，發熱輕為表虛 B.惡寒重為表實，惡寒輕為表虛  
C.有浮脈為表實，有弱脈為表虛 D.沒出汗為表實，有出汗為表虛
- 6.病人患有急性睪丸炎，睪丸水腫疼痛，以下哪一組治療穴位最適當？  
A.蠡溝、膝關、陰廉、陽陵泉 B.太衝、蠡溝、曲泉、合谷  
C.血海、行間、曲泉、三陰交 D.三陰交、足三里、太衝、曲池
- 7.位於太溪直上 5 寸，腓腸肌肌腹內下方，當太溪與陰谷的連線上，這是以下哪一個穴位的定位？其正確的針刺操作如何？  
A.陰蹻脈的郄穴，直刺 0.5~0.7 寸 B.陰維脈的郄穴，直刺 0.5~0.7 寸  
C.陰蹻脈的郄穴，直刺 0.3~0.5 寸 D.陰維脈的郄穴，直刺 0.5~1.0 寸
- 8.任脈與督脈交會在以下哪一個穴位上？  
A.人中溝的上三分之一與中三分之一交點處  
B.上唇尖端，人中溝下端的皮膚與唇的移行部  
C.上唇系帶與齒齦相接處  
D.頭部正中線上，前髮際正中直上 5 寸
- 9.一高中生患有急性腮腺炎，高熱，面頰紅腫疼痛，咀嚼困難，舌紅，以下哪一個治療方案最佳？  
A.牛蒡子，針刺翳風 B.板藍根，針刺天牖  
C.連翹，針刺天容 D.玄參，針刺頰車
- 10.男病人長期抽煙，最近有嚴重的咳嗽氣喘，痰黃稠難以咳出，胸膈脹悶，噁心想吐，舌紅苔黃膩，脈滑數，以下哪一個治療方劑最佳？  
A.清氣化痰丸 B.溫膽湯 C.二陳湯 D.半夏厚樸湯
- 11.服用 Lasix / Furosemide 的病人，最常出現以下哪一種副作用？  
A.失眠 B.眩暈 C.高血壓 D.充血性心力衰竭

- 12.病人有慢性氣喘，長期服用支氣管擴張藥〈Bronchodilators Agents〉，請問這種藥物最常出現以下哪一些副作用？  
A.嘔吐、腹瀉 B.肌肉痛、抽搐 C.皮下出血、脫髮 D.心律失常、頭暈
- 13.病人現在 42 歲，說他從 18 歲就開始喝酒，最近有腿痛，走路、運動都受到影響，此病人最有可能是下列何種型態的疼痛？  
A.劇痛，急性發作，燒灼樣疼痛 B.鈍痛，慢性發作，時發時止纏綿難癒  
C.刺痛，急性發作，像針刺樣痛 D.脹痛，慢性發作，白天嚴重，夜間緩解
- 14.病人來診時說他經常有口苦、面紅的症狀，你覺得最有可能的病因為何？  
A.心火 B.肝火 C.胃火 D.肺熱
- 15.女病人每到春天時就有花粉過敏，總是覺得頭脹痛，鼻塞，鼻流黃涕，眼睛紅腫、搔癢，舌尖紅，脈浮數。你覺得最有可能的病因為何？  
A.肝火上炎 B.腎精不足 C.外感風熱 D.肺熱
- 16.一女護士這幾天患有尿道感染，由於她體質的關係而無法服用抗生素來治療，來診時你診察發現她的舌尖紅有潰瘍，舌苔黃乾，脈洪數，你應該使用以下哪組治療穴位最適當？  
A.中極、膀胱俞、三陰交、陰陵泉、足通谷、金門  
B.氣海、陽陵泉、章門、下巨虛、大巨、太衝、三陰交  
C.前谷、陽谷、通里、少府、下巨虛、中極  
D.氣海、天樞、下巨虛、足三里、脾俞、小腸俞、三陰交
- 17.以下哪一組疾病使用電針的治療效果最佳？  
A.舞蹈震顫麻痺症，老年癡呆症 B.自律神經失調的失眠、情緒不安  
C.泌尿道炎症，老年性尿失禁 D.神經性癱瘓、麻痺疼痛，關節炎
- 18.足三陰經交會在以下哪一個穴位上？  
A.內踝高點直上 2 寸，當跟腱的前緣  
B.陰陵泉下 3 寸，當陰陵泉與內踝高點的連線上  
C.三陰交的上 3 寸，當內踝高點與陰陵泉的連線上  
D.內踝高點直上 3 寸，脛骨內側面的後緣
- 19.針刺免疫功能低下病人前的準備工作，應該要如何操作最適當？  
A.使用殺菌肥皂或含有酒精的手部消毒劑洗手，再依照常規消毒進針區的皮膚  
B.使用肥皂洗手，用 Betadine 消毒進針區的皮膚，再以酒精抹掉，等乾後進針  
C.使用肥皂洗手，再依照常規消毒進針區的皮膚  
D.使用肥皂或含有酒精的手部消毒劑洗手，再依照常規消毒進針區的皮膚
- 20.病人在針灸的治療過程中，出現頭暈、目眩、胸悶、心悸、噁心與面色蒼白等症狀時，應該要如何處理最適當？  
A.將針全部拔出，使病人平臥，將頭稍微墊高，給病人喝溫水  
B.將針全部拔出，使病人平臥，將腳稍微墊高，給病人喝溫水  
C.立即按壓人水溝穴或針刺內關穴，並立即尋求醫療協助  
D.立即撥打緊急急救電話送病人去醫院急救
- 21.病人在體檢時發現血壓與膽固醇都過高，為了預防血栓，避免引起心腦血管的疾病，你可以建議病人適量服用以下哪一個西藥？  
A.Aspirin B.Ibuprofen C.Atenolol D.Acetaminophen

- 22.有高膽固醇問題的病人，醫生會讓病人服用西藥 Zocor 來降低血脂，這是因為這個藥物可以在體內抑制哪一種還原酶的吸收，不在體內合成膽固醇，而達到治療的作用？  
A.膽鹼酯酶 B.乙酰膽鹼 C.腺苷酸環化酶 D.去甲腎上腺素
- 23.病人常覺得口乾，心情煩躁易怒，經服用苦寒藥物之後性情更為暴躁，這個病人最有可能的病因為何？  
A.血熱 B.氣滯 C.血瘀 D.陰虛
- 24.下列哪一個症狀可以診斷為濕熱？  
A.鞏膜發紅 B.鞏膜發黃 C.眼角發紅 D.全眼紅腫疼痛
- 25.一位女病人一直想懷孕，幾經嘗試都沒有成功，近來準備接受西醫的體外受精的人工受孕手術，在準備植入受精卵的前幾天，病人出現失眠、心悸，耳鳴，情緒煩躁不安，口乾渴，眩暈，夜晚盜汗，尿少色黃，舌紅，舌尖更紅。此人最有可能是以下哪一種中醫診斷？  
A.肝腎陰虛 B.心肝火盛 C.心腎不交 D.腎陰虛，肝氣郁滯
- 26.一中年男病人在家裡與女兒、兒子為了家族事業的問題而吵架，接著突然昏迷不醒，兩手緊握，牙關緊閉，面色紅，呼吸大聲伴有痰鳴聲，大小便不通，舌紅苔黃厚，脈弦滑。下列治療穴位何者最適當？  
A.水溝、百會、內關、氣海、足三里  
B.水溝、合谷、中衝、勞宮、湧泉、太衝  
C.湧泉、中衝、太衝、百會、豐隆、水溝  
D.百會、通天、風府、太溪、三陰交
- 27.下列穴位何者為足太陽經的募穴？  
A.在前正中線上，臍下 1 寸 5 分 B.在前正中線上，臍下 3 寸  
C.在前正中線上，臍下 4 寸 D.在前正中線上，臍上 4 寸
- 28.足少陰經的循行與以下哪一個臟腑沒有直接連繫？  
A.心 B.肝 C.脾 D.肺
- 29.女病人自從半年前離婚後，精神恍惚，經常自怨自艾，身體不舒服時會憂鬱與哭泣，有時言語失常，晚上無法入睡，夜晚出汗，哈欠頻頻，舌紅少苔，脈細數。最佳的治療方劑為何？  
A.酸棗仁湯 B.溫膽湯 C.甘麥大棗湯 D.歸脾湯
- 30.病人經常大汗出，如果你要使用玉屏風散來治療病人時，病人要有以下哪一種脈象時來使用最好？  
A.脈浮緩 B.脈沉細 C.脈浮濡 D.脈細弱
- 31.一位女期貨交易員，她的工作非常緊張，最近覺得胃痛而到西醫處檢查，西醫說她是胃潰瘍，請問這個病人最有可能呈現出以下哪種症狀？  
A.空腹時疼痛，飯後不痛 B.空腹時不痛，用餐後的半小時到一小時才痛  
C.空腹時疼痛，飽餐後也痛 D.空腹時不痛，飽餐後也不痛，半夜時才痛
- 32.一位女病人來診時說她不知道是什麼原因引起她的皮膚過敏與蕁麻疹，覺得非常癢，還說最近沒有吃什麼特別的食物，你覺得她的實驗室檢查指標最有可能見到以下哪一種細胞的指數會有異常？  
A.嗜鹼性粒細胞 B.單核細胞 C.組織肥大細胞 D.嗜依紅性粒細胞



- 33.針灸師在治療病人時先取肺俞、中脘、尺澤、足三里、豐隆等穴位，每週治療2~3次，經過二個月後再改為肺俞、中府、列缺、照海、太淵、三陰交繼續治療，請問此人疾病的變化如何？
- A.先有痰濁的咳嗽，再慢慢轉變為陰虛肺燥的咳嗽
  - B.先有脾肺氣虛的咳嗽，再慢慢轉變為肺腎陰虛的氣喘
  - C.先有痰熱蘊肺的氣喘，再慢慢轉變為陰虛肺燥的咳嗽
  - D.先有痰濁壅盛的氣喘，再慢慢轉變為腎不納氣的氣喘
- 34.病人在中風後出現失語症，這是以下哪一種氣受損而引起的？
- A.經絡之氣
  - B.臟腑之氣
  - C.衛氣
  - D.營氣
- 35.以下哪一項病因是做為鑒別診斷慢性氣管炎而不是急性氣管炎的依據？
- A.脾氣弱導致痰濕上升犯肺兼風寒表證襲肺
  - B.脾氣弱導致痰濕上升犯肺兼有腎虛而不能肅降肺氣
  - C.表證實邪阻礙肺氣的宣發功能兼有痰濕阻礙氣的下行
  - D.表證實邪阻礙肺氣的宣發功能兼有肺實證並有腎虛不納氣
- 36.針灸師在下列哪一種情況之下應該要停止工作？
- A.本身為愛滋病患
  - B.患有葡萄球菌的癰腫、疔瘡
  - C.患有嚴重的風寒感冒
  - D.手部有外傷潰瘍，還有滲出液
- 37.根據 OSHA 的強烈建議與規定，用來存放已經用過廢棄針具的容器在什麼時候應該要換新？
- A.廢針超過容器體積的四分之三
  - B.廢針超過容器體積的五分之四
  - C.廢針超過容器體積的三分之二
  - D.等廢針全部裝滿後
- 38.一位男柔道選手在比賽時被對手摔傷頸背部，因而提前退場無法完成比賽。沒多久之後出現共濟失調的症狀，這樣的情況應該是以下哪一種原因所引起的？
- A.顱內血腫而壓迫到小腦
  - B.蛛網膜下腔出血而壓迫延髓
  - C.脊柱錯位而壓迫到神經
  - D.撞擊引起第八對腦神經損傷
- 39.以下哪一組症狀最符合巴金森氏症的臨床表現？
- A.面容呆滯，手肘與腕部彎曲，雙手會有間歇性的震顫，休息時明顯，動作緩慢，身體前傾伴有彎腰屈背的姿勢，寫字越來越小
  - B.面容呆滯，手肘與腕部彎曲，雙手會有持續性的震顫，活動時明顯，動作快速，身體前傾伴有彎腰屈背的姿勢，寫字越來越小
  - C.面容驚恐，手肘與腕部僵直，雙手會有間歇性的震顫，休息時明顯，動作緩慢，身體前傾伴有彎腰屈背的姿勢，寫字越來越大
  - D.面容驚恐，手肘與腕部僵直，雙手會有持續性的震顫，活動時明顯，動作快速，身體前傾伴有彎腰屈背的姿勢，寫字越來越大
- 40.關於陽明病與氣分證的區別，以下哪一項敘述是正確的？
- A.陽明病為外感風寒入裡化熱所引起，氣分證是外感風熱內傳而致病
  - B.陽明病與氣分證同是裡實熱證，而陽明病的病變臟腑多，氣分證病變臟腑少
  - C.陽明病如果治療不當會轉變為太陰病，而氣分證則會轉變為營分證
  - D.陽明病的病程比較長，氣分證的病程短、變化快，而且易損傷陰液
- 41.病人的大便像子彈頭，最有可能的診斷為何？
- A.實寒
  - B.血虛
  - C.虛熱
  - D.實熱

- 42.男病人最近工作非常不順利，情緒煩躁易怒，喜嘆息，面色蒼白，總是覺得疲倦乏力，胸部、脅肋有脹感，手臂與肩膀覺得非常僵硬伴有麻痛感，最有可能的診斷為何？  
A.木侮金 B.木不生火 C.金乘木 D.金不生水
- 43.依照子午流注的順序來推斷，下列經脈循行的前後次序何者正確？  
A.手太陰經→手陽明經→足陽明經→足太陰經→手少陰經→手太陽經→足太陽經→足少陰經→手厥陰經→手少陽經→足少陽經→足厥陰經  
B.手太陰經→足陽明經→手陽明經→足太陰經→手少陰經→足太陽經→手太陽經→足少陰經→手厥陰經→足少陽經→手少陽經→足厥陰經  
C.手太陰經→足太陰經→足陽明經→手陽明經→手少陰經→足少陰經→足太陽經→手太陽經→手厥陰經→足厥陰經→足少陽經→手少陽經  
D.手太陰經→手陽明經→足陽明經→足太陰經→手少陰經→手太陽經→足太陽經→足少陰經→手厥陰經→足少陽經→手少陽經→足厥陰經
- 44.病人有胸膈脹滿，不能說話時，使用以下哪一個穴位來治療最適當？  
A.腕橫紋尺側端，尺側腕屈肌腱的橈側凹陷中  
B.外踝上 8 寸，條口外，脛骨前緣旁開 2 橫指  
C.仰掌，在尺側腕屈肌腱之橈側，腕橫紋上 1 寸  
D.微握拳，尺側，第五掌指關節後緣，遠側掌橫紋頭赤白肉際
- 45.一位長期在工務局當監工的男病人，來診時報怨西醫無法治療他的問題，只有要他按時服用降血壓藥，他現在有眩暈、頭痛嚴重，頭痛都發生在兩側的太陽穴附近，而且他平常性情急躁，還容易發怒，面紅目赤，還有耳鳴，而且音調高而響，按壓沒有減輕，失眠多夢，口乾，大便乾，舌質紅，苔少，脈弦。以下哪一組治療穴位最佳？  
A.頭維、脾俞、中脘、豐隆、內關 B.百會、脾俞、關元、足三里、三陰交  
C.行間、風池、太溪、腎俞、肝俞 D.風池、太衝、豐隆、內關、足三里
- 46.一年輕高中女老師最近經常失眠，要服用安眠藥才能入睡，煩躁不安，無法入睡，心悸，夜晚出汗，頭昏眼花，口燥咽乾，舌紅乾，這個病人應該使用以下哪一組方藥來治療最適當？  
A.酸棗仁湯 B.黃連阿膠湯  
C.甘麥大棗湯加上桂枝、龍骨、牡蠣 D.歸脾湯加上五味子、牡蠣
- 47.膠艾湯與溫經湯在治療特性上有何不同？  
A.膠艾湯用於補血安胎，治療血虛又有寒象，而溫經湯則用於月經不調，治療血瘀又有寒象  
B.膠艾湯用於月經不調，治療血瘀又有寒象，而溫經湯則用於補血安胎，治療血虛又有寒象  
C.膠艾湯用於補血安胎，治療血瘀又有寒象，而溫經湯則用於月經不調，治療血虛又有寒象  
D.膠艾湯用於月經不調，治療血虛又有寒象，而溫經湯則用於補血安胎，治療血瘀又有寒象
- 48.以下哪一個是巴金森氏症的病變部位？  
A.椎體外系統 B.邊緣系統 C.下丘腦垂體 D.小腦扁桃體

- 49.病人到餐廳參加朋友的聚餐，他吃了些雞肉與牡蠣，飯後半小時左右出現急性下腹部絞痛，接著有嚴重腹瀉，大便如水樣，輕微發熱，最有可能是以下哪一種病原體所引起的？  
A.大腸桿菌 B.霍亂弧菌 C.志賀菌 D.沙門氏菌
- 50.一老婦人帶著她的先生來就診，她說老先生平常活動力很好，很健談，喜歡與人聊天，最近這幾年講話有點聲音沙啞，這幾天突然講話聲音變小，睡眠差，口乾，脈弦細，最有可能是以下哪一種病因所引起的？  
A.肺氣虛 B.肺燥 C.肺陰虛 D.肝火犯肺
- 51.在一個長期有頭頂痛和眼眶後鈍痛，伴有惡心、腹瀉的女病人的身上，我們最有可能看到以下哪一種舌象與脈象？  
A.舌紅黃苔，雙側洪脈 B.舌稍紅無苔，雙側細脈  
C.舌淡而瘦小，右脈弱，左脈弦 D.舌淡而腫胖，左脈弱，右脈弦
- 52.一位長期久站工作的房屋銷售員最近因為患有急性脈管炎而引起下肢水腫，你覺得以下哪一項治療原則最適當？  
A.先治水腫一標，再治脈管炎一本 B.水腫與脈管炎同治一標本同治  
C.只治脈管炎一本，不治水腫一標 D.先治脈管炎一本，再治水腫一標
- 53.位在臍窩橫紋中點，當股二頭肌腱與半腱肌腱的中間，這個穴位是以下哪一個臟腑的下合穴？  
A.膀胱 B.小腸 C.三焦 D.大腸
- 54.位於瞳孔直上，眉毛的中央，此穴位針刺時應該要如何操作最適當？  
A.將皮膚捏起再進針，斜刺 0.3~0.7 寸 B.將皮膚捏起再進針，橫刺 0.3~0.5 寸  
C.將皮膚撐開再進針，斜刺 0.5~0.7 寸 D.將皮膚撐開再進針，橫刺 0.3~0.5 寸
- 55.位於眶下緣，外四分之一與內四分之三交界處，這個穴位針刺時應該如何操作最適當？  
A.輕推眼球向外側固定，緊靠眶緣，緩慢進針，直刺 0.3~0.7 寸  
B.輕推眼球向外側固定，緊靠眶緣，緩慢進針，直刺 0.5~0.8 寸  
C.輕推眼球向上，緊靠眶緣，緩慢進針，直刺 0.5~1.2 寸  
D.輕推眼球向上，緊靠眶緣，緩慢進針，直刺 0.3~0.7 寸
- 56.針灸師在執業過程中，如果發現虐待事件必須要向有關機構報告，而報告的內容可以不包括下列哪一項？  
A.施暴者的身分 B.受虐者的身分  
C.受傷的部位與傷害的程度 D.受虐待的原因
- 57.以下哪一個時間是戊型肝炎〈HEV〉的平均潛伏期？  
A.28 天 B.60 天 C.40 天 D.90 天
- 58.以下哪一些是參與三梭酸循環最重要的維生素？  
A.硫氨酸、核黃素、葉酸 B.視黃醇、泛酸、鈷氨酸  
C.生育酚、核黃素、泛酸 D.核黃素、菸酸、泛酸
- 59.病人有肩痛，手臂做外展 60~90 度時疼痛減輕，在外旋時，肩部與手臂的疼痛加重，最有可能是以下哪些肌肉損傷？  
A.肩胛下肌、岡上肌 B.岡下肌、小圓肌  
C.岡上肌、岡下肌 D.岡上肌、小圓肌

- 60.一位在幼稚園當老師的女病人結婚3年都不能懷孕，近日來被西醫診斷為不孕證，西醫建議她先服用排卵藥來試試看，看情況再決定是否做試管嬰兒，今年初她來你的診所就診時，你診斷她是子宮寒冷有瘀血，你覺得這個病人最有可能呈現以下哪一種舌象？  
A.舌根藍紫 B.舌中央藍紫 C.舌邊紅紫 D.舌尖到舌中央紫
- 61.女病人來診時說她長期睡眠不佳，總是失眠，依據中醫理論來判斷與下列哪兩者的關係最密切？  
A.寒熱 B.陰陽 C.氣血 D.虛實
- 62.有高血壓的病人最適合食用以下哪一些食物？  
A.鹹的、牛肉、馬鈴薯 B.鹹的、豬肉、紅薯  
C.酸的、紅薯、淡水魚 D.酸的、馬鈴薯、海魚
- 63.位於胸前壁外上方，平第一肋間隙，距前正中線6寸，以下哪一種針刺方法與深度最適合用於這個穴位？  
A.向身體外側斜刺0.3~0.5寸 B.向身體內側斜刺0.3~0.5寸  
C.向身體外側斜刺0.5~0.8寸 D.直刺1.0~1.2寸
- 64.男病人主訴失眠，說他已經有失眠3年，還有頭暈耳鳴，口乾渴，五心煩熱，夢遺，健忘，腰背痠痛，舌紅乾，脈細數，以下哪一組治療穴位最適當？  
A.三陰交、肝俞、腎俞、太溪、太衝、安眠  
B.胃俞、通里、內關、公孫、足三里、三陰交  
C.太溪、腎俞、神門、三陰交、安眠、心俞  
D.脾俞、心俞、足三里、隱白、神門、三陰交
- 65.百會穴可以治療以下哪一種問題？  
A.上實下虛 B.上實下實 C.上虛下實 D.上虛下虛
- 66.長期或過量服用下列哪一個藥物，會引起男性遺精與女性帶下？  
A.大戟 B.秦艽 C.火麻仁 D.銀杏
- 67.一年輕女孩與男朋友吵架後，打電話約其他的朋友一起去休閒茶餐廳吃飯，在吃飯時就覺得腹部有脹悶感，吃得少，沒有食慾，吃完飯後她覺得右側肋骨下疼痛、刺痛，打嗝、嘔吐，嘔吐物有酸臭味，反胃吐酸，口乾渴，苔薄膩，以下哪一個治療方藥最佳？  
A.逍遙散 B.越鞠丸 C.保和丸 D.龍膽瀉肝湯
- 68.一個患有糖尿病的病人在服用藥物之後出現過敏與蕁麻疹的症狀，此時下列哪一種西藥可以治療這樣的問題？  
A.Anticoagulants B.Glucocorticoids C.Diuretics D.Digestive Enzymes
- 69.一位病人出現歪斜舌的症狀，這是以下何種疾病所引起的？  
A.腦血管意外的中風 B.貝爾氏面神經癱瘓  
C.糖尿病的末梢神經損傷 D.多發性硬化症
- 70.一中年男病人長期患有慢性疲勞綜合症，肌肉漸漸萎縮，舌稍淡，口不渴。最近因為要準備女兒要到英國讀書的學費而煩惱，夜晚失眠，口苦，脅肋痛，脾氣暴躁，昨天與太太發生激烈爭執後突然昏倒，牙關緊閉，請問此病人最有可能出現以下哪一個症狀？  
A.四肢出汗 B.全身出汗 C.五心出汗 D.頭面出汗

- 71.病人皮膚有大小不一的紅疹，摸之突起應手，皮膚有灼熱感，以夜間嚴重，還伴有失眠，常在半夜醒來，高熱，口乾不想喝水，依照此病人的症狀最有可能見到以下哪一種脈象？  
A.細數脈 B.沉實脈 C.滑數脈 D.弦數脈
- 72.病人有骨關節炎，關節疼痛，活動時會有聲響，最有可能是以下哪種原因？  
A.血不能濡養肌腱 B.津不能滋養肌肉  
C.液無法充養關節 D.髓無法生養骨骼
- 73.以下哪一個穴位為髓會穴？  
A.崑崙直上 3 寸  
B.外踝高點上 3 寸，當腓骨前緣  
C.外踝高點上 3 寸，腓骨後緣  
D.外踝高點上 4 寸，腓骨前緣稍前方，趾長伸肌與腓骨短肌之間
- 74.病人最近覺得工作壓力太大，常與家人發生爭吵，到西醫處尋求幫助，醫生給他服用抗憂鬱症藥，還要他放假去散心，如果你要使用針灸穴位來做治療，以下哪一個穴位最為適當？  
A.第一胸椎棘突下，旁開 3 寸 B.第三胸椎棘突下，旁開 3 寸  
C.第五胸椎棘突下，旁開 3 寸 D.第九胸椎棘突下，旁開 3 寸
- 75.一位在教學醫院當營養師的男病人來診時說他有心血管阻塞的問題，而且膽固醇偏高，常感到胸口痛，而且是刺痛，四肢冷，你檢查他的舌色紫，以下哪組治療穴位對病人最有幫助？  
A.內關、神門、郄門、膻中、血海、膈俞、厥陰俞  
B.少衝、少府、神門、照海、三陰交、鳩尾  
C.內關、神門、陰郄、三陰交、復溜、照海、關元  
D.內關、神門、巨闕、關元、脾俞、膈俞
- 76.如果針灸師在同一個病人身上使用同一支針灸針來針刺不同部位的穴位，可能會造成以下哪一種不良的後果？  
A.間接感染 B.交叉感染 C.自身感染 D.外來感染
- 77.針灸師如果患有鏈球菌的咽喉炎感染時，應該要如何來照顧你的病人？  
A.與平常時候一樣，沒有特別的限制  
B.可以戴上口罩後繼續為病人看診  
C.應該限制自己與病人接觸  
D.加強各種消毒程序，可以繼續為病人看診
- 78.病人正在補充維生素 B12 來糾正他的問題，應該建議他多吃以下哪種食物？  
A.高纖維食物 B.黃綠色蔬菜 C.動物肝臟 D.柑橘類水果
- 79.一位高中女老師最近患有慢性膀胱炎，西醫已經要她服用抗生素來做治療，她現在還常有尿頻、尿急、尿灼熱疼痛的症狀，除了多喝水之外，在飲食上應該要特別限制攝取下列哪些食物？  
A.碳水化合物、糖、油炸食物、蔬菜 B.高脂肪食物、豆漿、肉類、酒  
C.甜點、辛辣食物、茶、穀類食物 D.新鮮蔬菜、水果、果汁、高纖食物
- 80.病人來診時說他常覺口渴，他的舌紅苔黃，你會建議他不要吃以下哪些食物？  
A.豬肉炒大蒜 B.羊肉炒大蒜 C.豆乾炒芹菜 D.豆芽炒芹菜

- 81.一位平常情緒不安、易怒的中年女病人，在 10 年前患有嚴重的支氣管肺炎，之後常有陣發性的咳嗽、氣喘，咳嗽會有黃綠色的濃稠痰，胸部與脅肋部有脹悶感，舌前腫，此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.金乘木 B.火乘金 C.水不生木 D.木侮金
- 82.一位在冰淇淋店上班的女店員來診時說她吃辛辣食物或油膩食物會不舒服，平常容易餓，長期都有反胃、嘔吐的症狀，上腹部疼痛劇烈，口渴不想喝水，口苦，她非常喜愛吃冰淇淋，尿少色黃。以下哪一個中醫診斷最適當？  
A.胃火 B.膽囊濕熱 C.肝胃不和 D.寒濕困脾
- 83.一位車禍截肢的年輕女孩主訴有左手幻肢痛，以下哪一組耳穴處方可以治療？  
A.神門、額、皮質下 B.神門、下腳端、心  
C.屏間、下屏尖、上屏尖 D.神門、對屏尖、垂四
- 84.年輕女病人來診時主訴有噁心、嘔吐，還有泛酸的症狀，她的飲食與二便都很正常，但是最近情緒不是很穩定，而且她告訴你已經停經 2 個月，你檢查她的脈為滑脈，你應該使用以下哪一組配穴最適當？  
A.內關、公孫、三陰交 B.內關、合谷、足三里  
C.膻中、內關、中脘 D.三陰交、合谷、公孫
- 85.以下哪一個穴位屬於臟會穴？  
A.在側腹部，第十一肋游離端的下際  
B.在前正中線上，臍上 4 寸  
C.乳頭直下，第六肋間隙，前正中線旁開 4 寸  
D.在側腰部，約當第十二肋骨游離端下際
- 86.一位患有愛滋病的年輕婦女主訴 2 個月前有肺炎，經服用西藥治療後，症狀基本上已經好了。現在她晚上會有發熱、盜汗，退熱時沒有出汗，疲倦乏力，體力差，而食慾正常，但是體重卻減輕，舌紅乾無苔，脈細數。以下哪一個治療方劑最佳？  
A.橘皮竹茹湯 B.青蒿鱉甲湯 C.當歸六黃湯 D.左歸丸
- 87.長期服用八正散會產生以下哪一些副作用？  
A.眩暈、口淡、食慾減低 B.脖子僵硬、四肢冰冷、頭痛、神志錯亂  
C.口乾、口渴、心情煩躁 D.虛弱、心悸、輕微頭痛、沒有胃口
- 88.女病人有突發性的上腹部痛，疼痛劇烈，疼痛會放射到腰背部與下腹部，平躺時疼痛加重，身體彎曲向前時疼痛緩解，伴有高熱與反胃、嘔吐。在發作前有跟朋友喝酒，2 年前曾因為膽結石而住院治療，試問以下哪一種檢查項目可以幫助病人是否患有胰腺炎？  
A.中性粒細胞 B.血清澱粉酶 C.血清轉氨酶 D.血清尿酸
- 89.一個高血壓的病人正在服用降壓藥，他現在還有肌肉疼痛，你會建議他不要食用以下哪一種飲食物？  
A.柚子汁 B.綠茶 C.咖啡 D.牛奶
- 90.一個女病人因為咳嗽、胸痛而到診所來看診，主訴前一陣子因感冒沒有治療，身體一直很不舒服，她現在有發熱而且覺得熱，面紅、口渴，咳嗽有黃稠痰，心悸、失眠，舌很紅，最有可能是以下哪一種的五行原因所引起的？  
A.木侮金 B.金侮火 C.火不生土 D.火乘金

- 91.一位電子遊戲軟體設計師來診時說他最近覺得胸口灼熱，心情煩躁，工作壓力很大，還經常因為設計理念的不同與公司同事發生嚴重爭吵，晚上無法入睡，咳嗽有痰，痰中有血絲，偶而還會有便血，覺得口渴還一直不斷的喝水，舌深紅，苔黃乾。此人最有可能是以下哪一種診斷？  
A.營分證 B.血分證 C.衛營同病 D.氣血同病
- 92.一男病人最近眼睛紅腫還有針刺樣的疼痛，如果你要診斷為心經火毒時，還應該伴隨有下列哪一個症狀？  
A.口舌潰瘍 B.面紅、口苦 C.視力衰退 D.頭痛
- 93.病人背痛嚴重，而且影響到肌肉、肌腱與骨頭，應該要如何治療最適當？  
A.取足太陰經、足厥陰經與足少陰經的原穴與背俞穴  
B.取足太陰經、足厥陰經與足少陰經的絡穴與背俞穴  
C.取足太陽經、足少陽經與足陽明經的下合穴與募穴  
D.取足太陽經、足少陽經與足陽明經的原穴與募穴
- 94.病人現在有腹痛，他非常怕針、怕痛，你可以如何治療這個病人最適當？  
A.先針刺印堂使病人鎮定下來 B.先在穴位上按摩後再進針  
C.用鹽將肚臍填平，再用灸療 D.以七星針輕輕叩擊腹部皮膚
- 95.女病人長期患有經前期綜合症，偏頭痛，胸部脹悶，乳房疼痛，陰道分泌物增多，還常有感冒、怕風，腿部外側疼痛，這些症狀你可以用以下哪一組治療配穴最適當？  
A.內關、公孫 B.后溪、申脈 C.足臨泣、外關 D.列缺、照海
- 96.針灸師有以下哪一種行為是不符合倫理道德的規範？  
A.向第三者的保險公司收取更高的診療費用  
B.對於治療完後即付款的病人給予折扣，另寄帳單的病人則沒有  
C.對於延遲付款的病人收取一定比例的遲延利息  
D.給老年病人折扣，而一般病人則沒有
- 97.一位無法行走必須坐輪椅，長期住在康復中心的 75 歲老年人來看診，你發現他的背部、臀部與手腕有多處傷口與潰爛，請問你應該如何處理最適當？  
A.將病人的情況通知病人的家屬 B.將病人的情況報告主治醫生  
C.將病人的情況報告行政法律機構 D.將病人的情況報告康復中心的護士長
- 98.病人來診時說他最近常感胸部、脅肋痛，口苦，口渴，頭痛，檢查舌象發現他的舌前 1/3 腫，最有可能是以下哪一個中醫診斷？  
A.肺熱 B.肝火上炎 C.心肝氣滯 D.肝火犯肺
- 99.一位年輕男性現在頭面部出油性汗，像珍珠樣不會流動，這種情況應該要如何診斷最適當？  
A.陰虛 B.濕熱 C.陽虛 D.脾胃虛
- 100.以下哪些食物會生痰濕，有痰濕內阻的病人應該盡量避免食用？  
A.牛肉、咖哩、羊肉 B.乳酪、冰淇淋、油炸食物  
C.沙拉、豆芽菜、酒 D.蘆薈、鳳梨、無花果

模擬試題〈三〉第二部分

姓名：

編號：

101. 一位男性患者工作壓力大，常藉著喝酒來舒緩壓力，長期疲倦乏力，晚上不容易入睡，舌很紅，飲食不正常，常覺得口乾渴，在體檢後醫生告訴他有惡性貧血，這時後應該要建議他如何調整飲食？  
A. 補充葉酸，多攝取新鮮的蔬菜水果    B. 補充鐵劑，多攝取新鮮的蔬菜水果  
C. 補充維生素 C，多攝取乳製品與蛋    D. 補充維生素 B12，多攝取肉類食物
102. 下列何者皆屬於人體的免疫器官？  
A. 脾臟、骨髓、肺臟、肝臟    B. 骨髓、扁桃腺、唾液腺、胸腺  
C. 扁桃腺、脾臟、胸腺、骨髓    D. 胸腺、胰臟、淋巴腺、扁桃腺
103. 一中年男病人來診說他這兩年總是易入睡，但是早上醒來的早，醒來後無法再睡著，你覺得他最有可能是以下哪一種原因所引起的？  
A. 心血虛    B. 膽虛    C. 腎陰虛    D. 肝火
104. 一男病人從小就有過敏的體質，皮膚長有疹子，皮膚搔癢，鼻流黃涕，咳嗽，眼睛紅腫流眼淚，你會建議他選擇以下哪種食物？  
A. 牛奶、糯米    B. 牛奶、糙米    C. 豆奶、糯米    D. 豆奶、糙米
105. 一位化妝品直銷公司的女主管每天在睡前都要吃宵夜，她說如果不吃宵夜她就會睡不著覺，這種情況如果長期下去，她最有可能會有下列哪一種問題？  
A. 胃陰虛    B. 膽囊濕熱    C. 脾氣虛    D. 肝火
106. 一年輕的女學生，西醫診斷她有經前期綜合症，來診時自述十歲有初次月經，之後每次月經期都很正常，但是在月經前二、三天情緒非常不穩定，還會感到脅肋和乳房脹痛，下腹部脹悶，經期時腹痛，月經色深有紫黑色血塊，舌苔薄白，脈弦澀。下列哪組治療穴位最適當？  
A. 合谷、太衝、血海、地機、次膠、陽陵泉  
B. 肝俞、腎俞、關元、三陰交、足三里、地機  
C. 中極、歸來、血海、三陰交、行間、次膠  
D. 太衝、曲泉、肝俞、足三里、三陰交、地機
107. 以下哪一個穴位不可以深刺？  
A. 後髮際正中直上 1 寸，在枕骨粗隆直下，兩側斜方肌之間的凹陷中  
B. 第七頸椎棘突下，督脈旁開 5 分  
C. 胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷中  
D. 後髮際正中直上 2 寸 5 分，風府直上 1 寸 5 分，當枕外粗隆上緣凹陷處
108. 位於承漿旁開 1 寸，此穴位應該如何針刺最適當？  
A. 斜刺 0.5~1.0 寸    B. 斜刺 0.3~0.7 寸    C. 直刺 0.5~1.0 寸    D. 直刺 0.3~0.7 寸
109. 三七研末沖服時，以下哪一種使用劑量最適當？  
A. 3~6 克    B. 0.5~1.5 克    C. 6~12 克    D. 1~3 克
110. 一位在百貨公司工作的年輕女病人來看診，說她在月經前都有嚴重的偏頭痛，情緒易受刺激，常覺得憂鬱不開心，夜晚失眠，睡眠不安，月經時有深黑色的血塊，量時多時少，脈弦。以下哪一個治療方劑最佳？  
A. 血府逐瘀湯    B. 丹參飲    C. 天麻鉤藤飲    D. 桃核承氣湯



111. 以下哪些激素與交感神經傳遞介質的形成關係最為密切？  
A. 甲狀腺素與甲狀旁腺素    B. 腎上腺素與去甲腎上腺素  
C. 胰島素與胰高血糖素    D. 生長激素與生長激素釋放激素
112. 女病人在年度體檢時發現她的白細胞下降，抗核抗體呈陽性反應，而且 Cr 的指標異常，她現在有腳踝水腫，多發性的關節疼痛，面部偶而會出現紅斑，你認為她應該是以下何種疾病？  
A. 甲狀腺功能低下    B. 腎上腺皮質功能低下症  
C. 紅斑狼瘡    D. 類風濕性關節炎
113. 一位年輕孕婦最近剛收養了兩隻流浪貓，她最有可能感染以下哪一種寄生蟲？  
A. 血吸蟲〈Schistosoma〉    B. 賈第鞭毛蟲〈Giardia lamblia〉  
C. 蛔蟲〈Ascaris lumbricoides〉    D. 弓體蟲〈Toxoplasma gondii〉
114. 一年輕女病人這幾年總覺得沒有食慾，噁心，嘔吐清水，上腹部鈍痛，四肢冰冷，還感到疲倦，你會建議她食用以下哪一些食物最適當？  
A. 麥片、薑茶    B. 米片、薑茶    C. 麥片、牛奶    D. 米片、牛奶
115. 有一位體型稍胖的中年人來診時告訴醫生說，他覺得胃部灼熱難過，他平時還有怕冷，四肢冰涼的症狀，喜歡吃辛辣的食物與冰的飲料，經常腹瀉，腹瀉都有不消化的食物，尿清長，口不渴，傍晚低熱，你覺得這個病人最有可能會出現以下哪一種舌象？  
A. 舌淡瘦小，有裂紋    B. 舌淡胖大，有裂紋  
C. 舌紅而短，剝落苔    D. 舌紅而長，苔黃乾
116. 一位中年男病人長年頭暈，最近由於工作壓力大，頭更暈，他現在服用小劑量的降壓藥，他常覺胸部有壓迫感，四肢腫，尤以下午嚴重，最有可能是以下哪一種原因引起的？  
A. 肝陽上亢    B. 肝火上炎    C. 痰濕內阻    D. 陰陽兩虛
117. 一女病人近年來長期失眠，難以入睡，夜晚多夢容易驚醒，頭暈目眩，面色蒼白，口稍乾，體倦乏力，心悸胸悶，健忘，食後腹脹，腹瀉，她的舌淡而乾，脈虛細。以下哪組治療穴位最適當？  
A. 三陰交、肝俞、膽俞、完骨、內關、安眠  
B. 胃俞、通里、內關、公孫、足三里、三陰交  
C. 太溪、腎俞、神門、三陰交、安眠、心俞  
D. 脾俞、心俞、足三里、隱白、神門、三陰交
118. 以下哪一條經脈可以藉由經別循行通過的部位，用來治療病人的心臟疾病、癲狂、痔瘡與便秘？  
A. 足陽明經    B. 手太陽經    C. 足厥陰經    D. 足太陽經
119. 一個病人患有熱性病，總是有高熱，以下哪一種穴位的療效最佳？  
A. 井穴    B. 榮穴    C. 輸穴    D. 經穴
120. 針灸師可以從事以下哪一些法定的業務行為？  
A. 整脊、刮痧、拔罐    B. 整脊、刮痧、皮下注射  
C. 亞洲按摩、拔罐、刮痧    D. 亞洲按摩、皮下注射、拔罐
121. 病人經西醫診斷為網球肘，這個病人的病變部位在何處？  
A. 肱骨外科頸    B. 橈骨莖突    C. 肱骨內上髁    D. 肱骨外上髁

122. 以下哪一些是屬於人體會自身分泌的類固醇激素？  
A. 皮質醇—Cortisol、醛固酮—Aldosterone、雌激素—Estrogen  
B. 胰島素—Insulin、甲狀腺素—Thyroxine、甲狀腺旁素—Parathyroid hormone  
C. 黃體酮—Progesterone、腎上腺素—Adrenaline、催產素—Oxytocin  
D. 降鈣素—Calcitonin、睪丸酮—Testosterone、去甲腎上腺素—Noradrenaline
123. 長期服用以下哪一種藥物會出現剝落苔？  
A. 支氣管擴張藥 B. 消炎抗菌藥 C. 糖皮質激素藥 D. 生物抑制劑
124. 女病人現在有手痛，手指末端麻木，關節有輕微變形，長期月經延期，有時候2~3個月才來一次月經，色淡有血塊，視力衰退，眼眶後疼痛，以下哪一個治療原則與康復計畫最適合這個病人？  
A. 化瘀止痛，養肝血，可以從事氣功 B. 行氣止痛，養肝腎，可以從事氣功  
C. 理氣止痛，養肝血，可以從事長跑 D. 化瘀止痛，養肝腎，可以從事長跑
125. 一個覺得怕冷的病人，針灸師給他服用辛溫的藥物來做治療，病人說他服藥之後更怕冷，他最有可能的病因為何？  
A. 陽虛 B. 陰虛 C. 實寒 D. 實熱
126. 病人患有慢性胃炎，常感到上腹部痛，沒有食慾，下午的時候有口乾、咽喉乾的症狀，檢查舌象發現舌中央有剝落苔，以下哪一組治療穴位最適當？  
A. 足三里、中脘、脾俞、胃俞、氣海、內關  
B. 足三里、中脘、三陰交、內庭、內關、太白  
C. 厲兌、中脘、三陰交、內庭、內關、合谷  
D. 內關、公孫、上脘、足三里、中脘、合谷
127. 以下哪一條經脈的循行會跟其他經脈交會於上齒齦與目眶下的承泣？  
A. 任脈 B. 督脈 C. 陽蹻脈 D. 陰維脈
128. 一個病人到診所來，經判斷後你決定使用皮內針來治療病人，這個病人最有可能有以下哪一些病證？  
A. 神經系統疾病、皮膚病 B. 皮膚病、慢性病  
C. 關節炎、中風偏癱的後遺症 D. 慢性病、疼痛性疾病
129. 有一小男孩有腹痛、腹瀉，還有噁心與嘔吐，煩躁不安，無法入睡，上腹部脹悶不舒服，食慾差，舌苔薄黃而膩，脈弦數，下列哪一個治療方劑最適當？  
A. 保和丸 B. 半夏瀉心湯 C. 黃連解毒湯 D. 藿香正氣散
130. 女病人現在有噁心、嘔吐，而且乾嘔明顯，除此之外她的健康狀況良好，而且也沒有疲倦的感覺，舌正常，以下哪一個治療方藥最適當？  
A. 二陳湯 B. 半夏瀉心湯去人參，再加上枳實  
C. 吳茱萸湯加上半夏、砂仁 D. 橘皮竹茹湯去人參
131. 一年輕女性主訴陰部搔癢，說她最近陰道分泌物增多有惡臭，量很多而且是黃綠色，在排尿與性交時有疼痛，最有可能的致病病原體為何？  
A. 白色念珠菌 B. 厭氧菌 C. 毛滴蟲 D. 大腸桿菌
132. 你如果使用聽診器來為病人聽心尖搏動的聲音時，聽診器應該放於病人哪一個位置最好？  
A. 第三與第四肋骨之間 B. 第四與第五肋骨之間  
C. 第五與第六肋骨之間 D. 第六與第七肋骨之間

- 133.病人患有急性關節炎，西醫給病人服用消炎止痛藥。今天來診時你發現他的關節疼痛而僵硬，而且關節色紅伴有水腫與畸形，當你觸壓時疼痛加重，你覺得最有可能的診斷為何？  
A.寒濕 B.風熱 C.風寒 D.濕熱
- 134.病人長期受心火上炎的症狀所苦，最可能呈現出以下哪一種舌象？  
A.舌中有深裂紋，無苔 B.舌中線有橫裂紋，無苔  
C.舌胖而痛，紅色潰瘍有白色邊緣 D.舌胖而痛，紅色潰瘍表面有紅色邊緣
- 135.一位 45 歲的女病人自訴夜尿多，尿色淡，腰背痠痛，夜間不容易入睡，而且醒來時覺得口乾，病人同時還有全身發冷，偶而會有面部發熱。此病人會呈現出什麼樣的舌象與脈象？  
A.舌淡舌尖紅，只有左側脈弱 B.舌淡舌邊紅，只有右側脈滑  
C.舌稍淡舌根有紅點，雙側脈滑 D.舌稍淡舌尖有紅點，雙側脈弱
- 136.刺血拔罐最適合用來治療以下哪一種病症？  
A.突發性的胃痛、嘔吐、腹瀉 B.外感風寒引起的咳嗽、氣喘  
C.急性腰背扭傷有瘀血腫痛 D.血液循環不良的腰腿疼痛與皮膚水腫
- 137.以下哪一些經脈可以治療面頰腫痛與耳朵疾病？  
A.手太陽經、手少陽經 B.足少陽經、手少陽經  
C.手太陽經、手陽明經 D.足少陽經、手陽明經
- 138.病人的病變部位在右側，針灸師卻使用左側的穴位來治療，試問這是屬於以下何種治療的方法？  
A.燔刺 B.絡刺 C.分刺 D.繆刺
- 139.以下哪一組耳穴的配穴可以治療嘔吐？  
A.神門、胃、脾、食道 B.神門、脾、胃、肝  
C.下腳端、神門、胃、脾 D.肝、腦、胃、神門
- 140.以下哪一種方法並不是潔針所必需的，你卻可以選擇來預防感染？  
A.溫水洗手 B.戴手套 C.使用消毒水 D.以碘酊消毒
- 141.以下哪一組細胞會優先參與免疫反應，是屬於非特異性的免疫細胞？  
A.T 淋巴細胞、B 淋巴細胞、中性粒細胞、桿狀核粒細胞  
B.中性粒細胞、NK〈天然殺手〉細胞、吞噬細胞、單核細胞  
C.嗜鹼性粒細胞、嗜酸性粒細胞、中性粒細胞、T 淋巴細胞  
D.B 淋巴細胞、組織肥大細胞、免疫球蛋白、單核細胞
- 142.病人吃任何東西都覺得沒有味道，這是下列哪些神經病變所引起的？  
A.第七對與第九對腦神經 B.第五對與第七對腦神經  
C.第九對與第十一對腦神經 D.第九對與第十二對腦神經
- 143.病人有慢性的腰痛，無法久站與久坐，經西醫 X-Ray 檢查後診斷為腰椎突出，最有可能是以下哪一種病變原因？  
A.向左凸 B.向前凸 C.向後凸 D.向右凸
- 144.病人有高音調的耳鳴，按壓加重，不容易控制自己的情緒，會與人爭吵，還有慢性腹瀉與消化不良的症狀，疲倦乏力，最有可能出現以下哪一種脈象？  
A.左脈弱，右脈澀 B.左脈弱，右脈弦  
C.左脈弦，右脈澀 D.左脈弦，右脈弱

145. 氣與津液關係的敘述，下列何者正確？  
A. 氣虛會引起尿頻、尿多    B. 津液不足會引起氣虛  
C. 氣虛會引起白天出汗多    D. 津液不足會引起氣滯
146. 一位患有慢性哮喘的老年病人，醫生讓他服用 Corticosteroids 的藥物來緩解他的症狀，如果病人服藥已超過 1 個月，這個病人在舌象上會有以下哪種變化？  
A. 舌頭瘦小    B. 舌尖紅    C. 舌頭紅腫    D. 舌頭僵硬
147. 一老年男病人患有慢性胃潰瘍，經常胃痛，食慾差，胸口灼熱，最近又發現心律不齊，而且記憶力差，講話不清楚，你可以用以下哪一組治療配穴最適當？  
A. 內關、公孫    B. 后溪、申脈    C. 足臨泣、外關    D. 列缺、照海
148. 病人現在有遺尿、尿失禁，以下哪一個治療耳穴最適當？  
A. 膀胱與腦點穴連線的中點    B. 耳尖後方的耳輪部  
C. 在三角窩外側緣的耳輪部    D. 與對耳輪下腳同水平的耳輪部
149. 以下哪二個穴位的搭配可以用來治療偏頭痛？  
A. 外關、足臨泣    B. 內庭、合谷    C. 后溪、申脈    D. 內關、公孫
150. 一位在電腦公司上班的女職員，她說可能因為長期使用電話的關係，這兩年開始有耳鳴，起初並無任何症狀，是突然發作的，而且音調高亢，在休息後可以緩解，工作壓力大時會症狀會惡化，平常還容易發怒，口苦，晚上容易出汗，不易入睡且經常做惡夢，經查她的舌紅，舌邊更紅，舌根部無苔，脈弦。下列治療穴位何者最佳？  
A. 陽陵泉、足臨泣、俠溪、行間、中渚、耳門  
B. 行間、液門、聽會、三陰交、陽陵泉、太溪、腎俞  
C. 聽宮、翳風、太溪、腎俞、關元、足三里、三陰交  
D. 少府、足三里、前谷、三陰交、中渚、翳風、通里
151. 有一老太太到診所來時說她晚上會盜汗，而且長期失眠，多夢易驚醒，下列哪一個治療藥物對病人最好？  
A. 酸棗仁    B. 龍骨    C. 五味子    D. 牡丹皮
152. 下列藥物何者不可以與蔥、蒜、蘿蔔、香菜等同用？  
A. 白芍、赤芍    B. 玄參、沙參    C. 熟地黃、地黃    D. 茯苓、山藥
153. 病人在肩胛骨部位疼痛，還會放射到下手臂的外側痛，最有可能的是以下哪一個部位的神經損傷？  
A. 第八頸椎神經    B. 第五頸椎神經    C. 第六頸椎神經    D. 第七頸椎神經
154. 病人到夏威夷度假，與友人到海邊玩衝浪時不小心受傷，他現在有發熱，全身疼痛，無法下床活動，已經自行服用止痛藥，自受傷後一整天都無尿，此時應該要如何處理最適當？  
A. 將病人轉診給西醫泌尿科    B. 針灸師可以使用針灸、中草藥來治療  
C. 送醫院急診室做緊急處置    D. 請病人多喝水，再觀察 24 小時後再決定
155. 一位貿易公司的女經理因為工作繁忙，而且常要與客戶開會，經常很晚吃飯，而且吃飯時間不規律，最有可能會引起下列何種問題？  
A. 脾氣虛    B. 胃陰虛    C. 脾胃濕熱    D. 胃火
156. 病人說他總是不覺得口渴，不想喝水，這與哪些臟腑生理功能的關係最密切？  
A. 腎與膀胱    B. 肝與膽    C. 心與小腸    D. 脾與胃

- 157.女病人長期失眠，服用安眠藥無效，她平常很晚吃飯，還喜歡在晚餐吃較為油膩與高熱量的食物，她工作壓力大，還經常覺得口乾，你覺得引起她失眠最有可能的原因為何？  
A.心火上炎 B.肝氣鬱結 C.脾胃不和 D.腎陰虛
- 158.病人在下列哪一種情況下，不可以使用拔罐來做治療？  
A.關節紅腫疼痛 B.四肢冰冷 C.肌肉痙攣、抽筋 D.肢體麻木、僵硬
- 159.陽蹻脈與陽維脈交會在以下哪一個穴位上？  
A.肩胛崗上窩的中點，天宗直上，舉臂時有凹陷處  
B.上臂內收，腋後紋頭直上，當肩胛崗下緣凹陷中  
C.第七頸椎棘突下，大椎旁開 2 寸  
D.在肩胛上，前直乳中，大椎與肩峰連線中點，肩部高處取穴
- 160.病人患有慢性鼻炎、鼻過敏，春天更嚴重，針灸治療時應該選用以下哪些經脈最適當？  
A.手太陰經、足少陰經 B.足陽明經、手陽明經  
C.足太陽經、手太陰經 D.手太陰經、手陽明經
- 161.病人經常有鼻出血，咽喉腫痛，腹脹、腸鳴，最近還有高熱，最有可能是以下哪一條經脈的病變？  
A.手陽明經 B.手太陰經 C.足厥陰經 D.足陽明經
- 162.一位針灸師在多年前曾經施打過疫苗，最近在體檢後醫生又建議他要再施打疫苗，這應該是要施打以下哪一種疫苗？  
A.甲型肝炎 B.乙型肝炎 C.丙型肝炎 D.戊型肝炎
- 163.女病人在大便後發現她的大便中無血，而在衛生紙上有血，最有可能是以下哪種原因所引起的？  
A.胃潰瘍 B.結腸癌 C.痢疾 D.痔瘡
- 164.病人長期服用 Lipitor 來治療他的問題，最近他去抽血檢查時發現 ALT 與 AST 的指數異常升高，以下哪一個藥物你會建議病人不要服用？  
A.Aspirin B.Acetaminophen C.Ibuprofen D.Heparin
- 165.男病人參加野外求生訓練營，需要自行尋找食物與飲水，他並採摘不明的野菜食用，隔天出現高熱，體溫高達攝氏 40 度，伴有痙攣性腹痛與腹瀉，大便中有血液、黏液、膿液，裡急後重，一天有 40 多次的大便，請問這個病人最有可能是以下哪一種疾病？  
A.急性腸胃炎 B.急性肝炎 C.阿米巴原蟲性痢疾 D.細菌性痢疾
- 166.一個病人因為失血過多而導致昏迷，四肢冰冷，脈搏微細，此人的情況應該如何來判斷？  
A.為陰損及陽，屬於陰陽依存的關係 B.為陰損及陽，屬於陰陽消長的關係  
C.為陽盛傷陰，屬於陰陽對立的關係 D.為陰盛傷陽，屬於陰陽轉化的關係
- 167.病人長期有頸肩部疼痛、僵硬的症狀，來診時說他已經吃降血壓與降膽固醇的西藥超過 4 年，他說頸肩疼痛從 2 年前開始，而且不曾受過傷，你用針灸、拔罐治療後都無效，你懷疑可能是西藥的副作用所引起的症狀，應建議病人做以下哪一種檢查？  
A.心臟功能檢查 B.肝臟功能檢查 C.內分泌檢查 D.呼吸功能檢查

168. 一位男病人現在有發熱煩躁，夜晚失眠，無法入睡，還覺得疲倦，經檢查他的舌尖紅，舌腫脹滿口，以下哪一個診斷最符合病人的症狀？  
A. 心火亢盛又有腎陰虛    B. 肺熱又有肝膽濕熱  
C. 心火亢盛又有脾濕    D. 肺熱又有痰火上擾
169. 一女病人有崩漏，下列哪一組症狀可以作為判定實熱或虛熱的依據？  
A. 經血色深為實熱，經血色淡為虛熱    B. 腹痛怕熱為實熱，腹痛喜熱為虛熱  
C. 經期提前為實熱，經期延後為虛熱    D. 出血量多為實熱，出血量少為虛熱
170. 以下哪一個穴位為手少陽經的絡穴？  
A. 在腕背橫紋上 2 寸，橈骨與尺骨之間  
B. 側腕屈肘，在陽溪與曲池的連線上，陽溪上 3 寸處  
C. 在陽池上 3 寸，橈骨與尺骨之間  
D. 腕背橫紋上，指總伸肌腱的尺側凹陷中
171. 一位在魔術山樂園當售票員的中年婦女來就診，她說近日來帶下量多，顏色黃且質黏稠有臭味，西醫說是滴蟲性陰道炎，她覺得陰部紅腫搔癢嚴重，尿時疼痛，尿道灼熱，口乾渴，便秘，尿黃而少，她的舌苔黃厚膩，脈弦滑數。下列哪一組治療穴位最佳？  
A. 中極、三陰交、足三里、陰陵泉、帶脈、蠡溝  
B. 帶脈、氣海、陰陵泉、足三里、白環俞、脾俞  
C. 次膠、三陰交、太衝、中極、蠡溝  
D. 腎俞、關元、帶脈、大赫、復溜
172. 病人因為腦部病變而引起失明，下列哪一個定位的治療效果最佳？  
A. 耳尖直上 1.5 公分，前後各引 2 公分的水平線，共計 4 公分  
B. 與枕外粗隆平齊，旁開 3 公分處，向下與正中線平行作 4 公分長的直線  
C. 以頂骨結節為起點，向下、前、後分別成 40 度角刺 3 針，各 3 公分的直線  
D. 與枕外粗隆平齊，旁開 1 公分處，向上引 4 公分長平行正中線的直線
173. 病人有發熱，體溫達華氏 101 度，而且還非常怕冷，穿著厚重的衣服。隔天到診所來就診時量體溫為華氏 104 度，他覺得還有些怕冷，口很渴，情緒煩躁不安，頭痛，失眠，他的舌很紅，以下哪一個治療方藥對病人最好？  
A. 白虎湯    B. 人參敗毒散    C. 柴葛解肌湯    D. 瀉心湯
174. 女病人患有慢性咽喉炎，常有乾咳，咳嗽有痰，痰乾黏而且不易咳出，喉嚨乾痛，舌紅乾，苔少，脈實數，以下哪一個治療方劑最適當？  
A. 貝母瓜蒌散    B. 清氣化痰丸    C. 杏蘇散    D. 百合固金湯
175. 一位年輕的女學生休學後在酒吧打工，最近還染上毒品，她現在常覺得焦慮不安，還有幻覺，喪失自我控制的能力，沒食慾，噁心、嘔吐，皮膚紫紺，她說吸食毒品之後會先覺得興奮，接著又很抑鬱不開心，還會呼吸困難。你覺得她是吸食以下哪一種毒品？  
A. 安非他命〈Amphetamines〉    B. 嗎啡〈Morphine〉  
C. 古柯鹼〈Cocaine〉    D. 大麻〈Marijuana〉
176. 病人最近經常有感染性的炎症，西醫診斷後開給他抗生素來做治療，則下列藥物何者具有替代抗生素的治療作用？  
A. 板藍根    B. 龍膽草    C. 黃連    D. 桑葉

- 177.一中年婦女經常覺得疲倦乏力，怕冷、四肢冰冷，嗜睡，最近幾個月來她的臉頰與乳房的皮膚顏色變黑、變深，體重減輕，體檢時發現血壓與血糖都偏低，這應該屬於以下哪一種疾病？  
A.阿狄森氏病〈Addison Disease〉 B.紅斑狼瘡〈Lupus〉  
C.甲狀腺功能減退症〈Hypothyroidism〉 D.庫欣病〈Cushing Disease〉
- 178.以下哪一條經脈可以治療頭痛、癲癇與失眠、煩躁不安？  
A.陰蹻脈 B.陽蹻脈 C.陰維脈 D.陽維脈
- 179.位於臑骨內上緣上3寸，可以治療風疹、濕疹與蟲積，以下哪一個是這個穴位的正確針刺方法？  
A.斜刺0.5~0.8寸，可灸 B.直刺1.0~1.2寸，可灸  
C.斜刺0.5~1.0寸，可灸 D.直刺0.8~1.5寸，可灸
- 180.男病人患有多發性蕁麻疹，全身皮膚過敏、搔癢，還有小紅疹，以下哪一個治療穴位最佳？  
A.耳甲腔底部，屏間切迹內 B.耳屏上部隆起的尖端  
C.指、腕兩穴的中點 D.枕、額兩穴的中點
- 181.一個中年婦女經西醫診斷患有重度憂鬱症，她自小就很膽小，容易緊張害怕，無法集中精神與注意力，有兩次婚姻，她說前夫經常抱怨她不是個好太太，讓她的心情非常低落，情緒不穩定，常感到無法呼吸，心悸，夜晚不易入睡，有時候想自殺，常需服用抗憂鬱症藥物與安眠藥，經查她的脈弦細，舌淡，此人最有可能的中醫診斷為何？  
A.膽氣虛影響到心，又有肺氣虛 B.肝血虛影響到心，又有肝氣鬱滯  
C.肝血虛影響到心，又有腎不納氣 D.膽胃不和，又有痰火上擾於心
- 182.一位剛從銀行退休的婦人主訴有急性支氣管炎，她現在覺得胸痛，呼吸困難，呼吸疼痛，你會選擇以下哪一個穴位來針刺？  
A.在前臂掌側，尺澤與太淵的連線上，腕橫紋上7寸處  
B.橈骨莖突上方，腕橫紋上1寸5分，肱橈肌與拇長展肌腱之間  
C.掌後腕橫紋橈側端，橈動脈橈側凹陷中  
D.腕橫紋上1寸，在橈動脈橈側凹陷中
- 183.一男性工程師長期抽煙，最近身體不舒服而來就診，針灸師使用肺俞、大椎、合谷、風門、列缺、豐隆、定喘、魚際來治療他的問題，但是病人覺得沒有多大的進步，他再改用中脘、章門、期門、膻中、身柱再為病人做治療，病人明顯好轉，你認為病人最有可能是以下哪種病症？  
A.消化道不適證又有郁證 B.外感風寒表證又有哮喘  
C.外感風寒表證又有痰濕 D.消化道不適證又有哮喘
- 184.一女病人頭痛、頸部僵硬疼痛，惡寒發熱，汗出，乾嘔，鼻塞，鼻流清涕，口不渴，脈浮緩，以下哪一個治療方劑最佳？  
A.葛根湯 B.柴葛解肌湯 C.人參敗毒散 D.桂枝湯
- 185.一位女病人來看診，你發現她的手腳小關節有腫脹、疼痛，呈現對稱性分布，疼痛是游走性且逐漸加重，早晨時關節非常僵硬，約半小時到一小時以後才會慢慢緩解，她的關節有變形與偏斜。你覺得此人最有可能是以下哪一種問題？  
A.風濕性關節炎 B.痛風性關節炎 C.骨性關節炎 D.類風濕性關節炎

- 186.病人嘔吐嚴重，只要有吃東西就吐，餓了卻不想吃，泛酸伴有上腹部疼痛，脈細弦，以下哪一個治療方劑最適當？  
A.理中丸 B.吳茱萸湯 C.半夏瀉心湯 D.平胃散
- 187.下列關於經別與絡脈的區別何者是正確的？  
A.皆可溝通表裡兩經，經別淺，沒有所屬輸穴，絡脈深，有所屬穴位與病症  
B.皆可溝通表裡兩經，經別深，沒有所屬輸穴，絡脈淺，有所屬穴位與病症  
C.皆可溝通表裡臟腑，經別淺，有所屬輸穴與病症，絡脈深，沒有所屬穴位  
D.皆可溝通表裡臟腑，經別深，沒有所屬輸穴，絡脈淺，有所屬穴位與病症
- 188.一中年男性這幾天常感到食慾不佳，疲倦乏力，今天來診時他的面色萎黃，你判斷他是黃疸的症狀，你決定使用肝俞、膽俞、至陽、陰陵泉來做治療，還可以加上以下哪組穴位最適當？  
A.太衝、陽陵泉、足三里 B.三陰交、氣海、脾俞  
C.大腸俞、天樞、上巨虛 D.脾俞、足三里、陽綱
- 189.產後親自餵食母乳的婦女，不要服用以下哪一個中藥？  
A.芒硝 B.阿膠 C.冬葵子 D.穀芽
- 190.在消風散中的哪一個藥物可以將濕熱由尿排出？  
A.木通 B.苦參 C.蒼朮 D.石膏
- 191.一位病人的症狀為眼白黃，此症狀最符合以下哪種診斷？  
A.濕熱 B.心火 C.肺熱 D.肝火
- 192.下列臟器何者具有分清別濁的功能？  
A.小腸 B.脾 C.腎 D.三焦
- 193.女病人有慢性氣管炎，要服用支氣管擴張藥來緩解症狀。她長期咳嗽、氣喘，而且天冷時更嚴重，下肢水腫，眩暈，痰多而色白，舌苔白膩，脈弦。此人應屬於下列何種病證？  
A.支飲 B.溢飲 C.懸飲 D.痰飲
- 194.病人最近因為嚴重車禍而住院治療，經西醫診斷為下運動神經元損傷，這個病人最有可能出現以下哪一組症狀？  
A.行走快速易跌倒，下肢呈現齒輪性僵硬  
B.走路無法保持平衡，轉身時特別困難，無法將雙腳併攏站立  
C.肌張力不足無法站立而倒下，下肢鬆弛不能活動  
D.肌張力過強，放鬆時會突然消失，可以站立不倒下，下肢僵硬不能活動
- 195.男病人近日來經常有頭昏、眩暈、耳鳴的症狀，下背部與腳痠軟無力，遺精，夜晚頻發性盜汗，嘴巴、喉嚨乾渴，水喝不多，舌紅剝落苔，脈細數。以下哪一個治療方劑最佳？  
A.六味地黃丸 B.左歸丸 C.右歸丸 D.金匱腎氣丸
- 196.以下哪一種五輸穴的功能與關節活動的關係最密切？  
A.榮穴 B.合穴 C.經穴 D.輸穴
- 197.女病人患有陰道炎，她現在帶下量多，清稀色淡，平常就有疲倦乏力，食慾差的症狀，偶有腹瀉，舌淡。以下哪一組治療穴位最適當？  
A.中極、次膠、三陰交、太衝 B.帶脈、氣海、白環俞、陰陵泉、足三里  
C.中極、氣海、陰陵泉、足三里 D.關元、腎俞、帶脈、大赫、復溜



198.以下哪一項是翳明的定位？

- A.翳風與風池連線的中點
- B.大椎上 2 寸，督脈旁開 1 寸
- C.翳風後 1 寸
- D.耳垂後方，下頷角與乳突之間凹陷中

199.以下哪一種病證不可以使用皮膚針？

- A.高血壓頭痛
- B.神經衰弱
- C.急性腹膜炎
- D.肋間神經痛

200.以下何者是甲型肝炎的潛伏期？

- A.14~180 天
- B.45~160 天
- C.30~40 天
- D.15~50 天