問答題

1. 火形人的身體特徵為何?

## 面色紅 有小的頭或下巴

金形人的身體特徵為何?

# 臉色白且為三角形 寬闊而方形的肩膀

水形人的身體特徵為何?

## 圓的臉與身體 長脊柱(上半身比下半身長)

2. 肥胖最主要的病變臟腑為何?

#### 脾

鼻樑與哪一個臟腑關係最密切?

## 肝

上眼瞼是與哪一個臟腑相對應?

## 脾

眼角是與哪一個臟腑相對應?

心

3. 寫出下列症狀的診斷: 大而像桶狀的胸部:

## 胃實證

面色綠的主病:123

## 肝病 內風 痛證

面色黃 而且顏色鮮明像橘子:

## 陽黃(溼熱)

面色淡黃有紅斑:

## 脾虚 肝血瘀

兩眉間有清潤的黃色:

### 胃氣恢復

病人面色白而兩觀紅: (五行)

## 火乘金

有膽結石的病人出現面色黃: (五行)

### 土侮木

面色黃而嘴唇周圍有綠色: (五行)

### 木乘土

耳朵藍色或黑色:

# 痛證

耳內流膿水:12

### 肝膽溼熱或肝火

牙齦紅腫疼痛出血:12

## 胃熱 胃火

口唇有環繞的綠色:12

# 肝血瘀阻或肝氣犯脾

皮膚乾燥:

## 肝血虚

口水自口角流出而不自知 睡著以後更嚴重:

### 脾氣虛

嘔吐黃綠色苦水:

## 肝膽溼熱犯胃

呼氣有爛蘋果味:

## 糖尿病

惡寒發熱交替出現:

## 少陽病

小兒午夜發熱:

## 食積

口臭:

## 胃火

產婦走路時肩膀 手臂疼痛:

## 肝氣郁滯

女性四肢冰冷: 12

## 腎陽虛或肝血虛

容易掉頭髮:

## 血虚

頭髮早白:

### 腎精不足

頭髮沒有光澤 容易分叉:

## 肺氣虛 英文书: 肝血虚

鼻尖是藍色或綠色:

### 腹痛

小兒流口水: 1 2

## 胃熱或蟲積

鼻尖是灰色:

## 水飲停滯

鼻翼煽動 有高熱:

## 肺熱盛

鼻子乾而黑:

## 火毒

耳輪乾枯焦黑:

## 腎精不足

牙齒乾亮如石:

## 熱在陽明經

口常常微開:

虚證 (脾氣虚)

#### 咽喉紅腫潰瘍有腐白點:

#### 肺胃熱毒

皮下出血 紫癜:

脾不統血

突然音啞 失音:

外感風熱

身體有發霉味:

肝脾不調 (肝郁脾虚)

下午以後發熱伴有便秘:

陽明腑證

低熱 勞累以後更嚴重:

## 氣虛發熱

病患前額汗出如油:

### 亡陽證

病人夜晚出汗 而且出黄汗:

### 溼熱

4. 請寫出外感風寒與外感風熱在症狀上應如何區分?

風寒: 惡寒重 咽癢 流清涕 尿清 口不渴 脈浮緊或浮緩

風熱: 發熱重 咽痛 流黃涕 尿黃 口微渴 脈浮數

5. 傷氣(氣滯) 傷血(血瘀) 氣血兩傷與痛證 在眼睛會分別出現哪些不同的症狀?

傷氣(氣滯): 眼睛有灰色散佈的點像雲朵

傷血(血瘀): 眼睛有深黑色點像黑芝麻

氣血兩傷: 眼睛有黑點且被灰色所圍繞

痛證: 眼睛血管呈螺旋形

6. 小兒指診的適用範圍為何?

# 兩歲以下的嬰兒(看食指的靜脈 男左女右)

小兒指診的顏色與診斷關係為何? 紅藍紫鮮紅藍淡紫黑

(紅色熱證 藍色寒證)

紫色里證★鮮紅外感風寒

藍色痛證 驚風 顏色淡虛證 紫黑危候

小兒指診出現的部位與疾病有何關係?從指間開始為命關氣關風關

風關為表證或輕證

氣關為里證或較嚴重的症狀

命關病勢重有生命危險

7. 譫語與鄭聲在症狀與病因上有何不同?

+便秘: 大承气汤

+腹痛尿失禁: 桃核承气汤

+腹泻: 黄连解毒汤

**譫語: 熱擾心神的實證 症狀: 神志昏迷 胡言亂語 聲高有力** 

+四大证:白虎汤

+口舌生疮:泻心汤(?)

鄭聲: 心氣大傷的|虚證| 症狀: 精神萎靡 語音重複 |聲音低弱

腎不納氣的典型症狀為何?

呼多吸少 活動後更厲害 (阻塞性呼吸 杵狀指)

分泌物或排泄物有惡臭 最主要的病因為何?

實熱

8. 如何區分風寒表實證與風寒表虛證?

風寒表實: 太陽傷寒 無汗 脈浮緊 <麻黃湯或葛根湯>

風寒表虛: 太陽中風 有汗

脈浮緩或浮弱 <桂枝湯>

★ 9. 寫出婦女月經與頭痛 腹痛的關係 並比較兩者有何不同?經前經期經後 每年考

量多色红: 血热

經前

經期

經後

多色淡:气虚

量少色红:阴虚有热 頭痛

肝陽上亢

肝火或血瘀

血虚

量少色淡:血虚 量或多或少: 肝郁或脾气虚

氣滯或血瘀

無型型

血虚

大血块: 血瘀 小血块: 血寒

★ 10. 寫出下列關於頭痛的診斷:

偏头痛+阴虚: 肝阳上亢 頭痛是偏頭痛與哪一個臟腑關係最密切?

腹痛

足临泣+外关

肝

扎针L: 阳经扎右边 長期頭痛伴有肩膀 頸部僵硬:

肝陽上亢

阴经扎左边 左血右气

空痛:

后头痛:后溪+昆仑

腎虚

房事以後頭痛減輕:

肝火

癲頂痛伴有寒冷感:

寒凝肝脈

★★★ 癲頂痛 躺下來緩解:

肝血虚

顧頂痛而且是劇痛:

太冲+至阴

肝陽上亢

眼球後疼痛為隱痛: 太冲+至阴

肝血虚

眼球後痛為劇痛:

肝陽上亢

頭痛為抽痛:

肝風

興奮後頭痛加重:

肝陽上亢

鬆懈後頭痛加重: 病在肝肾, 因为肾虚引起肝阳上亢

### 肝陽上亢

吃酸性食物頭痛加重:酸性食物指:柑橘类水果

肝陽上亢

11. 最有可能引起眩暈的病因有哪些? 4

### 風 火 痰 虛證

- 12. 望神最主要是要看人體的哪個部位?
- ★ 眼睛

何謂假神?

久病的人突然面紅如妝 為戴陽證 或突然能大量進食 為危候 表示胃氣將絕

★ 13. 如果病人白天出汗 晚上不出汗 依照陰陽理論應該如何判斷?

### 陽虛而陰實

如果病人白天不出汗 晚上出汗 依照陰陽理論應該如何判斷?

### 陰虚而陽實

- 14. 亡陰與亡陽的汗應如何區別?
- ★ 亡陰汗:

汗溫而黏 汗的位置在五心

★ 亡陽汗:

### 汗冷如珠或前額出油性汗或病重後大出冷汗

如果症狀在白天加重而晚上緩解 這應該如何判斷?

### 與氣陽有關

如果症狀在夜晚加重而白天緩解 這應該如何判斷?

### 與陰血有關

★ 15. 請依據頭痛部位的不同 分別寫出是屬於何種經脈的問題 可以使用何種 藥物來作為引經藥? **後頭 前額 巔頂 偏頭 全頭** 

 經脈
 引經藥
 病因
 遠端穴

 後頭痛
 太陽經
 替脈
 ★羌活
 外感或腎虚
 後溪+崑崙

前額痛 陽明經 ★ 白芷 葛根 中焦脾胃 合谷+內庭

**厥阴头痛 巔頂痛 厥陰經 吳茱萸** 肝血虚 寒凝肝脈 肝陽上亢 至陰+太沖

★ 偏頭痛 少陽經 柴胡 黃芩 川芎 肝膽病變 ★ 足臨泣+外關

★ 全頭痛 少陰經 獨活 外感或腎虚 無遠端穴 <mark>太溪</mark> 头痛连齿

太阴头痛 头重如裹 阴陵泉, 没有引经药