

問答題

<辨證部份>

1. 寫出下列病證的辨證要點

真寒假熱: 身體發熱 面紅 口渴 但是卻想穿厚衣蓋被 喜熱飲 舌淡 腹瀉

真熱假寒: 四肢冰冷 但不欲穿厚衣蓋被 口渴喜冷飲 舌紅 便秘 脈沉

2. 依照八綱辨證的原則 太陰病 陽明病與少陰寒化證應該分別屬於何種辨證?

太陰病: 中焦脾胃虛寒→ 里虛寒陰

陽明病: 里實熱→ 里實熱陽

少陰寒化: 心腎陽虛→ 里虛寒陰

3. 請依據六經辨證的原則 寫出下列病證的辨證要點:

A 太陽病 1) 太陽經病: 惡寒 發熱 脈浮 三風合列

a) 太陽傷寒(表實證): 無汗 脈緊 <麻黃湯 或葛根湯如有頸項僵硬>

b) 太陽中風(表虛證): 有汗 脈緩或弱 <桂枝湯> + 足三里 太淵

2) 太陽經腑同病(下焦蓄水證): 發熱 惡寒 脈浮 + 小便不利

<五苓散> + 膀胱俞 中極 陰陵泉

(君藥: 澤瀉 過服: 眩暈 口淡 納差 與豬苓湯共有藥: 澤瀉 豬苓 茯苓)

3) 太陽腑病(瘀熱互結下焦下焦蓄血證): 下腹痛 + 尿失禁

<桃核承氣湯> + 膀胱俞 中極 陰陵泉 血海 膈俞

(組成: 調胃承氣 + 桂枝 桃仁 禁忌: 孕婦禁用)

B. 少陽病 (半表半里證): 惡寒發熱交替出現(寒熱往來) + 弦脈

<小柴胡湯> , 治少陽病配穴: 足臨泣+外關 少陽經 惡寒發熱+脈弦: 少陽病

少陽七大證 口苦咽乾、目眩, 往來寒熱, 胸脅苦滿, 默默不欲飲食, 心煩喜嘔, 脈弦

(過服小柴胡副作用: 傷氣引起眩暈 頭痛 牙齦出血)

C. 陽明病 1) 經病: 胃家實證 里實熱證→口渴 舌紅 苔黃 +高熱

陽明經病: 四大證 (大熱 大汗 大渴 脈洪大)

<白虎湯> 內庭 合谷 大椎 曲池

2) 陽明腑病: 口渴 舌紅 苔黃 四大證+便秘 (痞滿燥實) 脈沉實

<大承氣湯> 大腸俞 天樞 支溝 照海 + 合谷 大椎 曲池

大黃后下是加強瀉下、清瀉能力(組成: 大黃 12g 厚朴 24g 枳實 12~15g 芒硝 9~12g)

大黃久煎入血分, 活血化瘀

(主治: 痞滿燥實 便秘 按壓加重 脈實 焦黑苔 起刺苔) 或苔黃燥

(禁忌: 孕婦忌用 過服: 嘔吐腹瀉) 痞滿實不燥: 腹痛, 按壓不加重, 苔老黃, 脈滑數: 小承氣湯

(陽明經病 陽明腑病配穴: 內庭+合谷 陽明經) 只有燥實無痞滿: 無腹痛, 苔黃, 脈滑數: 調胃承氣湯

只要是實熱, 就可以是滑脈

★★ 中焦虛寒 D. 太陰病: 脾胃虛寒 食慾差(脾) 嘔吐(胃) 腹瀉 腹脹 不渴 舌淡

<理中丸> (內關 公孫) 脾俞 足三里 中脘 氣海

E. 少陰病 1) 寒化證: (心腎陽虛) 嗜睡蜷臥+四肢冰冷 神疲乏力 喜熱飲舌淡苔白 脈沉細

<四逆湯> (列缺 照海) 心俞 神門 + 腎俞 關元 太溪

2) 熱化證: (心腎陰虛) 失眠+陰虛 (any: 潮熱 盜汗 颧紅 舌紅苔少 脈浮虛)

<黃連阿膠湯> 安眠 三陰交 + 神門 心俞 + 腎俞 關元 太溪

真寒假寒? H.厥陰病:寒熱錯雜 上熱(胸口熱)下寒(四肢冰冷) 饑不欲食 食入則吐<四逆散> 傷寒論用烏梅丸
烏梅丸 (不考)

六經的傳變順序: <州考版本> 太陽→陽明→少陽→太陰→少陰→厥陰

4. 太陽傷寒證與太陽中風證在症狀上有何區別?

太陽傷寒: 無汗脈浮緊 太陽中風: 有汗脈浮緩或浮弱

陽明經病與陽明腑病在症狀上最大的區別為何?

陽明腑病有便秘

★★ 陽明病與氣分證有何不同?

陽明病是外感寒邪入里化熱 陽明經病脈洪大 陽明腑病脈沉實

氣分證是外感熱邪內傳所致 脈滑數 (分五型: 肺熱 胃熱 大腸熱 膽熱 胸膈熱)

5. 依據衛氣營血辨證的原則 寫出下列病證的辨證要點:

衛分證: 外感風熱 惡風 發熱 脈浮數

舌正常用 桑菊飲 列缺 合谷 大椎 曲池 外關

舌尖紅用 銀翹散 + 少商 魚際

氣分證: 里實熱證 ①高熱口渴 ②舌紅黃苔 數脈 (大椎 曲池 合谷)

肺熱: 咳嗽 脈滑數 麻杏石甘湯 + 肺俞 尺澤

胃熱: 陽明經四大證 <白虎湯> + 足三里 內庭 合谷 中脘

大腸熱: 便秘 <大承氣湯> + 大腸俞 天樞 支溝 照海

膽熱: 脅肋痛 口苦 脈弦 <龍膽瀉肝湯> + 膽俞 俠溪 陽陵泉

胸膈熱: 心煩懊惱 坐立不安 + 膈俞 內關 膻中

營分證:

熱入營分傷陰 (陰虛證) 深紅舌 病變臟腑在心 心包 細數脈, 紅斑, 沒有出血, 清營湯主之

血分證:

熱入血分 (血熱證) 深紅舌+①出血 或②紅疹 或③弦數脈 病變臟腑在心肝(腎)

+ 血海 膈俞 曲池

犀角地黄湯 (不考)

營分證與血分證應該如何區分?

營分: 不出血, 皮膚有紅斑, 脈細數 (有心神被擾) 心、心包

血分: 出血, 皮膚有紅疹, 脈弦數 心、肝

氣分證與營分證應該如何區分?

氣分: 口渴喝很多水 白天發熱 黃苔 脈滑 脈洪 脈實

營分: 口渴不想喝水 夜間發熱 舌深紅少苔 脈細數

氣分證總共含有哪五種病證?

肺熱 胃熱 大腸熱 膽熱 胸膈熱

營分證的病變臟腑為何?

心 心包

血分證應該要有何種脈象?

弦數脈

6. 依據三焦辨證的原則 下列病例應屬於何種病證?

發熱惡風 出汗 胸痛 咳嗽有黃痰 口渴 咽喉腫痛 脈浮數:

上焦(風熱犯肺衛)

高熱 上腹部灼熱 四肢冰冷 神昏 無 譫語 法言語 舌僵硬 脈細數: **舌深紅少苔**

上焦(熱入心包)

高熱 腹瀉 肛門灼熱疼痛 大便有膿血 皮膚灼熱有紅疹 煩躁不安 舌紅 苔黃膩 脈滑數:

下焦(大腸溼熱) 痢疾

7. 依據氣血津液辨症的原則 寫出下列病證的辯證要點:

氣虛證: 四君子湯加減

神疲乏力 氣短 自汗 <四君子湯> 脾俞 足三里 氣海

氣逆証虛症 氣陷證: 神疲乏力+腹部有墜脹感, 还可能肝氣不升而精神抑郁不舒

脾氣虛: 脾俞太白
肺氣虛: 太淵肺腧
胃氣虛: 中脘內關
腎氣虛: 腎俞太溪
心氣虛: 心俞神門

★★ 氣虛+臟腑下垂 <補中益氣湯> + 百會 +足三里+脾俞+太白

★★ 氣滯證: 脹痛部位不定, 与情緒有关, 病位在肝, 血瘀主要原因

★★ 上焦 膈中

悶脹疼痛+情緒問題 <越鞠丸> ★★ 肝俞 太冲 合谷 + 中焦 中脘

理全身氣滯

★★ 如果氣逆證為實證 病變的臟腑為何?

★★ 下焦 氣海

肺(咳嗽) 胃(嘔吐 呃逆) 肝(頭痛 易怒 頭暈)

★★ 如果氣逆證為虛證 應該屬於何種病證?

中氣下陷

★★ 造成血瘀最常見的病因為何?

氣滯

★★ 陽水最主要的病因為何?

外感風邪+水濕侵犯

血虛: 貧血, 头晕, 面色蒼白, 唇甲色淡, 脉虛或澀, 舌瘦小舌淡, **四物湯**
肝血虛: +視力衰退+視物不清
心血虛: +心悸+失眠 (失眠重虛熱改用酸棗仁湯)
養血: 膈腧+三陰交+關元
肝血虛: +太冲+肝俞
心血虛: +心俞+神門
血海: 只能治血病的實證

★★ 引起纖維瘤 脂肪瘤的病因為何?

痰

血瘀: 刺痛, 固定痛, 面色暗, 舌紫有淤, 唇指色紫, 脉弦或緊或澀
血海+膈腧: 活血化瘀 (血寒血瘀, 血熱血瘀) **桃紅四物湯**

★★ 癲癇 痴呆症的病因為何? 痰阻心竅

痰

8. 支飲 懸飲 痰飲 溢飲在病變的部位與症狀上應如何區別?

部位 症狀

津液病:

(一) 津液不足:

燥 (咽干, 口干, 鼻干, 皮膚干, 尿少, 舌干, 少苔)

干咳: 肺燥-百合固金湯, 列缺+照海+太淵+尺澤+三陰交

+肺腧

(二) 津液過多: 水飲內停 -- 見讲义

水腫

痰飲

★★ 支飲 胸膈 咳嗽

懸飲 脅肋 脅肋痛

痰飲 胃腸 胃有振水聲 腸有腸鳴音

溢飲 四肢肌肉 肌肉痛 四肢沉重

★★9. 寫出下列臟腑病的特異性症狀

痰証: 見讲义

心病- 心悸 失眠 胸悶

肝病- 脈弦 實: 脅肋痛 情緒問題 眩暈 頭痛或口苦 虛: 視力衰退 四肢麻木

脾病- 食慾差 (腹脹腹瀉)

肺病- 咳嗽 (氣喘)

腎病- 下背痛 (夜尿 腰膝痠軟)

胃病- 嘔吐 呃逆

小腸病- 腸鳴

大腸病- 腹瀉 便秘 肛門灼熱

膀胱病- 尿頻 尿急 尿痛

膽- 虛: 膽怯 實: 脅肋痛 口苦

心病:

心悸、失眠

+氣虛: 神疲乏力, 氣短->心氣虛: 足三里+脾俞+膻中; 四君子湯+五味子

+陽虛: 四肢冰冷, 怕冷->心陽虛: 氣海關元 (灸); 四逆湯

+亡陽: 神昏/脈微細->亡陽證: 重灸神闕氣海關元; 四逆湯

+血虛: 面色蒼白, 唇甲色淡->心血虛, +關元三陰交膻中; 四物湯/酸棗仁湯 (失眠有熱)

+陰虛: 潮熱盜汗/夜晚口干->心陰虛: 關元+三陰交+少府; 黃連阿膠湯/天王補心

+血瘀: 胸痛向左手臂有放射痛->心血瘀阻: 血海+膻中+陰郄+郄門+厥陰俞+膻中; 血府逐瘀湯

+實熱: 口渴, 尿血, 口舌生瘡->心火: 少府+通里, 導赤散

10. 依據臟腑辨證的原則 比較出下列病證在症狀上的不同

(A) 心火 心火下移於小腸 小腸實熱在症狀上應該如何區分?

共同症狀: 口舌生瘡(潰瘍) 舌(尖)紅苔黃 脈洪數 口渴 尿血 尿黃 <導赤散>

心火

心悸失眠

安眠 三陰交 神門 心俞 少府

心火下移於小腸

心悸失眠

尿痛

小腸實熱

尿痛 前谷 陽谷 通里 少府 下巨虛

(B) 小腸實熱與膀胱濕熱在症狀上應該如何區分?

共同症狀: 尿痛 尿血 尿色深 舌紅苔黃 脈數

小腸實熱 口舌潰瘍 舌尖紅 喉嚨痛 脈洪 無膩苔 <導赤散>

膀胱濕熱 無口舌潰瘍 無舌尖紅 無喉嚨痛 脈滑 有膩苔 <八正散>

(C) 肝膽溼熱與膀胱溼熱在症狀上應該如何區分?

共同症狀: (舌紅 苔黃膩 脈滑數) + 尿痛 尿色深

肝膽溼熱(陰道炎) 腹瀉 脅肋痛 口苦 脈弦 陰部症狀(帶下) <龍膽瀉肝>

膀胱溼熱(尿道炎) 無上面症狀 只有尿頻尿急 <八正散>

(D) 小腸虛寒 脾陽虛 大腸虛寒在症狀上應該如何區分?

共同症狀: 腹瀉腹痛 喜溫喜按 舌淡

小腸虛寒 腸鳴 無食慾差

脾陽虛 無腸鳴 食慾差

大腸虛寒 腸鳴 鴨糞樣便

(E) 小腸氣痛與寒凝肝脈在症狀上應該如何區分?

共同症狀: 陰部睪丸疼痛 脈沉弦

小腸氣痛 腹脹 排氣後緩解 腸鳴 舌質不淡 舌色不淡? 為什麼?

寒凝肝脈 遇寒加重 得溫痛減 舌淡脈遲

(F) 肺陰虛與肺燥證在症狀上應該如何區分?

共同症狀: 乾咳 聲音沙啞 脈虛

肺陰虛 失眠 潮熱 盜汗 舌紅 剝落苔 脈數 <百合固金湯>

肺燥證 無上面症狀 不失眠 舌不紅 <杏蘇散>

(G) 肺熱與痰熱蘊肺在症狀上應該如何區分?

共同症狀: 咳嗽黃稠痰 口渴 胸痛 舌紅 黃苔 脈滑數

肝病- 脈弦 眩暈 頭痛 配穴：太冲+肝俞~

實: 脅肋痛 情緒問題 或口苦

肝郁：喜叹息，舌正常，苔薄白；+合谷+期门+阳陵泉（胁肋痛）；越鞠丸加減

肝火：口苦，口渴，舌红，黄苔，脉弦数；行间+期门+阳陵泉；龙胆泻肝汤

肝胆湿热：口苦，阴部瘙痒，带下，苔黄膩，脉弦滑数：阴陵泉 次膠 阳陵泉；龙胆泻肝汤

寒凝肝脉：巅顶痛，疝气，寒疝腹痛，舌淡，苔白，脉沉迟弦；天台乌药散；蠱沟+气海

肝血淤：胁肋痛，月经血块，舌紫；少腹逐瘀汤（不考）血海+膈腧+阳陵泉

肝风见中风

虛: 視力衰退 四肢麻木

肝血虛：面色蒼白，唇甲色淡，月經量少，严重时闭经，舌淡，舌边更淡或橘色，脉弦虛/細澀；四物汤加減

关元+曲泉+膈腧；实证不用曲泉

肝阴虚：视物不清，耳鸣，面红，盗汗潮热，舌红苔剥落，脉弦细数；六味地黄丸+枸杞+菊花

太溪+关元+曲泉

虛实夹杂：本虛标实

肝阳上亢：偏头痛+阴虚，脉弦；行间+肝俞+风池+太溪+肾俞 镇肝熄风汤/天麻钩藤饮（头痛重）；

脾病-食欲差（食少纳差）腹瀉

脾俞太白足三里

+疲倦乏力->脾气虛 四君子汤 +气海

+脏腑下垂 或 劳累发热-> 中气下陷 补中益气汤 气海 百会

+出血（月经过多）->脾不统血 归脾汤 三阴交 隐白

+四肢冷、脉沉-> 脾阳虛（中焦虛寒） 理中丸 气海 关元

+带下量多、腹部冷痛-> 脾胃寒湿带下 完带汤 + 阴陵泉 带脉 气海 白环俞

+肛門灼热 腹瀉有恶臭苔黄膩-> 脾胃湿热 平胃散+黄连黄芩 阴陵泉 阳陵泉 曲池 合谷 内廷

肺病：咳嗽 气喘 胸悶

虛证： 肺腧 太淵

+神疲乏力 气短-> 肺气虛 四君子汤 很容易感冒-> 玉屏风散 + 膻中 气海 足三里

+ 干咳、失眠+阴虚证-> 肺阴虚（不是肺燥） 百合固金汤 三阴交 列缺 照海

实证：肺腧 尺泽

+风热感冒：略

+风寒感冒：略

+高热 口渴 痰黄 舌红-> 肺热（热毒壅肺） 桑白皮汤 + 鱼际

+痰多 痰多易咳出 舌苔白膩-> 肺有痰湿（痰湿阻肺） 二陈汤 丰隆（英文书上有用水分 中脘代替丰隆）

+发热 咳嗽痰多 痰黄稠 黄膩苔-> 痰热蕴肺 清气化痰 鱼 丸 鱼际 丰隆

+干咳 皮肤干 口干-> 肺燥 百合固金汤 列缺 照海 中府

肾病：下背痛（腰痛） 夜尿多，肾无实证太溪 肾俞 关元

+神疲乏力 尿多尿频-> 肾气虛

呼吸少，活动加重-> 肾不纳气 四君子汤+人参蛤蚧散 太淵 肺腧 膻中 气海

带下 性功能障碍 滑胎-> 肾气不固 金锁固精丸/缩泉丸/泰山磐石散

+ 四肢冷 怕冷 +（肾气虛？）-> 肾阳虛

寒像较重 金匱肾气丸 气海（灸）

虛像较重 右归丸 气海（灸）

五更瀉 四神丸 气海 命門 章門 足三里

+小二发育迟缓，或成人有脱发，发白，牙齿松动，性功能低下->肾精不足 左归丸 + 照海 三阴交

+失眠 潮热 盗汗 记忆力衰退 耳鸣 舌红少苔剥落苔-> 肾阴虚 左归丸 + 三阴交 志室

+性欲亢进 烦躁 梦遗-> 肾阴虚引起虚火上炎 六味地黄丸+知母+黄柏 三阴交 志室 照海 然谷

胃病：呃逆 呕吐 反酸 内关 足三里 中脘

虛症： +早上疲倦 腹瀉-> 胃气虛 四君子汤 +脾俞 太白 气海

+饥不欲食 口渴不想喝水（阴虚）-> 胃阴虚 麦门冬汤 +三阴交 内廷

+怕冷 腹部冷 舌淡-> 胃虛寒（脾阳虛） 理中丸 +气海 关元 脾俞 太白

实证： +发热 口渴 喝冷水 消谷善饥 牙龈红肿疼痛 便秘-> 胃热（火） 白虎汤 +合谷 内廷 曲池

+突发腹部冷痛 喜热饮 拒按-> 胃寒 良附丸 神阙 气海上脘（灸）

+不想吃饭 口臭 大便臭 腹胀 苔白膩-> 食积 保和丸 +建立 里内廷

+胃痛为刺痛 遇热加重 按压加重 食后加重 舌紫-> 胃淤血 丹参饮 血海 膈腧

（胃溃疡属于胃淤血）

小肠病：肠鸣（小肠实热例外）下巨虚 小肠腧

小肠实热 - 高热 口渴 尿痛 尿血 口舌生疮 舌红 苔黄 脉滑数 -> 导赤散 前谷 阳谷 少府 通里 中极

小肠气痛（疝痛） - 腹痛 不喜按压 胀气 阴部睾丸疼痛 排气缓解 天台乌药散 气海 阳陵泉 章门 太冲 三阴交 大巨

小肠虚寒 - 腹痛 喜温喜按 尿多 理中丸 气海 足三里 脾俞 三阴交 天枢（止腹痛）

注：寒疝：寒凝肝脉 气疝：小肠气痛，都用天台乌药散

大肠病：腹泻 便秘（肛门灼热）大肠腧 天枢 上巨虚

大肠实热 - 痢疾：脓血便 肛门灼热 舌红 苔黄腻 脉滑数 白头翁汤 + 阴陵泉 曲池 中脘 阳陵泉

大肠热结 - 便秘、肛门灼热 舌苔焦燥或焦黑起刺，脉沉实 大承气汤 + 支沟 照海 曲池 合谷

胆病：口苦 胁肋痛（虚症例外）胆俞 阳陵泉

胆囊湿热 - +不能消化油脂食物 苔黄腻 龙胆泻肝汤 阴陵泉 胆俞 太冲

胆郁痰扰 - +失眠 心悸 烦躁 苔黄腻 温胆汤 + 丘墟 内庭 足三里 丰隆 神门 心俞 三阴交

胆虚：早醒无法再睡，犹豫不决 胆小 酸枣仁汤 + 党参 + 龙骨 丘墟（加灸） 足三里 隐白

膀胱病：尿频尿急尿痛

+黄腻苔+脉滑数->膀胱湿热 八正散 中极 膀胱腧 阴陵泉

心火：	舌尖红	-> 心悸 失眠 无尿痛
心火下移小肠：	口舌生疮 溃疡	-> 心悸 失眠 尿痛
小肠实热：	口渴 黄苔 脉滑数	-> 尿痛 无心悸失眠
	尿血	

小肠实热	尿痛 尿血	-> 喉咙痛 口舌溃疡生疮，舌尖红，无腻苔，脉滑数
膀胱湿热	舌红苔黄脉数	-> 有腻苔 脉滑 无喉咙痒 无口舌溃疡生疮

肝胆湿热	舌红苔黄腻	-> 口苦 胁肋痛 阴部瘙痒 带下 脉弦
膀胱湿热	脉滑数	-> 只有尿频 尿急 尿痛 而无阴部瘙痒和带下，口苦胁肋痛

小肠虚寒	腹泻 怕冷	-> 有肠鸣 无食欲差
脾阳虚	四肢冷	-> 有食欲差，无肠鸣
大肠虚寒	舌淡苔白 脉沉	-> 有肠鸣，鸭粪样大便 无食欲差

小肠气痛	疝气腹痛	-> 胀气 肠鸣 排气缓解 舌正常
寒凝肝脉	阴部疼痛	-> 遇寒加重 舌淡

肺阴虚	干咳 音哑	-> 失眠+阴虚证 舌红
肺燥	口干	-> 只有干的症状，舌不红

肺热	咳嗽 气喘 胸痛 口渴	-> 咳痰不多 无腻苔； 清气化痰丸
肺有痰热	舌红苔黄脉滑数	-> 痰多 有腻苔；

肺热	咳嗽 气喘 舌红	咳嗽引起的胁肋痛，不易怒，没有耳鸣头痛等症状（没有肝火症状） 清气化痰丸
肝火犯肺	苔黄 脉数	自发性胁肋痛，耳鸣，头痛，易怒 - 龙胆泻肝汤 + 牡丹皮 + 侧柏叶

大肠湿热	腹泻，舌红苔黄腻	有脓血便，里急后重，没有食欲差
脾胃湿热	肛门灼热	食欲差，无脓血便和里急后重

脾气虚	舌淡脉虚，都可用四君子汤	-> 整天疲倦
胃气虚	食欲差 腹泻 疲倦乏力 四肢肌肉无力	-> 早上疲倦

胃阴虚	口渴口干便秘，胃脘痛	-> 饥不欲食，口渴小口喝温水，少苔剥落苔，脉细或虚 麦门冬汤
胃火	呃逆呕吐，舌红脉数	-> 消谷善饥，口渴要喝大量冷水，黄苔，脉洪或滑

肝火上炎	头痛 眩晕 耳鸣 易怒	-> 口渴 便秘 胁肋痛，苔黄脉数
肝阳上亢	失眠舌红脉弦	-> 口干 兼有阴虚症状，无口渴便秘 胁肋痛，无苔黄脉数，薄黄苔

肝胆湿热 脾胃湿热	没有食欲反胃呕吐,腹痛, 可有黄疸, 舌红苔黄腻脉滑数	-> 口苦 带下 阴部瘙痒 胁肋疼痛 ->口甜 肛门灼热
肝胆湿热 胆囊湿热	胁肋痛 黄疸, 龙胆泻肝汤 舌红 苔黄腻 脉弦滑数	-> 有阴部带下问题 ->脂肪泻 (不能消化油脂食物)
肾气不固 肾不纳气 肾精不足	腰背痛 性功能障碍	->尿频 尿失禁带下滑精, 舌淡苔白脉沉弱 ->气喘, 呼多吸少, 活动加重, 舌淡苔白脉沉弱 ->发育迟缓 (五迟证) 脱发掉发掉牙齿, 舌红苔剥落, 脉浮虚
心肾不交 肝肾阴虚	下背痛, 梦遗 耳鸣眩晕 阴虚症状	->心悸 健忘 ->视物昏花, 肢体麻木
肝脾不调 肝胃不和	情志郁郁, 善叹息 胁肋痛 腹胀 脉弦, 舌正常稍淡苔薄白	->腹泻便秘交替出现 ->呕吐呃逆反胃

- 肺熱 無膩苔 痰不多 <麻杏石甘湯>
痰熱蘊肺 有膩苔 痰多 <清氣化痰丸>
- (H) 肺熱與肝火犯肺在症狀上應該如何區分?
共同症狀: 咳喘胸痛 口渴便秘 舌紅 黃苔 脈滑數
肺熱 無下面症狀 可能有咳嗽劇烈引起的脅肋痛 <麻杏石甘湯>
肝火犯肺 脅肋痛口苦脈弦 耳聾耳鳴 易怒 頭痛頭暈 <溫膽湯>
- (I) 大腸溼熱與溼熱蘊脾 在症狀上應該如何區分?
共同症狀: (舌紅 苔黃膩 脈滑數) + 腹瀉腹痛 肛門灼熱
大腸溼熱 有膿血便 無食慾差 <白頭翁湯>
溼熱蘊脾 無膿血便 食慾差 <平胃散+黃芩黃連>
- (J) 脾氣虛與胃氣虛在症狀上應該如何區分?
共同症狀: 食慾差 腹瀉 疲倦 口淡 舌淡脈虛
脾氣虛 整天都疲倦
胃氣虛 早上特別疲倦
- (K) 胃陰虛與胃火在症狀上應該如何區分?
共同症狀: 噤逆嘔吐 便秘大便乾 口渴舌紅
胃陰虛 飢不欲食 小口小口喝水 牙齦不痛 舌苔剝落 脈浮虛 <麥門冬湯>
胃火 消谷善飢 喝大量冷水 牙齦痛 舌苔黃 脈洪數 或滑數 <清胃散>
- (L) 肝火上炎與肝陽上亢在症狀上應該如何區分?
共同症狀: 頭痛頭暈 耳聾耳鳴 失眠易怒 舌紅脈弦
肝火上炎 口渴口苦 便秘 脅肋痛 苔黃 數脈 <龍膽瀉肝湯>
肝陽上亢 無上述症狀 單純弦脈 <鎮肝熄風湯>
- (M) 肝膽溼熱與脾胃溼熱在症狀上應該如何區分?
共同症狀: (舌紅 苔黃膩 脈滑數) + 食慾差 腹瀉
肝膽溼熱 口苦 脅肋痛 脈弦 前陰(陰部濕疹 帶下)
脾胃溼熱 口甜膩 後陰(肛門灼熱) 濕熱蘊脾
- (N) 肝膽溼熱與膽囊溼熱在症狀上應該如何區分?
共同症狀: (舌紅 苔黃膩 脈滑數) + 脅肋痛 口苦 脈弦 黃疸
肝膽溼熱 帶下 陰部問題 情緒症狀
膽囊溼熱 無上面症狀 脂肪瀉
- (O) 腎氣不固 腎不納氣 腎精不足在症狀上應該如何區分?
共同症狀: 下背痛 性功能障礙
腎氣不固 尿多尿頻 滑精帶下
腎不納氣 咳喘
腎精不足 髮白掉牙 小兒發育慢

(P) 心腎不交與肝腎陰虛在症狀上應該如何區分？

共同症狀：下背痛 失眠 夢遺 舌紅剝落苔

心腎不交 心悸 健忘

肝腎陰虛 眼乾眼花 視力衰退

(Q) 肝脾不調與肝胃不合在症狀上應該如何區分？

共同症狀：情緒抑鬱善太息 脅肋痛脈弦

肝脾不調 食慾差 疲倦 腹瀉便秘交替出現 <消遙散>

肝胃不合 噯逆 嘔吐 <四逆散 或柴胡疏肝散>

11. 寫出下列病證的辯證要點：

(A) 心血瘀阻

心悸 心區疼痛 疼痛會向左肩膀及左手臂內側放射

(B) 胃瘀血(含舌象)

上腹部刺痛 食後加重 按壓加重 遇熱加重 嘔吐 黑血或便血 舌紫有紫斑
或只有舌中央紫 脈弦或澀

(C) 小腸蟲積

繞臍痛 嘴巴有怪味 嗜食異物

(D) 風水犯肺 頭面部腫

外感風寒+水腫

(E) 大腸熱結 大承氣湯

便秘 肛門灼熱 脈沉實 舌紅苔焦黑起刺

(F) 食積在胃 保和丸

沒有食慾 口臭 苔膩 脈滑 舌頭顏色是什麼？

(G) 脾不統血 歸脾湯

脾氣虛+出血

(H) 膽郁痰擾 溫胆湯

酸棗仁湯+黨參+龍骨：治胆虛

失眠 口苦 舌苔黃膩

12. 下列病症應屬於何種中醫診斷？(考試如有症狀以症狀為主 西醫病名僅供參考)

(A) 腸道易激綜合症(IBS):

肝郁脾虛

肝脾不調是一樣的嗎？

(I) 腎盂腎炎: 泌尿道系統感染

膀胱溼熱 八正散

(B) 甲狀腺功能亢進症(Grave's):

肝火+胃火

(C) 甲狀腺功能減退症:

腎陽虛

(D) 經前期緊張綜合症(PMS):

肝郁 逍遙散

(E) 胃潰瘍(SU):

胃瘀血 丹參飲

(F) 間質性腎炎:

腎陽虛

(G) 心肌梗塞(心絞痛):

心血瘀阻 血府逐瘀湯

(H) 更年期綜合症:

腎陰虛有熱 六味地黃丸+知母+黃柏

(J) 急性腎小球腎炎:

風水犯肺 五苓散

(K) 急性肺炎:

肺熱

(L) 膽囊炎: 龍胆瀉肝湯?

膽囊溼熱

(M) 原發性高血壓:

肝陽上亢

(N) 狂躁症:

痰火擾心

(O) 急性胰腺炎: 平胃散+黃芩+黃連?

脾胃實熱 方劑 P4急性胰腺炎: 大承氣湯?

(P) 細菌性痢疾: 白頭翁湯

大腸溼熱