




MONO CAPUCHINO DE FRENTE BLANCA

Celeus torquatus

El mono capuchino de frente blanca (*Cebus albifrons*) es una especie de primate neotropical ampliamente distribuida en la cuenca del Amazonas, incluyendo la Amazonía Ecuatoriana y las áreas de influencia del Napo Wildlife Center. Es fácilmente reconocible por su rostro pálido y su pelaje más oscuro en el cuerpo, lo que le da un aspecto expresivo y curioso. Es una de las especies más inteligentes de la región, con un comportamiento complejo y altamente social.

Este mono habita principalmente en los bosques húmedos tropicales, tanto primarios como secundarios, desde las copas altas hasta el sotobosque, adaptándose con facilidad a diferentes niveles del dosel. Viven en grupos numerosos de hasta 35 individuos, dirigidos generalmente por una hembra dominante. Su agilidad y destreza para moverse entre los árboles, sumado a su curiosidad natural, los hace frecuentes protagonistas en avistamientos por parte de los visitantes del Napo Wildlife Center.

A diferencia de otros primates más especializados en hojas o frutas, los capuchinos de frente blanca tienen una dieta muy variada y omnívora, que incluye frutas, insectos, pequeños vertebrados e incluso huevos de aves. Esta flexibilidad alimenticia les ha permitido adaptarse bien a diversos entornos, aunque siguen siendo vulnerables a la pérdida de hábitat y al tráfico ilegal de fauna silvestre. Su inteligencia y capacidad de aprendizaje los convierten también en una especie muy estudiada en investigaciones sobre cognición animal.



Clasificación: Mamífero primate (familia Cebidae)

Hábitat: Bosques tropicales primarios y secundarios.

Comportamiento: Viven en grupos sociales complejos; alta capacidad de aprendizaje.

Alimentación: Frutas, insectos, huevos y pequeños vertebrados.

Estado de conservación: Preocupación menor (UICN).