Questo documento è rilasciato con licenza Creative Commons Attribution No Commercial Share Alike http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/



Introduzione ad OpenStreetMap

Luca Delucchi, Maurizio Napolitano, Alessio Zanol

Versione 2010



Comunità Italiana di OpenStreetMap

Cos'è OpenStreetMap

OpenStreetMap è un progetto mondiale per la raccolta collaborativa di dati geografici da cui si possono derivare innumerevoli lavori e servizi. I risultati più evidenti sono le mappe online che però rappresentano solo la punta dell'iceberg di quel che si può ottenere da questi dati.

La caratteristica fondamentale è che i dati di OpenStreetMap possiedono una licenza libera, attualmente è attiva una doppia licenza: la Creative Commons BY SA che è la licenza originale del progetto che verrà sostituita con la ODbL (OpenDatabaseLicense), una licenza che serve a coprire i database mantenendone la libertà di utilizzo. Infatti è possibile usare i dati OpenStreetMap liberamente per qualsiasi scopo, anche quelli commerciali, con il solo vincolo di citare il progetto e usare la stessa licenza per eventuali dati derivati.

L'altra caratteristica molto importante è che tutti possono contribuire arricchendo o correggendo i dati, e come i progetti simili (Wikipedia e mondo del software libero ad esempio) la comunità è l'elemento fondamentale perchè oltre a essere quella che inserisci i dati e arrichisce il progetto controlla anche la sua qualità.

2 Cosa non è OpenStreetMap

OpenStreetMap non è una raccolta di tracce GPS tra loro slegate. Le tracce GPS sono solo utili per capire come tracciare il reticolo delle strade e di inserire i waypoint.

 $OpenStreetMap\,$ non è una copia di Google Maps e non è quello il suo scopo, è molto di più ...

3 La struttura del database OpenStreetMap

3.1 Elementi

OpenStreetMap è un database, gli elementi che possono essere inseriti (strade, negozi ecc ecc), tramite alcuni software che vedremo in seguito, sono di quattro tipologie:

- punti (node): singoli punti
- linee (way): un insieme di punti non chiuso
- \bullet are
e (polygon): un insieme di punti chiuso, solitamente con il tag
 area=yes
- relazioni (relation): un insieme degli elementi precedenti, per esempio una linea degli autobus che è composta da più strade e dalle sue fermate

http://www.openstreetbrowser.org: permette di visualizzare innumerevoli informazioni inserite in OpenStreetMap, altrimenti nascoste o visibili soltanto mediante un rendering ad hoc. Ne sono un esempio l'evidenziamento dinamico dei percorsi dei mezzi pubblici con le relative fermate, ma anche strutture turistiche, storiche, sportive.

http://www.yournavigation.org: si tratta di un navigatore che permette di trovare il percorso migliore che unisce due punti. E' possibile scegliere il più breve, il più veloce o l'utilizzo a piedi o in bicicletta. I percorsi trovati per la bici daranno priorità alle piste ciclabili.

http://www.openrouteservice.org: il servizio principale proposto è un navigatore simile a quello sopra descritto. In Germania, basandosi sul servizio strade è capace di calcolare in tempo reale il percorso migliore in base al traffico od eventuali incidenti. Il sito fornisce inoltre servizi più specifici come ad esempio il tempo di accessibilità: dato un punto sulla mappa verrà evidenziata l'area raggiungibile entro un determinato tempo dal punto considerato.

http://www.openaddresses.org/: Visualizza e permette di inserire indirizzi di civici

http://oobrien.com/oom/?layers=BOOFFTF: OpenOrienteeringMap.mappa libera per l'orienteering

12.2 Servizi

http://www.itoworld.com: è una azienda che fornisce un utile servizio per verificare l'attività di mappatura in una determinata zona: scoprire e contattare gli utenti che ci lavorano, vedere le modifiche nel tempo. Necessita di registrazione gratuita.

http://www.cloudmade.com: fornisce svariati servizi come ad esempio, previa registrazione, la possibilità di creare in modo semplice mappe con rendering personalizzato.

http://www.geofabrik.de: fornisce svariati servizi come la possibilità di scaricare i dati osm relativi ad una determinata nazione e un tool per confrontare le mappe *OpenStreetMap* con le mappe di google. Si scoprirà come in molti casi la precisione e il dettaglio di osm siano superiori a googlemaps. Le mappe di google devono essere utilizzate solo come interessante confronto e non per essere copiate.

http://walking-papers.org: permette di stampare una mappa da utilizzare durante le "mappature" per segnare nuovi elementi, inoltre una volta scannerizzato il foglio con le modifiche si può inserire sul portale.

http://download.gfoss.it/osm/: distribuisce i file italiani di *Open-StreetMap* in diversi formati: backup del file italiano e file .osm diviso per regioni, .img per Garmin e formato per Navit.

http://www.gfoss.it/osm/stat/: statistiche e stradario diviso per limiti amministrativi.

11.7.4 java2me

 ${\tt GpsMid}$ carica mappe vettoriali di ${\tt OpenStreetMap}$ e permette di creare POI e tracce

Link 12

12.1 Visualizzazione

potrai consultare le mappe dimostrative "ufficiali" cliccando sul + in alto a destra sulla mappa: Mapnik e Osmarender sono mappe generiche che mostrano molte caratteristiche mappate, Cyclemap è invece una mappa tematica pensata per i ciclisti. Evidenzia le piste ciclabili nazionali, regionali e locali (ove mappate logicamente), le fontanelle di acqua potabile, i negozi di bici, le curve di livello e una colorazione pensata per mettere in http://www.openstreetmap.org: è il portale ufficiale di OSM. Da qui risalto i rilievi.

http://www.opencyclemap.org: è il sito ufficiale della mappa sopra descritta. Di seguito una serie di link che rappresentano sentieristica, mountain

- http://www.wanderreitkarte.de/
- http://maps.refuges.info/
- http://hikebikemap.de/
- http://beta.letuffe.org/?layers=00B00FFFFFFFFFFFFF
- http://osm.lonvia.de/world_hiking.html

http://www.openpistemap.org: è una mappa tematica pensata per gli amanti degli sport invernali, vengono renderizzati gli impianti di risalita, le piste a seconda della scala di difficoltà e le isolinee http://whitewater.quaker.eu.org/: mappa tematica per l'attività sportiva lungo i fiumi

http://www.openseamap.org: mappa tematica che visualizza gli elementi utili alla navigazione http://3liz.fr/public/osmtransport/: mappa che visualizza i tra-

sporti pubblici, è possibile interrogare gli elementi per avere maggiori inhttp://toolserver.org/~stephankn/cuisine/: è una mappa temathttp://openbusmap.org/: altro visualizzatore di trasporti pubblici formazioni

http://toolserver.org/~ti/distance-o-meter/: strumento molto ica dedicata alle diverse tipologie di ristoranti

interessante che permette di visualizzare la copertura di diversi elementi puntuali attraverso buffer





¥.



Le etichette (tag) servono per descrivere le caratteristiche dei vari elementi. I tag sono sempre composti da una coppia di nomi. Il primo è detto \mathbf{key} , il secondo \underline{value} . Solitamente il key descrive una famiglia di caratteristiche, mentre il value va più nello specifico. Ad esempio la key highway indica la famiglia delle strade di qualsiasi tipo, dalle autostrade ai sentieri, di seguito ne presentiamo alcuni:

\mathbf{key}	values	descrizione
	motorway	autostrada
	trunk	superstrade
	$\overline{primary}$	strade di importanza nazionale
	secondary	strade di importanza regionale
	tertiary	strada di importanza locale
	unclassified	strade del reticolo di base
	residential	strade per abitazioni
10:1	service	strade di servizio
швимау	\overline{track}	strade agricole o forestali
	pedestrian	vie pedonali cittadine
	footway	sentieri
	$\overline{cycleway}$	piste ciclabili
	steps	scale
	bus_stop	fermate dell'autobus
	stop	segnale stop
	$traffic_signal$	semaforo

I tag non rappresentano solo un elemento ma possono essere usati per più elementi per esempio highway è prevalentemente associato alle linee ma come potete vedere sopra vi sono alcune casi in cui è utilizzato con i nodi $\mathbf{highway} = bus_stop \ o \ \mathbf{highway} = traffic_signal$

una coppia di coordinate geografiche, una vasta lista è disponibile al link permettono di mappare qualsiasi elemento possa essere rappresentato da http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features inoltre è possibile controllare, discutere e votare i nuovi tag proposti qui in questa pagina I tag usati sono tantissimi e continuano ad aumentare e migliorare, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features

Oltre ai tag per le strade esistono molti tag per elementi puntuali, lineari e areali eccone alcuni:

	areale			lineare			ратичано	nun†usle		elemento
<u>landuse</u>	<u>leisure</u>	<u>natural</u>	railway	waterway	<u>aerialway</u>	railway	$\overline{ ext{tourism}}$	$\underline{\mathrm{shop}}$	$\frac{\text{amenity}}{}$	key
$\frac{residential}{vineyard}$	$\frac{playground}{sport_center}$	$\frac{water}{wood}$	$rac{rail}{tram}$	$rac{river}{canal}$	cable_car chair_lift	<u>station</u> level_crossing	$\frac{hotel}{information}$	$\frac{supermarket}{bakery}$	$\frac{pub}{bank}$	value
zone residenziali vigneti	parco giochi stadio	fiumi molto larghi o laghi foresta	ferrovia linea tram	fiume canale	funivia cabinovia	stazione ferroviaria passaggio a livello	albergo o hotel punto informazioni turistiche	supermercato panificio	pub banca	descrizione

Inoltre ricorda che per ciascun elemento è possibile assegnare più di un tag in modo da descriverlo in modo completo, ad esempio:

oneway	bicycle	access	$\underline{\text{name}}$	highway	key	
yes	$\frac{no}{ a }$	no	Via Roma	unclassified	value	

3.3 Relation

Per quanto riguarda le relation attualmente sono solo sei quelle ufficiali anche se molte altre sono state proposte e già utilizzate, tipo quelle per i

11.4 Rendering

Mapnik: software per la rappresentazione di dati geografici, può creare singole immagini o tile per la pubblicazione sul web

Osmarender: simile al precedente

Maperitive: simile al precedente, molto user friendly

MapOSMatic: a differenza dei precedenti permette di stampare, con uno stile predefinito una mappa a grande scala e lo stradario

11.5 Visualizzatori

Navit: software per il routing con i dati di OpenStreetMap, esistono versioni per diverse piattaforme, compresi cellulari

<code>OpenLayers:</code> Client WebGIS che permette di visualizzare in modo molto semplice le tile di OpenStreetMap

Marble: visualizzatore di dati geografici su modello Google Heart OSM3D: visualizzatore 3D per i dati OpenStreetMap

11.6 GPS

Qlandkarte: software utilizzato soprattutto per la visualizzazione e la gestione di dati scaricati dal GPS, permette la visualizzazione come sfondo delle mappe di OSM

MkGmap: trasforma i dati in formato .osm in formato .img per Garmin Groudtruth: simile al precedente

11.7 Cellulari

11.7.1 Android

Vespucci un buon editor, non è a livello di JOSM ma è comunque uno strumento molto valido per uno smartphone.

 ${\tt OSMtracker}$ editor con possibilità di mappe offline (esiste una versione anche per windows mobile).

mapdroyd visualizzatore di mappe offline

11.7.2 IPhone/IPad

Mapzen Poi Collector editor solamente puntuale. OSMTrack serve per registrare tracce.

11.7.3 N900/Maemo

 ${\tt osm2go}$ editor molto buono che interagisce - runtime - con il server diOpenStreetMap

possibile accedervi via web grazie al servizio webchat. free
node. net canale $\#\operatorname{gloss}$

Esistono inoltre molti strumenti internazionali per svariate notizie su OpenStreetMap http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_list

11 Software

Di seguito verranno segnalati software, con diverse finalità, che hanno la possibilità di interfacciarsi con OpenStreetMap .

11.1 Editor

 ${\tt JOSM:}$ l'editor per OpenStreetMappiù utilizzato, scritto in Java ha molti tools utilissimi oltre a svariati plugin

Potlach: editor online dal sito principale diOpenStreetMap, molto comodo per la possibilità di avere le fotoaeree di Yahoo come sfondo

Merkator: altro editor per OpenStreetMap

11.2 Qualità

Di seguito sono riportati solo alcuni degli strumenti, per avere una visione completa dei programmi per mantenere alta la qualità dei dati in OpenStreetMap controllate questa pagina http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Quality_Assurance

OpenStreetBugs: uno dei primi strumenti per la qualità dei dati, permette agli utenti di segnalare bugs

QualityStreetMap: permette di segnalare le zone completamente mappate attraverso griglie per diversi tag, copre tutta Europa

Keep Right: segnala diverse tipologie di errore

11.3 Analisi

Osmosis: programma per gestire i dati di OpenStreetMap

QGIS: software GIS per l'analisi e la visualizzazione di dati geografici, si interfaccia con OpenStreetMap attraverso diversi tool che ne permettono lo scaricamento, la modifica e l'aggiornamento del database

PostgreSQL/PostGIS: Database relazionale che con la sua estensione spaziale PostGIS può contenere i dati di OpenStreetMap caricati utilizzando il software osm2pgsql

<code>PgRouting</code>: Estensione di PostGIS per effettuare calcoli di routing; esiste osm2pgrouting che importa i file di OpenStreetMap in PostgreSQL con le tabelle conformi al formato richiesto da PgRouting

Spatialite: Estensione spaziale del database Sqlite; attraverso il modulo spatialite.osm carica file .osm, al suo interno è implementanto un ottimo algoritmo per il routing

numeri civici, di seguito vedremo le ufficiali e poi approfondiremo le route che sono tra le più utilizzate.

tipo	descrizione
$\overline{\mathrm{multipolygon}}$	serve per creare un poligono all'interno di un altro poligono, per esempio un'isola in un lago
$\frac{restriction}{restriction}$	serve per vietare le svolte
boundary	serve per raggruppare aree e creare enclavi ed exclavi
route	serve per creare dei percorsi, possono essere pedonali (per esempio sentieri montani), ciclabili, linee di trasporti pubblici ecc ecc
enforcement	per inserire elementi per misurare e documentare sulle violazioni veicolari
destination sign	serve per dare informazioni sulle destinazioni agli incroci e alle svolte (molto utile per i programmi di routing

Di seguito vedremo come utilizzare la relation route, che è sicuramente una delle più utilizzate e importanti; serve per indicare che più way diverse fanno parte di una stessa rotta; gli unici due campi obbligatori sono **type** e <u>route</u>, gli altri pur non essendo richiesti sono ugualmente importanti e quando presenti è bene utilizzarli.

key	value
type	<u>route</u>
route	\overline{road} - $\overline{bicycle}$ - $foot$ - \overline{hiking} - \overline{bus} - $ferry$ - \overline{canal} -
	pilgrimage - \overline{detour} - $railway$ - \overline{tram} - $trolleybus$
	- mtb (mountainbike) - roller_skate - running -
	<u>horse</u> - parade - protest_march (recurring)
$\overline{\mathrm{ref}}$	codice identificatico se presente
operator	nome dell'operatore se presente
name	nome se presente
$_{ m symbol}$	simbolo se presente

Per creare una route bisogna quindi aggiungere i tag e poi selezionare quali elementi già presenti sul database ne fanno parte

Come posso contribuire

Per prima cosa dovrai iscriverti attraverso l'homepage; per incominciare a farti un'idea puoi zoommare in un luogo mappato del quale hai una buona conoscenza e cliccare su "Edit"; in questo modo darai un'occhiata a come sono strutturate le strade e i punti di interesse cliccandoci su ma, almeno all'inizio, se non sei sicuro di quello che fai non modificare la mappa.

Quello che hai appena usato è Potlatch, l'editor online; però è consigliato utilizzare altri software che funzionano come programmi a se stanti. Il più usato e completo è senz'altro JOSM, http://josm.openstreetmap.de/, un altro, soprattutto per i non amanti di Java, si chiama Merkaartor http://www.merkaartor.org/.

Un'altra cosa molto importante quando si inizia a tracciare le strade, in particolare con l'editor online, è verificare che le varie strade che si incrociano, non in casi di ponti, siano tra loro interconnesse da un nodo comune. Nell'editor online è possibile assicurarsi di ciò quando, sovrapponendo la linea che si sta tracciando alla strada a cui si vuole congiungere, i nodi di questa si evidenziano di blu.

4.1 Non ho il GPS

Puoi collaborare

alla mappatura anche se non hai il GPS, l'importante è avere una connessione ad intermet...come? per esempio inserendo i nomi delle vie dove non sono presenti, inserendo i punti di interesse (negozi, pun-



Figura 1: L'interfaccia di Potlatch

ti turistici, fontane, servizi...), correggen-

do eventuali errori. Per molte zone si hanno le fotoaeree di Yahoo in alta risoluzione, la cui licenza permette di ricalcarle; inoltre è stata concessa la possibilità di utilizzare le foto aeree disponibili sul Portale Cartografico Nazionale, distribute tramite servizi online WMS (Web Map Server), per derivare dati per il progetto *OpenStreetMap* (si può fare solo con JOSM o Merkator).

Se non hai GPS puoi anche usare Walking Papers che permette di stampare una zona e poi segnare su questa le modifiche da fare, ovviamente si può usare questo strumento dove sono presenti un po' di dati sul database da utilizzare come base, è molto utile per aggiungere waypoint nei centri.

Preferisci sempre il sopralluogo di persona sul posto. Nel dubbio non mappare.

4.2 Ho il GPS

Come spiegato nei primi paragrafi, le tracce GPS non entrano direttamente nel database di *OpenStreetMap*. Sono estremamente utili però come base su cui poi ricalcare le way e i nodi mediante i software a disposizione

esperienza ha mostrato al mondo come *OpenStreetMap* possa essere utile, ha mostrato come *i dati creati dal basso* sono in certi casi essenziali, non a caso erano gli unici aggiornati al post terremoto e utilizzabili durante la situazione di emergenza.

Altro progetto molto interessate è riguardante uno dei più grande slum dell'Africa, Kibera. Questa località per i grandi vendor di dati geografici non esiste ma in realtà conta circa un milione di persone; qui è stato realizzato un qualcosa di più complesso, alcuni componenti di HOT si sono recati nella "città" africana e hanno istruito diversi abitanti del luogo, facendogli capire cosa serve il progetto e come partecipare. Ad oggi i dati presenti sul database di *OpenStreetMap* è sicuramente la migliore fonte cartografica della zona.

9 Informazioni utili

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy è il por tale principale della comunità italiana, per vedere il lavoro a livello nazionale e contattare gli altri utenti della penisola. È molto utile contribuire sul wiki attraverso traduzioni di pagine già esistenti in altre lingue, che servono sempre sia ai nuovi arrivati che a quelli che non conoscono al meglio la lingua inglese (la più usata sul wiki insieme al tedesco), sia alla creazione e al mantenimento delle pagine in italiano oltre a quelle della vostra regione, provincia o comune.

Esiste anche un sito in italiano che in questo momento è in fase di sviluppo http://www.openstreetmap.it; attualmente l'unica parte attiva è il blog blog.openstreetmap.it.

Tieni costantemente sotto controllo anche il portale wiki internazionale http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page che contiene sempre ottimi spunti. La comunità più attiva è quella tedesca con una marea di volontari. In Italia il progetto è iniziato nel 2007 ed ora incomincia ad essere utilizzabile in special modo a livello locale e non globale poichè vi sono zone molto ben mappate e altre ancora vuote.

Se hai dubbi o domande consulta le risposte alle domande frequenti http://wiki.openstreetmap.org/index.php/It:FAQ, altri potrebbero aver avuto il tuo stesso problema e potresti trovare la soluzione.

10 Contatti

Il principale riferimento nazionale è la mailing list italiana: http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-it

Altra risorsa utile è la chat (canale irc) #osm-it @ irc.oftc.net, che può essere raggiunto oltre da client irc anche attraverso questo indirizzo web https://www.mibbit.com/?server=irc.oftc.net&channel=%23osm-it; ci puoi trovare anche nella chat (canale irc) di *GFOSS.it*, la principale associazione che supporta OSM in italia. #gfoss @ irc.eu.freenode.net E

timi due avevano un tema specifico: la montagna; il primo tra il gruppo del Brenta e il secondo, effettuato grazie al supporto del Parco Nazionale Portofino, per la sentieristica del Parco naturale regionale di Portofino, Dolomiti Mapping Party e il Graian Alps Mapping Party, anche questi uldel Gran Paradiso, nella valle dell'Orco in Piemonte.

Inoltre si possono realiz-



In Italia

Figura 3: La foto di gruppo di OSMit 2010 e dell'associazione di volontari-

nizzati per tre mesi micro mapping party con cadenza bisettimanale, questo ato GFOSS.it, sono stati orgaha permesso di andare a coprire molte zone del capoluogo lombardo e di diffondere il progetto. Da due anni si tiene un evento nazionale su Open-StreetMap denominato OSMit, la prima edizione si è tenuta a Trento la seconda a Genova.

Humanitarian OpenStreetMap Team

L'Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) è un gruppo di OSMapper che hanno creato un "team" per utilizzare il progetto per scopi "umanLa prima volta che OpenStreetMap è stato utilizzato per queste finalità comunità si è autofinanziata per acquistare le ortofoto recenti della Striscia è evvenuto alla ripresa delle ostilità tra Israele e Palestina nel 2009, la di Gaza in modo tale da poter digitalizzare i dati.

distrutti e altri elementi utili ai soccoritori; inoltre sono stati messi in piedi posto all'altro), in formato immagine per essere stampata (per coordinare gli aiuti dai campi di soccorso) inoltre erano presenti diversi siti online che Il caso più eclatante, invece, è stato in concomitanza di una delle più grandi catastrofi naturali negli ultimi anni, il terremoto ad Haiti. In questa occasione Google ha sovvenzionato l'acquisto delle ortofoto della situazione post terremoto, e gli utenti hanno provveduto celermente alla digitalizzazione, segnalando tra le altre cose la presenza di campi di soccorso, i ponti presenti sul database aggiornati quasi in tempo reale, vi era la possibilità di avevano creato strati informativi dedicati all'isola caraibica. Questa tragica diversi servizi per fare in modo che si potessero utilizzare facilmente i dati trovarli in formato garmin (per gli operatori che si dovevano spostare da un

la di default, le impostazioni più utilizzate sono quelle basate sul tempo troppo svelto, si può arrivare fino a 10) oppure sulla distanza (in questo come Potlatch o JOSM. Supponiamo di aver a disposizione un GPS per fare cinati perciò è bene settare nelle impostazioni del vostro GPS di salvare i punti delle tracce con una frequenza maggiore a quele in bici vanno bene valori inferiori a 5 secondi; a piedi, con un passo non diamo l'aggancio dei satelliti ed iniziamo la registrazione della traccia. Per il progetto è molto importante avere i punti delle tracce abbastanza ravviquesto metodo va settato in base al mezzo di locomozione: in macchina novizi è consigliato di utilizzare la distanza poichè questo metodo crea una una bellissima gita in montagna. Accendiamo il nostro apparecchio, attencaso è bene non superare i 10 m, sui garmin è il minimo disponibile), per i traccia "più pulita" rispetto al metodo del tempo.

Supponiamo che il nostro percorso inizi su una strada forestale. E' bene in



Figura 2: L'interfaccia di JOSM

di queste cose è utilizzare la fase di editing sarà ri $highway = \overline{track}$. Un molo permette assegnargli un ta informazione poiché nelcalcata ed etichettata con do semplice per tener nota un waypoint e se il modello GPS, cioè memorizzare nel nostro caso il punto di inizio della strada foresta con questo caso appuntare quesi waypoint registrabili col nome significative (es.

izio forestale). Se il GPS non lo permette appuntare su un pezzo di carta registreremo la fine della strada forestale con un altro waypoint così come il codice del waypoint in questione e la sua descrizione. Allo stesso modo l'inizio del sentiero.

Sempre mediante i waypoint è utile appuntare informazioni interessanti come il codice del sentiero o il suo nome. E' da precisare che il nome che si assegna ai waypoint non è fondamenentrano a far parte del database di OSM, ma serviranno esclusivamente da appunti in fase di editing. Adottate quindi lo stile che più trovate utile, tale, ma serve come promemoria personale, infatti nemmeno i waypoint completo e comodo per appuntare quel che trovate.

cronizzare la vostra traccia GPS con la registrazione audio. Sono due le possibilità di utilizzo del registratore, la prima è di accendere il registratore Un altro metodo utilizzato è quello di sfruttare le potenzialità di un registratore digitale e JOSM, infatti quest'ultimo software permette di sinin concomitanza dell'inizio della registrazione della traccia GPS e lascia-

rlo acceso; bisogna ricordarsi di prendere un waypoint per ogni elemento registrato vocalmente in modo tale da potersi spostare facilmente da un punto ad un altro; questa metodologia può essere molto comoda quando si è alla guida di un mezzo di trasporto tipo bicicletta o automobile. L'altra possibilità è quella di accendere il registratore solo in concomitanza della mappatura di un waypoint.

Non solo le strade sono ovviamente importanti per *OpenStreetMap*, ma ad esempio nel nostro giro in montagna potrebbero essere interessanti segnavia (turism=information & information=guidepost), bivacchi (amenity=shelter), fontane d'acqua potabile (amenity=drinking_water), rifugi (tourism=alpine_hut) e molto altro ancora...

A questo punto, giunti a casa dalla nostra gita, scarichiamo sul PC le tracce e i waypoints rilevati, apriamo il nostro editor preferito e dal menù carichiamo sia le tracce che i waypoints che quindi ci appariranno sullo schermo. Ora si possono scaricare i dati di *OpenStreetMap* già presenti sul server mediante l'apposito pulsante.

Attraverso i tool di disegno si vanno così a ricalcare le nostre tracce assegnando i tag di descrizione; le modifiche effettuate possono ora essere caricate sul server di *OpenStreetMap* mediante l'apposito pulsante.

Sulla mappa in homepage (detta slippy map) le modifiche non appariranno istantaneamente ma si dovrà attendere un po' di tempo prima che vengano renderizzate; questo processo può durare pochi minuti così come qualche giorno.

E' da sottolineare che le tracce pur non entrando direttamente nel database principale di OpenStreetMap, è possibile caricarle sul sito tramite la pagina http://www.openstreetmap.org/traces, al fine di renderle pubbliche e disponibili a chiunque le voglia ricalcare o controllare, inoltre passando più volte nella stessa "strada" avremo delle tracce sempre un po' diverse, avendone tante si può avere una precisione maggiore facendo passare la nostra way nella linea mediana di tutte le tracce.

4.3 Ho un cellulare con GPS integrato o collegabile ad un'antenna GPS

Il continuo sviluppo tecnologico ha portato alla costruzione di cellulari sempre più complessi e performanti; molti modelli delle ultime generazioni hanno un ricevitore GPS incorporato, questa situazione ha fatto si che venissero sviluppati programmi per contribuire al progetto e per visualizzare/utilizzare i dati di *OpenStreetMap*. Esistono software per la maggiorparte dei sistemi operativi (Linux, Android, Symbian, Windows CE) utilizzati sui cellulari. Nella sezione software vengono presentati alcuni dei più utilizzati

4.4 Infine...

Molto altro ci sarebbe da dire, inizia pure a lavorare con cautela e per qualsiasi dubbio domanda in mailing list o sul canale irc, prima di chiedere controlla che qualcuno non abbia già avuto il tuo stesso problema consultando gli archivi della mailing list.

MOLTO IMPORTANTE: non copiare mai da altre mappe se non sei sicuro di poterlo fare. Né Google né le carte topografiche hanno una licenza che ne permette la copia.

5 Donazione tracce

Se hai delle tracce GPS da te registrate e non hai voglia o tempo di imparare ad importarle, puoi aiutare *OpenStreetMap* già da subito donandole.

Qualcuno della comunità, possibilmente che conoscerà la tua zona, le caricherà all'interno del database di OpenStreetMap.

Le tracce migliori sono quelle su un unico tipo di percorso es: tutto sentiero o tutto strada forestale, ma anche le altre in generale vanno bene, in questo caso sarebbe meglio avere un minimo di conoscenza della zona oppure una breve descrizione del tracciato.

6 Passaparola

Se a te il progetto non interessa passaparola a tutti coloro che potrebbero essere incuriositi o che potrebbero dare una mano.

Quando c'è la possibilità usa le mappe online di *OpenStreetMap* se hai da mostrare delle zone a degli amici, ma usale anche nei forum e nel resto del web; integrarle col vostro sito risulterà molto facile

In alcune zone il dettaglio e la grafica sono molto superiori ad altre alternative.

7 Mapping party

I mapping party sono eventi legati al progetto, durante i quali un certo numero di OSMapper, sono così chiamati chi partecipa a Open-StreetMap, sceglie una zona, solitamente poco mappata oppure da completare, incomincia a pubblicizzare l'evento all'interno della comunità e all'esterno contattando enti pubblici, associazioni e media per diffondere la manifestazione, il contatto esterno alla comunità è molto importante per cercare di coinvolgere nuove persone all'interno del progetto.

Solitamente i mapping party si tengono nel corso del weekend per cercare di far affluire più persone possibili; ricordo tra gli altri il Mapping Party di Arezzo, il primo ufficiale in Italia, quello di Pompei, con scopi archeologici all'interno dei resti romani della nota località napoletana, M(')appare