

confrontare le mappe *OpenStreetMap* con le mappe di Google. Si scoprirà come in molti casi la precisione e il dettaglio di OSM siano superiori a GoogleMaps. Le mappe di Google devono essere utilizzate solo come interessante confronto e non per essere copiate

<http://walking-papers.org>: permette di stampare una mappa da utilizzare durante le "uappature" per segnare nuovi elementi, inoltre una volta scannerizzato il foglio con le modifiche si può inserire sul portale

<http://switch2osm.org/>: è un sito internet che mostra come e perché utilizzare *OpenStreetMap* nel vostro sito internet da quello casalingo a quello di una grandissima impresa

<http://toolserver.org/~ti/distance-o-meter/>: strumento molto interessante che permette di visualizzare la copertura di diversi elementi puntuali attraverso buffer

<http://www.lenz-online.de/cgi-bin/osmpoi/osmpoi.pl>: visualizza moltissime tipologie di punti raccogliendo le informazioni dal database di *OpenStreetMap*

<http://planet.openstreetmap.org/>: potete trovare il database completo di *OpenStreetMap*

<http://hdyc.neis-one.org/>: visualizza alcune informazioni su un utente selezionato

<http://edye.osm-tools.org/>: visualizza su mappa statica o dinamica dove avete effettuato più editing

<http://yosshh.neis-one.org/>: visualizza una Heat Map che rappresenta dove un utente ha maggiormente editato

<http://tagwatch.stoecker.eu/>: informazioni sull'utilizzo dei tag

<http://taginfo.openstreetmap.de/>: come sopra

Introduzione a *OpenStreetMap*

realizzato da *Luca Delucchi, Maurizio Napolitano, Alessio Zanol*
con il contributo della *Comunità italiana di OpenStreetMap*

Versione Marzo 2012



Indice

Cos'è <i>OpenStreetMap</i>	2
Cosa non è <i>OpenStreetMap</i>	2
Perché <i>OpenStreetMap</i>	2
La struttura del database <i>OpenStreetMap</i>	4
Come posso contribuire	8
Donazione tracce	11
Passaparola	12
Mapping party	12
Informazioni utili	13
Contatti	13
Software	14
Link	16

Questo documento è rilasciato con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/>



Cos'è OpenStreetMap

OpenStreetMap è un progetto mondiale per la raccolta collaborativa di dati geografici da cui si possono derivare innumerevoli lavori e servizi. I risultati più evidenti sono le mappe online che però rappresentano solo la punta dell'iceberg di quel che si può ottenere da questi dati.

La caratteristica fondamentale è che i dati di *OpenStreetMap* possiedono una licenza libera, attualmente è attiva una doppia licenza: la *Creative Commons BY-SA* che è la licenza originale del progetto che verrà sostituita, la data dovrebbe essere il 1 Aprile 2012, con la *ODbL (Open Database License)*, una licenza che serve a coprire i database mantenendone la libertà di utilizzo. Infatti è possibile usare i dati *OpenStreetMap* liberamente per qualsiasi scopo, anche quelli commerciali, con il solo vincolo di citare il progetto e usare la stessa licenza per eventuali dati derivati.

L'altra caratteristica molto importante è che tutti possono contribuire arricchendo o correggendo i dati e, come i progetti simili (*Wikipedia* e mondo del software libero ad esempio) la comunità è l'elemento fondamentale perché oltre a essere quella che inserisce i dati e arricchisce il progetto, ne controlla anche la qualità.

Cosa non è OpenStreetMap

OpenStreetMap non è una raccolta di tracce GPS tra loro slegate. Le tracce GPS sono solo utili per capire come tracciare il reticolo delle strade e per inserire i punti di interesse.

OpenStreetMap non è una copia di Google Maps e non è quello il suo scopo, è molto di più...

Perché OpenStreetMap

OpenStreetMap come abbiamo detto è un progetto che vuole creare una banca dati geografica libera, uno dei punti di forza è la possibilità di utilizzarla per le più svariate necessità e su dispositivi differenti. I dati sono disponibili in moltissimi formati, possono essere caricati su GPS, navigatori o cellulari per sapere sempre la vostra posizione o per calcolare il percorso più breve per raggiungere una certa località, potete utilizzarli sul vostro sito per segnalare dove si trova la vostra azienda o per mostrare le vostre immagini geotaggate, potete stampare mappe cartacee a diverse scale e con diversi stili, possono essere usati come base di videogiochi, esistono in diversi formati vettoriali per essere analizzati con software GIS; per ultimo, ma forse uno dei motivi più importanti, anche se è quello per il quale si spera non debbano mai essere utilizzati, per salvare vite...

scegliere il più breve, il più veloce o l'utilizzo a piedi o in bicicletta. I percorsi trovati per la bici daranno priorità alle piste ciclabili

<http://www.openrouteservice.org/>: Il servizio principale proposto è un navigatore simile a quello sopra descritto. In Germania, basandosi sul servizio strade è capace di calcolare in tempo reale il percorso migliore in base al traffico od eventuali incidenti. Il sito fornisce inoltre servizi più specifici come ad esempio il tempo di accessibilità dato un punto sulla mappa verrà evidenziata l'area raggiungibile entro un determinato tempo dal punto considerato

<http://map.project-osrm.org/>: routing web basato sul motore *Open Source Routing Machine*

<http://routing.geoFabrik.de/>: utilizza anch'esso *Open Source Routing Machine*

<http://nomatim.openstreetmap.org/>: è il servizio di geocoding di *OpenStreetMap*

routing sperimentale osm: è il routing sperimentale per la pagina iniziale del progetto.

Servizi

Italia

<http://download.gfoss.it/osm/>: distribuisce i file italiani di *OpenStreetMap* in diversi formati: backup del file italiano e file .osm diviso per regioni, .img per Garmin e formato per Navit

<http://www.gfoss.it/osm/stat/>: statistiche e stradario diviso per limiti amministrativi

<http://osmetate.hanaka-labs.net/>: portale che utilizza dati di *OpenStreetMap*, scalate le classifiche dei vari tag...

QueryOSM: servizio WPS (Web Processing Service) per ottenere i dati italiani di *OpenStreetMap* in formato GML o GeoJSON

Mondo

<http://open.mapquest.it/>: portale che utilizza i dati di *OpenStreetMap* per rendering, routing e interrogazione dati: paragonabile a GoogleMaps ma con dati liberi. Inoltre vengono forniti diversi servizi ed API (<http://developer.mapquest.com/>) basati sui dati *OpenStreetMap*

<http://www.icoport.it.com>: è un azienda che fornisce un utile servizio per verificare l'attività di inappartura in una determinata zona: scoprire e contattare gli utenti che ci lavorano, vedere le modifiche nel tempo. Necessità di registrazione gratuita

<http://www.cloudmade.com/>: fornisce variati servizi come ad esempio, previa registrazione, la possibilità di creare in modo semplice mappe con rendering personalizzato

<http://www.geofabrik.de/>: fornisce variati servizi come la possibilità di scaricare i dati OSM relativi ad una determinata nazione e un tool per

Sociali

<http://wheelmap.org>: è il portale per le persone con disabilità motorie. Realizzato da una ONLUS tedesca permette di ottenere ed inserire informazioni sull'accessibilità dei locali

<http://toolserver.org/~stephankn/cuisine/>: è una mappa tematica dedicata alle diverse tipologie di ristoranti

<http://openqueermap.info/>: evidenzia i locali dedicati a gay, lesbiche e transgender

<http://toolserver.org/~kolosos/openlayers/xml-on-ol.php>: visualizza le informazioni di Wikipedia su *OpenStreetMap*

Trasporti

<http://3liz.fr/public/osmtransport/>: mappa che visualizza i trasporti pubblici, è possibile interrogare gli elementi per avere maggiori informazioni

<http://openbusmap.org/>: altro visualizzatore di trasporti pubblici

<http://parking.openstreetmap.de/>: mappa tematica dedicata ai parcheggi

POI

<http://www.openaddresses.org/>: visualizza e permette di inserire indirizzi di civici

mappe degli orari: visualizza gli orari di apertura e chiusura dei negozi, bar, edifici pubblici ecc.; questa mappa utilizza il tag *opening-hours*

Qualità

Di seguito sono riportati solo alcuni degli strumenti, per avere una visione completa dei programmi per mantenere alta la qualità dei dati in *OpenStreetMap* controllate questa pagina http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Quality_Assurance

OpenStreet Bugs: uno dei primi strumenti per la qualità dei dati, permette agli utenti di segnalare errori

<http://www.mapdust.com/>: un portale simile al precedente

OSM Inspector: segnala diverse tipologie di possibili errori

Duplicate nodes map: segnala i nodi duplicati

QualityStreetMap: permette di segnalare le zone completamente mappate attraverso griglie per diversi tag, copre tutta Europa

Keep Right: segnala diverse tipologie di errore

Routing

<http://www.yournavigation.org>: si tratta di un navigatore che permette di trovare il percorso migliore che unisce due punti. È possibile

Humanitarian OpenStreetMap Team

L'*Humanitarian OpenStreetMap Team* (*HOT*) è un gruppo di OSMapper che hanno creato un "team" per utilizzare il progetto per scopi "umanitari".

La prima volta che *OpenStreetMap* è stato utilizzato per queste finalità è avvenuto alla ripresa delle ostilità tra Israele e Palestina nel 2009, la comunità si è autofinanziata per acquistare le ortofoto recenti della Striscia di Gaza in modo tale da poter digitalizzare i dati.

Il caso più eclatante, invece, è stato in concomitanza di una delle più grandi catastrofi naturali negli ultimi anni, il terremoto ad Haiti. In questa occasione Google ha sovvenzionato l'acquisto delle ortofoto della situazione post terremoto, e gli utenti hanno provveduto celermente alla digitalizzazione, segnalando tra le altre cose la presenza di campi di soccorso, i ponti distrutti e altri elementi utili ai soccorritori; inoltre sono stati messi in piedi diversi servizi per fare in modo che si potessero utilizzare facilmente i dati presenti sul database aggiornati quasi in tempo reale, vi era la possibilità di trovarli in formato *garmint* (per gli operatori che si dovevano spostare da un posto all'altro), in formato immagine per essere stampata (per coordinare gli aiuti dai campi di soccorso) inoltre erano presenti diversi siti online che avevano creato strati informativi dedicati all'isola caraibica. Questa tragica esperienza ha mostrato al mondo come *OpenStreetMap* possa essere utile, ha mostrato come i dati creati dal basso sono in certi casi essenziali, non a caso erano gli unici aggiornati al post terremoto e utilizzabili durante la situazione di emergenza.

Altro progetto molto interessante è riguardante uno dei più grande slum dell'Africa: Kibera.

Questa zona per i grandi vendor di dati geografici non esiste ma in realtà conta circa un milione di persone. Qui è stato realizzato un qualcosa di più complesso, alcuni componenti di *HOT* si sono recati nella "città"

africana e hanno istruito diversi abitanti del luogo, facendo capire a cosa serve il progetto e come partecipare. Ad oggi i dati presenti sul database di *OpenStreetMap* sono sicuramente la migliore fonte cartografica della zona.



Figura 1: Mappatori nella zona di Kibera a Nairobi. Li Mikel Maron sta realizzando un progetto chiamato *mapkibera*

Utilizzo professionale

Perché passare ad *OpenStreetMap*?

I motivi che dovrebbero indurvi ad utilizzare *OpenStreetMap*, invece di un altro provider di mappe o dati geografici, sono molti. I più importanti riguardano soprattutto la qualità dei dati e il loro continuo aggiornamento. *OpenStreetMap* ha attualmente più di 500000 utenti che possono controllare e migliorare il dato. È bene sapere che i dati che troverete non sono unici: mi in tutte le parti del globo, potrete trovare zone completamente mappate (con i civici, le panchine e qualsiasi altro elemento) ma anche altre località sprovviste anche delle strade principali. Altro fattore importante è il costo pari a zero per ottenere i dati che sono gratuitamente scaricabili da internet; se questa soluzione vi farà risparmiare molti soldi sarebbe corretto utilizzare una parte di questo risparmio per supportare economicamente *OpenStreetMap* e le applicazioni utilizzate attraverso donazioni.

Se avete una mappa web sul vostro sito e volete passare a *OpenStreetMap* dovrete cambiare le API e le immagini (tiles) utilizzate per la visualizzazione della vostra mappa. Per quanto riguarda le API le più utilizzate sono due: *OpenLayers* (più potente e sviluppata da più tempo) e *Leaflet* (più leggera e semplice da imparare). Invece per quanto riguarda le sorgenti delle mappe avrete a disposizione una più lunga lista di server (<http://wiki2osm.org/providers/>) a cui collegarsi.

Le API esistono anche per piattaforme mobile: *osmdroid* (Android) e *Route-Me* (iOS). Queste permettono di inserire le mappe di *OpenStreetMap* all'interno della vostra applicazione.

Il primo passo di avvicinamento ad *OpenStreetMap* (l'utilizzo di tiles distribuite da terzi) è relativamente semplice, un po' più complesso è invece se volete prendere completamente possesso dei dati che state utilizzando realizzando voi stessi il server per la distribuzione delle immagini. Andate qui avrete a disposizione più di una scelta per rendere/are le tiles, il software utilizzato dall'interfaccia principale di *OpenStreetMap* è *Mapnik* (quello che permette soluzioni più complesse anche se forse è più difficile da imparare), altre buone soluzioni possono essere *Mapervite*, *MapServer* o *GeoServer*. Inoltre il fatto di poter scaricare i dati grezzi, caratteristica esclusiva di *OpenStreetMap*, vi aprirà una via infinita di utilizzi, dal routing alla mappa per videogiochi passando per svariate tipologie di analisi.

Molte aziende, alcune leader del loro settore, stanno già utilizzando *OpenStreetMap* in ambiente professionale sia a livello nazionale che internazionale, perché non provarci?

La struttura del database *OpenStreetMap*

Elementi

OpenStreetMap è un database, gli elementi che possono essere inseriti (strade, negozi, ecc.), tramite alcuni software che vedremo in seguito,

Visualizzazione

Generali

<http://www.openstreetmap.org>: è il portale ufficiale di OSM. Da qui potrai consultare le mappe dimostrative "ufficiali" cliccando sul + in alto a destra sulla mappa. Standard e MapQuest Open sono mappe generiche che mostrano molte caratteristiche mappate (ma non tutte), Open Cycle Map è invece una mappa tematica pensata per i ciclisti e Mappa dei trasporti mette in evidenza le linee di trasporto pubblico e le fermate.

<http://www.openstreetbrowser.org>: permette di visualizzare innumerevoli informazioni inserite in *OpenStreetMap*, altrimenti nascoste o visibili soltanto mediante un rendering ad hoc. Ne sono un esempio l'evidenziamento dinamico dei percorsi dei mezzi pubblici con le relative fermate, ma anche strutture turistiche, storiche, sportive

Sport

<http://www.opencyclemap.org>: la mappa dedicata al ciclismo, evidenzia le piste ciclabili nazionali, regionali e locali (ove mappate logicamente), le fontanelle di acqua potabile, i negozi, i meccanici e i parcheggi per le biciclette, ha uno sfondo pensato a mettere in risalto l'altimetria attraverso rilievi e curve di livello

Di seguito una serie di link che rappresentano statistiche, mountain bike:

- <http://www.vandereijkarte.de/>
- <http://maps.refuges.info/>
- <http://hikebikemap.de/>
- <http://beta.levulfo.org/?layers=00B00FFFFFFFFFFF>
- http://osm.lonvia.de/world_hiking.html
- <http://www.openstreetmap.org>: è una mappa tematica pensata per gli amanti degli sport invernali, vengono evidenziati gli impianti di risalita, le piste a seconda della scala di difficoltà e le soline
- <http://www.skidea.com>: è un portale che visualizza gli impianti di sport invernali e permette di scaricare una mappa fornita Garmin per i più grandi comprensori sciistici
- <http://whiteater.quaker.eu.org/>: mappa tematica per l'attività sportiva lungo i fiumi
- <http://www.openseamap.org>: mappa tematica che visualizza gli elementi utili alla navigazione
- <http://oobti.eu.com/om/?layers=B00FFTF>: Open OrienteeringMap, mappa libera per l'orienteering

Android

 <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Android>

Vespa.cc: un buon editor, non è a livello di JOSM ma è comunque uno strumento molto valido per uno smartphone

OSmroid: un visualizzatore ma non solo, una libreria da utilizzare sul proprio software per aver la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di mappe

Geopaparazzi: software per effettuare campionamenti; ha la possibilità di caricare punti nel database di *OpenStreetMap* attraverso semplici form
OSMand: visualizzatore di mappe anche offline in formato vettoriale (possibilità di scaricare l'intera Italia o le singole regioni), può caricare punti sul database

OSMtracker: editor con possibilità di mappe offline (esiste una versione anche per Windows Mobile)

Mapdroid: visualizzatore di mappe offline

Triposo: guide di città con dati osm vettoriali precaricati

GPS Status: per controllare il segnale dei satelliti GPS

iPhone/iPad

 <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Iphone>
Mapzen Poi Collector: editor solamente puntuale
OSMTrack: registratore di tracce

Navmix: software per la navigazione basato su mappe di *OpenStreetMap*
Route-Me: una libreria da utilizzare sul proprio software per aver la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di mappe

N900/Maemo

 <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maemo>
osm2go: editor molto buono che interagisce - runtime - con il server di *OpenStreetMap*





java2me

GpsM4d: carica mappe vettoriali di *OpenStreetMap* e permette di creare POI e tracce

Link

I siti che visualizzano i dati di *OpenStreetMap* sono ormai moltissimi; potete trovare una lista per lo più completa a questo indirizzo <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maps>

sono di quattro tipologie:

-  punti (node): singoli punti
-  linee (way): un insieme di punti non chiuso
-  aree (polygon): un insieme di punti chiuso, solitamente con il tag **area=yes**
-  relazioni (relation): un insieme degli elementi precedenti, per esempio una linea degli autobus che è composta da più strade e dalle sue fermate

Tag

Le **etichette (tag)** servono per descrivere le caratteristiche dei vari elementi. I **tag sono sempre composti da una coppia di nomi**. Il primo è detto **key**, il secondo **value**. Solitamente la **key** descrive una famiglia di caratteristiche, mentre il **value** va più nello specifico. Ad esempio la **key highway** indica la famiglia delle strade di qualsiasi tipo, dalle autostrade ai sentieri. Di seguito ne presentiamo alcuni:

key	values	descrizione
highway	motorway	autostrada
	trunk	superstrada
	primary	strada di importanza nazionale
	secondary	strada di importanza regionale
	tertiary	strada di importanza locale
	undclassified	strada del reticolo di base
	residential	strada per abitazioni
	service	strada di servizio
	track	strada agricola o forestale
	pedestrian	via pedonale cittadina
	footway	sentiero
	cycleway	pista ciclabile
	steps	scala
	bus.stop	fermata dell'autobus
	stop	segnale stop
	traffic.signals	semaforo

I tag non rappresentano solo un elemento, ma possono essere usati per più elementi: per esempio **highway** è prevalentemente associato alle linee ma, come potete vedere sopra, vi sono alcuni casi in cui è utilizzato con i nodi **highway=bus.stop** o **highway=traffic-signals**.

I tag usati sono tantissimi e continuano ad aumentare e migliorare, permettendo di mappare qualsiasi elemento possa essere rappresentato da


una coppia di coordinate geografiche. Una vasta lista è disponibile al link http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features. Inoltre è possibile controllare, discutere e votare i nuovi tag proposti in questa pagina http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_Features.


Oltre ai tag per le strade, esistono molti tag per elementi puntuali, lineari e areali. Eccone alcuni:

elemento	key	value	descrizione
amenity	pub		pub
	bank		banca
shop	supermarket		supermercato
	bakery		panificio
pointname			
	hotel		albergo o hotel
tourism	information		punto informazioni turistiche
railway	station		stazione ferroviaria
	level_crossing		passaggio a livello
aerialway	cable_car		fiumivia
	chair_lift		seggiovía
waterway	river		fiume
	canal		canale
railway	rail		ferrovía
	tram		linea tram
natural	water		fiume molto largo o lago
	wood		foresta
leisure	playground		parco giochi
	sport_center		stadio
areale			
landuse	residential		zona residenziale
	vineyard		vigneto

Inoltre ricorda che per ciascun elemento è possibile assegnare più di un tag in modo da descriverlo in modo completo, ad esempio:

key	value
highway	unclassified
name	Via Roma
foot	yes
bicycle	no
oneway	yes

 : simile al precedente, molto user friendly

 : a differenza dei precedenti permette di stampare, con uno stile predefinito una mappa a grande scala e lo stradario

Visualizzatori

Openlayers: client WebGIS che permette di visualizzare in modo molto semplice le tile di *OpenStreetMap*

Leaflet: come sopra, leggermente più semplice ma con meno potenzialità



  : visualizzatore di dati geografici su modello Google Earth

OSM3D: visualizzatore 3D per i dati *OpenStreetMap*



Routing

  : visualizzatore 2D e 3D per i dati *OpenStreetMap*, inoltre permette di effettuare routing (Linux, Android, Windows, Macno, Wincc)

  : software per il routing con i dati di *OpenStreetMap*

  : estensione di PostgreSQL per effettuare calcoli di routing, esiste osm2pgrouting che importa i file di *OpenStreetMap* in PostgreSQL, con le tabelle conformi al formato richiesto da PgRouting

GPS

  : software utilizzato soprattutto per la visualizzazione e la gestione di dati scaricati dai GPS, permette di caricare come sfondo le mappe di *OpenStreetMap*

  : trasforma i dati in formato osm in formato .img per Garmin

 : simile al precedente







Cellulari

Esistono inoltre molte altre mailing list internazionali che trattano particolari aspetti di *OpenStreetMap*: dalle diverse nazionalità alle informazioni riguardo lo sviluppo, applicativi, routing, aspetti legali ecc ecc http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mailing_list


Software




Di seguito verranno segnalati software, con diverse finalità, che hanno la possibilità di interfacciarsi con *OpenStreetMap*.

Editor

JOSM    : l'editor per *OpenStreetMap* più utilizzato, scritto in Java ha molti tools utilissimi oltre a svariati plugin
Potlatch: editor online dal sito principale di *OpenStreetMap*, molto comodo per la possibilità di avere le foto aeree di Yahoo come sfondo
Merkaartor    : altro editor per *OpenStreetMap*




Analisi

Osmosis    : programma per gestire i dati di *OpenStreetMap*
QGIS    : software GIS per l'analisi e la visualizzazione di dati geografici, si interfaccia con *OpenStreetMap* attraverso diversi tool che permettono lo scaricamento, la modifica e l'aggiornamento del database
PostgreSQL/PostGIS    : database relazionale che con la sua estensione spaziale PostGIS può contenere i dati di *OpenStreetMap* caricati utilizzando il software osm2pgsql

Spatialite    : estensione spaziale del database SQLite; attraverso il modulo spatialite-osm carica file osm; al suo interno è implementato un ottimo algoritmo per il routing

Open Source Routing Machine    : motore di analisi delle reti sviluppato per *OpenStreetMap*

Rendering

Mapnik    : software per la rappresentazione di dati geografici, può creare singole immagini o tile per la pubblicazione sul web

Osmarender    : simile al precedente

Relation

Le relation servono per mettere in relazione più elementi singoli, diverse vie oppure vie e punti. Esistono svariate tipologie di relation, di seguito ve ne mostriamo alcune (per la lista completa http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Types_of_relation) e poi approfondiremo le route, che è una tra le più importanti e usate.

tipo	descrizione
associatedStreet	serve per mettere in relazione le vie con i numeri civici
multipolygon	serve per creare poligoni complessi che si compongono di più di una way (per esempio un'area con un buco come un lago con un'isola in mezzo)
restriction boundary	serve per vietare le svolte
route	serve per raggruppare aree e creare enclavi ed exclavi
enforcement	serve per creare dei percorsi, possono essere pedonali (per esempio sentieri montani), ciclabili, linee di trasporti pubblici ecc ecc
destination sign	serve per inserire elementi per misurare e documentare le violazioni veicolari
	serve per dare informazioni sulle destinazioni agli incroci e alle svolte (molto utile per i programmi di routing)

Di seguito vedremo la relation route: serve per indicare che più way diverse fanno parte di una stessa rotta. Gli unici due campi obbligatori sono **type** e **route**; gli altri, pur non essendo richiesti, sono ugualmente importanti e, quando presenti, è bene utilizzarli.

key	value
type	route
route	road - bicycle - foot - hiking - bus - ferry - canal - pilgrimage - detour - railway - tram - trolleybus - mtb (mountainbike) - roller-skate - running - horse - parade - protest.march (recurring)
ref	codice identificativo se presente
operator	nome dell'operatore se presente
name	nome se presente
symbol	simbolo se presente

Per creare una route bisogna quindi aggiungere i tag e poi selezionare quali elementi già presenti sul database ne fanno parte.

Come posso contribuire

Per prima cosa dovrai iscriverti attraverso l'homepage <http://www.openstreetmap.org/>, per iniziare a farti un'idea, puoi zoommare in un luogo mappato del quale hai una buona conoscenza e cliccare su "Edit"; in questo modo darai un'occhiata a come sono strutturate le strade e i punti di interesse cliccandoci su ma, almeno all'inizio, se non sei sicuro di quello che fai non modificare la mappa.

Quello che hai appena usato è Potlatch, l'editor online; però è consigliato utilizzarlo perché può causare diversi problemi: per esempio le foto aeree di Bing spesso solo spostate dai dati reali, inoltre si rischia di effettuare errori nella connessione di strade. È preferibile utilizzare altri software che funzionano come programmi a se stanti. Il più usato e completo è senza dubbio JOSM, <http://josm.openstreetmap.de/>, un altro, soprattutto per i non amanti di Java, si chiama Merkaartor <http://www.merkaartor.org/>.

Un'altra cosa molto importante, quando si inizia a tracciare le strade, in particolare con l'editor online, è verificare che le varie strade che si incontrano, non in caso di ponti, siano tra loro interconnesse da un nodo comune. Nell'editor online è possibile assicurarsi di ciò quando, sovrapponendo la linea che si sta tracciando alla strada a cui si vuole congiungere, i nodi di questa si evidenziano di blu.

Non ho il GPS

Puoi collaborare

alla mappatura anche se non hai il GPS, l'importante è avere una connessione ad internet... Come? Per

esempio inserendo i nomi delle vie dove sono mancati, inserendo punti di interesse quali elementi turistici, negozi, fontane, servizi ecc.

oppure correggendo eventuali errori. Per molte zone si hanno le foto aeree di Bing in alta risoluzione, la cui licenza permette di ricrearle; inoltre è stata concessa la possibilità di utilizzare le foto aeree disponibili sul Portale Cartografico Nazionale, distribuite tramite servizi online WMS (Web Map Service), per deviare dati per il progetto *OpenStreetMap* (si può fare solo con JOSM o Merkaartor).




Figura 2: L'interfaccia di Potlatch

volontariato *GFOSS.it*, sono stati organizzati per tre mesi micro mapping party con cadenza bisettimanale, questo ha permesso di andare a coprire molte zone del capoluogo lombardo e di diffondere il progetto. Nel 2011 si è tenuto il terzo evento nazionale su *OpenStreetMap* denominato OSM.it: la prima edizione si è tenuta a Trento, la seconda a Genova e l'ultima a Padova.

Informazioni utili

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Italy, il portale principale della comunità italiana, per vedere il lavoro a livello nazionale e contattare gli altri utenti della penisola. È molto utile contribuire sul wiki attraverso traduzioni di pagine già esistenti in altre lingue, che servono sempre sia ai nuovi arrivati che a quelli che non conoscono al meglio la lingua inglese (la più usata sul wiki insieme al tedesco), sia alla creazione e al mantenimento delle pagine in italiano oltre a quelle della vostra regione, provincia o comune.

Esiste anche un sito in italiano che in questo momento è in fase di sviluppo <http://www.openstreetmap.it>, attualmente l'unica parte attiva è il blog blog.openstreetmap.it.

Tieni costantemente sotto controllo anche il portale wiki internazionale http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page che contiene sempre ottimi spunti. La comunità più attiva è quella tedesca con una marcia di volontari. In Italia il progetto è iniziato nel 2007 ed ora incomincia ad essere utilizzabile, in special modo a livello locale e non globale, poiché vi sono zone molto ben mappate e altre ancora vuote.

Se hai dubbi o domande consulta le risposte alle domande frequenti <http://wiki.openstreetmap.org/index.php/It:FAQ>, altri potrebbero aver avuto il tuo stesso problema e potresti trovare la soluzione.

Contatti

Il principale riferimento nazionale è la mailing list italiana:

help@lists.openstreetmap.org, lists@lists.openstreetmap.org

Esistono anche alcune mailing list regionali, attualmente sono presenti: Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Trentino, Veneto. Inoltre è presente una mailing list dedicata agli aspetti legati alla bicicletta

Altra risorsa utile è la chat (canale irc) [#osm-it@irc.freenode.net](irc://irc.freenode.net), che può essere raggiunta, oltre che da client irc, anche attraverso questo indirizzo web <https://www.mibbit.com/?server=irc.freenode.net&channel=%23osm-it>; ci puoi trovare anche nella chat (canale irc) di *GFOSS.it*, la principale associazione che supporta OSM in Italia. L'indirizzo è [#gfoos@irc.freenode.net">irc://irc.freenode.net/#gfoos@irc.freenode.net](irc://irc.freenode.net). Ci puoi accedere anche via web tramite webchat.freenode.net canale [#gfoos@irc.freenode.net">#gfoos](irc://irc.freenode.net)

in questo caso sarebbe meglio avere un minimo di conoscenza della zona oppure una breve descrizione del tracciato. Ricordati: **togli l'opzione di seguire fedelmente il tracciato preesistente**.

Passaparola

Se a te il progetto non interessa, **passaparola a tutti coloro che potrebbero essere incuriositi o che potrebbero dare una mano**.

Quando c'è la possibilità, usa le mappe online di *OpenStreetMap*, se hai da mostrare delle zone a degli amici, ma usale anche nei forum e nel resto del web; integrarle col vostro sito risulterà molto facile.

In alcune zone il dettaglio e la grafica sono molto superiori ad altre alternative.

Mapping party

I **mapping party** sono eventi legati al progetto, durante i quali un certo numero di OSMapper, così è chiamato chi partecipa a *OpenStreetMap*, sceglie una zona, solitamente poco mappata oppure da completare, incomincia a pubblicizzare l'evento all'interno della comunità e all'esterno contattando enti pubblici, associazioni e media per diffondere la manifestazione. Il contatto esterno alla comunità è molto importante per cercare di coinvolgere nuove persone all'interno del progetto.

Soltanto i **mapping party** si tengono nel corso del weekend per cercare di far affluire più persone possibili; ricordo tra gli altri, il Mapping Party di Arezzo, il primo ufficiale in Italia, quello di Pompei, con scopi archeologici all'interno dei resti romani della nota località napoletana, M(')appare Portofino, per la sensibilità del Parco naturale regionale di Portofino, Dolomiti Mapping Party e il Graia Alps Mapping Party; anche questi ultimi due avevano un tema specifico: la montagna; il primo tra il gruppo del Brenta e il secondo, effettuato grazie al supporto del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nella valle dell'Orro in Piemonte.

Figura 4. La foto di gruppo di OSMit 2010



Inoltre si **possono realizzare anche eventi di durata minore, i micro mapping party** (Roma, Vicenza, Trentino, Milano). In Italia abbiamo anche sperimentato, con ottimi risultati, un **mapping party** dilatato nei mesi: M(')appare Milano. Con il supporto della trasmissione radiofonica Mentelocale trasmessa su Radio Popolare di Milano e dell'associazione di

Se non hai un GPS potresti prendere in considerazione **Walking Papers**, questo permette di stampare una zona e poi seguire su questa le modifiche da fare. Ovviamente si può usare questo strumento dove sono presenti un po' di dati sul database da utilizzare come base ed è molto utile per aggiungere waypoint nei centri. Per sfruttare al meglio il foglio modificato è bene avere uno scanner per importarlo nel PC e utilizzarlo con altri software, in primis JOSM.

Preferisci sempre il sopralluogo di persona sul posto. Nel dubbio non mappare.

Ho il GPS

Come spiegato nei primi paragrafi, le tracce GPS non entrano direttamente nel database di *OpenStreetMap*. Sono però estremamente utili come base su cui tralciare le way e i nodi mediante i software a disposizione, come Potlatch o JOSM. Supponiamo di aver a disposizione un GPS per fare una bellissima gita in montagna. Accendiamo il nostro apparecchio, attendiamo l'aggancio dei satelliti ed iniziamo la registrazione della traccia. Per il progetto è molto importante avere i punti delle tracce abbastanza ravvicinati **però è bene settare nelle impostazioni del vostro GPS il salvataggio i punti delle tracce con una frequenza maggiore a quella di default**. Le impostazioni più utilizzate sono quelle basate sul **tempo** (questo metodo va settato in base al mezzo di locomozione: in macchina e in bici vanno bene valori inferiori a 5 secondi; a piedi, con un passo non troppo svelto, si può arrivare fino a 10) oppure sulla **distanza** (in questo caso è bene non superare i 10 m, sui garmin è il minimo disponibile), per i novizi è consigliato di utilizzare la distanza poiché questo metodo crea una traccia "più pulita" rispetto al metodo del tempo.

Il nostro percorso inizia su una strada forestale. È bene in questo caso appuntare questa informazione poiché nella fase di editing sarà importante per etichettarla correttamente con **highway=track**. Un modo semplice per tener nota di queste cose è utilizzare i waypoint registrabili col GPS, cioè memorizzare nel nostro caso il punto di inizio della strada forestale con un waypoint e, se il modello lo permette, assegnargli un nome significativo (es. inizio forestale). Se il GPS non lo permette appuntare su un pezzo




Figura 3. L'interfaccia di JOSM

di carta il codice del waypoint in questione e la sua descrizione. Allo stesso modo registreremo la fine della strada forestale con un altro waypoint, così come l'inizio del sentiero.

Sempre mediante i waypoint, è utile appuntare informazioni interessanti come il codice del sentiero o il suo nome.

È da precisare che il nome che si assegna ai waypoint non è fondamentale, ma serve come promemoria personale. Infatti nemmeno i waypoint entrano a far parte del database di OSM, ma servono esclusivamente da appunti in fase di editing. Adottate quindi lo stile che più trovate utile, completo e comodo per appuntare quel che trovate.

Un altro metodo utilizzato è quello di sfruttare le potenzialità di un registratore digitale e JOSM, infatti quest'ultimo software permette di sincronizzare la vostra traccia GPS con la registrazione audio. Sono due le possibilità di utilizzo del registratore, la prima è di accelerare il registratore in concomitanza dell'inizio della registrazione della traccia GPS e lasciare lo stesso; bisogna ricordarsi di prendere un waypoint per ogni elemento registrato vocalmente in modo tale da poterla spostare facilmente da un punto ad un altro; questa metodologia può essere molto comoda quando si è alla guida di un mezzo di trasporto tipo bicicletta o automobile. L'altra possibilità è quella di accelerare il registratore solo in concomitanza della mappatura di un waypoint.

È molto utile anche la macchina fotografica, impostando l'ora del GPS nella macchina è possibile poi georiferire le immagini prodotte e avere un ulteriore strumento a supporto della vostra mappatura. Se avete un datalogger con il quale non potete vedere l'ora esatta fate una foto ad un orologio, alla partenza o al ritorno, questa vi servirà per aggiristare l'orario e georiferire correttamente le immagini.

Ovviamente non solo le strade sono importanti per *OpenStreetMap*: ad esempio nel nostro giro in montagna potrebbe essere interessante avere a disposizione segnavia (**tourism=information** & **information=guidepost**), bivacchi (**amenity=shelter**), rifugi (**tourism=alpine-hut**), fontane d'acqua potabile (**amenity=drinking-water**) e altre ancora.

A questo punto, giunti a casa dalla nostra gita, scarichiamo sul PC le tracce e i waypoint rilevati, apriamo il nostro editor preferito e dai menù cartignano sia le tracce che i waypoints che quindi ci appariranno sullo schermo. Ora si possono scaricare i dati di *OpenStreetMap* già presenti sul server mediante l'apposito pulsante.

Attraverso i tool di disegno si vanno così a ritracciare le nostre tracce assegnando i tag di descrizione; le modifiche effettuate possono ora essere caricate sul server di *OpenStreetMap* mediante l'apposito pulsante.

Sulla mappa in homepage (detta slippy map) le modifiche non appariranno istantaneamente ma si dovrà attendere un po' di tempo prima che vengano renderizzate; questo processo può durare pochi minuti così come qualche giorno.

È da sottolineare che le tracce, pur non entrando direttamente nel database principale di *OpenStreetMap*, è possibile caricarle sul sito tramite la

pagina <http://www.openstreetmap.org/traces>, al fine di renderle pubbliche e disponibili a chiunque le voglia ritracciare o controllare; inoltre, passando più volte nella stessa "strada", avremo delle tracce sempre un po' diverse, avendone tante si può avere una precisione maggiore facendo passare la nostra way nella linea mediana di tutte le tracce.

Ho un cellulare con GPS integrato o collegabile ad un'antenna GPS

Il continuo sviluppo tecnologico ha portato alla costruzione di cellulari sempre più complessi e performanti; molti modelli delle ultime generazioni hanno un ricevitore GPS incorporato, questa situazione ha fatto sì che venissero sviluppati programmi per contribuire al progetto e utilizzare in variati modi i dati di *OpenStreetMap*. Esistono software per la mappatura dei sistemi operativi (Linux, Android, Symbian, iPhone Windows CE) utilizzati sui cellulari. Nella sezione software vengano presentati alcuni dei più utilizzati.

Per esempio per Android vi è la possibilità di utilizzare diversi applicativi. Vespucci è un editor di *OpenStreetMap* completo mentre Geopaparazzi e OSMAND permettono l'insertimento di soli punti.

Per tutti i cellulari che supportano applicazioni java si consiglia invece GpsMid.

Su iPhone/iPad il miglior software è Mapzen Poi Collector, sviluppato da CloudMade, una delle prime aziende nate intorno a *OpenStreetMap*.

Infine...

MOLTO IMPORTANTE: non copiare mai da altre mappe se non sei sicuro di poterlo fare. Né Google né le carte topografiche hanno una licenza che ne permette la copia.

Molto altro ci sarebbe da dire, inizia pure a lavorare con cautela e per qualsiasi dubbio, chiedi in mailing list o sul canale irc.

Prima di domandare controlla che qualcuno non abbia già avuto il tuo stesso problema consultando gli archivi della mailing list.



Donazione tracce

Se hai delle tracce GPS da te registrate e non hai voglia o tempo di innalzare a importarle, puoi aiutare *OpenStreetMap* già da subito donandole. Qualcuno della comunità, possibilmente che conoscerà la tua zona, le caricherà all'interno del database di *OpenStreetMap*.

Le tracce migliori sono quelle su un unico tipo di percorso, ad es. tutto sentiero o tutto strada forestale, ma anche le altre in generale vanno bene.