klap

# Manual de Integración

## API Consulta Factura Electrónica y Nota de Crédito v1.1

v. 1.1

Este documento tiene como objetivo especificar detalles técnicos del servicio de consulta de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) tipos 33, 34 y 61 emitidos, incluyendo la evaluación de elegibilidad para emisión de Nota de Crédito.

## Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Principales cambios |
|---|---|---|
| 1.0 | 28-07-2026 | Elaboración versión inicial — consulta DTE tipo 33, 34 y 61 con elegibilidad NC |
| 1.1 | 21-08-2026 | Nuevo endpoint POST /v1/app/dte/{tipoDte}/{folio} para canal App/POS sin autenticación JWT |

## 1. Introducción

Klap pone a disposición el servicio de consulta de Factura Electrónica y Nota de Crédito mediante API REST, permitiendo a comercios autenticados consultar sus documentos tributarios electrónicos (DTE):

- **Tipo 33** — Factura Electrónica Afecta a IVA
- **Tipo 34** — Factura Electrónica Exenta/No Afecta a IVA
- **Tipo 61** — Nota de Crédito Electrónica

El servicio verifica propiedad del documento, retorna información completa del DTE incluyendo documentos asociados (NC vinculada o factura de origen) y evalúa restricciones de período tributario para emisión de nueva NC. Ofrece dos modalidades de acceso: autenticación JWT para canales web y acceso sin JWT para equipos presenciales (App/POS).

> **Nota:** Este es un servicio de solo lectura. No modifica ningún registro en la base de datos.

## 2. Escalamiento

| Orden | Nombre | Cobertura Horaria | Celular | Correo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTI/Turno OTI | 09:00 a 18:30 | 961702057 | oti@klap.cl |

## 3. Autenticación en capa de seguridad

Para consumir el API es necesario realizar login del comercio y obtener un token JWT. Se utiliza el mismo mecanismo de autenticación que el API de Recepción FE.

| Endpoint | Ambiente |
|---|---|
| `POST https://apidev.mcdesaqa.cl/public/auth/web/v1/login` | DEV |
| `POST https://apiqa.mcdesaqa.cl/public/auth/web/v1/login` | QA |
| `POST https://api.multicaja.cl/public/auth/web/v1/login` | Producción |

### Request

```
{
  "user": "XXXXXXX-X",
  "pass": "XXX"
}
```

### Response

```
{
  "code": 1,
  "message": "Token generado",
  "data": {
    "token": "eyJ0eXAiOiJKV1Q...",
    "permissions": ["web_normal"]
  },
  "date": "2026-07-28",
  "time": "10:14:36.087-03"
}
```

> Cada solicitud debe incluir el header `Authorization: Bearer <token>`. El campo `sub` del JWT contiene el RUT del comercio emisor.

### 3.2 Aplicaciones móviles con Keycloak (core_token)

Las aplicaciones móviles que autentican mediante **Keycloak** deben utilizar el campo `core_token` de la respuesta del login de Keycloak como Bearer token.

## 4. Ambientes servicio API Consultas FENC

| Endpoint | Ambiente | URL |
|---|---|---|
| `/v1/dte/{tipoDte}/{folio}` | DEV | `https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/consultas` |
| `/v1/dte/{tipoDte}/{folio}` | QA | `https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/consultas` |
| `/v1/dte/{tipoDte}/{folio}` | Producción | `https://api-cloud.klap.cl/central/dte/fe/consultas` |

## 5. Detalle de servicios

### 5.1 Cuadro resumen

| Endpoint | Método | Autenticación | Descripción |
|---|---|---|---|
| `/v1/dte/{tipoDte}/{folio}` | GET | Bearer JWT | Consulta de DTE por tipo de documento y folio |
| `/v1/app/dte/{tipoDte}/{folio}` | POST | Sin JWT (rutEmisor en body) | Consulta de DTE para canal App/POS |

## 6. Endpoint: Consulta de DTE

### Endpoint

```
GET /v1/dte/{tipoDte}/{folio}
```

### Header

| Parámetro | Descripción | Obligatorio | Ejemplo |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Authorization | Token JWT del comercio | SI | `Bearer eyJ0eXA...` |

### Path Parameters

| Parámetro | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| tipoDte | integer | Tipo de DTE: 33 (Factura Afecta), 34 (Factura Exenta), 61 (Nota de Crédito) | SI |
| folio | integer | Folio del documento (entero positivo > 0) | SI |

### Respuesta exitosa — Factura (tipo 33 o 34)

#### HTTP 200


```
{
  "codigoRespuesta": "01",
  "mensajeRespuesta": "Consulta realizada exitosamente",
  "datosEmisor": {
    "rut": "77151256-9",
    "razonSocial": "Comercio Emisor SpA",
    "giro": "Venta al por menor",
    "direccion": "Av. Las Condes 9000",
    "comuna": "Las Condes",
    "ciudad": "Santiago"
  },
  "datosReceptor": {
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
    "giro": "Consultores en Informática",
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "comuna": "Providencia",
    "ciudad": "Santiago",
    "email": "factura@empresa.cl"
  },
  "datosFactura": {
    "tipoDte": 33,
    "descripcionDte": "Factura Electrónica",
    "folio": 12345,
    "fechaEmision": "2026-06-15",
    "estado": "ACEPTADO",
    "items": [
      {
        "numeroLinea": 1,
        "nombreItem": "Consultoría TI",
        "descripcion": "Servicio de consultoría tecnológica mensual",
        "codigoItem": "SRV-001",
        "unidadMedida": "UN",
        "cantidad": 10.00,
        "precioUnitarioNeto": 50000,
        "monto": 450000,
        "movimientoItem": {
          "tipo": "D",
          "tipoValor": "%",
          "monto": 50000,
          "porcentaje": 10.00
        }
      },
      {
        "numeroLinea": 2,
        "nombreItem": "Licencia software",
        "descripcion": "Licencia anual plataforma ERP",
        "codigoItem": "LIC-002",
        "unidadMedida": "UN",
        "cantidad": 2.00,
        "precioUnitarioNeto": 80000,
        "monto": 160000
      }
    ],
    "montoNeto": 610000,
```

```
    "montoIva": 115900,
    "montoTotal": 725900,
    "movimientoGlobal": {
      "tipoMovimiento": "D",
      "tipoValor": "%",
      "monto": 100000,
      "porcentaje": 5.00,
      "descripcion": "Descuento por volumen"
    },
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\"><DD><RE>77151256-9</RE><TD>33</TD><F>12345</F>...</DD><FRMT>...</FRMT><
  },
  "notaCredito": {
    "tipoDte": 61,
    "descripcionDte": "Nota de Crédito Electrónica",
    "folio": 789,
    "fechaEmision": "2026-06-20",
    "estado": "ACEPTADO",
    "montoTotal": 725900,
    "codigoReferencia": 1,
    "descripcionReferencia": "Anula documento de referencia",
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\"><DD><RE>77151256-9</RE><TD>61</TD><F>789</F>...</DD><FRMT>...</FRMT></T
  },
  "evaluacionNc": {
    "facturaPeriodo": "2026-06",
    "periodoActual": "2026-07",
    "diferenciaMeses": 1,
    "nivelRestriccion": "PERIODO_ANTERIOR",
    "permiteEmisionNc": true,
    "requiereDescripcionNc": true,
    "codigoRestriccion": "REQUIERE_DESCRIPCION",
    "mensaje": "La factura pertenece a un período tributario anterior (06/2026). Debe indicar la descripción o mo
    "mensajeNormativo": "Según normativa SII, las Notas de Crédito emitidas fuera del período tributario de la fa
  }
}
```


El bloque `notaCredito` se incluye **solo** si la factura tiene una NC asociada. El bloque `evaluacionNc` se incluye **siempre** para facturas (tipo 33/34). El bloque `movimientoGlobal` se incluye solo si el documento tiene un descuento/recargo global; si no existe, se omite. Igualmente, `movimientoItem` dentro de cada item se omite si la línea no tiene descuento/recargo. El campo `timbrePDF417` se incluye cuando el documento tiene timbre electrónico TED.

**Montos condicionales:** Para tipo 33 (Factura Afecta) se incluyen `montoNeto`, `montoIva`, `montoTotal` — se omite `montoExento`. Para tipo 34 (Factura Exenta) se incluyen `montoExento`, `montoTotal` — se omiten `montoNeto` y `montoIva`.

**Campos opcionales en items:** Los campos `descripcion`, `codigoItem`, `unidadMedida` y `movimientoItem` son opcionales y se omiten del JSON cuando su valor es null.

## Respuesta exitosa — Nota de Crédito (tipo 61)

### HTTP 200


```
{
  "codigoRespuesta": "01",
  "mensajeRespuesta": "Consulta realizada exitosamente",
  "datosEmisor": {
    "rut": "77151256-9",
    "razonSocial": "Comercio Emisor SpA",
    "giro": "Venta al por menor",
    "direccion": "Av. Las Condes 9000",
    "comuna": "Las Condes",
    "ciudad": "Santiago"
  },
  "datosReceptor": {
    "rut": "26461274-8",
    "razonSocial": "Empresa Receptora SpA",
```

```
    "giro": "Consultores en Informática",
    "direccion": "Av. Providencia 1234",
    "comuna": "Providencia",
    "ciudad": "Santiago",
    "email": "factura@empresa.cl"
  },
  "datosNotaCredito": {
    "tipoDte": 61,
    "descripcionDte": "Nota de Crédito Electrónica",
    "folio": 789,
    "fechaEmision": "2026-06-20",
    "estado": "ACEPTADO",
    "montoTotal": 725900,
    "codigoReferencia": 1,
    "descripcionReferencia": "Anula documento de referencia",
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\"><DD><RE>77151256-9</RE><TD>61</TD><F>789</F>...</DD><FRMT>...</FRMT></T
  },
  "datosFacturaAnulada": {
    "tipoDte": 33,
    "descripcionDte": "Factura Electrónica",
    "folio": 12345,
    "fechaEmision": "2026-06-15",
    "estado": "ANULADO",
    "items": [
      {
        "numeroLinea": 1,
        "nombreItem": "Consultoría TI",
        "descripcion": "Servicio de consultoría tecnológica mensual",
        "codigoItem": "SRV-001",
        "unidadMedida": "UN",
        "cantidad": 10.00,
        "precioUnitarioNeto": 50000,
        "monto": 450000,
        "movimientoItem": {
          "tipo": "D",
          "tipoValor": "%",
          "monto": 50000,
          "porcentaje": 10.00
        }
      }
    ],
    "montoNeto": 610000,
    "montoIva": 115900,
    "montoTotal": 725900,
    "movimientoGlobal": {
      "tipoMovimiento": "D",
      "tipoValor": "$",
      "monto": 50000,
      "descripcion": "Descuento promocional"
    },
    "timbrePDF417": "<TED version=\"1.0\"><DD><RE>77151256-9</RE><TD>33</TD><F>12345</F>...</DD><FRMT>...</FRMT><
  }
}
```


> Para NC se usa `datosNotaCredito` (simplificado: sin items, sin montoExento, sin movimientoGlobal). El bloque `datosFacturaAnulada` muestra los datos completos de la factura de origen (misma estructura que `datosFactura`, incluyendo items con sus campos opcionales, montos condicionales, movimientoGlobal y timbrePDF417). Se incluye solo si la NC tiene referencia a una factura. **No se incluye** `evaluacionNc` para tipo 61.

## Respuesta error — Validación

### HTTP 400


```
{
  "codigoRespuesta": "TIPO_DOCUMENTO_NO_VALIDO",
  "mensajeRespuesta": "El tipo de documento no es válido para este servicio. Tipos permitidos: 33 (Factura Afecta
}
```

**Otros ejemplos de error:**

```
{
  "codigoRespuesta": "FOLIO_NO_VALIDO",
  "mensajeRespuesta": "El folio debe ser un número entero positivo"
}
```

```
{
  "codigoRespuesta": "FACTURA_NO_ENCONTRADA",
  "mensajeRespuesta": "Documento tributario no encontrado"
}
```

```
{
  "codigoRespuesta": "ACCESO_NO_AUTORIZADO",
  "mensajeRespuesta": "Acceso no autorizado"
}
```

## 7. Endpoint: Consulta de DTE — Canal App/POS (sin JWT)

Este endpoint permite a equipos POS y aplicaciones presenciales consultar DTEs **sin necesidad de enviar un token JWT**. El RUT del emisor se envía directamente en el body del request.

### Endpoint

```
POST /v1/app/dte/{tipoDte}/{folio}
```

### Header

No requiere header `Authorization`. No se valida token JWT.

### Path Parameters

| Parámetro | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| tipoDte | integer | Tipo de DTE: 33 (Factura Afecta), 34 (Factura Exenta), 61 (Nota de Crédito) | SI |
| folio | integer | Folio del documento (entero positivo > 0) | SI |

### Body (JSON)

| Campo | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| rutEmisor | string | RUT del comercio emisor (formato válido con dígito verificador) | SI |

### Ejemplo de body

```
{
  "rutEmisor": "77151256-9"
}
```

### Validaciones

| Orden | Validación | HTTP | Mensaje |
|---|---|---|---|
| 1 | Body presente y con formato JSON válido | 400 | Error de validacion de datos |
| 2 | rutEmisor presente y no vacío | 400 | Error de validacion de datos |
| 3 | rutEmisor con formato RUT válido (módulo 11) | 400 | RUT del emisor no es valido |
| 4 | Comercio existe y está habilitado | 403 | Acceso no autorizado |
| 5 | tipoDte en lista configurada (33, 34, 61) | 400 | Tipo de documento no valido |
| 6 | folio > 0 | 400 | Folio no valido |

### Respuesta

La respuesta es **idéntica** al endpoint original (sección 6). Misma estructura JSON, mismos campos, mismos bloques ( `datosEmisor` , `datosReceptor` , `datosFactura` / `datosNotaCredito` , `notaCredito` , `evaluacionNc` , `datosFacturaReferenciada` ).

### Diferencias con el endpoint original

| Aspecto | Endpoint original (sección 6) | Endpoint App/POS |
|---|---|---|
| Método HTTP | GET | **POST** |
| Ruta | `/v1/dte/{tipoDte}/{folio}` | `/v1/app/dte/{tipoDte}/{folio}` |
| Autenticación | Bearer JWT (header Authorization) | **Sin JWT** |
| Identificación emisor | Campo `sub` del JWT | Campo `rutEmisor` en body |
| Response | Idéntico | Idéntico |

### Ejemplos curl

```
curl -X POST \
  'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/consultas/v1/app/dte/33/12345' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"rutEmisor": "77151256-9"}'
```

```
curl -X POST \
  'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/consultas/v1/app/dte/34/67890' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"rutEmisor": "77151256-9"}'
```

```
curl -X POST \
  'https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/central/dte/fe/consultas/v1/app/dte/61/789' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"rutEmisor": "77151256-9"}'
```

## 8. Restricción de período para emisión de NC

El bloque `evaluacionNc` indica la viabilidad de emitir una Nota de Crédito. Solo se incluye al consultar facturas (tipo 33/34).

| Nivel | Diferencia meses | Permite emisión | Requiere descripción NC | Código | Incluye mensajeNormativo |
|---|---|---|---|---|---|
| MISMO_PERIODO | 0 | ✓ Sí | ✗ No | PERIODO_VIGENTE | ✗ No |
| PERIODO_ANTERIOR | 1-3 | ✓ Sí | ✓ Sí | REQUIERE_DESCRIPCION | ✓ Sí |
| FUERA_PLAZO | 4-12 | ✓ Sí | ✓ Sí | FUERA_PLAZO_REQUIERE_DESCRIPCION | ✓ Sí |
| FUERA_PLAZO | >12 | ✗ No | ✗ No | NO_PERMITIDO | ✓ Sí |
| — (ANULADO) | cualquiera | ✗ No | ✗ No | FACTURA_ANULADA | ✗ No |
| — (NO ACEPTADO) | cualquiera | ✗ No | ✗ No | FACTURA_NO_ACEPTADA_SII | ✗ No |

> La restricción `FACTURA_ANULADA` aplica independientemente de la diferencia de meses cuando el estado del DTE es "ANULADO".

> La restricción `FACTURA_NO_ACEPTADA_SII` aplica cuando el estado del DTE es distinto de "ACEPTADO" y distinto de "ANULADO" (por ejemplo: PENDIENTE, FIRMADO, ENVIADO, ERROR, RECHAZADO, REINTENTO). Solo facturas con estado ACEPTADO (aceptada por el SII) son elegibles para emisión de NC.

> **mensajeNormativo:** Se incluye únicamente cuando la factura pertenece a un período tributario distinto del vigente ( `diferenciaMeses >= 1` ). Su contenido es un aviso normativo del SII que indica que las NC emitidas fuera del período de la factura quedan bajo responsabilidad exclusiva del contribuyente. Para facturas del mismo período, o con estado ANULADO/NO ACEPTADO, el campo se omite (null).

## 9. Flujo de consulta

### 9.1 Flujo con JWT (GET /v1/dte/{tipoDte}/{folio})

| Paso | Actor | Acción |
|---|---|---|
| 1 | POS / App Web | Envía GET /v1/dte/{tipoDte}/{folio} con Bearer token |
| 2 | API | Valida presencia y formato del token JWT |
| 3 | API | Extrae RUT del campo `sub` del payload JWT |
| 4 | API | Valida tipoDte y folio (parámetros de entrada) |
| 5 | API | Busca comercio por RUT en `dte_comercio` |
| 6 | API | Busca DTE por emisor + tipo + folio |
| 7 | API | Verifica propiedad (id_emisor del DTE == comercio) |
| 8 | API | Obtiene receptor, detalle y documentos asociados |
| 9 | API | Evalúa restricción de período (solo facturas 33/34) |
| 10 | API → POS | Retorna HTTP 200 con información completa del DTE |

### 9.2 Flujo sin JWT (POST /v1/app/dte/{tipoDte}/{folio})

| Paso | Actor | Acción |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | App / POS | Envía POST /v1/app/dte/{tipoDte}/{folio} con body JSON (rutEmisor) |
| 2 | API | Valida formato del RUT (módulo 11) |
| 3 | API | Busca comercio por RUT en `dte_comercio` y valida que esté habilitado |
| 4 | API | Valida tipoDte y folio (parámetros de entrada) |
| 5 | API | Busca DTE por emisor + tipo + folio |
| 6 | API | Verifica propiedad (id_emisor del DTE == comercio) |
| 7 | API | Obtiene receptor, detalle y documentos asociados |
| 8 | API | Evalúa restricción de período (solo facturas 33/34) |
| 9 | API → App | Retorna HTTP 200 con información completa del DTE |

## 10. Códigos de respuesta

Todas las respuestas de error retornan `codigoRespuesta: "99"` con un mensaje descriptivo genérico:

| HTTP | Mensaje | Escenario |
|---|---|---|
| 200 | Consulta realizada exitosamente | Consulta exitosa (código `"01"`) |
| 400 | Tipo de documento no valido | tipoDte fuera de la lista configurada o no numérico |
| 400 | Folio no valido | Folio ≤ 0 o no numérico |
| 400 | Parametros de ruta incompletos | Falta tipoDte o folio en la URL |
| 401 | Error de autenticacion | Token ausente, sin Bearer, o formato inválido |
| 403 | Emisor no registrado | RUT del token no existe en dte_comercio |
| 403 | Acceso no autorizado | El DTE no pertenece al emisor autenticado |
| 404 | Documento tributario no encontrado | DTE no existe para el emisor/tipo/folio |
| 500 | Error interno del servidor. Intente nuevamente. | Error no controlado |

> Los mensajes de error al cliente son genéricos intencionalmente. Los detalles se registran en logs internos.

## 11. Consideraciones de seguridad

### 11.1 Generales

- Todas las comunicaciones deben realizarse a través de **HTTPS**.
- Cuando un DTE no pertenece al emisor, se rechaza **sin revelar información** del documento.
- No se loguean tokens completos, passwords ni datos sensibles.

### 11.2 Endpoint con JWT (GET /v1/dte/{tipoDte}/{folio})

- Requiere header `Authorization: Bearer <token>`.
- El campo `sub` del JWT identifica al comercio emisor.
- El sistema **NO valida firma ni expiración** del JWT — eso se resuelve en API Gateway/ALB upstream.
- Los tokens de acceso poseen tiempos de expiración.

### 11.3 Endpoint sin JWT (POST /v1/app/dte/{tipoDte}/{folio})

- **No requiere token JWT.** El RUT del emisor se envía en el body.
- El RUT debe existir y estar habilitado en `dte_comercio` para ser aceptado.
- Se valida el formato del RUT con algoritmo módulo 11.

## 12. Endpoints de estado (Health / Info)

### 12.1 Health Check

```
GET /actuator/health
```

| Ambiente | URL completa |
|---|---|
| DEV | `https://apidev-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-consultas-fenc/actuator/health` |
| QA | `https://apiqa-cloud.mcdesaqa.cl/mcs-central-be-consultas-fenc/actuator/health` |
| Producción | `https://api-cloud.klap.cl/mcs-central-be-consultas-fenc/actuator/health` |

### 12.2 Info

```
GET /actuator/info
```