nttp://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/biologia/biologiaNEW.htm

Thymelaeaceae endémicas del Perú

Blanca León 1,2

¹Museo de Historia Natural, Av. Arenales 1256, Aptdo. 14-0434, Lima 14, Perú

² Plant Resources Center, University of Texas at Austin, Austin TX 78712 EE.UU.

blanca.leon@mail.utexas.edu

Resumen

La familia Thymelaeaceae es reconocida en el Perú por presentar dos géneros y siete especies (Brako & Zarucchi, 1993), principalmente arbustos y árboles. En este trabajo reconocemos tres especies endémicas en el género *Daphnopsis*, con escasa representación en las colecciones de herbario. Las especies endémicas se encuentran en las regiones Bosques Muy Húmedos Premontanos y Mesoandina, entre los 700 y 2600 m de altitud. Ninguna de las especies se encuentra representada dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Palabras claves: Thymelaeaceae, *Daphnopsis*, Perú, endemismo, plantas endémicas. **Abstract**

The Thymelaeaceae are represented in Peru by two genera and seven species (Brako & Zarucchi, 1993), mostly trees and shrubs. Here we recognize three endemic species in the genus *Daphnopsis*, taxa that are scarcely represented in herbaria. Endemic Thymleaeaceae are found in Very Humid Premontane Forests and Mesoandean regions, between 700 and 2600 m elevation. None of these taxa have been recorded within Peru's protected areas system.

Keywords: Thymelaeaceae, Daphnopsis, Peru, endemism, endemic plants.

1. Daphnopsis pavonii Meisn.

DD

Publicación: Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(4/1): 204. 1941.

Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.

Herbarios: MA.

Nombre común: Desconocido. Registro departamental: JU.

Regiones Ecológicas: Sin datos; Altitud

desconocida..

SINANPE: Sin registro. **Herbarios peruanos:** Ninguno.

Observaciones: Arbusto conocido solamente de la colección tipo, una planta sólo con flores masculinas. El ejemplar tipo fue recolectado en el siglo XVIII, de la cuenca del Palca.

2. Daphnopsis peruviensis (Domke) J.F. Macbr.



DD

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-

Dahlem 12: 722. 1935.

Colección tipo: A. Weberbauer 1813

Herbarios: B.

Nombre común: Desconocido. Registro departamental: JU.

Regiones Ecológicas: BMHP; 700 m.

SINANPE: Sin registro. **Herbarios peruanos:** Ninguno.

Observaciones: Arbusto descrito de una planta recolectada en 1902, de la cuenca del Tulumayo. Se desconoce el estado de sus poblaciones.

3. Daphnopsis weberbaueri Domke



EN, B1ab(iii)

Publicación: Fl. Bras. 13(2): 129. 1875. **Colección tipo:** A. Weberbauer 7219

Herbarios:

Nombre común: Cholito. Registro departamental: CA.

Regiones Ecológicas: MA; 2500—2600

m.

SINANPE: Sin registro. **Herbarios peruanos:** HAO (3).

Observaciones: Esta especie arbustiva, dioica, se conoce de tres localidades, en las vertientes occidentales de Cajamarca, en las cuencas del Magdalena-Jequetepeque. Amenazas a sus poblaciones provienen de los incendios intencionales.