Sprint 1 : le cycle complet du feedback

SPRINT GOAL

Un collaborateur ou un manager lance une évaluation, recueille les feedbacks de ses collègues, suit leur avancement, puis consulte les résultats.

Léa, collaboratrice : elle ne sait pas comment recueillir des retours utiles avant son entretien annuel.

Marc, manager : il ne voit pas où en sont les retours demandés à son équipe.

ANGLES MORTS ET HYPOTHÈSES

Capacité non précisée → **4 développeurs, 2 semaines**

Auteur des feedbacks non précisé → **nommé**


Canal de notification non précisé → **pas de notifications externes**

Tout est à trancher à la fin de l'atelier.

BACKLOG

12 Must, 6 Should, 2 pour le sprint 2

En rose, la chaîne critique : 8 étapes pour 10 jours. En gris, ce qui peut glisser sans bloquer l'objectif.



Imprévu : on ne coupe jamais un Must, on retire d'abord un Should et on prévient la direction.

OUVERTURES

Ce qui vient après le sprint 1

SPRINTS FUTURS

Anonymat avec seuil minimum de répondants

Admin : import CSV, changement de manager

Visibilité paramétrable et profils métier

Slack, Teams, e-mail et rappels

Manager : tableau de bord, propositions de personnes, relance

Export PDF, feedback spontané, campagnes en masse

DÉCISIONS

Quatre décisions à valider aujourd’hui

1 · DIRECTION

Auteur des feedbacks nommé

Anonymat prévu pour la suite, avec un seuil de répondants.

2 · DIRECTION

Pas de notifications externes au sprint 1

Un compteur sur l’onglet Feedback. Canal à choisir ensuite : e-mail, Slack ou Teams.

3 · TECH LEAD

4 développeurs, 2 semaines

Avec ou sans IA : la capacité nette change de 76 % à 38 % pour les Must.

4 · DIRECTION

12 Must engagés, 6 Should candidats

Les Should entrent selon la capacité constatée à mi-sprint.