GUIÓN DE ACTIVIDAD

Desarrollo Web en Entorno Cliente

ACTIVIDAD REPASO

PROCESO DE DESARROLLO

1. Para el archivo index.html y styles.css proporcionados, desarrolla en JavaScript una variante del popular juego *memory* a partir de las imágenes proporcionadas. El juego comprenderá una única pantalla y seguirá la dinámica que se explica a continuación:
    a. Al acceder a la aplicación aparecerá únicamente el contenido del título de primer nivel. Al pulsar sobre él se cargará el tablero de juego, mostrándose todas las cuadrículas del tablero con fondo negro -las cuadrículas son los elementos HTML div con la clase 'photo'-.
    b. Transcurridos 500 milisegundos, se iniciará una secuencia en la que se irán mostrando de manera progresiva y aleatoria pares de imágenes, a razón de una imagen nueva cada 500 milisegundos. De este modo, pasados los primeros 500 milisegundos se mostrará una imagen obtenida de manera aleatoria -es decir, se cambiará en una cuadrícula al azar el fondo negro por una imagen-. Transcurridos otros 500 milisegundos, se mostrará, además, otra cuadrícula con esa misma imagen -es decir, habrá en ese momento visible en el tablero dos imágenes iguales, ubicadas en dos cuadrículas al azar-. El programa continuará de la misma manera mostrando una nueva imagen cada 500 milisegundos, hasta cubrir la totalidad del tablero.
    c. Cuando se haya completado el tablero, se procederá a esconder las imágenes -es decir, las cuadrículas se pasarán otra vez a fondo negro-. Se seguirá la misma secuencia en que fueron mostradas, de modo que primero se ocultará la primera imagen en mostrarse. Transcurridos 500 milisegundos se ocultará la segunda y así sucesivamente cada 500 milisegundos hasta que todas las cuadrículas tengan otra vez el fondo negro.
    d. Cuando el tablero esté en negro, el usuario podrá proceder a jugar. Para ello, cuando haga click sobre una de las imágenes, se mostrará la imagen que oculta dicha cuadrícula. Si hace click sobre otra imagen y resulta ser la misma, se descubrirá. En caso de no ser la misma imagen, la cuadrícula seguirá en negro y se contabilizará un fallo.

e. El juego procederá hasta que el usuario complete todas las imágenes. En caso de fallar tres veces, saltará una alarma indicando ‘Game over’ y se reiniciará el juego.
f. Añadir mejoras propias que integren los contenidos vistos hasta el momento. Ejemplos: nuevos niveles con menor tiempo para observar las cuadrículas, más imágenes, pantalla modal para guardar las puntuaciones en el navegador y mostrarlas al superar el juego, etc.