


Descàrrega els arxius CSV, estudia'ls i dissenya una base de dades amb un esquema d'estrella que contingui, almenys 4 taules de les quals puguis realitzar les següents consultes:

Anàlisis exploratori previ a la creació de la base de dades:

- Tipus d'arxiu: csv amb una quantitat de 7 en total.
- Estructura: 6 taules de dimensions i una de fets amb les següents característiques:
 - Users: 3 arxius en total corresponent a 3 països: USA, Canada i UK. Les 3 són taules de dimensions i tenen 10 columnes cadascuna. La taula USA té 150 registres, la de Canada té 75 i la de UK té 50. Aquestes 3 taules es fusionaran amb 1 sola.



o Transactions: taula de fets amb 587 registres i 10 columnes

id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude
108B1D1D	0-5B CcU-2938	b-2222	07/07/2021 17:43	293.57	(0 59	275	837.839.152.128	-178.860.353.536
7DC26247	'-20 CcU-2945	b-2226	04/02/2022 15:52	312.5	(0 71,41	275	589.367.181.312	-768.171.099.136
72997E96-	-DC CcU-2952	b-2230	30/01/2022 15:16	239.87	(0 97, 41, 3	275	433.584.055.296	-176.579.677.184
AB069F53	-96 CcU-2959	b-2234	15/04/2021 13:37	60.99	(0 11, 13, 61, 29	275	16.481.916.928	-1.580.065.729.536


Products: taula de dimensions amb 6 columnes i 100 registres




Credit_cards: taula de dimensions amb 9 columnes i 275 registres.




 Companyies: taula de dimensions amb 6 columnes i 275 registres. Al visualitzar el csv veiem que els encapçalats es llegeixen com a primera línea. Abans de fer la càrrega a mysql modificaré aquesta peculiaritat.




Creació de la base de dades i les seves taules:




Abans de crear les taules he fet servir draw.io per dissenyar un esborrany de l'esquema per tal de visualitzar com quedarien e identificar les seves connexions:



```
Solucion_Sprint 4_ Paula Chapa...
              # Q ( ) B ( ) ( )
                                                               - | 🎪 | 🧳 🔍 🗻 🖘
                                              Don't Limit
          -- Segon pas creació de les taules
 10
 11
          -- Taula Users
 12
 13
 14 ● ⊖ create table users (
           id int not null,
 15
           name varchar(100) null,
 16
           surname varchar(100) null,
 17
 18
           phone varchar(150) null,
           personal_email varchar(150) null,
 19
           birth_date varchar(100) null,
 20
           country varchar(150) null,
 21
           city varchar(150) null,
 22
           postal_code varchar(100) null,
 23
           address varchar(255) null,
 24
 25
           primary key (id)
 26
 27
Action Output
        Time
                                                                                                Message
      1 10:16:04 create table users ( id int not null, name varchar(100) null, sumame varchar(100) null, phone varchar(... 0 row(s) affected
```



```
👰 🕛 | 🚳 | 💿 🔞 | Don't Limit
                                                               · | 🏂 | 🥩 Q ¶ 🗊
          -- taula companies
 56
 57 • create table companies (
         company id varchar(20) not null,
 58
         company_name varchar(255) default null,
 59
         phone varchar(20) default null,
 60
         email varchar(100) default null,
 61
         country varchar(100) default null,
 62
         website varchar(255) default null,
 63
         primary key (company_id)
 65
 66
 67
Output
Action Output
        Time
                                                                                                Message
      1 10:19:00 create table companies (company_id varchar(20) not null, company_name varchar(255) default null, pho... 0 row(s) affected
```



Càrrega de dades des de CSV:

Al carregar les dades la primera vegada dona error així que vaig haver de modificar la configuració de mysql:

Primer a l'arxiu my.ini vaig deshabilitar l'opció secure_file_priv

```
# This variable is used to limit the effect of data import and export operations, such as
# those performed by the LOAD DATA and SELECT ... INTO OUTFILE statements and the
# LOAD_FILE() function. These operations are permitted only to users who have the FILE privilege.
#secure-file-priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads"
secure_file_priv =""
```

Després vaig activar l'opció de lectura de local file:


```
set global local_infile = TRUE; --
SHOW VARIABLES LIKE 'local_infile'
;
```

A continuació carrego els csv:

```
🚞 🗟 | 🌮 💯 👰 🔘 | 💁 | 💿 🚳 | Don't Limit
                                                              - 🎠 💅 Q 🕦 🖃
 101
 102
          load data local infile "C:/Users/pchap/Desktop/2. Reskilling Análisis de datos/3. Sprint 4/users_uk.csv"
          into table users
          fields terminated by ',
 104
          enclosed by "
 105
         lines terminated BY '\r\n'
 106
 107
          ignore 1 rows -- > ignora la línea de encabezado
 108
 109
 110 • load data local infile "C:/Users/pchap/Desktop/2. Reskilling Análisis de datos/3. Sprint 4/users_ca.csv"
 111
          into table users
 112
         fields terminated by ','
 113
          enclosed by ""
 114
          lines terminated BY '\r\n'
 115
          ignore 1 rows -- > ignora la línea de encabezado
 116
 117
 118
 119
 120
Output
Action Output
1 12:43:44 load data local infile "C:/Users/pchap/Desktop/2. Reskilling Análisis de datos/3. Sprint 4/users_uk.csv... 50 row(s) affected Records: 50 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
2 12:43:52 load data local infile "C:/Users/pchap/Desktop/2. Reskilling Análisis de datos/3. Sprint 4/users_ca.csv... 75 row(s) affected Records: 75 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
      3 12:43:56 SELECT * FROM sprint_4.users
0
```


Exercici 1

Realitza una subconsulta que mostri tots els usuaris amb més de 30 transaccions utilitzant almenys 2 taules.



Exercici 2

Mostra la mitjana d'amount per IBAN de les targetes de crèdit a la companyia Donec Ltd, utilitza almenys 2 taules.







Crea una nova taula que reflecteixi l'estat de les targetes de crèdit basat en si les últimes tres transaccions van ser declinades i genera la següent consulta:

Exercici 1


Quantes targetes estan actives? Totes les targetes estan actives, en total són 275.




A continuació mostraré el pas a pas que he seguit per resoldre la pregunta:



```
on_Sprint 4_ Paula Chapa... × transactions
 🗎 🔒 | 🎤 餐 👰 🔘 | 8 | 🔘 🔕 🔞 | Don't Limit
                                                         • | 🏂 | 🥩 Q, ¶ 🗊
175
176
         -- b.) Agrupo por tarjeta y les asigno un estado en función de si tienen 3 operaciones declinadas. En este punto no tengo en cuenta la fecha.
177
         -- La consulta indica que todas las tarjetas siguen activas
178
179 •
       select card id,
180 ⊖ case
            when sum(case when declined = 1 then 'declinada' else 0 end) = 3 then 'deactivated'
181
182
             else 'active'
 183
             end as card_status
184
        from transactions
185
        group by card_id
186
187
188
         -- compruebo cuántas tarjetas hay en la tabla transactions (hay 275 tarjetas)
189
190 • select distinct card id
Export: Wrap Cell Content: IA
   card id
             card status
▶ CcU-2938
            active
   CcU-2945 active
   CcU-2952 active
   CcU-2959 active
  CcU-2966
            active
Result 39 ×
Output :::
Action Output
                                                                                       Message
1 18:07:02 select card_id, case when sum(case when declined = 1 then 'declinada' else 0 end) = 3 then 'deactivat... 275 row(s) returned
```







Ara després de l'anàlisi creo la taula amb el següent codi:

```
Solucion_Sprint 4_ Paula Chapa... × transactions credit_cards
🗎 📙 | 🌮 🏂 👰 🕛 | 🗞 | 💿 🚳 | Don't Limit
                                                       · 🛵 🥩 Q 🕦 🖃
213
         -- c.) Ahora junto todo y teniendo en cuenta solo las últimas 3 transacciones, agrupamos por tarjeta y verificamos si hay alguna que tenga las 3 operaciones
214
        -- más recientes declinadas y creo la tabla:
215
216
      Create table card_status (
        select card_id,
217
218
219
            when sum(case when declined = 1 then 1 else 0 end) = 3 then 'deactivated'
220
            else 'active
221
            end as card_status
222
      from (select card_id,
223
           timestamp,
224
225
            row_number() over(partition by card_id order by date(timestamp)desc) as row_num
226
           from transactions
227
           order by card_id, timestamp desc) subquery
228
        where row num <=
229
        group by card_id
230
231
```

I la nova taula quedaria així:



Creo la relació amb la taula crèdit card:






Crea una taula amb la qual puguem unir les dades del nou arxiu products.csv amb la base de dades creada, tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:

Creació taula productes:

```
n_Sprint 4_ Paula Chapa... × transactions
    Don't Limit
                                                           - 🛵 🥩 Q 🕤 🖃
166
                                                                     -----Nivell 3
167
168
         -- Crea una taula amb la qual puguem unir les dades del nou arxiu products.csv amb la base de dades creada,
169
         -- tenint en compte que des de transaction tens product_ids. Genera la següent consulta:
170
171
         -- Creació taula products
172 • ⊖ create table products (
173
        id varchar(15) not null,
        product_name varchar(255) not null,
174
175
        price varchar(20) default null,
176
        colour varchar(20) default null,
177
         weight float default null,
178
         warehouse_id varchar(15) default null,
179
         primary key (id)
180
181
Output
Action Output
     1 10:43:36 create table products (id varchar(15) not null, product_name varchar(255) not null, price varchar(20) defa... 0 row(s) affected
```

Creació taula unió: com la taula transactions té una relació N a N amb la taula products, hem de crear una taula intermitja ja que els sistemes de bases de dades relacionals no permeten implementar una relació directa de molts a molts entre dues taules.

```
🔚 | 🎤 🛣 👰 🔘 | 💁 | 🔘 🚳 | | Don't Limit
                                                           - 埃 🦪 Q 🗓 🖘
         -- com la taula transactions té una relació N a N amb la taula products, hem de crear una taula intermitja
182
183
184 • ○ CREATE TABLE products_transact (
185
             transactions_id varchar(255),
186
             products_id varchar(255),
             PRIMARY KEY (products_id, transactions_id),
187
188
             FOREIGN KEY (products_id) REFERENCES products(id),
189
             FOREIGN KEY (transactions_id) REFERENCES transactions(id)
190
191
Action Output
     1 10:48:04 CREATE TABLE products_transact ( transactions_id varchar(255), products_id varchar(255), PRI... 0 row(s) affected
```



Exercici 1

Necessitem conèixer el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

