

Inicialización común · DINOv2 ViT-B/14 con pesos públicos

Mismas particiones y protocolo supervisado

Escalador y clasificador independientes por condición

D2 · Control

Imágenes del dominio fuente, sin etiquetas diagnósticas

Dos vistas: $x1 = t1(x)$, $x2 = t2(x)$
SimSiam: encoder $f\theta$ + proyector $g\theta$ + predictor $h\theta$
 $\mathcal{L} = \frac{1}{2} D(p1, sg(z2)) + \frac{1}{2} D(p2, sg(z1))$

Encoder adaptado → congelado
Extracción de características: $v = f\theta(x)$

Escalador + regresión logística
Ajuste supervisado con HAM10000 etiquetado

D3 · Adaptación

Fuente + PAD-UFES-20 · target_adapt, sin etiquetas

Dos vistas: $x1 = t1(x)$, $x2 = t2(x)$
SimSiam: encoder $f\theta$ + proyector $g\theta$ + predictor $h\theta$
 $\mathcal{L} = \frac{1}{2} D(p1, sg(z2)) + \frac{1}{2} D(p2, sg(z1))$

Encoder adaptado → congelado
Extracción de características: $v = f\theta(x)$

Escalador + regresión logística
Ajuste supervisado con HAM10000 etiquetado

Comparación sobre PAD-UFES-20 · target_test
Macro-F1 · AUC-ROC · exactitud

target_adapt y target_test separados por paciente
Ninguna realimentación hacia entrenamiento o ajuste

$z = g\theta(f\theta(x))$ · $p = h\theta(z)$ · sg: stop-gradient

D: similitud coseno negativa