#al principio del todo;
Print(“Podrás elegir entre estos 4 ataques, juega con cabeza o tu cuerpo sufrirá, mucha suerte.\n

1\. Puño demoledor\n

Mucho daño · Poca defensa\n

Un golpe extremadamente potente, ideal contra enemigos rápidos pero frágiles. Si el rival tiene una armadura resistente, pierde eficacia.\n

2\. Descarga iónica\n

Daño alto · Penetra barreras\n

Lanza una descarga de energía que atraviesa parte de la defensa enemiga. Es útil contra criaturas protegidas, aunque no es la mejor opción contra enemigos que apenas tienen defensas.\n

3\. Patada meteoro\n

Daño medio-alto · Equilibrada\n

Un ataque rápido que combina fuerza y agilidad. No es el más potente, pero funciona razonablemente bien contra enemigos de características variadas.\n

4\. Presa estratégica\n

Daño directo bajo · Ventaja táctica\n

Aprovecha una debilidad física del rival para atraparlo o dejarlo expuesto. Contra enemigos enormes y resistentes, puede ser mucho más eficaz que golpear directamente.”)

—----------

SEGUNDO COMBATE
```
        # Definimos vida y ataques
        vida_personaje1 = 10
        ataques_personaje1 = {{"ataque1":[10,10], "ataque2":[7,3], "ataque3": [8,4], "ataque4": [3,6]}

        vida_enemigo1 = 10
```

```
ataques_enemigo1 = {"ataque1":[6,2], "ataque2":[9,4], "ataque3": [7,5], "ataque4": [8,7]}



# Presentación Enemigo 2
print(f"Hola {Nombre}.")
Print (“Hace cinco minutos estabas perfecto y ahora tienes 39 de fiebre, un dolor de cabeza que parece un martillo pilón y te castañetean los dientes de puro temblor. Ante ti aparece una chispa eléctrica flotando a toda pastilla, histérica de remate. Este bicho es puro nervio: es hiperactivo, ataca a traición sin dejarte ni respirar y no sabe lo que es la paciencia. El truco está en que es un auténtico cobarde de cristal; no tiene ni pizca de aguante y se asusta con solo mirarlo, así que si logras aguantar su primer asalto y le encajas un buen tortazo, se desmorona en el acto.”)

imagen = PILImage.open('/Users/laiapinol/Downloads/UAX/Curs 2026-2027/Bioinformática/Python/Juego Batallas/enemigo_bacteria.png')
imagen_enemigo1_pequena = imagen.resize((200, 320))
display(imagen_enemigo1_pequena)

# Elegimos ataque
print ("\n\033[1mMomento crucial... ¡Elige tu ataque!\033[0m")
print ("👊 Ataque 1: Puño demoledor = 1 / ⚡ Ataque 2: Descarga iónica = 2 \n🎯 Ataque 3: Patada meteoro = 3 / 📊 Ataque 4: Presa estratégica = 4")

while True:
    ataque_personaje1 = input ("Selección: ")

    if ataque_personaje1 == "1" or ataque_personaje1 == "2" or ataque_personaje1 == "3" or ataque_personaje1 == "4":
        print("Ataque seleccionado, espera para el resultado ⏳ ")
        ataque_seleccionado_personaje1 = "ataque" + ataque_personaje1
        valor_personaje1 = ataques_personaje1 [ataque_seleccionado_personaje1]

        # Importamos ataque aleatorio del enemigo
        ataque_enemigo1 = random.choice(list(ataques_enemigo1))
        print(f"Tu primer enemigo ha elegido: {ataque_enemigo1}")
        valor_enemigo1 = ataques_enemigo1 [ataque_enemigo1]

        def funcion_puntuaciones (ataque1, ataque2):
            personaje1 = vida_personaje1 - valor_enemigo1[0] + valor_personaje1[1]
            enemigo1 = vida_enemigo1 - valor_personaje1[0] + valor_enemigo1[1]
            print (f"Tienes {personaje1} de vida, y a tu enemigo le queda {enemigo1}")
            if personaje1 > enemigo1:
                print("\n\033[1mHas Has ganado el 2º combate! 🎉 🎊 Pero todavía no estás a salvo, se acerca el siguiente...\033[0m")
```

```
                        display(Image(filename='/Users/laiapinol/Downloads/UAX/Curs 2026-2027/Bioinformática/Python/Juego Batallas/funny-celebrate-19.gif', width=200, height=320))
                    else:
                        print("\n\033[1mParece ser que el virus ha ganado y ha invadido tu cuerpo... mejor suerte la próxima vez! 🪦 \033[0m")
                        display(Image(filename='/Users/laiapinol/Downloads/UAX/Curs 2026-2027/Bioinformática/Python/Juego Batallas/po-dies.gif', width=200, height=320))

                    funcion_puntuaciones (ataque_personaje1, ataque_enemigo1)

                    break

                else:
                    print("Opción no válida. Por favor, selecciona un ataque")

            break

        elif respuesta2 == "No":
            print ("No te echaremos de menos")
            break

        else:
            print("Opción no válida. Por favor, escribe 'Sí' o 'No'.")

    break

elif respuesta == "No":
    print ("Adiós")
    break

else:
    print("Opción no válida. Por favor, escribe 'Sí' o 'No'.")
```