



AprendiendoCloud

[\(https://aprendiendocloud.com/\)](https://aprendiendocloud.com/)

```
Validating environment and user input
Verifying prerequisites for domain controller operation...
[
```

For more information about this setting, see Knowledge Base article 942564
(<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

Instalar controlador de dominio Windows Server 2019

publicado en 06/07/2021

En este post voy a explicaros cómo instalar nuestro primer controlador de dominio. En el artículo uso windows server 2019, pero este ejemplo es aplicable a windows server 2016, windows server 2012 R2... y los que estén por venir en un futuro.

Índice



1. ¿Qué es un controlador de dominio?
2. ¿Active directory?
3. Instalar el rol de ADDS con la entorno gráfico
4. Instalar el rol de ADDS con Powershell
5. Promocionar a DC con asistente gráfico
6. Promocionar a DC con PowerShell
7. Resumen

Cookie settings ACCEPT

¿Qué es un controlador de dominio?

Un controlador de domino (en adelante DC) es un servidor que responde a «peticiones de autenticación » (authentication requests) con seguridad.

Muy resumido. Yo soy un DC y sólo voy a atender a mis usuarios y mis computadores (servidores/clientes) AKA Host ya que son los que conozco y de los que me fío (y ellos se fían de mi).

Para ello, se crea una estructura jerarquica (ojo a este detalle que en Azure AD esta estructura es diferente, lo veremos más adelante) que organizara mis usuarios y host bajo el mismo «paragüas» al que llamaremos dominio.

¿Active directory?


El active directory (en adelante ADDS) es la representación de esa organización jerárquica de usuarios, host, DCs, etc. Y en este post haremos la instalación de nuestro primer dominio y DC.

Instalar el rol de ADDS con la entorno gráfico


Una vez que hemos instalado el sistema operativo. Dentro de server manager, nos iremos a: «Add roles and features».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT



Pulsaremos «Next» (Siguiente).




De nuevo, «Next».



«Next».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Add Roles and Features Wizard

Select destination server

DESTINATION SERVER
DC

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles
Features
Confirmation
Results

Select a server or a virtual hard disk on which to install roles and features.

☒ Select a server from the server pool
☐ Select a virtual hard disk

Server Pool

Filter:

Name	IP Address	Operating System
DC	10.1.0.4	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter

1 Computer(s) found


This page shows servers that are running Windows Server 2012 or a newer release of Windows Server, and that have been added by using the Add Servers command in Server Manager. Offline servers and newly-added servers from which data collection is still incomplete are not shown.

< Previous **Next >** Install Cancel

En esta ventana vamos a poder configurar nuestro servidor para que cumpla con el rol que queramos. Nosotros vamos a marcar la opción «*Active Directory Domain Services*».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejorada al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT



En esta ventana confirmamos.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT



Pulsamos: «Next».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT



A continuación vemos: «**Features**» podemos agregar características a nuestro servidor. Fíjate que la ventana anterior aparece «**Role**» y en esta «**Feature**». Más adelante verás por qué te digo esto.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT



Volvemos a pulsar en «Next».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Y ya casi estamos. Faltaría pulsar en «*Install*» pero no lo vamos a hacer. Pulsaremos «*Cancel*».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT


Este proyecto trata de ayudaros a sacaros vuestras certificaciones. Y no podemos perder tiempo en asistentes gráficos. Por eso, vamos a repetir el proceso con Powershell. Poco a poco y explicando algún detalle conseguiremos el conocimiento necesario para realizar nuestras PoC (pruebas de concepto). No tengamos miedo a la consola azul.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejor al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

Instalar el rol de ADDS con Powershell

En nuestro servidor viene agregada la consola «Windows PowerShell». La ejecutamos.




Usaremos el siguiente Cmdlets. Un Cmdlets es un pequeño script que me permite realizar tareas en concreto. Se compone de un verbo y una acción. En este caso:

- Get (obtener o conseguir en inglés). Conseguir qué...
- Utilizo cookies para dar una experiencia mejor al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.
- Windowsfeature – Característica de Windows.

Por lo que usaremos este cmdlet.

Get-WindowsFeature

Tienes acceso a la documentación de Microsoft en este enlace: [Get-WindowsFeature – docs \(https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/get-windowsfeature?view=winserver2012r2-ps\)](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/get-windowsfeature?view=winserver2012r2-ps).



```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.



PS C:\Users\adminnistrator> Get-WindowsFeature

Display Name                                     Name                               Install State
-----
[ ] Active Directory Certificate Services         AD-Certificate                     Available
[ ] Certification Authority                      ADCS-Cert-Authority                Available
[ ] Certificate Enrollment Policy Web Service     ADCS-Enroll-Web-Pol                Available
[ ] Certificate Enrollment Web Service           ADCS-Enroll-Web-Svc                Available
[ ] Certification Authority Web Enrollment        ADCS-Web-Enrollment                Available
[ ] Network Device Enrollment Service            ADCS-Device-Enrollment             Available
[ ] Online Responder                            ADCS-Online-Cert                    Available
[ ] Active Directory Domain Services             AD-Domain-Services                 Available
[ ] Active Directory Federation Services         ADFS-Federation                    Available
[ ] Active Directory Lightweight Directory Services ADLDS                               Available
[ ] Active Directory Rights Management Services  ADRMS                               Available
[ ] Active Directory Rights Management Server    ADRMS-Server                       Available
[ ] Identity Federation Support                 ADRMS-Identity                     Available
[ ] Device Health Attestation                   DeviceHealthAttestat...             Available
[ ] DHCP Server                                DHCP                                Available
[ ] DNS Server                                  DNS                                 Available
[ ] Fax Server                                  Fax                                 Available
[X] File and Storage Services                   FileAndStorage-Services             Installed
[ ] File and iSCSI Services                     File-Services                       Available
[ ] File Server                                FS-FileServer                      Available
[ ] BranchCache for Network Files               FS-BranchCache                     Available
[ ] Data Deduplication                         FS-Data-Deduplication               Available
```

Inciso: En el paso que realizamos anteriormente con el asistente gráfico vimos que podemos instalar un rol (role) o característica (feature). Vamos a consultar un «Role» pero **no existe un «Get-WindowsRole»**. Se utiliza el mismo cmdlet para ambos.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Vamos a realizar un pequeño filtro ya que lo que queremos hacer es instalar un rol (Role). Un rol es una funcionalidad que queremos que tenga nuestro servidor. Que sea un servidor DC, un servidor web o un servidor que emita certificados. Como nos ha sacado muchos roles y características. Vamos a realizar un filtro para que sólo nos muestre aquello que contenga «**Active***». Recuerda que queremos instalar un «Active Directory».

```
Get-WindowsFeature | where "displayname" -match "Active*"
```

La salida del comando es menor y nos permite localizar fácilmente el «role» que nos interesa.

Cookie settings ACCEPT

```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\adminnistrator> Get-WindowsFeature | where "displayname" -match "Active*"

Display Name                                     Name                               Install State
-----
[ ] Active Directory Certificate Services         AD-Certificate                     Available
[ ] Active Directory Domain Services              AD-Domain-Services                Available
[ ] Active Directory Federation Services          ADFS-Federation                   Available
[ ] Active Directory Lightweight Directory Services ADLDS                             Available
[ ] Active Directory Rights Management Services   ADRMS                             Available
[ ] Active Directory Rights Management Server     ADRMS-Server                       Available
[ ] Volume Activation Services                   VolumeActivation                   Available
[ ] HTTP Activation                             NET-HTTP-Activation                Available
[ ] Non-HTTP Activation                         NET-Non-HTTP-Activ                 Available
[ ] HTTP Activation                             NET-WCF-HTTP-Activat...           Available
[ ] Message Queuing (MSMQ) Activation            NET-WCF-MSMQ-Activat...           Available
[ ] Named Pipe Activation                       NET-WCF-Pipe-Activat...           Available
[ ] TCP Activation                             NET-WCF-TCP-Activati...           Available
[ ] Active Directory module for Windows ...     RSAT-AD-PowerShell                Available
[ ] Active Directory Administrative ...         RSAT-AD-AdminCenter               Available
[ ] Active Directory Certificate Services Tools  RSAT-ADCS                         Available
[ ] Active Directory Rights Management Servi...  RSAT-ADRMS                        Available
[ ] Volume Activation Tools                     RSAT-VA-Tools                     Available
[ ] Windows Process Activation Service           WAS                               Available

PS C:\Users\adminnistrator>

```

Gracias a este filtro, hemos podido limitar la información que se muestra. Y como leiste al principio queremos instalar el rol de ADDS (Active Directory Domain Services).

Cuando voy conociendo un módulo con el que no he trabajado previamente, algo que me gusta hacer es *acudir a los Cmdlets relacionados*. En este caso la documentación para «*Get-WindowsFeature*» nos propone nos «verbos» diferentes para la misma «acción»: «**Install**» y «**Uninstall**». Puedes acceder a la documentación y acudiendo al final de la página encontrarás los «**Related Links**».

Tienes acceso a la documentación de Microsoft en este enlace: [Get-WindowsFeature – docs \(https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/get-windowsfeature?view=winserver2012r2-ps\)](https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/get-windowsfeature?view=winserver2012r2-ps).

Related Links

- [Install-WindowsFeature](#)
- [Uninstall-WindowsFeature](#)

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pula "Aceptar", para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

Como queremos instalar, nos quedamos con el primero.

Para agregar la característica vamos a usar:

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Install-WindowsFeature – Doc (<https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/module/servermanager/install-windowsfeature?view=winserver2012r2-ps>)

Inciso: Puedes usar «*Add-WindowsFeature*» o «*Install-WindowsFeature*». En la propia documentación podemos leer que es «*Add-WindowsFeature*» es un alias de «*Install-WindowsFeature*». Realmente se ejecuta «*Install-WindowsFeature*» pero podemos escribir «*Add-WindowsFeature*».

Inciso: Vamos a abrir la página de la documentación del comando y buscamos lo siguiente «*-IncludeManagementTools*». En la web nos indica que si usamos este parámetro, se nos instalará una serie de herramientas con las que podremos administrar nuestro ADDS.

-IncludeManagementTools

Specifies that all applicable management tools of the roles, role services, or features specified by the **Name** parameter should be installed. Note: Although management tools are installed by default when you are installing features by using the **arfw**, management tools are not installed by default when you install features by using the **Install-WindowsFeature** cmdlet; this parameter must be added to install management tools.

Type:	SwitchParameter
-------	-----------------

Position:	Named
-----------	-------


Default value:	None
----------------	------

Accept pipeline input:	False
------------------------	-------

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

Cookie settings ACCEPT

Si volvemos a abrir «Server manager» e intentáramos instalar el rol, veremos que este ya está instalado.




Reiniciamos el servidor.

Promocionar a DC con asistente gráfico


Una vez que hemos reiniciado, en «Server Manager» nos aparece un aviso. Lo pulsamos.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Nos indica si queremos «promocionar» nuestro servidor a controlador de dominio. Promocionar es el nombre que damos a cuando un servidor pasa a tener la característica de controlador de dominio.



Vamos a seleccionar «Add a new forest» e indicaremos un nombre. En las certificaciones te vas a encontrar con varios nombres reiteradamente. Son empresas ficticias que Microsoft utiliza para su certificación, la documentación, etc. Tenemos por ejemplo adatum, contoso, Tailspin Toys.... Indica *adatum.com* o escribe el nombre que prefieras.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejorada al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes the Windows logo and the text 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard'. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The main content area is titled 'Deployment Configuration'. On the left, there is a navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration' (highlighted in blue), 'Domain Controller Options', 'Additional Options', 'Paths', 'Review Options', 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. A red arrow labeled '1' points to the 'Additional Options' item. The main area contains the following text: 'Select the deployment operation'. Below this are three radio button options: 'Add a domain controller to an existing domain', 'Add a new domain to an existing forest', and 'Add a new forest' (which is selected). Below these options is the text 'Specify the domain information for this operation'. Underneath is a label 'Root domain name:' followed by a text box containing 'adatum.com'. A red arrow labeled '2' points to the text box. At the bottom of the main area is a link 'More about deployment configurations'. At the bottom of the window are four buttons: '< Previous', 'Next >', 'Install', and 'Cancel'.

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Deployment Configuration

TARGET SERVER
DC

Deployment Configuration

Domain Controller Options

Additional Options

Paths

Review Options

Prerequisites Check

Installation

Results

Select the deployment operation

☐ Add a domain controller to an existing domain

☐ Add a new domain to an existing forest

☒ Add a new forest

Specify the domain information for this operation

Root domain name: adatum.com

[More about deployment configurations](#)

< Previous Next > Install Cancel

Nos solicita una contraseña para poder entrar en DSRM. Es un modo de recuperación si tenemos algún problema. No estaría dentro de los objetivos del artículo explicar esta parte. Indica una contraseña cualquiera.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes standard Windows window controls. The main window has a left-hand navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration', 'Domain Controller Options' (highlighted in blue), 'DNS Options', 'Additional Options', 'Paths', 'Review Options', 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. The main content area is titled 'Domain Controller Options' and includes the text 'TARGET SERVER DC'. It contains the following sections: 'Select functional level of the new forest and root domain' with two dropdown menus both set to 'Windows Server 2016'; 'Specify domain controller capabilities' with three checkboxes: 'Domain Name System (DNS) server' (checked), 'Global Catalog (GC)' (checked), and 'Read only domain controller (RODC)' (unchecked); and 'Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password' with two password input fields, both masked with dots. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Previous', 'Next >' (highlighted with a red rectangle), 'Install', and 'Cancel'. A link 'More about domain controller options' is located below the password fields.

De nuevo en los siguientes pasos los saltaremos sin entrar en detalles.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Additional Options

TARGET SERVER
DC

Deployment Configuration
Domain Controller Options
DNS Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Installation
Results

Verify the NetBIOS name assigned to the domain and change it if necessary

The NetBIOS domain name:

[More about additional options](#)

< Previous **Next >** Install Cancel

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes the text 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' and standard window controls. The main window has a left-hand navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration', 'Domain Controller Options' (highlighted in blue), 'DNS Options', 'Additional Options', 'Paths' (highlighted in blue), 'Review Options', 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. The main area of the wizard is titled 'Paths' and contains the instruction 'Specify the location of the AD DS database, log files, and SYSVOL'. Below this instruction are three input fields: 'Database folder:' with the value 'C:\Windows\NTDS', 'Log files folder:' with the value 'C:\Windows\NTDS', and 'SYSVOL folder:' with the value 'C:\Windows\SYSVOL'. Each input field has a browse button (three dots) to its right. At the bottom of the main area is a link that says 'More about Active Directory paths'. The bottom of the wizard features a navigation bar with four buttons: '< Previous', 'Next >' (which is highlighted with a red rectangle), 'Install', and 'Cancel'. In the top right corner, the text 'TARGET SERVER DC' is displayed.

Aquí vamos a hacer un pequeño parón. Nos aparece un botón que dice «*View script*».

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Si lo pulsamos. Nos aparece el script con todos los pasos anteriores. Nos lo vamos a copiar y guardar.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

```
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest `
-CreateDnsDelegation:$false `
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `
-DomainMode "WinThreshold" `
-DomainName "adatum.com" `
-DomainNetbiosName "ADATUM" `
-ForestMode "WinThreshold" `
-InstallDns:$true `
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `
-NoRebootOnCompletion:$false `
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
-Force:$true
```

Pulsamos en «Next»

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT

The screenshot shows the 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' window. The title bar includes the text 'Active Directory Domain Services Configuration Wizard' and standard window controls. The main window has a left-hand navigation pane with the following items: 'Deployment Configuration', 'Domain Controller Options', 'DNS Options', 'Additional Options', 'Paths', 'Review Options' (highlighted in blue), 'Prerequisites Check', 'Installation', and 'Results'. The main area is titled 'Review Options' and contains a summary of the configuration. At the top right of the main area, it says 'TARGET SERVER DC'. The summary text reads: 'Review your selections: Configure this server as the first Active Directory domain controller in a new forest. The new domain name is "adatum.com". This is also the name of the new forest. The NetBIOS name of the domain: ADATUM. Forest Functional Level: Windows Server 2016. Domain Functional Level: Windows Server 2016. Additional Options: Global catalog: Yes. DNS Server: Yes. Create DNS Delegation: No. Below this summary, it states 'These settings can be exported to a Windows PowerShell script to automate additional installations' with a 'View script' button. At the bottom of the window, there are four buttons: '< Previous', 'Next >' (which is highlighted with a red rectangle), 'Install', and 'Cancel'.

Como hicimos anteriormente. Si pulsáramos en «***Install***» estaríamos configurando nuestro dominio **pero cancelamos** y lo haremos con powershell.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Promocionar a DC con PowerShell

Abrimos una consola de powershell y copiamos nuestro script del paso anterior. Yo suelo eliminarle los saltos de línea.

```
Import-Module ADDSDeployment
```

```
Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -  
DomainMode "WinThreshold" -DomainName "adatum.com" -DomainNetbiosName "ADATUM" -  
ForestMode "WinThreshold" -InstallDns:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -
```

```
NoRebootOnCompletion:$false -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true
```

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa "Aceptar", para consentir su uso.

Cookie settings ACCEPT

Con el GUI habíamos visto un momento en el que nos pedía una contraseña de recuperación. Con powershell nos sucede lo mismo.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\> Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -DomainMode "WinThreshold" -DomainName "adatum.com" -DomainNetbiosName "ADATUM" -ForestMode "WinThreshold" -InstallDns:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -NoRebootOnCompletion:$false -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true
SafeModeAdministratorPassword: *****
Confirm SafeModeAdministratorPassword: *****
```

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\> Import-Module ADDSDeployment
PS C:\> Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -DomainMode "WinThreshold" -DomainName "adatum.com" -DomainNetbiosName "ADATUM" -ForestMode "WinThreshold" -InstallDns:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -NoRebootOnCompletion:$false -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true

Install-ADDSForest


    Validating environment and user input
    Verifying prerequisites for domain controller operation...
    [ ]

For more information about this setting, see Knowledge Base article 942564
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751).
```

El PC se reinicia y al volver, veremos que ya tenemos nuestro primer controlador de dominio y nuestro primer dominio 😊

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.


[Cookie settings](#) ACCEPT



Si no usaste el parámetro para cargar las herramientas de administración, no verás la consola instalada. Puedes aplicar el comando ahora y se agregará sin ningún tipo de problema.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT



Resumen

Si te fijas. Todo esto post se resume en tener apuntadas unas pocas líneas de código.

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT


```
# Instalar el role
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
# Reiniciar
# Promocionar el servidor
Import-Module ADDSDeployment
Install-ADDSForest -CreateDnsDelegation:$false -DatabasePath "C:\Windows\NTDS" -
DomainMode "WinThreshold" -DomainName "adatum.com" -DomainNetbiosName "ADATUM" -
ForestMode "WinThreshold" -InstallDns:$true -LogPath "C:\Windows\NTDS" -
NoRebootOnCompletion:$false -SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" -Force:$true
```

Si quieres profundizar sobre la gestión del servidor, puedes adquirir los libros del 70-74x en Amazon. Que aunque son de un sistema operativo anterior el CORE es el mismo.

- [Exam Ref 70-740 \(https://amzn.to/3hG8M43\)](https://amzn.to/3hG8M43)
- [Exam Ref 70-741 \(https://amzn.to/3AzuyPG\)](https://amzn.to/3AzuyPG)
- [Exam Ref 70-742 \(https://amzn.to/2TAI3Oy\)](https://amzn.to/2TAI3Oy)

Una vez que tenemos nuestro ADDS será la hora de crear OUs, usuarios, grupos... y será con powershell que el asistente gráfico «no nos gusta». Lo veremos en los siguientes post.

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!



Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 8

Utilizo cookies para dar una experiencia mejor al visitante. Pulsa "Aceptar" para consentir su uso. Este blog participa en programas de afiliación de Amazon EU y Amazon Services LLC, . Si

compras algo a través de un enlace de referido, el autor del blog se lleva un porcentaje de [Cookie settings](#) ACCEPT comisión PERO sin incrementar el precio final del producto que adquieras.

COPYRIGHT © 2024 · [AUTHORITY PRO \(HTTPS://MY.STUDIOPRESS.COM/THEMES/AUTHORITY/\)](https://my.studiopress.com/themes/authority/) ON [GENESIS FRAMEWORK \(HTTPS://WWW.STUDIOPRESS.COM/\)](https://www.studiopress.com/) · [WORDPRESS \(HTTPS://WORDPRESS.ORG/\)](https://wordpress.org/) · [INICIAR SESIÓN \(HTTPS://APRENDIENDOCLOUD.COM/WP-LOGIN.PHP\)](https://aprendiendocloud.com/wp-login.php)

Utilizo cookies para dar una experiencia mejora al visitante. Pulsa “Aceptar”, para consentir su uso.

[Cookie settings](#) ACCEPT