


Cetarsa Talayuela.

Inicio de sesión automático en Windows.

(Aplicado en equipos del sistema RFID.)


Dto. De Informática - PAULINO BERMÚDEZ R.
26-11-2021

Para configurar el inicio de sesión en Windows, debemos ir al registro del sistema. Para ello, debemos






Realizamos la navegación en el registro de la siguiente dirección:

**Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon**




Necesitamos editar **tres valores existentes** y **crear uno nuevo**:

- **Existentes.**

	AutoAdminLogon	REG_SZ	0
	DefaultDomain...	REG_SZ	
	DefaultUserName	REG_SZ	ZPCSM073

- **Creada nueva.**

- o **Clic derecho en la ventana. > Nuevo > Valor de cadena.**



Quedando como resultado la siguiente configuración:

	AutoAdminLogon	REG_SZ	1
	DefaultDomain...	REG_SZ	cetarsa.es
	DefaultPassword	REG_SZ	ContraseñaDelPC
	DefaultUserName	REG_SZ	ZPCSM073

Comentado [PEBR1]: DefaultUserName: Nombre del usuario que inicia sesión en el equipo, SOLO PUEDE SER 1 USUARIO