

## Arquivo: styles.py

```
from PyQt6.QtGui import QIcon, QPixmap

def get_menu_button_style():
    return """
QPushButton {
    background-color: transparent;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
    text-align: left;
    border: 1px solid transparent;
    border-left: 2px solid transparent;
    border-radius: 0px;
    padding: 5px;
    margin: 0px;
}
QPushButton:hover {
    background-color: #181928;
    border-left: 2px solid transparent;
    color: white;
    border-radius: 0px;
    padding: 5px;
}
"""

def get_menu_button_activated_style():
    return """
QPushButton {
    background-color: #181928;
    color: white;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
    text-align: left;
    border: 1px solid #181928;
    border-left: 2px solid #F3F3F3;
    border-radius: 0px;
    padding: 5px;
    margin: 0px;
}
"""

def get_menu_title_style():
    return """
font-weight: bold;
font-size: 22px;
color: white;
padding: 10px;
margin: 0;
background-color: transparent;
border-bottom: 2px solid white;
"""
    """
```

```

def get_content_title_style():
    """
    """
    QLabel {
        font-weight: bold;
        font-size: 22px;
        color: white;
        padding: 10px;
        margin: 0;
        background-color: rgba(0, 0, 0, 80);
        border-bottom: 1px solid white;
    }
    """
    """

def get_transparent_title_style():
    """
    """
    QLabel {
        font-weight: bold;
        font-size: 22px;
        color: white;
        margin: 0;
        background-color: transparent;
        border: none;
    }
    """
    """

def apply_table_custom_style(table_view):
    """
    Aplica um estilo CSS personalizado ao tableView.
    """
    table_view.setStyleSheet("""
        QTableView {
            font-size: 16px;
            background-color: #13141F;
        }
        QTableView::section {
            font-size: 16px;
            font-weight: bold;
        }
        QHeaderView::section:horizontal {
            font-size: 16px;
            font-weight: bold;
        }
        QHeaderView::section:vertical {
            font-size: 16px;
        }
    """
    """

def get_dark_theme_input_style():
    """
    Retorna um estilo CSS completo para janelas de formulário em temas escuros,
    incluindo containers, labels e campos de entrada.
    """

```

```

return """
/* Define o fundo da própria janela/dialog como escuro */
QDialog, QWidget {
    background-color: #1E1E1E;
}

/* Estilo para os containers (painéis que agrupam os campos) */
QFrame, QGroupBox {
    background-color: #2C2F3F; /* Fundo do painel um pouco mais claro */
    border-radius: 6px;
}

/* Estilo para os títulos dos GroupBox */
QGroupBox::title {
    color: #F0F0F0;
    font-weight: bold;
    subcontrol-origin: margin;
    subcontrol-position: top left;
    padding: 5px 10px;
}

/* Estilo para todos os textos (Labels) */
QLabel {
    background-color: transparent; /* Garante que não tenham fundo próprio */
    color: #F0F0F0; /* Cor do texto clara */
    font-size: 14px;
}

/* Estilo para os campos de entrada */
QLineEdit, QTextEdit, QPlainTextEdit, QDateEdit, QComboBox {
    background-color: #1E1E1E; /* Fundo dos campos de texto */
    color: #F0F0F0;
    border: 1px solid #4E648B;
    border-radius: 5px;
    padding: 5px;
    font-size: 14px;
}

QLineEdit:focus, QTextEdit:focus, QPlainTextEdit:focus, QDateEdit:focus, QComboBox:focus {
    border: 1px solid #8AB4F7; /* Borda azul ao focar */
}

/* Estilos específicos para QComboBox */
QComboBox::drop-down {
    border: none;
}

QComboBox QAbstractItemView {
    background-color: #2C2F3F;
    color: #F0F0F0;
    selection-background-color: #4E648B;
}
"""


```

```
def get_full_dark_theme():
    """
    Retorna uma folha de estilos QSS completa para um tema escuro profissional.
    Baseado no popular QDarkStyleSheet.
    """
    return """
QToolTip {
    color: #ffffff;
    background-color: #2a2a2a;
    border: 1px solid #323232;
    border-radius: 3px;
}

QWidget {
    color: #b1b1b1;
    background-color: #323232;
}

QTreeView, QListView {
    background-color: #2a2a2a;
}

QWidget:item:hover {
    background-color: #1e1e1e;
    color: #eff0f1;
}

QWidget:item:selected {
    background-color: #3d8ec9;
    color: #eff0f1;
}

QMenuBar::item {
    background: transparent;
}

QMenuBar::item:selected {
    background: transparent;
    border: 1px solid #3d8ec9;
}

QMenuBar::item:pressed {
    background: #444;
    border: 1px solid #000;
    background-color: QLinearGradient(
        x1:0, y1:0,
        x2:0, y2:1,
        stop:1 #3d8ec9,
        stop:0.4 #31363b
    );
    color: #b1b1b1;
}

QMenu {
    border: 1px solid #000;
}

QMenu::item {
    padding: 2px 20px 2px 20px;
}

QMenu::item:selected {
```

```
    color: #eff0f1;
}
QWidget::disabled {
    color: #454545;
    background-color: #323232;
}
QAbstractItemView {
    background-color: #2a2a2a;
    alternate-background-color: #323232;
    color: #eff0f1;
    border: 1px solid #323232;
}
QLineEdit, QSpinBox, QDoubleSpinBox, QTextEdit {
    background-color: #2a2a2a;
    padding: 5px;
    border-style: solid;
    border: 1px solid #3d8ec9;
    border-radius: 3px;
    color: #eff0f1;
}
QPushButton {
    color: #eff0f1;
    background-color: #484848;
    border-width: 1px;
    border-color: #1e1e1e;
    border-style: solid;
    border-radius: 6;
    padding: 8px;
    font-size: 14px;
    padding-left: 5px;
    padding-right: 5px;
}
QPushButton:hover {
    background-color: #585858;
}
QPushButton:pressed {
    background-color: #3d8ec9;
}
QComboBox {
    selection-background-color: #3d8ec9;
    background-color: #2a2a2a;
    border-style: solid;
    border: 1px solid #3d8ec9;
    border-radius: 3px;
}
QComboBox:hover, QPushButton:hover {
    border: 2px solid QLinearGradient( x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop: 0 #ffa02f, stop:
1 #ca0619);
}
QComboBox:on {
    padding-top: 3px;
    padding-left: 4px;
    background-color: QLinearGradient( x1: 0, y1: 0, x2: 0, y2: 1, stop: 0 #2d2d2d, stop:
```

```
0.1 #2b2b2b, stop: 0.5 #292929, stop: 0.9 #282828, stop: 1 #252525);  
    selection-background-color: #3d8ec9;  
}  
QComboBox QAbstractItemView {  
    border: 2px solid darkgray;  
    selection-background-color: #3d8ec9;  
}  
QTableView {  
    gridline-color: #646464;  
}  
QHeaderView::section {  
    background-color: #323232;  
    color: #eff0f1;  
    padding: 5px;  
    border: 1px solid #646464;  
}  
QProgressBar {  
    border: 1px solid #646464;  
    border-radius: 5px;  
    text-align: center;  
}  
QProgressBar::chunk {  
    background-color: #3d8ec9;  
    width: 5px;  
    margin: 0.5px;  
}  
QTabBar::tab {  
    background: #323232;  
    border: 1px solid #323232;  
    border-bottom-left-radius: 0;  
    border-bottom-right-radius: 0;  
    padding: 10px;  
}  
QTabBar::tab:selected, QTabBar::tab:hover {  
    background: #505050;  
}  
QTabWidget::pane {  
    border: 1px solid #323232;  
}  
QGroupBox {  
    border: 1px solid #3d8ec9;  
    border-radius: 5px;  
    margin-top: 1ex;  
}  
QGroupBox::title {  
    subcontrol-origin: margin;  
    subcontrol-position: top center;  
    padding: 0 3px;  
}  
"""
```