

Respostas do teste de 2024/2025

Nota: As respostas foram geradas pelo **Claude**. Em princípio está tudo bem. Mas sempre com um pé atrás.



Pergunta 1 → d — Deve ser realizado por vários avaliadores (*a avaliação heurística é analítica, não empírica, por isso a opção "b" que diz "todas corretas" está errada*)

Pergunta 2 → b — Nenhuma das restantes está correcta (*o SUS é um questionário que produz uma pontuação global, não uma "medida exacta"; e não tem variantes como o think aloud*)

Pergunta 3 → a — Todas as outras alternativas estão correctas

Pergunta 4 → b — Todas as outras alternativas estão correctas

Pergunta 5 → a — Todas as alternativas estão correctas

Pergunta 6 → b — Manipulação directa

Pergunta 7 → b — ~~As outras alternativas estão correctas~~ **D)**

Pergunta 8 → c — "Save file before exiting" (*clara, construtiva, sem código de erro confuso*)

Pergunta 9 → c — Touchscreen (*o rato e o joystick são de controlo indirecto; o touchscreen é directo*)

Pergunta 10 → a — Todas as outras alternativas estão correctas

Pergunta 11 → c — Todas as alternativas estão correctas

Pergunta 12 → a — Todas as restantes alternativas estão correctas

Pergunta 13 → c — Envolver utilizadores ao longo de todo o processo

Pergunta 14 → d — Todas as alternativas estão correctas

Pergunta 15 → c — São representações visuais dos utilizadores a executar uma tarefa (*storyboards não são um método analítico de avaliação, e não são o mesmo que cenários, logo "a" está errada*)

Pergunta 16 → b — Menu (*tarefa estruturada, utilizador com pouco treino → menus reduzem carga cognitiva e não exigem memorização*)

Pergunta 17 → a — Geralmente proporcionam uma utilização flexível

Pergunta 18 → d — Nenhuma das outras alternativas está correcta (*a memória de longa duração tem capacidade virtualmente ilimitada e é considerada um ponto forte, não fraco; o 7±2 é da memória de trabalho*)

Pergunta 19 → b — Os alvos são grandes, discretos e espalhados no ecrã

Pergunta 20 → b — As restantes alternativas estão todas correctas (*Cognitive Walkthrough é analítico, focado na learnability, e não envolve utilizadores*)

Pergunta 21 → a — Em geral são usados pelos utilizadores para prever o comportamento futuro do sistema

Pergunta 22 → b — Podem ser úteis na preparação de testes de usabilidade (*o formato "As a user..." é de user stories, não cenários; cenários não têm obrigatoriamente personas*)

Pergunta 23 → b — Por tipo de receita (*para utilizador esporádico, a organização por categoria é mais intuitiva do que alfabética, pois pode não saber o nome exacto*)

Pergunta 24 → b — Evitar o encravamento das máquinas de escrever

Pergunta 25 → b — São adequados para a preparação de documentação sobre como usar um sistema

Pergunta 26 → d — Deve, sempre que possível, ser avaliada usando mais do que um método

Pergunta 27 → a — Prever o comportamento de utilizadores experientes considerando que não são cometidos erros

Pergunta 28 → c — Sobrecarregam menos a memória do utilizador do que uma linguagem de comandos

Pergunta 29 → b — Nenhuma das outras alternativas está correcta (*linguagens de comando são adequadas para utilizadores experientes e com boa literacia informática*)

Pergunta 30 → a — Todas as alternativas estão correctas

Pergunta 31 → b — Fill-in-forms (*ideal para actualização de dados estruturados*)

Pergunta 32 → b — Todas as outras alternativas são correctas

Pergunta 33 → a — RGB (*é H/W oriented, aditivo, mas difícil de usar intuitivamente para escolher cores*)

Pergunta 34 → b — São personagens fictícias com características relevantes dos utilizadores alvo

Pergunta 35 → b — Todas as alternativas estão correctas

Pergunta 37 → c — Todas as outras alternativas estão correctas

Pergunta 38 → b — Experiência controlada (*único método empírico da lista; os outros são analíticos*)

Pergunta 39 → b — Todos os métodos referidos são analíticos* (*Heurística, Model-based e Cognitive Walkthrough são todos analíticos — nenhum envolve utilizadores diretamente. A opção b diz isso, embora a justificação seja ligeiramente imprecisa pois a avaliação heurística pode ser considerada subjectiva/analítica, não estritamente por "analistas"*)

Pergunta 40 → d — Todas as outras alternativas estão correctas

Pergunta 41 → c — As restantes alternativas estão todas correctas

Pergunta 42 → b — Modela o tempo que um utilizador leva a seleccionar um alvo de largura W usando um dispositivo apontador quando está a uma distância D

Pergunta 43 → a — Tem a vantagem de não necessitar de usar as mãos e os olhos (*a interação por voz não é "a mais eficiente em geral"; e implica sim conhecer as respostas admissíveis — essas são desvantagens, não a resposta geral "todas correctas"*)

Pergunta 44 → a — As restantes alternativas estão todas correctas

Pergunta 45 → c — Podem ser dispositivos de entrada e saída (*dispositivos hápticos envolvem o tato/força e implicam sim o uso das mãos, logo "b" está errada; e baseiam-se no tato, não no equilíbrio*)

Pergunta 46 → a — São pouco flexíveis (*menus não sobrecarregam a memória — aliás essa é uma vantagem; e o tratamento de erros não é complexo*)

Pergunta 47 → b — Ser usada com parcimónia e cuidadosamente

Verdadeiro/Falso:

P48 → Verdadeiro

P49 → Falso (*o sistema emotivo influencia sim a utilização*)

P50 → Falso (*o SHPI varia bastante entre utilizadores — idade, deficiências, etc.*)

P51 → Falso (*a usabilidade depende sempre do contexto e das tarefas*)

P52 → Verdadeiro

P53 → Falso (*daltónicas são ~8% dos homens — não é percentagem desprezável*)

P54 → Verdadeiro

P55 → Falso (*métodos baseados em modelos são analíticos, não empíricos*)

P56 → Verdadeiro

P57 → Falso (*a interação por voz não deve ser "sempre" considerada — depende do contexto*)

P58 → Falso (*o número de erros é uma medida de eficácia, não de eficiência*)

P59 → Verdadeiro