

# Framework CSS baseado em SASS

Paulo Sergio Nascimento Gomes – 37022263

## Documentação

Para utilizar o “FastCss” é preciso ter o “SASS” instalado e configurado

<https://sass-lang.com/install/>

Após a instalar e configurar o SASS, faça o download do FastCss e o coloque na pasta do seu arquivo em desenvolvimento

<https://github.com/Paulo-S-Nascimento/FastCss>

Coloque para compilar o arquivo “Base.scss”.

Insira esse código em seu HTML:

```
<link rel="stylesheet" href="/css/base.css">
```

Você está pronto (a) para utilizar o FastCss!

## Normalize


Esse arquivo possui um conjunto básico de estilos CSS, é usado para garantir uma aparência consistente em diferentes navegadores.

## Utilidades

Botões:

Classes: button-p, button-m, button-g, button-gg

Botões de tamanhos variados com “hover”, para obter o resultado, insira a classe uma das classes mencionadas no botão.




## Input

Classes: input-p, input-m, input-g, input-gg

Input de tamanhos variados com "focus", para obter o resultado, insira a classe uma das classes mencionadas no input.



## Header-model (simples – responsivo)



Para obter esse resultado é necessário fazer o seguinte “HTML” e colocar no header a classe “header-model” e no button a classe “button-p”.

```
<header class="header-model">
  <div>
    <div>
      
      <h1>Sua Logo Aqui</h1>
    </div>

    <nav>
      <a href="#">Início</a>
      <a href="#">Contatos</a>
      <a href="#">Sobre</a>
      <a href="#">Ajuda</a>
      <a href="#">  Entrar </a>

      <button class="button-p">cadastre-se</button>
    </nav>
  </div>

  <hr>
</header>
```

## Hero-model (simples-responsivo)

# Hero-model

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Excepturi asperiores voluptatem et quasi minus doloribus iste dignissimos dolor nesciunt explicabo dolorem nisi fuga at laboriosam quibusdam, porro magnam illo cum?

Clique aqui



Para obter esse resultado é necessário fazer o seguinte “HTML” e colocar na div a classe “hero-model” e no button a classe “button-g”.

```
<div class="hero-model">
  <div>
    <h1> Hero-model </h1>
    <P> Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
      Excepturi asperiores voluptatem et quasi minus doloribus iste
      dolor nesciunt explicabo dolorem nisi fuga at
      laboriosam quibusdam, porro magnam illo cum?</P>
    <button class="button-g">Clique aqui</button>
  </div>

  
</div>
```