









Trabalho Final Módulo 3.3



Requisitos Mínimos

- O projeto deverá conter a implementação do Spring Security
- Criptografia de senhas (cada equipe vai utilizar um diferente)
- Utilizar autenticação e criação de usuários com suas permissões para acesso à aplicação
- Ter no mínimo 2 cargos (ROLES)
- Criar mecanismo de criação, troca de senha, desativação, atualização de usuários e recuperação de usuário logado
- Fazer um diagrama de permissionamento
- Elaborar material (no máximo 1 slide) com informações sobre o algoritmo de criptografia de senha escolhido
- Habilitar CORS
- Configuração correta das permissões
- O projeto deve ser apresentando pelo ambiente do Heroku com o banco de dados Postgres





Algoritmos Disponíveis:

Algoritmo	Equipe
BCryptPasswordEncoder	5 – Reservei
Argon2PasswordEncoder	3 - Padawans
Pbkdf2PasswordEncoder	1 – Time 7
SCryptPasswordEncoder	6 – Hellfire Club
LdapShaPasswordEncoder*	7 - Devland
StandardPasswordEncoder*	2 – DBCar
Md4PasswordEncoder*	4 – Javafy

^{*} depreciado





Criptografia X

Formato Token

\$2a\$12\$R9h/cIPz0gi.URNNX3kh2OPST9/PgBkqquzi.Ss7KIUgO2t0jWMUW		
\/\/ \		/\/
Alg Cost	Salt	Hash

Where:

- \$2a\$: The hash algorithm identifier (bcrypt)
- 12 : Input cost (2¹² i.e. 4096 rounds)
- R9h/cIPz0gi.URNNX3kh20 : A radix-64 encoding of the input salt
- PST9/PgBkqquzi.Ss7KIUg02t0jWMUW: A radix-64 encoding of the first 23 bytes of the computed 24 byte hash

https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt





Apresentação

- Data (segunda-feira 01/08 13h30)
- No máximo 10 minutos cada equipe onde:
 - A equipe deve **contextualizar** sobre o tema desenvolvido e como foi pensado a solução
 - Explicar algoritmo de criptografia utilizado
 - Mostrar diagrama com as permissões criadas e os endpoints que cada permissão pode acessar
 - **Demonstração** da aplicação
 - Mostrar o códigos relevantes e as principais funcionalidades
- Todos devem ter commits no github
- O projeto deve estar no github até às 11h
- Não é obrigatório elaborar slides ou PPT

