

# Equipe de Desenvolvimento / QA

## UCQA01 – Acessar Ambiente de Testes Isolado

**Ator principal:** Equipe de Desenvolvimento / QA

**Pré-condição:** O membro da equipe deve estar autenticado.

**Pós-condição:** O ambiente de testes fica disponível para validações.

**Fluxo Principal:**

1. O membro da equipe acessa o ambiente de QA.
2. O sistema valida as permissões.
3. O sistema libera o ambiente de testes.

## **UCQA02 – Registrar Bugs e Não Conformidades**

**Ator principal:** Equipe de Desenvolvimento / QA

**Pré-condição:** O ambiente de testes deve estar ativo.

**Pós-condição:** O bug fica registrado para acompanhamento.

**Fluxo Principal:**

1. O membro da equipe identifica uma falha no sistema.
2. O membro acessa o módulo de registro de bugs.
3. O membro descreve a não conformidade encontrada.
4. O sistema salva o registro.

## **UCQA03 – Executar Testes Automatizados**

**Ator principal:** Equipe de Desenvolvimento / QA

**Pré-condição:** Devem existir testes automatizados configurados.

**Pós-condição:** Os testes são executados e os resultados registrados.

**Fluxo Principal:**

1. O membro da equipe seleciona a opção de testes automatizados.
2. O sistema executa os testes.
3. O sistema registra os resultados.

**Fluxos Alternativos:**

FA01 – Falha nos testes:

2a. O sistema identifica falhas.

2b. O sistema registra os erros para correção.