

Clock: 0
0 0
.
. . 0
. . . 0
. . 0 . 0
.
. 0 .
0 0
(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (0, 1)
Roteador do proximo salto: (0, 2)
Destino: (0, 3)
Flit lançado pelo Roteador: (0, 0)
Roteador do proximo salto: (0, 1)
Destino: (2, 2)
Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (7, 1)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Roteador do proximo salto: (2, 3)
Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (6, 5)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)
Roteador do proximo salto: (4, 3)
Destino: (7, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (7, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 4)
Roteador do proximo salto: (4, 5)
Destino: (7, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Roteador do proximo salto: (4, 3)
Destino: (7, 7)

Clock: 1
. 0 0
.
. . . 0
.
. . . 0 . 0
.
. 0

. 0 0 .
(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (0, 1)
Flit enviado por (0, 1) foi entregue em: (0, 3) com data: 255 com sucesso!!
Flit lançado pelo Roteador: (0, 0)
Roteador do proximo salto: (1, 1)
Destino: (2, 2)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (6, 1)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Roteador do proximo salto: (2, 4)
Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (6, 4)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)
Roteador do proximo salto: (5, 3)
Destino: (7, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (6, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 4)
Roteador do proximo salto: (4, 6)
Destino: (7, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Roteador do proximo salto: (4, 4)
Destino: (7, 7)

Clock: 2

. . . *
. 0
. . . . 0 . . .
.
. . . . 0 . 0 .
. . . 0
. 0 . . 0 . 0 .
.
(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (0, 0)
Roteador do proximo salto: (1, 2)
Destino: (2, 2)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)

Roteador do proximo salto: (5, 1)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Roteador do proximo salto: (3, 4)
Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (6, 3)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)
Roteador do proximo salto: (6, 3)
Destino: (7, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (5, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 4)
Roteador do proximo salto: (5, 6)
Destino: (7, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Roteador do proximo salto: (4, 5)
Destino: (7, 7)

Clock: 3

```

. . . * . . . .
. . 0 . . . .
. . . . . . .
. . . . 0 . .
. . . . . 0 .
. 0 . . . . 0 .
. . . 0 . . .
. . . . . .

```

(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (0, 0)
Flit enviado por (0, 0) foi entregue em: (2, 2) com data: 255 com sucesso!!
Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (4, 1)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Roteador do proximo salto: (4, 4)
Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (5, 3)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)

Roteador do proximo salto: (6, 2)
Destino: (7, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (4, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 4)
Roteador do proximo salto: (6, 6)
Destino: (7, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Roteador do proximo salto: (4, 6)
Destino: (7, 7)

Clock: 4

```
. . . * . . . .  
. . . . . . . .  
. . * . . . . .  
. . . . . . . .  
. 0 . . 0 . 0 .  
. . . 0 . . . .  
. . 0 . . . 0 .  
. . . . . . . .  
(Y:coluna X:linha)
```

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (4, 2)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Roteador do proximo salto: (4, 5)
Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (4, 3)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)
Roteador do proximo salto: (6, 1)
Destino: (7, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (3, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 4)
Roteador do proximo salto: (6, 7)
Destino: (7, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Roteador do proximo salto: (5, 6)
Destino: (7, 7)

Clock: 5

```
. . . * . . . .  
. . . . . . . .  
. . * . . . . .  
. . . . . 0 .  
. . 0 0 . 0 . .  
. . . . . 0 .  
. 0 . . . . . 0  
. . . . . . . .
```

(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)

Roteador do proximo salto: (4, 3)

Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)

Roteador do proximo salto: (4, 6)

Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)

Roteador do proximo salto: (3, 3)

Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)

Roteador do proximo salto: (7, 1)

Destino: (7, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)

Roteador do proximo salto: (2, 6)

Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 4)

Flit enviado por (4, 4) foi entregue em: (7, 7) com data: 255 com sucesso!!

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)

Roteador do proximo salto: (6, 6)

Destino: (7, 7)

Clock: 6

```
. . . * . . . .  
. . . . . . . .  
. . * . . . 0 .  
. . . 0 . . . .  
. . . 0 . . 0 .  
. . . . . . . .  
. . . . . 0 .  
. 0 . . . . . *
```

(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)

Roteador do proximo salto: (3, 3)

Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Roteador do proximo salto: (5, 6)
Destino: (6, 6)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (2, 3)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (3, 3)
Flit enviado por (3, 3) foi entregue em: (7, 0) com data: 255 com sucesso!!
Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (1, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Roteador do proximo salto: (7, 6)
Destino: (7, 7)

Clock: 7

```
. . . * . . . .  
. . . . . 0 .  
. . * 0 . . . .  
. . . 0 . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . 0 .  
. . . . . . .  
* . . . . 0 *  
(Y:coluna X:linha)
```

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (2, 3)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (2, 2)
Flit enviado por (2, 2) foi entregue em: (6, 6) com data: 255 com sucesso!!
Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (1, 3)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (0, 6)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (4, 2)
Flit enviado por (4, 2) foi entregue em: (7, 7) com data: 255 com sucesso!!

Clock: 8

```
. . . * . . 0 .  
. . . 0 . . . .  
. . * 0 . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .
```

```

. . . . . . . .
. . . . . . * .
* . . . . . . *
(Y:coluna X:linha)

```

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (2, 4)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (0, 3)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (0, 5)
Destino: (0, 0)

```

Clock: 9
. . . * . 0 . .
. . . . . . . .
. . * . 0 . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . * .
* . . . . . . *
(Y:coluna X:linha)

```

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (1, 4)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (0, 2)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (0, 4)
Destino: (0, 0)

```

Clock: 10
. . 0 * 0 . . .
. . . . 0 . . .
. . * . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . * .
* . . . . . . *
(Y:coluna X:linha)

```

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)

Roteador do proximo salto: (1, 5)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Roteador do proximo salto: (0, 1)
Destino: (0, 0)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (0, 3)
Destino: (0, 0)

Clock: 11

```
. 0 . * . . . .  
. . . . . 0 . .  
. . * . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . * . .  
* . . . . . *
```

(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (0, 5)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (6, 6)
Flit enviado por (6, 6) foi entregue em: (0, 0) com data: 255 com sucesso!!
Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (0, 2)
Destino: (0, 0)

Clock: 12

```
* . 0 * . 0 . .  
. . . . . . . .  
. . * . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . * . .  
* . . . . . *
```

(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)
Roteador do proximo salto: (0, 6)
Destino: (0, 7)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)
Roteador do proximo salto: (0, 1)
Destino: (0, 0)

Clock: 13

```
* 0 . * . . 0 .  
. . . . . . . .  
. . * . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . * .  
* . . . . . * .
```

(Y:coluna X:linha)

Flit lançado pelo Roteador: (7, 0)

Flit enviado por (7, 0) foi entregue em: (0, 7) com data: 255 com sucesso!!

Flit lançado pelo Roteador: (7, 7)

Flit enviado por (7, 7) foi entregue em: (0, 0) com data: 255 com sucesso!!

Clock: 14

```
* . . * . . . *  
. . . . . . . .  
. . * . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . * .  
* . . . . . * .
```

(Y:coluna X:linha)
