Projeto Freelancer: E-commerce de Moda Feminina (WooCommerce) – Requisitos e Delimitação

Documento de **requisitos, escopo e boas práticas** para o projeto "Desenvolvimento de E-commerce": loja virtual completa para uma marca de roupas femininas com loja física em São Paulo, com catálogo de mais de 300 produtos, filtros, carrinho, checkout com Mercado Pago (Pix, cartão e boleto), frete automático (Correios e transportadoras), cupons, painel administrativo, SEO e integração com Instagram Shopping.

> **Como ler:** cada requisito tem prioridade **M** (obrigatório), **S** (desejável) ou **C** (opcional) e uma marca de origem: **[A]** vem do anúncio, **[I]** foi inferido como necessário para a loja operar com segurança e legalidade, **[C]** depende de confirmação do cliente. Perguntas para a reunião de alinhamento estão na seção 19.

1. Resumo do anúncio

Item	O que o anúncio diz
Cliente	Marca de roupas femininas com loja física em São Paulo que quer expandir para o digital (Juliana Moreira, nota 2,0 em 12 avaliações)
Plataforma	Preferência por **WooCommerce ou Shopify**; habilidades pedidas: WordPress, WooCommerce, PHP e gateway de pagamento
Catálogo	Mais de 300 produtos, por categoria, com filtros de tamanho, cor e preço
Compra	Carrinho, checkout conectado ao **Mercado Pago (Pix, cartão e boleto)** e cupons de desconto
Entrega	Cálculo automático de frete via **Correios e transportadoras**
Gestão	Painel administrativo intuitivo para pedidos, estoque e clientes
Marketing	Design elegante e responsivo, **SEO otimizado** e integração com **Instagram Shopping**

Item	O que o anúncio diz
Processo	Reunião de alinhamento de 30 minutos no início
Prazo e orçamento	10 dias; R$ 1.500 a R$ 3.000 (pode aumentar com tarefas extras)
Concorrência	127 propostas

2. Viabilidade e pontos de atenção (leia antes de propor)

Dimensão	Anunciado	Estimativa realista (seção 16)
Prazo	10 dias	Cerca de 5 a 6 semanas em dedicação integral para o escopo completo
Esforço	Cabe em R$ 1.500 a R$ 3.000	Cerca de 210 horas
Valor implícito por hora	R$ 7 a R$ 14	Muito abaixo do praticado para desenvolvimento web

Dez dias corridos dão cerca de **70 a 80 horas úteis** de uma pessoa. Isso comporta uma loja configurada sobre um tema pronto, mas não o conjunto completo do anúncio com testes e publicação.

Pontos de atenção:

- **Dependências fora do seu controle:** contrato com os Correios, verificação da conta do Mercado Pago, análise da Meta para o Instagram Shopping e, principalmente, **conteúdo** (fotos, textos, medidas e planilha dos 300 produtos).
- **Itens que o anúncio não menciona e que a loja exige:** emissão de **nota fiscal**, políticas de troca e devolução, LGPD, e-mails transacionais, integração de estoque com a loja física e quem cadastra os produtos.
- **Perfil do cliente:** nota 2,0 em 12 avaliações e 127 propostas. Proteja-se com **escopo fechado por escrito, pagamento por marcos e proteção de pagamento da plataforma**, se existir.

Três caminhos honestos:

- **Caminho A – Escopo completo, faseado e com preço realista** (seção 16).
- **Caminho B – Marco 1 enxuto:** loja vendendo (catálogo importado, checkout com Mercado Pago, frete, cupons e SEO básico) em prazo menor; Instagram Shopping e refinamentos no Marco 2.

- **Caminho C – Não enviar proposta**, se o cliente não aceitar renegociar prazo e valor ou não fornecer o conteúdo.

3. Delimitação do escopo

Dentro do escopo	Fora do escopo (salvo contratação à parte)	Condicional (depende de confirmação)
Instalação e configuração do WordPress e do WooCommerce em ambiente de homologação e produção	**Fotografia** de produtos, edição de imagens e criação de identidade visual (logotipo, manual de marca)	Cadastro dos 300 produtos pelo desenvolvedor, caso o cliente não entregue planilha padronizada
Tema responsivo personalizado conforme a identidade visual **fornecida**	**Redação** das descrições de 300 produtos e dos textos institucionais	Emissor de nota fiscal integrado ao WooCommerce
Importação do catálogo (até 300 produtos e suas variações) a partir de planilha padronizada	**Emissão de NF-e** e obrigações fiscais (a loja precisa de um emissor; ver seção 13)	Retirada na loja física como método de entrega
Filtros por tamanho, cor e preço; busca; ordenação	Sincronização de estoque com a **loja física** ou com ERP	Programa de indicação, cashback ou fidelidade
Carrinho, checkout com campos brasileiros e conta do cliente	Integrações com marketplaces (Mercado Livre, Shopee etc.)	Recuperação de carrinho abandonado
Mercado Pago: Pix, cartão e boleto, com webhooks e testes	Gestão de tráfego pago, anúncios e conteúdo de redes sociais	Blog e conteúdo de moda
Frete automático (Correios e transportadoras via agregador)	Multi-idioma, multimoeda e vendas internacionais	Lista de desejos e avaliações de produtos
Cupons de desconto	Aplicativo móvel, assinaturas e vendas por atacado	Chat e atendimento por WhatsApp integrado
Painel administrativo para pedidos, estoque e clientes, com perfis	SEO contínuo (produção de conteúdo e *link building*)	Pixel e API de conversões da Meta

Dentro do escopo	Fora do escopo (salvo contratação à parte)	Condicional (depende de confirmação)
SEO técnico, dados estruturados e analítica (GA4)	Custos de hospedagem, domínio, licenças premium e taxas dos serviços	Selos e avaliações de terceiros
Instagram Shopping: catálogo sincronizado e configuração com o cliente	Contratos do cliente (Correios, Mercado Pago, Meta) e o seu aceite	
Páginas legais com textos-base, LGPD e banner de cookies	Revisão jurídica dos textos legais	
Segurança, backups, testes, documentação e treinamento	Suporte e manutenção contínuos (ver contrato opcional)	

Qualquer item fora desta tabela entra pelo **processo de mudança** (seção 17).

4. Premissas e dependências do cliente

Item	Responsável	Quando	Impacto se atrasar
CNPJ ativo e dados da empresa (razão social, endereço, contatos)	Cliente	Antes do início	Bloqueia contas de pagamento, Correios e páginas legais
Conta do **Mercado Pago** verificada, com chave Pix cadastrada	Cliente	Semana 1	Bloqueia testes reais de pagamento
Contrato com os Correios (necessário para a integração oficial) ou escolha de um agregador (Melhor Envio, Frenet)	Cliente	Semana 1	Frete fica provisório
Domínio e **hospedagem** adequada, em nome do cliente	Cliente (com a sua recomendação)	Semana 1	Atrasa homologação e publicação

Item	Responsável	Quando	Impacto se atrasar
Planilha dos produtos no modelo da seção 8, com pesos e dimensões	Cliente	Até a semana 2	Principal risco de prazo
Fotos de qualidade, na resolução e proporção combinadas	Cliente	Até a semana 2	Bloqueia catálogo e SEO
Identidade visual, textos institucionais, tabela de medidas e política de trocas	Cliente	Semana 1	Bloqueia design e páginas legais
Business Manager da Meta, página do Facebook e **conta profissional do Instagram** vinculadas	Cliente	Semana 3	Bloqueia o Instagram Shopping
Decisão sobre **emissão de nota fiscal** (quem emite e com qual sistema)	Cliente	Semana 1	Risco legal e operacional
Uma pessoa de referência com poder de decisão e prazos de aprovação (por exemplo, 2 dias úteis)	Cliente	Desde o início	Atrasos em cadeia

Regra: atrasos por dependências do cliente **estendem o prazo na mesma medida** e ficam registrados no relatório semanal.

5. Decisão de plataforma e arquitetura


5.1 WooCommerce ou Shopify

Critério	WooCommerce	Shopify
Habilidades pedidas no anúncio	**Coincidem** (WordPress, WooCommerce, PHP)	Não aparecem na lista

Critério	WooCommerce	Shopify
Custo recorrente	Hospedagem e manutenção; sem mensalidade da plataforma	Mensalidade da plataforma e, muitas vezes, taxas sobre vendas e de aplicativos
Personalização	Muito alta (código e plugins)	Alta, dentro do ecossistema e de temas
Pagamentos no Brasil	Plugin oficial do Mercado Pago (Pix, cartão e boleto)	Depende de aplicativo ou gateway; confirmar disponibilidade e taxas
Manutenção e segurança	**Responsabilidade do dono**: atualizações, backup e segurança	Gerenciadas pela plataforma
Instagram Shopping	Catálogo por plugin da Meta	Integração nativa

Recomendação: WooCommerce, pelo alinhamento com o perfil pedido e pelo controle de custos, **desde que o cliente aceite o plano de manutenção** (atualizações, backups e monitoramento). Se a equipe da marca não tiver apoio técnico, vale apresentar o Shopify como alternativa com menor carga operacional. Registre a decisão por escrito.

5.2 Fluxo geral



5.3 Stack e critérios de escolha de plugins

Função	Sugestão (avaliar versão e compatibilidade no início)
Núcleo	WordPress e WooCommerce em versões atuais, **armazenamento de pedidos de alto desempenho (HPOS)** ativado, PHP em versão suportada
Tema	Tema leve e mantido (de blocos ou de mercado reconhecido) com **tema filho**; nada de construtores pesados sem necessidade
Pagamentos	Plugin oficial **Mercado Pago payments for WooCommerce** (compatível com o *checkout* em blocos do WooCommerce)
Frete	**Correios for WooCommerce** (integração com a API nova, exige contrato) e/ou **Melhor Envio**, **Frenet** ou **Virtuaria** (este tem modo básico sem contrato)
Campos brasileiros	Plugin de CPF/CNPJ, número, bairro e preenchimento por CEP (por exemplo, *Brazilian Market on WooCommerce*)
Instagram e Facebook	**Facebook for WooCommerce** (Meta) para o catálogo, pixel e API de conversões
SEO	Yoast SEO ou Rank Math, com dados estruturados de produto
Desempenho	Cache de página e de objetos, compressão de imagens (WebP), CDN
Segurança e backup	Firewall de aplicação, autenticação em dois fatores, backups externos
E-mail	SMTP com provedor transacional (SPF, DKIM e DMARC configurados)
Privacidade	Ferramenta de consentimento de *cookies* e dados pessoais

Critérios para aceitar qualquer plugin: mantido ativamente, atualizado recentemente, **compatível com HPOS e com o checkout em blocos**, boa reputação, sem funcionalidades duplicadas, licença no nome do cliente e **número mínimo de plugins**.

5.4 Ambientes

Ambiente	Uso
Local	Desenvolvimento (LocalWP ou Docker)
Homologação (*staging*)	Testes, aprovação do cliente e ensaio de importação; credenciais de teste dos provedores
Produção	Loja ao vivo; **nenhuma edição direta** de código

Código do tema filho e do plugin do site em **Git**; implantação por processo repetível; segredos em constantes do servidor, nunca no repositório.

6. Requisitos funcionais

6.1 Catálogo e navegação

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-CAT-01	Catálogo com **300 ou mais produtos**, organizados em categorias e subcategorias	Dado a planilha final, quando importada, então todos os produtos aparecem na categoria correta, sem duplicatas	M	[A]
RF-CAT-02	Produtos **variáveis** por **tamanho e cor**, com estoque, SKU e preço por variação	Dado um produto com 5 tamanhos e 2 cores, quando um tamanho esgotar, então ele aparece indisponível sem afetar os demais	M	[A]
RF-CAT-03	Página de produto com galeria, descrição, composição, cuidados, **guia e tabela de medidas**, disponibilidade e preço	Dado um produto, quando aberto no celular, então todas as informações e o seletor de variação são utilizáveis sem rolagem lateral	M	[I]
RF-CAT-04	Preço promocional com **agendamento** de início e fim	Dado uma promoção agendada, quando a data chegar, então o preço muda sem intervenção	S	[I]

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-CAT-05	Taxonomias de **coleção** (estação) e **etiquetas** (por exemplo, novidade, mais vendidos)	Dado uma coleção, quando filtrada, então lista apenas seus produtos	S	[C]
RF-CAT-06	Produtos relacionados e "complete o look"	Dado um produto, quando aberto, então mostra itens da mesma categoria ou vinculados manualmente	C	[C]
RF-FLT-01	**Filtros** por tamanho, cor (com amostras visuais) e faixa de preço, combináveis	Dado filtros combinados, quando aplicados, então a lista e a contagem refletem a combinação; limpar restaura a lista	M	[A]
RF-FLT-02	Filtros com **URL compartilhável**, funcionando no celular e por teclado	Dado uma URL com filtros, quando aberta, então o mesmo resultado aparece	S	[I]
RF-FLT-03	**Busca** com sugestões e tratamento de resultado vazio	Dado um termo sem resultado, quando buscado, então aparece mensagem e sugestões de categorias	S	[I]
RF-FLT-04	Ordenação por relevância, novidades, menor e maior preço	Dado uma ordenação, quando selecionada, então a lista reordena corretamente	S	[I]

6.2 Carrinho, checkout e conta

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-CRT-01	Carrinho com alteração de quantidade, remoção, **mini carrinho** e persistência da sessão	Dado um carrinho, quando a página recarrega, então os itens permanecem	M	[A]
RF-CRT-02	**Estimativa de frete por CEP** no produto e no carrinho	Dado um CEP válido, quando consultado, então aparecem métodos, valores e prazos	M	[A]

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-CRT-03	Aplicação e remoção de **cupom** com mensagem de erro clara	Dado um cupom expirado, quando aplicado, então o desconto não é concedido e a causa é explicada	M	[A]
RF-CRT-04	Aviso de estoque insuficiente na variação escolhida	Dado estoque 1, quando o cliente pedir 2, então o limite é informado	M	[I]
RF-CHK-01	**Checkout** com compra como visitante e criação opcional de conta	Dado um visitante, quando finalizar, então o pedido é criado sem cadastro obrigatório	M	[I]
RF-CHK-02	Campos brasileiros: **CPF ou CNPJ validado**, telefone, CEP com preenchimento automático, número, complemento, bairro	Dado um CPF inválido, quando enviado, então o checkout bloqueia e explica	M	[I]
RF-CHK-03	Resumo claro do pedido (itens, frete, descontos e total) e **aceite dos termos** antes de pagar	Dado o checkout, quando exibido, então o total final é visível antes do pagamento	M	[I]
RF-CHK-04	Página de confirmação com instruções de pagamento (Pix ou boleto) e e-mail de confirmação	Dado um pedido por Pix, quando criado, então o QR code e o código copia e cola aparecem e são enviados por e-mail	M	[I]
RF-ACC-01	**Conta do cliente**: histórico de pedidos, rastreio, endereços, recuperação de senha	Dado um cliente logado, quando abrir a conta, então vê pedidos e status atualizados	S	[I]
RF-ACC-02	Exportação e exclusão dos dados pessoais, atendendo à LGPD	Dado um pedido de exclusão, quando processado, então os dados pessoais são anonimizados respeitando a guarda fiscal	M	[I]

6.3 Pagamentos, frete e cupons

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-PAG-01	**Pix** com QR code, código copia e cola, expiração configurável e confirmação automática	Dado um Pix pago, quando o webhook chegar, então o pedido muda para "processando" sem ação manual	M	[A]
RF-PAG-02	**Cartão de crédito** com parcelamento e tokenização (dados do cartão **nunca** passam ou ficam no servidor da loja)	Dado um cartão de teste aprovado, quando pago, então o pedido é confirmado e nenhum número de cartão existe em banco ou log	M	[A]
RF-PAG-03	**Boleto** com vencimento configurável, linha digitável e link para impressão	Dado um boleto, quando gerado, então o link e a linha digitável aparecem na confirmação e no e-mail	M	[A]
RF-PAG-04	Atualização de status por **webhook**, com tratamento de recusa, expiração, cancelamento e reembolso	Dado um pagamento recusado, quando o status chegar, então o pedido fica "falhou" e o cliente pode tentar de novo	M	[I]
RF-PAG-05	**Reembolso** total ou parcial a partir do painel	Dado um pedido pago, quando reembolsado, então o status e o estoque (se aplicável) são atualizados	S	[I]
RF-FRT-01	**Frete automático** por CEP, peso e dimensões, com PAC e SEDEX (contrato) e transportadoras via agregador	Dado três CEPs de regiões distintas, quando cotados, então valores e prazos batem com a cotação do provedor	M	[A]
RF-FRT-02	Regras: **frete grátis** acima de um valor ou por região, prazo de manuseio e arredondamento de prazo	Dado um pedido acima do valor, quando calculado, então o frete grátis aparece	S	[I]
RF-FRT-03	**Retirada na loja física** com endereço e instruções	Dado a opção escolhida, quando finalizar, então o frete é zero e o e-mail traz o endereço	C	[C]

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-FRT-04	**Etiquetas e rastreio** (via agregador ou Correios) e código de rastreio no e-mail e na conta	Dado um envio, quando o código for registrado, então o cliente é notificado	S	[I]
RF-CUP-01	**Cupons**: percentual, valor fixo e frete grátis; mínimo de compra, limite de uso, validade e exclusões por categoria	Dado um cupom com limite de 100 usos, quando atingido, então não é mais aceito	M	[A]

6.4 Painel administrativo

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-ADM-01	**Gestão de pedidos**: filtros por status, notas internas, mudança de status, impressão e exportação	Dado um pedido, quando o status mudar, então o cliente recebe o e-mail correspondente	M	[A]
RF-ADM-02	**Gestão de estoque** por variação, com **alerta de estoque baixo** e relatório	Dado um limite configurado, quando o estoque cair abaixo, então o responsável é avisado	M	[A]
RF-ADM-03	**Gestão de clientes** com histórico e pesquisa	Dado um cliente, quando consultado, então aparecem pedidos e totais	M	[A]
RF-ADM-04	**Perfis de acesso**: administrador, gerente da loja e atendimento, com **privilégio mínimo**	Dado um usuário de atendimento, quando tentar alterar configurações de pagamento, então é negado	M	[I]
RF-ADM-05	**Relatórios** de vendas por período, produtos mais vendidos, cupons e estoque	Dado um período, quando consultado, então os totais batem com os pedidos	S	[A]
RF-ADM-06	**Painel simplificado** para o dia a dia (atalhos e menus reduzidos) e manual ilustrado	Dado o perfil gerente, quando logar, então vê apenas o necessário para operar	S	[A]

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-EML-01	**E-mails transacionais** personalizados (pedido recebido, pagamento pendente, confirmado, enviado, cancelado) via provedor SMTP	Dado um pedido, quando mudar de estado, então o e-mail chega, não cai no spam em teste e traz a marca	M	[I]

6.5 Conteúdo, design e integrações

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-DSG-01	**Design elegante e responsivo** (primeiro o celular) conforme a identidade visual aprovada	Dado as telas aprovadas, quando comparadas ao site, então fontes, cores e espaçamentos coincidem	M	[A]
RF-DSG-02	Páginas: início, categoria, produto, carrinho, checkout, conta, sobre, contato, trocas e devoluções, privacidade, termos e perguntas frequentes	Dado a lista, quando publicada, então todas existem e estão no menu ou rodapé	M	[I]
RF-SEO-01	**SEO técnico e on-page** (seção 11)	Dado o checklist, quando auditado, então todos os itens M passam	M	[A]
RF-IGS-01	**Instagram Shopping** com catálogo sincronizado e produtos marcáveis em publicações (seção 12)	Dado o catálogo aprovado pela Meta, quando um produto for marcado, então o link leva à página do produto no site	M	[A]
RF-ANL-01	**Analítica** (GA4) com eventos de e-commerce e consentimento de *cookies*	Dado um fluxo de compra de teste, quando concluído, então os eventos de visualização, carrinho, início de checkout e compra aparecem	S	[I]

ID	Requisito	Aceite	Pri.	Origem
RF-LGL-01	Informações legais obrigatórias e políticas (seção 13)	Dado o rodapé, quando inspecionado, então traz CNPJ, endereço, contato e links das políticas	M	[I]

7. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito e meta
RNF-01	Desempenho	Nas páginas-chave (início, categoria, produto, carrinho e checkout), buscar os limites "bom" das métricas essenciais da web: **LCP até 2,5 s, INP até 200 ms e CLS até 0,1** (medidos em campo ou em laboratório, no celular)
RNF-02	Disponibilidade	Meta de 99,5% mensal, com monitoramento externo e alerta
RNF-03	Segurança	HTTPS em todo o site, atualizações aplicadas em homologação antes da produção, autenticação em dois fatores para administradores, firewall, limite de tentativas de login, sem usuário `admin` padrão
RNF-04	Pagamentos	Dados de cartão nunca tocam o servidor (tokenização do provedor); chaves de API fora do banco e do repositório; **validação de origem dos webhooks**
RNF-05	Backup e recuperação	Backups diários do banco e dos arquivos, em local externo, retenção de 14 a 30 dias e **teste de restauração** documentado
RNF-06	Compatibilidade	Últimas versões dos principais navegadores, Safari no iOS e Chrome no Android; telas a partir de 360 px
RNF-07	Acessibilidade	Meta de conformidade **WCAG 2.1 nível AA** nos fluxos de compra (contraste, teclado, rótulos, foco visível, texto alternativo)
RNF-08	SEO	Páginas indexáveis, dados estruturados válidos e sem conteúdo duplicado por filtros

ID	Categoria	Requisito e meta
RNF-09	Escalabilidade	Suportar picos de promoção com cache de página, cache de objetos e CDN; checkout e carrinho fora do cache
RNF-10	Manutenibilidade	Tema filho, código do site em plugin próprio, Git, lista de plugins documentada e padrão de codificação do WordPress
RNF-11	Observabilidade	Registro de erros, monitoramento de disponibilidade e alerta de falha de webhook ou de e-mail
RNF-12	Idioma e formatos	Português do Brasil; moeda em reais; datas e endereços no padrão brasileiro
RNF-13	Privacidade	LGPD: consentimento de *cookies*, minimização de dados e política clara

8. Catálogo: modelo de dados e importação

8.1 Modelo de produto

Elemento	Regra
SKU	Único por variação; padrão definido (por exemplo, `VES-001-PRETO-M`)
Atributos globais	Tamanho (PP, P, M, G, GG ou numeração) e Cor com **lista controlada** (nome e código hexadecimal para a amostra)
Atributos informativos	Composição, modelagem, cuidados, comprimento e altura da modelo
Categorias	Árvore definida com o cliente (por exemplo, Vestidos, Blusas, Calças, Saias, Conjuntos, Acessórios), com nomes e *slugs* estáveis
Coleção e etiquetas	Taxonomias separadas das categorias
Peso e dimensões	**Obrigatórios** para o cálculo de frete (do produto embalado)
Estoque	Controle por variação, com limite de alerta

Elemento	Regra
Imagens	Proporção única (por exemplo, 3:4), lado maior de pelo menos 1.500 px, fundo consistente, nome de arquivo padronizado, texto alternativo descritivo
Preços	Preço regular e promocional em reais, com data de início e fim quando houver

8.2 Planilha de importação (colunas mínimas)

`sku_pai`, `sku`, `tipo` (simples, variável ou variação), `nome`, `descricao_curta`, `descricao`, `categorias`, `colecao`, `tamanho`, `cor`, `preco`, `preco_promocional`, `estoque`, `peso_kg`, `comprimento_cm`, `largura_cm`, `altura_cm`, `imagens` (URLs ou nomes de arquivo), `composicao`, `cuidados`, `tabela_de_medidas`, `titulo_seo`, `descricao_seo`.

8.3 Boas práticas de importação

- **Modelo único** de planilha entregue ao cliente, com exemplos e lista de valores aceitos.
- **Validação automática** antes de importar (SKU duplicado, atributo fora da lista, preço vazio, peso ausente, imagem inexistente).
- **Ensaio em homologação** (*dry-run*), conferindo uma amostra de pelo menos 10% dos produtos e todos os casos extremos.
- Importação em **lotes** (por exemplo, 50 a 100 produtos) e **relatório de erros** por linha.
- Cuidado com o volume de variações: 300 produtos com 5 tamanhos e 2 cores somam cerca de 3.000 variações, o que exige índices, cache e filtros bem escolhidos.
- Congelar o catálogo na homologação e **reimportar apenas as diferenças** na produção.

9. Pagamentos com Mercado Pago

9.1 Escolha do modelo de checkout

O plugin oficial do Mercado Pago para WooCommerce oferece dois modelos, e pode combiná-los:

Modelo	Experiência	Meios de pagamento	Avaliação
Checkout Transparente	O cliente paga **dentro da loja**	Cartão de crédito ou débito, Pix e boleto	**Recomendado**: mantém a marca e costuma reduzir abandono

Modelo	Experiência	Meios de pagamento	Avaliação
Checkout Pro	O cliente é levado ao ambiente do Mercado Pago	Cartão, Pix, boleto, conta Mercado Pago e linha de crédito	Alternativa mais simples; bom como opção complementar

Decisão a confirmar com o cliente **[C]**. O plugin é compatível com o *checkout* em blocos do WooCommerce; ainda assim, **valide a versão do plugin, do WooCommerce e do tema juntos em homologação**.

9.2 Requisitos de configuração

- Conta do Mercado Pago **verificada**, com **chave Pix cadastrada** (necessária para ativar o Pix).
- **Credenciais** de teste e de produção separadas; guardadas como segredos do servidor, **nunca** no código, no repositório ou em mensagens.
- URL pública de **notificação (webhook)** acessível por HTTPS e **liberada no firewall** e no cache.
- Coleta de **CPF ou CNPJ** no checkout (exigida para Pix e boleto).
- E-mails de confirmação configurados no WooCommerce (o plugin não substitui os e-mails da loja).

9.3 Regras de negócio a definir

Regra	Decisão necessária
Parcelamento	Número máximo de parcelas, valor mínimo da parcela e **quem arca com os juros** (loja ou cliente)
Pix	Tempo de expiração do código; desconto para pagamento à vista, se houver
Boleto	Dias para vencimento e prazo de compensação considerado
Reserva de estoque	Minutos de retenção do estoque para pedidos pendentes (curto para Pix, maior para boleto), com cancelamento automático depois
Descontos	Se cupons somam com desconto do meio de pagamento

9.4 Comportamento esperado dos status

Situação no Mercado Pago	Status do pedido no WooCommerce	Ação esperada
Aprovado	Processando	Baixa de estoque e e-mail de confirmação
Pendente ou em análise	Aguardando pagamento	Estoque retido pelo prazo definido
Recusado	Falhou	Cliente pode tentar de novo; mensagem clara e sem expor detalhes de antifraude
Cancelado ou expirado	Cancelado	Estoque liberado
Reembolsado	Reembolsado	Estoque reposto quando aplicável
Contestado (*chargeback*)	Em espera, com alerta ao gerente	Tratar a disputa no painel do Mercado Pago

O mapeamento depende da versão do plugin e deve ser **confirmado nos testes** (seção 15).

9.5 Segurança e confiabilidade

- **Tokenização:** os dados do cartão vão do navegador ao provedor; o servidor da loja **não armazena nem registra** número, validade ou código de segurança. Isso reduz o escopo de conformidade (PCI); confirme o enquadramento com o provedor.
- **Webhooks:** validar a origem (assinatura, quando disponível) e **consultar o status do pagamento pela API** antes de alterar o pedido, sem confiar apenas no conteúdo recebido.
- **Idempotência:** processar duas vezes a mesma notificação não pode duplicar baixa de estoque, e-mail ou reembolso; notificações fora de ordem não podem regredir o status.
- **Duplo clique e novas tentativas:** impedir pedidos duplicados por reenvio do formulário.
- **Logs** sem dados pessoais sensíveis e com retenção limitada.
- **Conciliação:** rotina diária ou semanal comparando pedidos aprovados e relatório do Mercado Pago, e alerta de webhook com falha.

9.6 Matriz de testes de pagamento

#	Cenário	Resultado esperado
P1	Pix pago	Pedido vai para "processando" sozinho
P2	Pix não pago até expirar	Pedido cancelado e estoque liberado
P3	Cartão aprovado à vista e parcelado	Valores e número de parcelas corretos
P4	Cartão recusado	Pedido "falhou" e nova tentativa possível
P5	Boleto gerado e pago	Confirmação após a compensação
P6	Boleto vencido	Cancelamento e liberação de estoque
P7	Reembolso total e parcial	Status, valores e estoque atualizados
P8	Notificação duplicada ou fora de ordem	Sem efeitos duplicados nem regressão de status
P9	Falha de rede durante o pagamento	Sem pedido duplicado nem cobrança sem pedido
P10	Cupom, frete grátis e desconto juntos	Total correto, com arredondamento em centavos
P11	**Compra real de baixo valor em produção**	Fluxo completo validado antes do anúncio da loja

> Use as **credenciais e cartões de teste** do Mercado Pago em homologação. Em modo de teste, algumas notificações podem se comportar de forma diferente da produção, por isso o teste P11 é obrigatório.

10. Frete e logística

10.1 Opções de integração

Opção	Como funciona	Observações
Correios (API nova)	Cotação e serviços conforme o **contrato** do cliente (PAC, SEDEX e outros)	Exige contrato em CNPJ e nível mínimo de contrato conforme o plugin; **dependência do cliente**

Opção	Como funciona	Observações
Agregadores (Melhor Envio, Frenet)	Cotação de várias transportadoras e geração de etiquetas	Menos burocracia; confirmar taxas e regras de cada serviço
Modo básico sem contrato (por exemplo, Virtuaria)	Cotação e rastreio sem contrato direto com os Correios	Pode ter limitações; avaliar
Tabela própria por região ou faixa de CEP	Valores fixos por zona de entrega	**Plano de contingência** se a API estiver fora do ar
Retirada na loja	Frete zero com instruções	Opcional **[C]**

Recomendação: um agregador para cotar Correios e transportadoras e gerar etiquetas, mais a integração oficial dos Correios se o cliente já tiver contrato, e uma tabela própria como contingência.

10.2 Regras e boas práticas

- **Peso e dimensões obrigatórios** em todo produto; produto sem esses dados não pode ser publicado (validação na importação).
- Definir as **caixas e embalagens padrão** e como o carrinho com vários itens é empacotado.
- CEP de origem, prazo de manuseio (tempo para despachar) e arredondamento do prazo.
- **Frete grátis** por valor mínimo ou região, com a regra explícita para o cliente.
- **Valor declarado e seguro**: decisão do cliente.
- **Tempo limite e contingência:** se a cotação falhar, mostrar mensagem clara ou usar a tabela de contingência, sem travar o checkout.
- **Cache curto das cotações** para reduzir chamadas e lentidão.
- Rastreio no e-mail e na conta; etiquetas geradas pelo agregador ou pelos Correios.
- Logística reversa (trocas e devoluções) descrita na política; automação é **fora do escopo base**.

10.3 Testes de frete

CEPs da capital de São Paulo, interior paulista, outra região do Sudeste, Nordeste, Norte e uma área de difícil acesso; item leve e pesado; vários itens; cupom de frete grátis; produto sem peso (deve ser bloqueado); falha simulada da API; comparação dos valores com a cotação direta no provedor.

11. SEO e analítica

> **Delimitação:** "SEO otimizado" significa **SEO técnico e *on-page* configurados e verificados**. Posicionamento em buscas **não é garantido** e depende de conteúdo, concorrência e tempo.

Área	Requisito (M = obrigatório)
URLs e estrutura	URLs limpas e estáveis para categorias e produtos (M); migalhas de pão (*breadcrumbs*) (M); sem números de paginação sem tratamento (M)
Indexação	Sitemap XML (M); `robots.txt` correto (M); `canonical` em todas as páginas (M); combinações de filtros, busca interna, carrinho, checkout e conta fora do índice (M); área de testes bloqueada (M)
Dados estruturados	`Product` com `Offer` (preço, moeda, disponibilidade), `BreadcrumbList` e `Organization`; `LocalBusiness` para a loja física (S); validação no teste de rich results (M)
On-page	Modelos de título e *meta description* por tipo de página, com personalização nas páginas principais (M); um único H1 e hierarquia coerente (M); texto alternativo nas imagens (M); descrições únicas dos produtos, a cargo do cliente (S)
Desempenho	Metas da RNF-01; imagens em WebP com carregamento tardio (M)
Redirecionamentos	301 para URLs antigas, se houver site anterior (M); página 404 útil (S)
Social	*Open Graph* e cartões para compartilhamento (S)
Busca local	Perfil da empresa no Google com endereço e horário da loja em São Paulo (S, a cargo do cliente)
Analítica	GA4 com eventos de e-commerce (visualização de item, adição ao carrinho, início de checkout, dados de pagamento e compra) (S); Google Search Console verificado e sitemap enviado (M); consentimento de *cookies* respeitado (M)

12. Instagram Shopping

12.1 O que esperar no Brasil

- O **checkout nativo** dentro do Instagram deixou de existir: os compradores são enviados ao **site do vendedor** para finalizar a compra. No Brasil, o Instagram Shopping funciona como **vitrine do catálogo**, com os produtos levando à página da loja.
- Todos os produtos do catálogo precisam estar disponíveis para compra no **domínio verificado**, e o checkout externo precisa funcionar.
- O recurso é para **produtos físicos** e exige cumprir as políticas de comércio da Meta.

12.2 Pré-requisitos (cliente) e entrega (desenvolvedor)

Item	Responsável
Conta **profissional** (empresa) do Instagram	Cliente
Página do Facebook vinculada à conta do Instagram	Cliente
Portfólio empresarial (Gerenciador de Negócios) com os ativos	Cliente
Catálogo no Commerce Manager e conta de comércio	Cliente, com apoio do desenvolvedor
Verificação do domínio na Meta	Desenvolvedor, com acesso concedido pelo cliente
Instalação e configuração do plugin **Facebook for WooCommerce** e sincronização do catálogo	Desenvolvedor
Pixel e API de conversões, com consentimento	Desenvolvedor **[C]**
Solicitação de análise e acompanhamento da aprovação	Cliente e desenvolvedor
Marcação dos produtos em publicações e *stories*	Cliente (capacitação incluída)

12.3 Boas práticas

- Catálogo **sincronizado pelo plugin**; evitar editar os itens diretamente no Commerce Manager quando houver integração.

- Campos completos e consistentes: título, descrição, preço, disponibilidade, link, imagem de qualidade, marca e agrupamento de variações.
- Preço e estoque no catálogo **iguais** aos do site.
- Aprovação da Meta leva alguns dias; inclua isso no cronograma e **não prometa data de liberação**.
- Confirmar as regras vigentes no Commerce Manager no momento da configuração, pois mudam.

13. Legal, privacidade e segurança

> Este material **não substitui orientação jurídica**. O cliente deve validar os textos legais com advogado ou assessoria.

13.1 Informações e políticas obrigatórias na loja

Elemento	Conteúdo
Identificação do fornecedor	Razão social, CNPJ, endereço físico e eletrônico, meios de contato e atendimento (em local de fácil visualização)
Oferta	Características essenciais do produto, **preço total** (inclusive frete e encargos), condições e formas de pagamento, prazo de entrega
Direito de arrependimento	Prazo de 7 dias para desistir de compras feitas fora do estabelecimento, com **meio facilitado de exercê-lo** e instruções de devolução
Política de trocas e devoluções	Prazos, condições, custos e procedimento
Confirmação do pedido	E-mail imediato com o resumo da compra
Termos de uso e política de privacidade	Redigidos com o cliente e revisados juridicamente

13.2 LGPD

Tema	Requisito
Dados tratados	Nome, CPF ou CNPJ, e-mail, telefone, endereço e histórico de compras

Tema	Requisito
Bases legais	Execução do contrato e obrigação legal para os pedidos; **consentimento** para *cookies* de marketing, análise e comunicações promocionais
Minimização	Pedir apenas o necessário; sem campos "por precaução"
Cookies	Banner com escolha real; scripts de análise e marketing só após o consentimento
Direitos do titular	Canal para acesso, correção e exclusão (ferramentas de exportação e apagamento do WordPress e do WooCommerce), respeitando prazos de guarda fiscal
Operação com terceiros	Listar os operadores (Mercado Pago, provedor de e-mail, Meta, Google, hospedagem) e a possível transferência internacional na política
Incidentes	Plano básico de resposta e contato do encarregado
Retenção	Definir por quanto tempo guardar pedidos, contas inativas e logs

13.3 Nota fiscal

A venda online exige **emissão de nota fiscal**. A integração com um emissor está **fora do escopo base**, mas a loja deve **coletar os dados necessários** (CPF ou CNPJ, endereço completo) e, se o cliente optar por integrar, deve-se prever campos fiscais por produto (por exemplo, NCM e origem). **Decisão do cliente na semana 1.**

13.4 Segurança do site (checklist)

- WordPress, WooCommerce, tema e plugins **atualizados**, com atualizações testadas em homologação; remover plugins e temas não usados.
- **Edição de arquivos pelo painel desativada**; permissões de arquivos corretas; acesso ao `wp-config.php` protegido.
- **Autenticação em dois fatores** para administradores e gerentes; senhas fortes; **menor privilégio** nos perfis.
- **Firewall de aplicação**, limite de tentativas de login e proteção contra automação (desafio invisível) em login, cadastro e cupom, sem prejudicar a conversão.
- Cabeçalhos de segurança (HSTS, tipo de conteúdo, política de quadros) e *cookies* seguros.

- Usuário de banco com privilégios mínimos e prefixo de tabelas não padrão.
- Verificação de integridade e *scan* de malware periódicos; registros de acesso e de erro.
- **Backups** fora do servidor e testados (RNF-05).
- Limitar a exposição de endpoints desnecessários (por exemplo, XML-RPC) e de enumeração de usuários.

14. Boas práticas de engenharia e entrega

Área	Prática
Código	Tema filho e plugin do site; **nunca** editar o núcleo, o tema pai ou plugins de terceiros; padrão de codificação do WordPress (PHPCS); *hooks* e filtros em vez de alterações diretas
Segurança no código	Higienizar entradas, **escapar saídas**, usar *nonces* e verificação de permissões (`current_user_can`) e consultas preparadas (`$wpdb->prepare`)
Configuração	Segredos em constantes do servidor, depuração desligada em produção, edição de arquivos desativada
Versionamento	Git com *branches* e revisão, *tags* por versão e registro de mudanças
Implantação	Homologação → produção por processo repetível, **backup antes de cada implantação** e plano de *rollback*; modo de manutenção curto
Plugins	Política da seção 5.3; lista documentada (nome, versão, finalidade, licença, responsável)
Desempenho	Imagens otimizadas, *cache* de página e de objetos, carrinho, checkout e conta **fora do cache**, atrasar scripts não essenciais, evitar plugins pesados
Acessibilidade	Estrutura semântica, contraste, foco visível, rótulos e mensagens de erro legíveis, teste com teclado
Observabilidade	Monitor de disponibilidade, alerta de erros fatais e de falha de webhook e de e-mail
Documentação	README técnico, mapa de integrações, procedimentos (publicar, restaurar, atualizar), manual do operador e vídeos curtos

Área	Prática
Gestão	Quadro de tarefas, relatório semanal por e-mail, reunião curta de acompanhamento e **registro de decisões e impedimentos**
Credenciais	Gerenciador de senhas; contas e licenças **no nome do cliente**; acessos revogados ao fim do projeto
Testes	Checklists (seção 15) e, se houver tempo, teste automatizado do fluxo de compra

Definição de pronto (por funcionalidade): implementada no tema filho ou plugin do site, testada em homologação no celular e no desktop, validada com dados reais de teste, documentada e aprovada pelo cliente.

15. Qualidade: plano de testes e critérios de aceite

15.1 Plano de testes

Tipo	Escopo	Ferramentas e métodos
Funcional	Catálogo, filtros, busca, carrinho, cupons, checkout, conta e painel	Roteiros de teste e dados de teste
Pagamentos	Matriz P1 a P11 (seção 9.6)	Credenciais de teste e compra real de baixo valor
Frete	Cenários da seção 10.3	Comparação com a cotação direta
Catálogo	Amostra de pelo menos 10% e casos extremos	Conferência por planilha
Responsividade	Celulares e tablets comuns, orientações e navegadores	Dispositivos reais e emuladores
Desempenho	Páginas-chave no celular	PageSpeed Insights, Lighthouse e WebPageTest
SEO	Dados estruturados, indexação e sitemap	Teste de resultados enriquecidos e Search Console
Acessibilidade	Teclado, contraste e leitores de tela nos fluxos de compra	axe e testes manuais
Segurança	Perfis, permissões, atualizações e varredura básica	Verificação de configuração e scanner

Tipo	Escopo	Ferramentas e métodos
E-mails	Entrega, SPF, DKIM e DMARC, e conteúdo	Teste de entregabilidade
LGPD	Banner de *cookies*, bloqueio de *scripts* sem consentimento, exportação e exclusão	Inspeção e teste manual
Recuperação	Restauração de backup em ambiente limpo	Procedimento documentado
Aceite (UAT)	Compra completa pela equipe do cliente	Roteiro assinado

15.2 Checklist de publicação (*go-live*)

- [ ] Contas de pagamento, frete, domínio e hospedagem **no nome do cliente**
- [ ] Credenciais de **produção** configuradas e de teste desativadas
- [ ] Compra real de baixo valor aprovada (Pix e cartão) e boleto gerado
- [ ] Frete conferido com cotações reais; produtos sem peso ou dimensões: zero
- [ ] Catálogo final importado e conferido; estoque inicial correto
- [ ] Páginas legais publicadas e revisadas pelo cliente; banner de *cookies* ativo
- [ ] E-mails transacionais entregues na caixa de entrada
- [ ] Sitemap enviado; Search Console e GA4 funcionando; `noindex` removido
- [ ] Backups diários ativos e **restauração testada**
- [ ] Monitoramento de disponibilidade e alertas ativos
- [ ] Usuários do cliente criados com perfis corretos; 2FA ativo; contas de teste removidas
- [ ] Instagram Shopping configurado ou plano de liberação registrado
- [ ] Manual entregue e treinamento realizado
- [ ] Plano de *rollback* e contato de suporte combinados

15.3 Critérios de aceite do projeto

- Todos os requisitos **M** das seções 6 e 7 atendidos ou com desvio aprovado por escrito.
- Um cliente consegue **comprar de ponta a ponta** (celular e desktop) por Pix, cartão e boleto, com frete calculado e cupom, e a equipe consegue processar o pedido pelo painel.
- Metas de desempenho, acessibilidade e segurança verificadas e documentadas, ou desvios registrados.
- Documentação, manual e treinamento entregues; acessos transferidos ao cliente.