

# CSS JEDI

DOMINE A FORÇA DOS SELETORES





# Regras

- Use Fontes múltiplas de 8
  - 8px, 16px, 24px, 32px, 40px,...
- Utilize poucos textos
- Ter um layout agradável

## Colocar no ChatGPT ou outra AI. Exemplos:

Faça um texto para ebook, com foco em CSS, listando os principais seletores CSS com exemplos em código:

{REGRAS}

- Explique sempre de uma maneira simples
- Deixe o texto enxuto
- Sempre traga exemplos de códigos em contexto reais
- Sempre deixe um título sugestivo por tópico

# Guia Prático

## Principais Seletores CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é a ferramenta que dá estilo às páginas web, tornando-as mais atraentes e funcionais. Para dominar o CSS, é essencial conhecer os seletores, que são usados para aplicar estilos a elementos HTML específicos. Vamos explorar os principais seletores com explicações simples e exemplos práticos.

**CSS**



# SUMÁRIO

CAPÍTULOS	pág.
Seletores de Elementos	1
Seletor de Classe	3
Seletor de ID	5
Seletor Universal	7
Seletores de Filho Direto	9
Seletores de Atributos	11
Seletores de Descendentes	13
Seletores de Filho Adjacentes	15
Pseudo-elementos	17
Seletores de Pseudo-Elementos	19
Agradecimentos	21



# 01

## SELETORES DE ELEMENTOS

---

Os Seletores de Elementos no CSS, também chamados de seletores de tipo, são usados para aplicar estilos a todos os elementos HTML de um determinado tipo

# Seletores de Elementos

## Estilizando Tags Específicas

Os seletores de elemento aplicam estilos a todos os elementos HTML de um tipo específico.



Todos os elementos `<h1>` ficam azuis e maiores, enquanto os `<p>` têm espaçamento entre linhas ajustado.

# 02

## SELETORES DE CLASSES

---


Um seletor de classe é usado para estilizar elementos que possuem uma classe específica. No HTML, uma classe é definida com o atributo class. No CSS, você usa um ponto (.) seguido pelo nome da classe



# Seletores de Classe

## Aplicando Estilos a Vários Elementos

Os seletores de elemento aplicam estilos a todos os elementos HTML de um tipo específico.



```
.minha-classe {  
    color: red;  
}
```

Qualquer elemento com a classe caixa terá bordas pretas e espaçamento interno.



# 03

## SELETORES DE ID

---

O seletor de ID estiliza um elemento único que possui um identificador específico. No HTML, o atributo id é usado para definir o ID. No CSS, você usa uma cerquilha (#) seguida pelo nome do ID

# Seletores de ID

## Identidade Única

IDs são usados para estilizar elementos únicos na página.



O botão com ID botao terá fundo verde e texto branco.



# 04

## SELETORES UNIVERSAIS

---

O seletor universal (\*) aplica estilos a todos os elementos de uma página, exceto quando especificado de outra forma

# Seletores Universais

## Estilizando Tudo

O seletor universal afeta todos os lementos



Remove as margens e espaçamentos padrões de todos os elementos.



# 05

## SELETORES DE ATRIBUTO

---

Esses seletores estilizam elementos com base na presença ou no valor de um atributo

# Seletores de Atribuição

## Foco em Características Específicas

Estiliza elementos com atributos determinados.



O campo de texto terá uma borda azul.



# 06

## SELETORES DE FILHO DIRETO

---

Esse seletor estiliza elementos que são filhos diretos de outro elemento. Ele usa o símbolo >



# Seletores de Filho Direto

## Estilizando Relacionamentos Específicos

Afeta apenas filhos diretos de um elemento.

```
CSS JEDI - PAULO JOSÉ PJ  
  
div > p {  
    font-weight: bold;  
}
```

Somente "Parágrafo 1" será negrito.



# 07

## SELETORES DE DESCENDENTES

---

Um seletor de descendente estiliza elementos que estão dentro de outro elemento, independente da profundidade

# Seletores de Descendentes

Aplica estilo ao primeiro descendente

Aplica estilos a elementos dentro de outro.

```
div p {  
  color: blue;  
}
```

Todos os elementos `<p>` dentro de `<div>` serão azuis.



08

# SELETORES DE IRMÃOS ADJACENTE


---

Este seletor (+) estiliza um elemento que vem imediatamente após outro elemento.

# Pseudo-classes

## Estilização Direta

O seletor de irmãos adjacente (+) em CSS seleciona um elemento que aparece imediatamente após outro elemento no mesmo nível hierárquico (irmão direto).



Os itens da lista dentro de .menu ficarão azuis e sem marcadores.



# 09

## SELETORES DE PSEUDO-CLASSES

---

Pseudo-classes estilizam elementos em um estado específico.  
Elas são precedidas por dois pontos (:).

# Pseudo-classes

Aplica estilos quando o cursor passa sobre um elemento ou outra ação de interatividade envolvendo vários tipos de elemento

```
CSS JEDI - PAULO JOSÉ PJ

button:hover {
  background-color: #ff9800;
  color: white;
  cursor: pointer;
}

button:active {
  background-color: #f57c00;
  transform: scale(0.98);
}

...
```



# 10

## SELETORES DE PSEUDO- ELEMENTOS

---

Pseudo-elementos permitem estilizar partes específicas de um elemento. Eles são precedidos por dois-pontos duplos (::)



# Pseudo-Elementos

## Foco em Partes de um Elemento

Permite estilizar partes específicas, como a primeira linha ou letra.

```
CSS JEDI - PAULO JOSÉ PJ

p::before {
  content: "Nota: ";
  color: red;
  font-weight: bold;
}
```

A primeira linha do parágrafo ficará em negrito.



# AGRADECIMENTOS

---



# OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI

Agradeço a todos que contribuíram

Eu fiz esse Ebook utilizando IA, e diagramado por humano.

O passo a passo se encontra no GitHub do professor Felipe Aguiar, mas a arte foi escolhida por mim no Leonardo AI. O conteúdo foi escolhido por ele mas não gerou igual no ChatGPT, ele fez no PowerPoint e eu fiz no Canvas

**Prof.**




<https://github.com/felipeAguiarCode/prompts-recipe-to-create-a-ebook>

**GitHub**

clique  
nos  
links

**Aluno**



<https://github.com/PauloJose-PJ>





# CSS JEDI

DOMINE A FORÇA DOS SELETORES

Aprenda quais são os principais tipos de seletores mais utilizados na hora de construir páginas web