

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 4: A Função CORRESP() (Item 2.4)

4.1 Teoria Completa

Se a função `ÍNDICE()` precisa do número de uma linha ou coluna para funcionar, a função `CORRESP()` (do inglês *MATCH*) faz exatamente o oposto: **você dá um texto ou valor para ela, e ela te devolve a posição física (o número da linha ou da coluna) onde esse item está localizado** dentro de uma lista.

Sintaxe: `=CORRESP(valor_procurado; matriz_procurada; [tipo_correspondência])`

- **valor_procurado:** O termo, código, número ou texto que você quer encontrar.
- **matriz_procurada:** O intervalo de células onde o Excel deve procurar.
Atenção: Esse intervalo deve ser de apenas *uma única linha* ou *uma única coluna*.
- **tipo_correspondência:** Define a precisão da busca. Para buscas exatas (como nomes de clientes, IDs de pedidos, etc.), **sempre usamos o número 0**. Se omitido, o Excel fará uma busca por aproximação, o que pode trazer o índice errado.

💡 **Por que ela é revolucionária?** Em vez de você adivinhar ou contar manualmente que o cliente "Paulo Fiuza" está na linha 452 da tabela, o `CORRESP()` varre a coluna inteira e te devolve o número 452 instantaneamente.

4.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo)

Exemplo 1: Descobrir em qual linha está o pedido com o ID "ID_874135"

Objetivo: Localizar a posição exata (o número da linha dentro do intervalo) de um ID específico na coluna de Pedidos (A2:A10001).

- **Passo 1:** Em uma célula vazia, digite `=CORRESP(`.
- **Passo 2:** Indique o termo de busca entre aspas (por ser texto): `"ID_874135"`.
- **Passo 3:** Insira o ponto e vírgula `;` e selecione a coluna onde estão os IDs dos pedidos: `'Dados com valores fixos'!A2:A10001`.
- **Passo 4:** Insira outro ponto e vírgula e digite `0` para garantir a busca exata.
- **Passo 5:** Feche os parênteses. A fórmula final será:
`=CORRESP("ID_874135"; 'Dados com valores fixos'!A2:A10001; 0)`. Ao dar Enter, o Excel retornará o número da linha correspondente a esse pedido na lista.

Exemplo 2: Descobrir a posição de uma coluna pelo cabeçalho

Objetivo: Descobrir em qual número de coluna (posição horizontal) está o cabeçalho "Categoria" na linha 1 da sua base de dados (A1:Y1).

- **Passo 1:** Digite =CORRESP(.
- **Passo 2:** Aponte o valor procurado: "Categoria".
- **Passo 3:** Insira ; e selecione o intervalo horizontal dos cabeçalhos: 'Dados com valores fixos'!A1:Y1.
- **Passo 4:** Insira ; 0 para busca exata e feche os parênteses.
- **Fórmula final:** =CORRESP("Categoria"; 'Dados com valores fixos'!A1:Y1; 0). O Excel retornará o número 6, pois "Categoria" é a sexta coluna da tabela.

4.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Monte as fórmulas utilizando a função =CORRESP() para localizar as posições dos seguintes elementos da sua planilha:

- **Exercício 1:** Escreva a fórmula para descobrir a posição (número da linha) do ID de pedido "ID_144415" dentro da coluna de IDs de pedidos ('Dados com valores fixos'!A2:A10001).
- **Exercício 2:** Escreva a fórmula para rastrear em qual posição horizontal (número da coluna) está o cabeçalho "Meio_Pagamento" dentro do intervalo de cabeçalhos da primeira linha ('Dados com valores fixos'!A1:Y1).
- **Exercício 3:** Se você quiser procurar pelo nome do cliente "Clarice Lispector" dentro da coluna de clientes ('Dados com valores fixos'!Q2:Q10001), qual fórmula usaria para saber em qual linha da lista ela se encontra?

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 4: The MATCH() Function (Item 2.4)

4.1 Complete Theory

While the INDEX() function requires a row or column number to operate, the MATCH() function does exactly the opposite: **you provide a value or piece of text, and it returns its physical position (the row or column number) within a list.**

Syntax: =MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

- **lookup_value:** The term, code, number, or text you want to find.
- **lookup_array:** The range of cells where Excel will search. **Note:** This range must consist of *only one row* or *only one column*.

- **match_type:** Defines search precision. For exact matches (such as specific client names or order IDs), **always use the number 0**. If omitted, Excel defaults to an approximate search, which can lead to inaccurate index positions.

4.2 Solved Exercises (Step-by-Step)

Example 1: Find which row contains the order ID "ID_874135"

Objective: Pinpoint the exact index position (row number within the array) of a specific ID in the Orders column (A2:A10001).

- **Step 1:** In an empty cell, type `=MATCH (`.
- **Step 2:** Provide the search term inside quotation marks (since it's text): `"ID_874135"`.
- **Step 3:** Insert a comma `,` (or semicolon `;`) and select the column containing the order IDs: `'Dados com valores fixos'!A2:A10001`.
- **Step 4:** Insert another separator and type `0` for an exact match.
- **Step 5:** Close the parentheses. The final formula: `=MATCH ("ID_874135", 'Dados com valores fixos'!A2:A10001, 0)`. Pressing Enter yields the list row index for that order.

Example 2: Find the position of a column using its header name

Objective: Identify which column index (horizontal position) the header "Categoria" occupies along row 1 of your master dataset (A1:Y1).

- **Step 1:** Type `=MATCH (`.
- **Step 2:** Point to the lookup value: `"Categoria"`.
- **Step 3:** Insert `,` and select the horizontal header range: `'Dados com valores fixos'!A1:Y1`.
- **Step 4:** Insert `,` `0` for an exact match and close parentheses.
- **Final formula:** `=MATCH ("Categoria", 'Dados com valores fixos'!A1:Y1, 0)`. Excel will return 6, as "Categoria" is the table's sixth column.

4.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

Write out the formulas using the `=CORRESP ( )` (or `=MATCH ( )`) function to track down the positions of the following elements:

- **Exercise 1:** Write the formula to find the array position (row index) of the order ID "ID_144415" inside the order ID column (`'Dados com valores fixos'!A2:A10001`).
- **Exercise 2:** Write the formula to trace which horizontal position (column index) the header "Meio_Pagamento" occupies within your top header row (`'Dados com valores fixos'!A1:Y1`).
- **Exercise 3:** If you need to search for the client name "Clarice Lispector" within the client names column (`'Dados com valores`

`fixos'!Q2:Q10001)`, which formula would you write to locate her exact row in that list?

Monitore as posições ou aplique as fórmulas na sua planilha de controle, tire um print ou salve em `.csv` e envie aqui para validarmos! Fico no aguardo.