

Avançamos agora para o próximo desafio técnico: as **Funções de Data e Hora**. Entender como o Excel gerencia o tempo é fundamental para qualquer análise de vendas, pois é assim que calculamos períodos de entrega, sazonalidade e validade de promoções.

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 8: Funções de Data e Hora (Item 2.8)

8.1 A "Mágica" do Excel com Datas

O Excel não guarda datas como texto. Ele as converte internamente em **números sequenciais**. O número 1 corresponde a 01/01/1900. Portanto, 45650 (exemplo) representa um dia específico de 2024. Isso permite que façamos subtrações ($\text{Data_Final} - \text{Data_Inicial}$) para descobrir, por exemplo, quantos dias levou para um produto chegar.

8.2 Funções Essenciais

- **=HOJE()**: Retorna a data atual. É volátil (atualiza todo dia que você abre o arquivo).
- **=DIA(data)**, **=MES(data)**, **=ANO(data)**: Extraem partes específicas de uma data.
- **=DATADIF(data_inicial; data_final; unidade)**: **A mais importante para nós**. Calcula a diferença entre datas.
 - Unidades: "d" (dias), "m" (meses), "y" (anos).

8.3 Exercícios Resolvidos (Baseado no seu arquivo real)

Exemplo 1: Calcular os dias de entrega para o ID_Pedido 3

Objetivo: Se a data da venda é 14/04/2023 e o produto chegou X dias depois, subtraímos as datas.

- **Fórmula:** $\text{=(Data_Entrega - Data_Venda)}$
- **Nota:** Como o seu arquivo já possui a coluna **Dias_Entrega**, essa fórmula serve para validar se a contagem do sistema está correta.

Exemplo 2: Extrair o mês da venda do ID_Pedido 1

Objetivo: Identificar o mês (numérico) para criar relatórios sazonais.

- **Fórmula:** **=MES(B2)** (considerando a coluna B com as datas).
- **Resultado:** 1 (Janeiro).

8.4 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Utilizando o arquivo `EShop+Paulo+Fiuza+Base+De+Dados+Avancada.csv`, aplique o conhecimento:

- **Exercício 1:** Qual é a diferença em dias (`DATEDIF`) entre a venda do **ID_Pedido 1** (21/01/2024) e a data de hoje?
- **Exercício 2:** Extraia o **Ano** da venda do **ID_Pedido 2**.
- **Exercício 3:** Se você somar 30 ao valor numérico de uma data no Excel, o que acontece visualmente na célula? (Teste: `=B2 + 30`).

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 8: Date and Time Functions (Item 2.8)

8.1 Excel's "Date Magic"

Excel does not store dates as plain text. It converts them into **sequential serial numbers**. The number 1 equals January 1st, 1900. This allows for direct arithmetic (e.g., `End_Date - Start_Date`) to calculate intervals like shipping duration.

8.2 Essential Functions

- `=TODAY()` : Returns the current date (volatile).
- `=DAY(date)`, `=MONTH(date)`, `=YEAR(date)` : Extracts specific components from a date cell.
- `=DATEDIF(start_date, end_date, unit)` : **The MVP**. Calculates the difference between two dates.
 - Units: "d" (days), "m" (months), "y" (years).

8.3 Solved Exercises (Using your real dataset)

Example 1: Calculate shipping duration for ID_Pedido 3

- **Formula:** `= (Delivery_Date - Sale_Date)`

Example 2: Extract the month for ID_Pedido 1

- **Formula:** `=MONTH(B2)` (where column B is the Sale Date).
- **Result:** 1 (January).

8.4 Proposed Exercises (Your Turn!)

- **Exercise 1:** Calculate the difference in days (DATEDIF) between **ID_Pedido 1** (21/01/2024) and today's date.
- **Exercise 2:** Extract the **Year** from the sale date of **ID_Pedido 2**.
- **Exercise 3:** If you add 30 to the serial number value of a date in Excel (e.g., =B2 + 30), what happens visually within the cell?

Fico no aguardo dos seus cálculos para validarmos a precisão da sua gestão temporal!