

Com as correções de data dominadas, vamos avançar para o **Item 2.9**: as **Funções de Texto**. No dia a dia de um analista, as bases de dados costumam vir com textos desconfigurados, espaços extras ou códigos misturados. Dominar essas funções garante que você limpe qualquer relatório em segundos.

BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

Aula 9: Funções de Texto (Item 2.9)

9.1 Teoria Completa

As funções de texto servem para manipular, extrair e higienizar cadeias de caracteres (strings). As principais utilizadas no mercado são:

- **=MAIÚSCULA (texto)** : Converte todas as letras em maiúsculas.
- **=MINÚSCULA (texto)** : Converte todas as letras em minúsculas.
- **=ARRUMAR (texto)** : Remove todos os espaços extras do início, do final e os espaços duplos entre as palavras. Indispensável para evitar erros no PROCV.
- **=ESQUERDA (texto; núm_caract)** : Extrai uma quantidade específica de caracteres a partir do início (esquerda) do texto.
- **=DIREITA (texto; núm_caract)** : Extrai caracteres a partir do final (direita) do texto.

9.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo Reais)

Utilizando a estrutura real da sua base de dados da **EShop Paulo Fiuza**:

Exemplo 1: Padronizar o nome do produto do ID_Pedido 2 em letras maiúsculas

Objetivo: Pegar o produto "Samsung Galaxy A35" (célula C3) e transformá-lo completamente.

- **Fórmula:** **=MAIÚSCULA (C3)**
- **Resultado do Excel:** **SAMSUNG GALAXY A35**

Exemplo 2: Extrair apenas o primeiro dígito do Status de Entrega do ID_Pedido 1

Objetivo: Pegar a palavra "Entregue" (célula L2) e extrair apenas a primeira letra para fins de codificação interna.

- **Fórmula:** **=ESQUERDA (L2; 1)**
- **Resultado do Excel:** **E**

9.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Abra uma nova coluna ou utilize uma área de rascunho na sua planilha para montar as seguintes fórmulas:

- **Exercício 1:** Escreva a fórmula para converter a **Região** do **ID_Pedido 1** (célula J2) para letras totalmente **minúsculas**.
- **Exercício 2:** Escreva a fórmula usando `=DIREITA()` para extrair os **4 últimos dígitos** do modelo de produto localizado na célula **C2** ("Smartwatch Samsung Galaxy Watch 7").
- **Exercício 3:** Imagine que a coluna de Meios de Pagamento veio do sistema com espaços invisíveis, como " `PIX` ". Qual função de texto você deve envelopar ao redor da célula para garantir que esses espaços sumam e o `PROCV` consiga ler o termo perfeitamente?

US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

Lesson 9: Text Functions (Item 2.9)

9.1 Complete Theory

Text functions allow you to manipulate, sanitize, and extract pieces of character strings. They are essential for data cleaning before building dashboards.

- `=UPPER(text)`: Converts all letters into uppercase.
- `=LOWER(text)`: Converts all letters into lowercase.
- `=TRIM(text)`: Strips away all leading, trailing, and excessive intervening spaces.
- `=LEFT(text, num_chars)`: Extracts a specified number of characters starting from the beginning (left) of a string.
- `=RIGHT(text, num_chars)`: Extracts characters starting from the end (right) of a string.

9.2 Solved Exercises (Real Step-by-Step)

Example 1: Standardize product description into uppercase for ID_Pedido 2

- **Formula:** `=UPPER(C3)`
- *Excel Output:* **SAMSUNG GALAXY A35**

Example 2: Extract the first letter of Status_Entrega for ID_Pedido 1

- **Formula:** `=LEFT(L2, 1)`
- *Excel Output:* **E**

9.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

- **Exercise 1:** Write the formula to convert the **Regiao** of **ID_Pedido 1** (Cell J2) into entirely **lowercase** letters.
- **Exercise 2:** Write a formula using `=RIGHT ( )` to extract the **last 4 characters** of the product name inside cell **C2**.
- **Exercise 3:** Suppose your payment column imported data containing messy trailing spaces like " `PIX` ". Which text function should you apply around the cell to clear out those extra gaps so your lookups don't break?

Pronto para aplicar a higienização de textos na base! Mande suas respostas para correção.