

[PT-BR]

Portas abertas para a **10ª Aula de VBA**! Parabéns por chegar até aqui, Paulo. Você cobriu toda a base lógica essencial e, para fechar essa primeira grande jornada com chave de ouro, hoje vamos aprender a criar uma interação direta e dinâmica com quem está usando a planilha através da `InputBox` (Caixa de Entrada).

## Teoria: Capturando dados com a `InputBox`

Até agora, quando o seu código precisava de uma informação para rodar, ou nós a escrevíamos direto no código (como `n1 = 10`) ou mandávamos o VBA ler uma célula específica (como `idade = Range("A1").Value`).

A `InputBox` é uma ferramenta do VBA que abre uma janelinha com um campo de texto e uma pergunta. O código congela, espera o usuário digitar uma resposta e clicar em "OK". Assim que ele faz isso, o VBA captura o que foi digitado e guarda dentro de uma variável para usarmos no resto da macro.

A estrutura básica é extremamente simples:

```
variavel = InputBox("Escreva a pergunta que aparecerá para o usuário aqui")
```

Dessa forma, o seu código se transforma em um programa interativo capaz de perguntar metas, nomes, senhas ou taxas de reajuste antes de executar qualquer cálculo ou varredura nas planilhas!

## O Código VBA

No exemplo abaixo, vamos perguntar o nome do usuário através da `InputBox`, guardar em uma variável e depois usar essa variável para preencher a célula A1 e mandar uma saudação personalizada.

VBA

```
Sub UsandoInputBox()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "UsandoInputBox".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "UsandoInputBox".  
  
    Dim nomeUsuario As String  
    ' PT-BR: Declara a variável que vai armazenar o texto digitado pelo usuário.  
    ' US-EN: Declares the variable that will store the text typed by the user.  
  
    nomeUsuario = InputBox("Por favor, digite o seu nome:")  
    ' PT-BR: Abre a janela interativa, espera a digitação e guarda o resultado na variável.  
    ' US-EN: Opens the interactive window, waits for input, and stores the result in the variable.  
  
    Range("A1").Value = nomeUsuario  
    ' PT-BR: Escreve o nome capturado diretamente na célula A1.  
    ' US-EN: Writes the captured name directly into cell A1.
```

```

        MsgBox "Obrigado, " & nomeUsuario & "! Seu nome foi
registrado."
    ' PT-BR: Exibe uma mensagem final de confirmação usando a mesma
variável.
    ' US-EN: Displays a final confirmation message using the same
variable.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

## Exercícios da Aula 10

Chegou a hora de consolidar tudo o que você aprendeu! Resolva as duas últimas variações dessa grade essencial (sem incluir comentários):

### Exercício 1: Definindo o Multiplicador Dinamicamente

**Objective / Objetivo:** Crie uma macro chamada `MultiplicarComInput`.

1. Declare duas variáveis do tipo número inteiro (`Integer`): uma chamada `fator` e outra chamada `resultado`.
2. Faça a variável `fator` receber o valor que o usuário digitar em uma `InputBox` que pergunta: *"Digite o número multiplicador:"*.
3. O código deve pegar o número **5**, multiplicá-lo pelo `fator` digitado pelo usuário e guardar na variável `resultado`.
4. Exiba o valor final da variável `resultado` em uma `MsgBox`.

### Exercício 2: O Grande Projeto Combinado (Varredura + InputBox)

**Objective / Objetivo:** Crie uma macro chamada `AplicarMetaDinamica`.

1. Declare as variáveis `ultimaLinha` e `i` como `Integer`. Declare também uma variável chamada `statusMeta` como `String`.
2. Descubra dinamicamente a última linha preenchida com base na **coluna A** (onde estão os números de vendas de uma equipe).
3. Faça a variável `statusMeta` receber o texto que o usuário digitar em uma `InputBox` com a pergunta: *"Qual o status para os vendedores que bateram a meta?"* (Ex: o usuário pode digitar "Meta Batida", "Destaque" ou "Ganhou Bônus").
4. Crie um loop `For` que vá de **1 até a** `ultimaLinha`.
5. Dentro do loop, coloque um `If`: Se o valor da célula `Range("A" & i).Value` for maior ou igual a **5000**, faça o VBA escrever na **coluna B** (`Range("B" & i)`) o texto exato que está guardado dentro da variável `statusMeta`.

Parabéns pela dedicação ao longo de todas essas aulas, Paulo! Estou aguardando ansiosamente as suas respostas para fazermos a última correção dessa jornada inicial. Bons estudos e quebre tudo nesse projeto combinado!

[US-EN]

Doors open for **VBA Lesson 10!** Congratulations on making it this far, Paulo. You have covered the entire essential logical foundation, and to wrap up this first great journey perfectly, today we are going to learn how to create a direct and dynamic interaction with whoever is using the spreadsheet using the `InputBox`.

## Theory: Capturing Data with the `InputBox`

Until now, when your code needed information to run, we either wrote it directly into the code (like `n1 = 10`) or told VBA to read a specific cell (like `idade = Range("A1").Value`).

The `InputBox` is a VBA tool that opens a small window with a text box and a question. The code pauses, waits for the user to type an answer and click "OK". As soon as they do, VBA captures what was typed and stores it inside a variable for us to use throughout the rest of the macro.

The basic structure is extremely simple:

```
variable = InputBox("Write the question that will appear to  
the user here")
```

This way, your code transforms into an interactive program capable of asking for targets, names, passwords, or adjustment rates before executing any calculation or scan on your spreadsheets!

## The VBA Code

In the example below, we will ask for the user's name using an `InputBox`, store it in a variable, and then use that variable to fill cell A1 and send a personalized greeting.

VBA

```
Sub UsandoInputBox()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "UsandoInputBox".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "UsandoInputBox".  
  
    Dim nomeUsuario As String  
    ' PT-BR: Declara a variável que vai armazenar o texto digitado  
    pelo usuário.  
    ' US-EN: Declares the variable that will store the text typed  
    by the user.  
  
    nomeUsuario = InputBox("Por favor, digite o seu nome:")  
    ' PT-BR: Abre a janela interativa, espera a digitação e guarda  
    o resultado na variável.  
    ' US-EN: Opens the interactive window, waits for input, and  
    stores the result in the variable.  
  
    Range("A1").Value = nomeUsuario  
    ' PT-BR: Escreve o nome capturado diretamente na célula A1.  
    ' US-EN: Writes the captured name directly into cell A1.
```

```

        MsgBox "Obrigado, " & nomeUsuario & "! Seu nome foi
registrado."
        ' PT-BR: Exibe uma mensagem final de confirmação usando a mesma
variável.
        ' US-EN: Displays a final confirmation message using the same
variable.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

## Lesson 10 Exercises

The time has come to consolidate everything you've learned! Solve the last two variations of this essential track (without including comments):

### Exercise 1: Setting the Multiplier Dynamically

**Objective:** Create a macro named `MultiplicarComInput`.

1. Declare two variables of type whole number (`Integer`): one named `fator` and another named `resultado`.
2. Make the `fator` variable receive the value the user types into an `InputBox` asking: *"Digite o número multiplicador:"*.
3. The code must take the number **5**, multiply it by the `fator` entered by the user, and store it in the `resultado` variable.
4. Display the final value of the `resultado` variable in a `MsgBox`.

### Exercise 2: The Great Combined Project (Scanning + `InputBox`)

**Objective:** Create a macro named `AplicarMetaDinamica`.

1. Declare the `ultimaLinha` and `i` variables as `Integer`. Also declare a variable named `statusMeta` as `String`.
2. Dynamically find the last filled row based on **column A** (where the sales numbers of a team are located).
3. Make the `statusMeta` variable receive the text typed by the user in an `InputBox` with the question: *"Qual o status para os vendedores que bateram a meta?"* (e.g., the user can type "Meta Batida", "Destaque", or "Ganhou Bônus").
4. Create a `For` loop that goes from **1 to** `ultimaLinha`.
5. Inside the loop, place an `If`: If the value of cell `Range("A" & i).Value` is greater than or equal to **5000**, make VBA write into column **B** (`Range("B" & i)`) the exact text stored inside the `statusMeta` variable.

Congratulations on your dedication throughout all these lessons, Paulo! I look forward to your answers so we can perform the final review of this initial path. Happy coding and crush it in this combined project!