Operador Nacional do Sistema Elétrico

IPDO


INFORMATIVO PRELIMINAR DIÁRIO DA OPERAÇÃO

Quinta-Feira, 15 Outubro de 2026

1 - Balanço de Energia

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL - SIN - MWmed

Produção			
Hidro Nacional	43.387	45.758	50,15%
Itaipu Binacional	6.764	7.048	7,72%
Termo Nuclear	1.350	1.355	1,48%
Termo Convencional	12.386	11.688	12,81%
Eólica	12.069	10.443	11,44%
Solar (***)	15.903	14.955	16,39%
Total SIN	91.859	91.247	100,00%
Intercâmbio Internacional (**)	301	-42	
Carga (*)	91.558	91.289	



(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional => Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

LEGENDA: Verificado / Programado


1.2 - Carga - MWmed

	Verificada no Dia	Máxima Histórica		
SUL	14.518	19.304	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	50.663	55.559	em	18/02/2025
NORTE	10.020	10.261	em	24/09/2026
NORDESTE	16.088	16.156	em	14/10/2026
SIN	91.289	96.608	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

2 - Balanço de Energia Detalhado

LEGENDA: Verificado / Programado



Norte

Produção (MWmed)			
Hidro	3,65%	3.334	2.613
Termo	3,89%	3.550	3.584
Eólica	0,32%	295	336
Solar (***)	1,14%	1.039	1.039
Total	9,01%	8.218	7.572
Carga (MWmed) (*)		10.020	10.158

Energia Afluente ENA 1.110 MWmed
44% da MLT bruta no mês até o dia
44% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 10.327 MWmês 67,5%
Desvio dia anterior -83,9 MWmês -0,5%

-1.802 / -2.586 (Norte → Nordeste)
-5.665 / -6.734 (Nordeste → Norte)
-3.863 / -4.148 (Norte → Sudeste/Centro-Oeste)

Nordeste

Produção (MWmed)			
Hidro	5,33%	4.863	4.902
Termo	0,89%	813	988
Eólica	10,86%	9.913	11.397
Solar (***)	6,76%	6.164	6.007
Total	23,84%	21.753	23.294
Carga (MWmed) (*)		16.088	16.560

Energia Afluente ENA 1.591 MWmed
67% da MLT bruta no mês até o dia
66% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 33.536 MWmês 64,9%
Desvio dia anterior -138,1 MWmês -0,2%

ITAIPU Binacional

Produção para o Brasil (MWmed)

50 HZ		1.797	1.660
60 Hz		5.251	5.104
Total	7,72%	7.048	6.764

7.048 / 6.764 (ITAIPU → Sudeste/Centro-Oeste)

Sudeste/Centro-Oeste

Produção (MWmed)			
Hidro	25,34%	23.126	21.326
Termo	6,56%	5.989	6.448
Nuclear	1,48%	1.355	1.350
Eólica	0,09%	80	86
Solar (***)	6,92%	6.318	7.423
Total	40,40%	36.868	36.633
Carga (MWmed) (*)		50.663	50.105

Energia Afluente ENA 42.692 MWmed
134% da MLT bruta no mês até o dia
99% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 113.276 MWmês 55,4%
Desvio dia anterior -159,3 MWmês 0,0%

2.884 / 2.560 (Sul → Sudeste/Centro-Oeste)

Intercâmbio Internacional

	Import.		Export.	
Paraguai				
Acaray	0	0	0	0
Uruguai				
Rivera	0	0	0	0
Melo	0	0	0	0
Argentina				
Garabi I (**)	0	0	0	0
Garabi II (**)	42	42	0	343
Total	42	42	0	343

42 / -301 (Intercâmbio Internacional → Sul)

Sul

Produção (MWmed)			
Hidro	15,82%	14.435	14.546
Termo	1,46%	1.336	1.366
Eólica	0,17%	155	250
Solar (***)	1,57%	1.434	1.434
Total	19,03%	17.360	17.596
Carga (MWmed)(*)		14.518	14.735

Energia Afluente ENA 34.235 MWmed
244% da MLT bruta no mês até o dia
73% da MLT armazenável no mês até o dia

Energia Armazenada
No dia 16.644 MWmês 81,3%
Desvio dia anterior 18 MWmês 0,0%

(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Valores relativos a subestação Santo Ângelo, referência para exportação Brasil / Argentina.
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

3 - Variação de Energia Armazenada

Energia Armazenada	SIN	Sul	SE/CO	Norte	NE
Capacidade Máxima (MWmês)	292.068	20.459	204.615	15.302	51.691
Armazenamento ao final do dia (MWmês)	173.783	16.644	113.276	10.327	33.536
Armazenamento ao final do dia (%)	59,5%	81,3%	55,4%	67,5%	64,9%
Variação em relação dia anterior (%)	-0,1	0,0	0,0	-0,5	-0,2
Variação acumulada mensal (%)	-1,9	-3,0	-1,1	-4,6	-3,6

4 - Destaques da Operação

*** CARGA E PRODUÇÃO DE ENERGIA POR SUBMERCADO**

Submercado Sul:

Nada a relatar.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

A geração hidráulica e a produção total de Itaipu para o Brasil foram superiores ao programado devido à carga superior e às gerações térmica e solar fotovoltaica inferiores ao previsto neste submercado.

Submercado Nordeste:

A carga foi inferior ao previsto.

Submercado Norte:

A geração hidráulica foi superior ao programado devido à carga superior ao previsto no SIN e à geração eólica inferior ao previsto no submercado Nordeste.

*** TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA ENTRE SUBMERCADOS**

O intercâmbio do submercado Nordeste foi inferior ao programado devido à geração eólica inferior ao previsto neste submercado.
O intercâmbio para o submercado Norte foi inferior ao programado devido à geração hidráulica superior ao programado neste submercado.

*** RESTRIÇÃO DE GERAÇÃO RENOVÁVEL**

Submercado Sul:

Não houve restrição de geração renovável.

Submercado Sudeste/Centro-Oeste:

Não houve restrição de geração renovável.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Submercado Nordeste:

Valor máximo: 291 MW.
Período: Das 07h12 às 16h26.
Motivos: Controle de inequações regionais de operação normal.

Submercado Norte:

Não houve restrição de geração renovável.

* INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Nada a relatar.

* OCORRÊNCIAS

Nada a relatar.

* INTEGRAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Equipamento: LT 345 kV Venda das Pedras/Sete Pontes C.1 e C.2 e transformadores TR 1 e 2 345/138 - 600 MVA cada - da SE Sete Pontes.
Área Elétrica: Área 500/345 kV Rio de Janeiro/Espírito Santo
Relevância Operativa: Aumento da confiabilidade no suprimento das cargas das regiões de Niterói, Magé e São Gonçalo, bem como redução no carregamento da transformação 345/138 kV da SE Adrianópolis e da transformação 345/138 kV da SE Venda das Pedras.

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nada a relatar.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5 - Gerações Térmicas das Usinas Tipo I e Tipo II-A

5.1 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo I

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var%(**)	Obs.
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Daia	---	44	0	0	0	---	---	(3)
Do Atlântico	INF	490	335	335	351	16	5%	(4)
Palmeiras de Goiás	---	176	0	0	0	---	---	(3)
W. Arjona	REL	177	177	44	17	-27	-61%	---
Angra II	INF/OME	1350	1350	1350	1355	5	0%	---
Angra I	---	640	0	0	0	---	---	(2)
Baixada Fluminense	INF/OME	530	530	516	510	-6	-1%	---
Santa Cruz Nova	UCM/REL/INF	500	500	39	22	-17	-44%	---
Marlim Azul	INF/OME/UCM/REL	565	565	516	517	1	0%	---
GNA I	---	1339	1047	0	0	---	---	(3)
Cubatão	INF/OME	216	50	46	48	2	4%	(2)
GNA II	INF/OME	1673	440	440	440	---	0%	(4)
Viana	UCM/REL	175	146	45	40	-5	-11%	(2)
Paulínia Verde	REL	23	23	5	4	-1	-20%	---
Termomacaé	UCM/REL	929	810	201	222	21	10%	---
Seropédica	UCM/REL	386	360	78	87	9	12%	---
Norte Fluminense	UCM/REL	826	826	245	243	-2	-1%	---
Viana 1	UCM/REL	37	37	8	9	1	13%	---
Três Lagoas	UCM/REL	360	252	58	63	5	9%	(3)
Juiz de Fora	UCM/REL	87	87	19	22	3	16%	---
Povoação 1	UCM/REL	75	75	17	18	1	6%	---
Luiz O. R. Melo	INF	204	204	0	7	7	100%	---
Nova Piratininga	UCM/REL	576	386	84	100	16	19%	(3)
Ibirité	UCM/REL	235	226	56	57	1	2%	---
Termorio	INF/UCM/REL	1036	989	624	638	14	2%	---
Cuiabá	UCM/REL	529	490	166	166	---	0%	---
Karkey 019	UCM/REL	126	116	26	28	2	8%	---
Porsud I	UCM/REL	116	116	26	26	---	0%	---
Karkey 013	UCM/REL	256	256	59	61	2	3%	---
Porsud II	---	78	34	0	0	---	---	---
TOTAL SE / CO		13754	10427	5003	5051	48	1%	

Legenda:
REL - Razão Elétrica
OME - Ordem de Mérito
INF - Inflexibilidade
EXP - Exportação
TE - Teste
GEN - Garantia de Suprimento Energétic
PCI - Perdas e Consumo Interno de Exportação
GFM - Geração Fora de Ordem de Mérito de Custo
GSB - Geração de Substituição
ERP - Energia Reposição de Exportação
UCM - Unit Commitment
RRO - Recomposição da Reserva Operativa
(1) - Não são comparadas por serem programadas sempre na base
(2) - Manutenção em Unidade Geradora (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(3) - Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(4) - Manutenção em Unidade Geradora e Restrição Operativa (Esta observação refere-se às diferenças entre Capacidade Instalada e Capacidade Disponível)
(*) - A Capacidade Instalada e Disponível não considera o montante de geração com operação comercial suspensa ou em processo de expansão
(**) - Diferença (Verificado - Programado)

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Dispon.	Média Diária Prog.	Verif.	Média Diária Difer.	Var %(**)	Obs.
S U L								
Pampa Sul	---	345	345	0	0	---	---	---
J. Lacerda C	INF/OME	330	330	300	301	1	0%	---
J. Lacerda B	INF/OME	220	220	220	220	---	0%	---
J. Lacerda A	INF/OME	190	150	105	105	---	0%	(3)
Candiota III	INF/OME	350	350	330	329	-1	0%	---
Araucária	OME/UCM/REL	484	461	154	158	4	3%	---
Uruguaiana	OME/UCM/REL	640	565	74	74	---	0%	(3)
Canoas	UCM/REL	168	168	38	41	3	8%	---
TOTAL S		2727	2589	1221	1228	7	1%	
N O R D E S T E								
Maracanaú I	---	142	0	0	0	---	---	(3)
Campina Grande	---	169	0	0	0	---	---	(3)
Termocabo	---	50	0	0	0	---	---	(3)
Porto Pecém I	---	720	720	0	0	---	---	---
Porto Pecém II	---	365	360	0	0	---	---	---
Vale do Açú	OME/REL	323	110	30	30	---	0%	(3)
Porto Sergipe	---	1593	1593	0	0	---	---	---
Pernambuco III	OME/UCM/REL	201	201	60	47	-13	-22%	---
Suape II	OME/UCM/REL	381	381	110	110	---	0%	---
Termopernambuco	UCM/REL	550	550	167	78	-89	-53%	---
Global I	UCM	137	137	49	45	-4	-8%	---
Global II	UCM	137	137	49	44	-5	-10%	---
Termobahia	UCM/REL	186	148	35	41	6	17%	(3)
Petrolina	REL	136	22	5	3	-2	-40%	(3)
Termoceará	INF	223	190	44	39	-5	-11%	(3)
Potiguar III	---	66	52	0	0	---	---	(3)
Potiguar	---	53	49	0	0	---	---	---
Camaçari Muricy II	---	144	144	0	0	---	---	---
Pecém II	---	144	144	0	0	---	---	---
TOTAL NE		5720	4938	549	437	-112	-20%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
N O R T E								
Poraquê	OME	85	51	43	44	1	2%	(2)
Pirarucu	OME	73	70	61	61	---	0%	---
Tucunaré	OME	70	70	69	70	1	1%	---
Jaraqui	OME	75	63	55	55	---	0%	(3)
Tambaqui	OME	75	63	53	53	---	0%	(3)
Aparecida	OME	166	148	148	146	-2	-1%	(3)
Mauá 3	OME	591	536	511	518	7	1%	---
Manaus I	INF/OME	115	115	115	111	-4	-3%	---
Maranhão III	INF/OME/REL	519	519	498	489	-9	-2%	---
Maranhão IV	OME/UCM/REL/INF	338	338	240	248	8	3%	---
Maranhão V	OME/UCM/REL/INF	338	338	240	250	10	4%	---
Parnaíba V	OME/UCM/REL/INF	365	365	312	311	-1	0%	---
Jaguatirica II	OME	141	69	65	68	3	5%	(3)
Nova Venécia	INF/OME/REL	265	265	205	207	2	1%	---
Porto do Itaqui	---	360	360	0	0	---	---	---
Bonfim	INF/OME	10	10	8	0	-8	-100%	---
Cantá	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Pau Rainha	INF/OME	10	10	8	9	1	13%	---
Santa Luz	INF/OME	10	10	8	7	-1	-13%	---
Novo Tempo Barcarena	INF/OME	610	610	586	589	3	1%	---
Baliza	---	10	0	0	0	---	---	(2)
Geramar II	OME/UCM/REL	166	159	50	50	---	0%	---
Geramar I	OME/UCM/REL	166	159	50	50	---	0%	---
Palmaplan	OME/REL	12	12	10	9	-1	-10%	---
Parnaíba IV	---	56	56	0	0	---	---	---
Azulao	REL	296	296	0	104	104	100%	---
Monte Cristo Sucuba	OME	43	38	13	20	7	54%	(3)
TOTAL N		4975	4740	3356	3478	122	4%	

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.2 - Valores de Média Diária das Usinas Térmicas Tipo II-A

Usinas	Razão do Despacho	Capacidade (*) Instal.	Capacidade (*) Dispon.	Média Diária Prog.	Média Diária Verif.	Média Diária Difer.	Média Diária Var %(**)	Obs.
SUL								
Barra Bonita I	---	10	0	0	0	---	---	(3)
São Sepé	OME	8	8	2	2	---	0%	---
TOTAL S		18	8	2	2	0	0%	
S U D E S T E / C E N T R O - O E S T E								
Onça Pintada	---	50	50	0	0	---	---	---
Santa Vitória	INF/OME/UCM	41	41	25	26	1	4%	---
TOTAL SE		0	0	0	0	0	---	
N O R D E S T E								
ERB Candeias	INF/OME/UCM	17	12	7	3	-4	-57%	(3)
Prosperidade I	OME/REL	28	27	8	3	-5	-63%	---
Prosperidade III	OME/UCM/REL	56	55	17	7	-10	-59%	---
Prosperidade II	OME/REL	38	37	10	2	-8	-80%	---
TOTAL NE		139	131	42	15	-27	-64%	
N O R T E								
TOTAL N		0	0	0	0	0	---	

O submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede determina que as usinas Tipo I e Tipo II-A são programadas e despachadas centralizadamente pelo ONS.

5.3 - Usinas com mais de uma razão de despacho (Tipo I e II-A) - Médias Diárias

Usinas	Média Diária Verificada	Média Diária Programada	Razão do Despacho
Angra II	427	422	INF
	928	928	OME
Baixada Fluminense	366	372	INF
	144	144	OME
Santa Cruz Nova	8	8	UCM
	7	31	REL
	7	0	INF
Marlim Azul	38	39	INF
	140	141	OME
	332	331	UCM
	7	5	REL
Cubatão	38	36	INF
	10	10	OME
GNA II	358	358	INF
	82	82	OME
Viana	8	12	UCM
	32	33	REL
Termomacaé	32	32	UCM
	190	169	REL
Seropédica	3	3	UCM
	84	75	REL
Norte Fluminense	72	73	UCM
	171	172	REL
Viana 1	1	1	UCM

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

	8	7	REL
Três Lagoas	6	6	UCM
	57	52	REL
Juiz de Fora	1	1	UCM
	21	18	REL
Povoação 1	1	1	UCM
	17	16	REL
Nova Piratininga	4	4	UCM
	96	80	REL
Ibirité	9	9	UCM
	48	47	REL
Termorio	452	450	INF
	64	62	UCM
	122	112	REL
Cuiabá	145	145	UCM
	21	21	REL
Karkey 019	3	3	UCM
	25	23	REL
Porsud I	2	2	UCM
	24	24	REL
Karkey 013	8	8	UCM
	53	51	REL
J. Lacerda C	226	225	INF
	75	75	OME
J. Lacerda B	174	174	INF
	46	46	OME
J. Lacerda A	83	83	INF
	22	22	OME
Candiota III	256	257	INF
	73	73	OME
Araucária	5	5	OME
	22	22	UCM
	47	47	REL
Uruguaiana	5	5	OME
	29	22	UCM
	40	47	REL
Canoas	6	3	UCM
	35	35	REL
Vale do Açú	23	23	OME
	7	7	REL
Pernambuco III	25	37	OME
	5	6	UCM
	17	17	REL
Suape II	55	55	OME
	15	15	UCM
	40	40	REL
Termopernambuco	25	52	UCM
	53	115	REL
Termobahia	4	4	UCM
	37	31	REL
Manaus I	57	60	INF
	54	55	OME
Maranhão III	355	356	INF

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

	133	141	OME
	1	1	REL
Maranhão IV	83	91	OME
	146	146	UCM
	3	3	REL
	16	0	INF
Maranhão V	85	91	OME
	146	146	UCM
	3	3	REL
	16	0	INF
Parnaíba V	96	99	OME
	211	211	UCM
	3	2	REL
	1	0	INF
Nova Venécia	141	135	INF
	62	66	OME
	4	4	REL
Bonfim	0	1	INF
	0	7	OME
Cantá	2	1	INF
	7	7	OME
Pau Rainha	2	1	INF
	7	7	OME
Santa Luz	1	1	INF
	6	7	OME
Novo Tempo Barcarena	462	459	INF
	127	127	OME
Geramar II	26	26	OME
	7	7	UCM
	17	17	REL
Geramar I	26	26	OME
	7	7	UCM
	17	17	REL
Palmaplan	7	7	OME
	2	3	REL
Santa Vitória	14	13	INF
	11	11	OME
	1	1	UCM
	11	0	INF
ERB Candeias	1	3	INF
	2	3	OME
	0	1	UCM
Prosperidade I	2	7	OME
	1	1	REL
Prosperidade III	4	14	OME
	1	1	UCM
	2	2	REL
Prosperidade II	0	8	OME
	2	2	REL

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.4 - Total de Geração Térmica das Usinas Tipo I e Tipo II-A dos submercados e do SIN

	Capacidade (*)		Média Diária		Média Diária	
	Instal.	Dispon.	Prog.	Verif.	Difer.	Var % (**)
SUDESTE/CENTRO-OESTE	13754	10427	5003	5051	48	1%
SUL	2745	2597	1223	1230	7	1%
NORDESTE	5859	5069	591	452	-139	-24%
NORTE	4975	4740	3356	3478	122	4%
TOTAL SIN	27333	22833	10173	10211	38	0%

5.5 - Principais diferenças entre as Capacidades Instaladas e Disponibilidade

5.5.1 - Por Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Angra I	640	0	640
Cubatão	216	50	166
Viana	175	146	29
Poraquê	85	51	34
Baliza	10	0	10
Total	1126	247	879

5.5.2 - Por Restrição Operativa

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Daia	44	0	44
Palmeiras de Goiás	176	0	176
GNA I	1339	1047	292
Três Lagoas	360	252	108
Nova Piratininga	576	386	190
J. Lacerda A	190	150	40
Uruguaiana	640	565	75
Maracanaú I	142	0	142
Campina Grande	169	0	169
Termocabo	50	0	50
Vale do Açú	323	110	213
Termobahia	186	148	38
Petrolina	136	22	114
Termoceará	223	190	33
Potiguar III	66	52	14
Jaraqui	75	63	12
Tambaqui	75	63	12
Aparecida	166	148	18
Jaguatirica II	141	69	72
Monte Cristo Sucuba	43	38	5
Barra Bonita I	10	0	10
ERB Candeias	17	12	5
Total	5147	3315	1832

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

5.5.3 - Por Restrição Operativa e Manutenção

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Do Atlântico	490	335	155
GNA II	1673	440	1233
Total	2163	775	1388

5.5.4 - Totais

	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Por Manutenção	1126	247	879
Por Restrição Operativa	5147	3315	1832
Por Restrição Operativa e Manutenção	2163	775	1388
Demais Restrições Agregadas	18897	18496	401
Total	27333	22833	4500

5.6 - Diferença entre capacidade instalada e autorizada - Usinas com operação comercial suspensa ou em expansão

Usinas	Capacidade		
	Instalada	Disponível	Diferença
Baliza	18	10	8
Xavantes	54	0	54
Campos	25	0	25
Figueira	20	0	20
Termonordeste	171	0	171
Termoparaíba	171	0	171
Sykue I	30	0	30
Santa Cruz	436	0	436
Piratininga	200	0	200
Termonorte II	349	0	349
Total	1474	10	1464

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

6 - Destaques da Geração Térmica

Os destaques apresentados a seguir se referem unicamente aos motivos de diferenças diárias entre valores programados e verificados de geração, registrados com base em informações prestadas pelos agentes na operação em tempo real. Para quaisquer outras finalidades, devem ser usados valores consistidos e considerados os parâmetros requeridos para cada cálculo. Por exemplo, para acompanhamento do cumprimento do Termo de Compromisso - TC ANEEL/Petrobrás devem ser considerados os dados mensais consistidos com o agente.

6.1 - Principais diferenças entre Geração verificada e Programada.

Usinas	Progr.	Verif.	Dif.	Motivos
Angra II	1350	1355	5	Rendimento
Azulao	0	104	104	Controle de fluxo
Baixada Fluminense	516	510	-6	Rendimento
Bonfim	8	0	-8	Indisponibilidade de unidade geradora
Do Atlântico	335	351	16	Adequação do processo industrial
Global II	49	44	-5	Rendimento Rampa de geração
Luiz O. R. Melo	0	7	7	Solicitação do agente
Maranhão III	498	489	-9	Rendimento
Maranhão IV	240	248	8	Rendimento
Maranhão V	240	250	10	Rendimento
Mauá 3	511	518	7	Rendimento
Monte Cristo Sucuba	13	20	7	Controle de fluxo
Nova Piratininga	84	100	16	Atendimento à ponta de carga
Pernambuco III	60	47	-13	Rendimento Rampa de geração
Prosperidade I	8	3	-5	Rampa de geração Rendimento
Prosperidade II	10	2	-8	Rampa de geração Rendimento

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

Prosperidade III	17	7	-10	Rampa de geração Rendimento
Santa Cruz Nova	39	22	-17	Rampa de geração
Seropédica	78	87	9	Rendimento
Termobahia	35	41	6	Atendimento à ponta de carga
Termoceará	44	39	-5	Indisponibilidade de unidade geradora
Termomacaé	201	222	21	Atendimento à ponta de carga
Termopernambuco	167	78	-89	Indisponibilidade de unidade geradora Rampa de geração
Termorio	624	638	14	Rendimento Atendimento à ponta de carga
Três Lagoas	58	63	5	Atendimento à ponta de carga
Viana	45	40	-5	Rendimento
W. Arjona	44	17	-27	Rampa de geração Indisponibilidade de unidade geradora
Total	5274	5302	28	

* INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na UTE Santa Cruz Nova (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras nº 1 e 2 estão em fase de expansão, conforme relatório SFG/ANEEL de Acompanhamento das Centrais Geradoras Termelétricas, emitido em agosto de 2015.

A UTE Campos (Eletrobras Furnas), com duas unidades geradoras, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 708 de 13/03/2019.

Na UTE Santa Cruz (Eletrobras Furnas), as unidades geradoras a óleo nº 3 e 4 estão com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.263 de 19/10/2012.

A UTE Piratininga (EMAE), com duas unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 4005 de 11/10/2011.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

A UTE Termonorte II (TERMONORTE), com quatro unidades geradoras a óleo, está com a operação suspensa conforme despacho da ANEEL nº 3.429 de 01/12/2020.

A UTE Sykué (Sykué Geração de Energia Ltda), com uma unidade geradora, está com a operação comercial suspensa, conforme o despacho SFG/ANEEL Nº 1.096 de 27/04/2022.

A UTE Figueira (Copel Geração), conforme despacho ANEEL Nº 561, do dia 23 de fevereiro de 2024, está com a operação comercial suspensa.


A UTE Xavantes (Xavantes S.A.), conforme despacho ANEEL Nº 5.196, do dia 29 de dezembro de 2023, está com a operação comercial suspensa.

Na UTE BBF Baliza (BBF São João da Baliza S.A.), a unidade geradora nº 2 está com operação comercial suspensa, conforme despacho ANEEL Nº 2.528, do dia 22 de agosto de 2025.

As UTE Termonordeste e Termoparaíba (EPASA), conforme despacho ANEEL Nº 1.949, do dia 28 de maio de 2026, estão com a operação comercial suspensa.

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

7.1 - Demandas Máxima do SIN no dia (19h15min)



(*) Carga = Consumo + Perdas
(**) Intercâmbio Internacional = > Valor negativo para importação
(***) Solar = Usinas Fotovoltaicas + MMGD


7.2 - Demandas Máximas Instantâneas do dia por Submercados - MW

Submercado	Verificada no Dia		Máxima Histórica		
SUL	17.824	às 19h15min	22.978	em	11/02/2025
SUDESTE - CO	56.634	às 18h53min	62.456	em	18/02/2025
NORTE	10.824	às 14h07min	11.399	em	24/09/2026
NORDESTE	17.307	às 21h52min	17.948	em	14/10/2026
SIN	101.026	às 19h15min	106.536	em	26/02/2025

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8 - Dados Hidráulicos das Usinas Integrantes do SIN

8.1 - Bacias Paranaíba, Grande e Doce




"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.2 - Bacias Tietê, Paranapamema, Paraná e Paraíba do Sul



(**) - Interligação normalmente interrompida através de comportas


Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Paranaíba	50,3	92	71	74	4.247	3.654
Grande	59	155	119	121	4.011	3.290
Tietê	84,8	188	109	150	1.165	866
Paranapanema	82,9	451	69	276	1.836	1.802
Paraná	63,4	226	116	162	10.603	10.257
Paraíba do Sul	52	183	165	178	1.006	965

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.3 - Bacias Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari e Paraguai




Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Iguaçu	82,4	355	72	270	5.776	5.958
Jacuí	66,2	116	52	216	868	890
Uruguai	86,1	160	80	220	5.203	5.267
Capivari	83	267	96	226	166	141
Paraguai	71,2	85	82	90	177	310

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.4 - Bacia do Tocantins, Amazonas e Araguari




Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
Tocantins	50,2	58	41	43	5.212	4.617
Amazonas	50,9	66	64	68	2.572	2.482

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando osvalores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.5 - Bacias do São Francisco, Parnaíba, Jequitinhonha e Paraguaçu



Bacia	% Armaz. Bacia	Energia Natural Afluente			Geração Hidráulica no dia	
		ENA do dia % da MLT	% MLT no mês até o dia		Verificada	Programada
			Armaz	Bruta	MW med	MW med
São Francisco	65,1	55	69	69	4.963	5.035
Parnaíba	37,9	54	66	66	121	119

"O Volume Útil (VU) compreende o armazenamento disponível entre a cota mínima e a cota máxima de operação oficiais. Quando os valores atingem índices abaixo da cota mínima preestabelecida, são apresentados como 0,0%."

** Valor de afluência a ser revisado na consistência de 3º nível e publicado no RDH, disponibilizado diariamente até as 14h.*

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.

8.6 - Contribuição de Armazenamento das Bacias para cada Submercado


BACIA	SUBMERCADO			
	SE/CO	S	NE	N
PARANAÍBA	34,85%	---	---	---
GRANDE	26,83%	---	---	---
TIETÊ	7,28%	---	---	---
PARANAPANEMA	8,64%	1,49%	---	---
PARANÁ	2,07%	---	---	---
PARAÍBA DO SUL	3,47%	---	---	---
PARAGUAI	0,35%	---	---	---
DOCE	0,01%	---	---	---
JEQUITINHONHA	1,03%	---	1,86%	---
IGUAÇU	---	49,80%	---	---
JACUÍ	---	12,04%	---	---
URUGUAI	---	34,80%	---	---
CAPIVARI	---	1,87%	---	---
SÃO FRANCISCO	1,59%	---	97,03%	---
PARNAÍBA	---	---	0,30%	---
PARAGUAÇU	---	---	0,81%	---
TOCANTINS	13,38%	---	---	95,74%
AMAZONAS	0,52%	---	---	4,26%

Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.


9 - Acompanhamento dos Armazenamentos do SIN e por Submercado

LEGENDA: 2026 2025


9.1 - SIN




9.2 - Sul




9.3- Sudeste/Centro-Oeste



9.4 - Nordeste



9.5- Norte



Elaborado a partir de dados não consistidos de uso operacional interno. Os dados consolidados constarão no Boletim Diário da Operação no site do ONS (www.ons.org.br), a partir das 14 horas, exceto sábados, domingos e feriados.