



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA
Endereço: Av. Ampélio Gazzetta, 2799 - Parque Industrial Fritz Berzin, Nova Odessa - SP, 13380-290, Brazil
Início: 20/04/2026 12:13
OS: V69399
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 20/04/2026 15:21

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69399
Informação Atendimento:	CONCLUSAO DE INSTALACAO - ID.: TEVES #993484 PEDIDO: RA8443 CNPJ: 43259548001992 Nota Fiscal de Compra.: 000108744 End.: Avenida Ampelio Gazzetta, 2799 CEP 13380-290 Nome do solicitante. Vinicius Ferreira Telefone do Solicitante.: (19) 3466.8940 (19) 99815.4613 E-mail do Solicitante.: vinicius.ferreira@svicente.com.br Soft. utilizado. MD ACESSO LOCAL JA INSTALADO
Fantasia:	SUPERMERCADO SAO VIC
CNPJ:	43259548001992
Data de garantia:	03/02/27
Tipo de atendimento:	INSTALACAO ACESSO
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	007 - INSTALACAO ACESSO
Codigo_OS_Anterior:	V69117
Data_OS_Anterior:	31/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO PJ
Ultimo_Historico:	INSTALAÇÃO DE ACESSO - ID.: TE VES #99348 4 PEDIDO: RA 8443 CNPJ: 4325 9548001992 Nota Fisca l de Compr a.: 00010 8744 End.: Aven ida Ampéli o Gazzetta , 2799 CEP 13380-29 0 Nome do so

	licitante. Vinicius Ferreira Telefone d o Solicita nte.: (19) 3466.894 0 (19) 9 9815.4613 E-mail do Solicitan te.: vinic ius.ferrei ra@svicent e.com.br Soft. util izado. MD ACESSO LO CAL JA INS TALADO
Ultimo_Laudo:	Cliente esta com uma manutencao pendente de uma concentradora da porta do servidor, e nao tem pecas para retorno, o mesmo pediu para reagendar do atendimento para quando a peca da manutencao estiver disponível. Tratativas de reagendamento por whatsapp, mensagens com o Paulo Aguiar que esta ciente.
Descrição do produto:	MDA6701 CONCENTRADORA TECL./DISPL./LED CX.4X4 - RJ45
QRCode produto:	'G04005500RB '
Serie:	02022026000012395

Descrição de Cobrança

Rede Elétrica Estabilizada?:	Sim
Infraestrutura está de Acordo?:	Sim
Hardware em Funcionamento?:	Sim
Software em Funcionamento?:	Sim
Software Instalado?:	MD Acesso
Treinamento Aplicado?:	Sim
Sigla Atendimento:	IACAC8 - INSTALAÇÃO DE ELETROIMÃ, CONTROLADOR E CM3
Observação:	1. Equipamentos InstaladosForam instalados e configurados os seguintes itens:Controladora CM3: Central de processamento e gerenciamento de usuários.Terminal CM3: Interface para identificação e validação de acesso.Eletroímã: Fechadura magnética para travamento da folha de porta.Botoeira Infravermelho: Sensor de saída por aproximação (sem contato físico).Chave Pacri: Mecanismo de contingência para abertura manual/mecânica.2. Descrição dos Serviços ExecutadosFixação e Cabeamento: Instalação física da controladora em local protegido e passagem de cabeamento estruturado para os periféricos.Interface de Acesso: Montagem e conexão do Terminal CM3 para leitura de dispositivos de acesso.Sistema de Travamento: Instalação do suporte e do eletroímã com alinhamento milimétrico para garantir a força de tração total.Integração de Saída: Configuração da botoeira infravermelho integrada à controladora para liberação de fluxo interno.Backup de Segurança: Instalação da chave Pacri para garantir a abertura do acesso em caso de falha eletrônica ou manutenção.3. Testes de FuncionamentoValidação de Acesso: O Terminal CM3 comunica-se corretamente com a controladora, liberando o pulso para o eletroímã.Retenção: O eletroímã apresenta fechamento firme, sem folgas ou ruídos magnéticos.Sensor de Saída: A botoeira infravermelho detecta aproximação a aproximadamente 5-10cm, liberando a porta instantaneamente.Contingência: A chave Pacri foi testada e realiza a interrupção física da alimentação, liberando o acesso com sucesso.4. ConclusãoO sistema encontra-se operacional e em conformidade com os padrões técnicos de segurança. Os usuários foram orientados sobre o uso da botoeira e a guarda da chave de emergência.
Equipamento Smart?:	Não
Tipo de Comunicação:	CONNECT
Tipo de Conexão:	Rede Cabeada
Equipamento:	

Nº de Serie:	
--------------	--

Por estarem ajustadas as partes, damos por encerradas as referidas atividades de implantação. Neste ato, tomo ciência do teor do referido termo de aceite do(s) produto(s) supracitado que me foi entregue e instalado, assim como recebi o treinamento e as informações necessárias para a correta utilização da solução . Concordo que o descumprimento e/ou presença de inconformidades nos requisitos enviados, estará sujeito a perda da garantia do produto.:

De Acordo:	SIM
Identificação dos Colaboradores que participaram do Treinamento:	
Nome:	Vinícius Ferreira
RG:	1
Serviço Finalizado:	Sim

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Vinícius Ferreira
E-mail:	grupo.tin1@svicente.com.br
Assinatura:	