

LÍNEA ITALIA

Especificaciones técnicas de integración

Formato de descarte de candidato — wizard digital

Versión 1.0 | Julio 2026 | Documento para equipo de desarrollo

Este documento describe la lógica, campos, validaciones, estados y flujo de integración del formulario de descarte de candidatos que debe implementarse dentro de la plataforma de seguimiento de Línea Italia. El objetivo del formulario es garantizar que los descartes en Fase 5 y Fase 6 estén fundamentados en evidencia objetiva y no en sesgos personales. La lógica condicional es la parte más crítica del sistema.

Contenido de este documento

1. Contexto y objetivo del sistema
2. Arquitectura general del formulario
3. Campos por paso — definición completa
4. Lógica condicional y alertas
5. Estados del formulario (máquina de estados)
6. Flujo de firmas y doble aprobación
7. Integración con expediente Semana 0
8. API / Webhook — eventos y payload
9. Reglas de negocio y restricciones
10. Glosario

Contexto y objetivo del sistema

El formulario de descarte es el mecanismo que impide que un jefe directo rechace a un candidato en Fase 5 (Panel) o Fase 6 (Semana 0) sin justificación objetiva. Para llegar a Fase 5, RH ha invertido más de 17.5 horas en el candidato; para Fase 6, más de 19.5 horas. Un descarte sin fundamento representa pérdida directa de esa inversión y reinicia un ciclo de 28+ días adicionales.

Principios de diseño del formulario

Fricción intencional: El formulario no debe ser rápido de llenar para quien no tiene un argumento sólido. La longitud es una feature, no un bug. La lógica condicional reduce la carga para quien sí tiene el argumento claro.

Evidencia sobre opinión: Ningún campo acepta juicios generales como respuesta válida. Las instrucciones en cada paso guían al jefe hacia comportamientos observables y hechos concretos.

Confrontación con datos: El formulario muestra al jefe los puntajes objetivos del candidato (score curricular, IQ, Semana 0) justo antes de pedirle que justifique el descarte. Si hay contradicción, el sistema la señala explícitamente.

Doble firma real: La segunda firma no es un visto bueno automático. El par revisor ve todas las respuestas incluyendo el auto-escrutinio, y debe declarar su posición explícitamente.

Trazabilidad total: Todo queda archivado en el expediente del candidato. Los patrones de descarte por jefe, fase y motivo son auditables por dirección general.

Arquitectura general del formulario

El formulario se implementa como un wizard de 7 pasos (stepper). Un paso a la vez en pantalla. El jefe no puede saltar pasos. El avance al siguiente paso requiere que los campos obligatorios del paso actual estén completos.

#	Paso	Propósito	Aplica en
1	Datos básicos	Confirmar datos del candidato. Autocompleta desde CRM.	Fase 5 y 6
2	Evidencia concreta	Documentar 2–3 hechos observables. Verificar Kardex.	Fase 5 y 6
3	Comparación DGP	Anclar el descarte a competencias del puesto.	Fase 5 y 6
4	Resultados previos	Confrontar al jefe con scores y referencias. Score S0 en F6.	Fase 5 y 6
5	Auto-escrutinio	Detectar sesgos personales y políticos. Pregunta del dueño.	Fase 5 y 6
6	Proyección y costo	Escenario de remordimiento. Costo de reiniciar ciclo.	Fase 5 y 6
7	Firmas	Doble firma con posición del revisor. Envío al CRM.	Fase 5 y 6

Importante para el equipo de desarrollo: el wizard debe ser una sola URL del CRM con estado persistido en sesión. Si el jefe cierra el navegador antes de enviar, al regresar debe retomar desde el paso donde lo dejó — no reiniciar.

Campos por paso — definición completa

Paso 1 — Datos básicos

Campo	nombre_candidato
Tipo	String (autocompletado desde CRM)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Se jala del perfil del candidato. No editable por el jefe directo. Si el CRM no tiene datos, bloquear el inicio del formulario.

Campo	vacante_posicion
Tipo	String (autocompletado desde CRM)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Nombre de la vacante tal como aparece en el sistema. No editable por el jefe directo. Si el CRM no tiene datos, bloquear el inicio del formulario.

Campo	fase_descarte
Tipo	Enum: 5 6 (autocompletado desde CRM)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Determina qué campos adicionales se muestran. Si es Fase 6, se activa el campo score_semana0 en Paso 4 y se requiere el folio del expediente Semana 0.
Validación	Al seleccionar Fase 6 mostrar alerta naranja: '19.5+ horas de inversión acumulada.'

Campo	fecha_descarte
Tipo	Date (ISO 8601)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Default: fecha actual. NO Editable.

Campo	scouter_reclutador
Tipo	String (autocompletado desde CRM)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Nombre del reclutador asignado. No editable

Campo	jefe_directo_id
Tipo	FK → users.id (sesión activa)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Se toma de la sesión. No editable.

Paso 2 — Evidencia concreta

Campo	evidencia_hecho_1
Tipo	Text
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	No debe contener frases de juicio sin ancla ('no me gustó', 'no convenció'). Ver validación.
Validación	Rechazar si contiene solo: 'no me convenció', 'no se ve comprometido', 'no me gustó', 'no cumple'. Mostrar: 'Escribe un comportamiento específico observado.'

Campo	evidencia_hecho_2
Tipo	Text
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío

Campo	evidencia_hecho_3
Tipo	Text
Requerido	No — opcional
Notas	Campo opcional.

Campo	evidencia_documentada_kardex
Tipo	Enum: SI PARCIAL NO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Si el valor es NO, mostrar alerta roja y bloquear el avance al Paso 3 hasta que el jefe confirme que va a documentar primero.
Validación	Si valor = NO → bloquear avance. Mostrar: 'Detén el descarte y documenta primero en el Kardex.'

Campo	momento_evidencia
-------	-------------------

Tipo	Enum múltiple: PANEL REFERENCIAS SEMANA_0 OTRO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío

Campo	momento_otro_detalle
Tipo	Text
Requerido	No — opcional
Notas	Solo visible si momento_evidencia incluye OTRO.

Paso 3 — Comparación contra el DGP

Campo	dgp_competencia_falla
Tipo	Text
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Debe incluir el nombre de la competencia tal como aparece en el DGP del puesto.

Campo	dgp_competencias_cumple
Tipo	Text
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Obliga al jefe a reconocer fortalezas antes de continuar.

Campo	dgp_clasificacion_brecha
Tipo	Enum: DEAL_BREAKER ENTRENABLE DESEABLE
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Validación	Si DESEABLE → alerta roja + campo obligatorio de justificación. Si ENTRENABLE → alerta amarilla.

Campo	dgp_justificacion_brecha_deseable
Tipo	Text
Requerido	No — opcional
Notas	Solo visible y requerido si dgp_clasificacion_brecha = DESEABLE.
Validación	Requerido si DESEABLE.

Paso 4 — Resultados previos del proceso

Campo	score_validacion_curricular
Tipo	String (ej: P78)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Autocompletado desde CRM si disponible. Formato: percentil (P00–P99).

Campo	score_iq_fase3
Tipo	String (ej: P65)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Autocompletado desde CRM si disponible.

Campo	score_semana0
Tipo	Integer (0–50)
Requerido	No — opcional
Notas	Solo visible en Fase 6. Autocompletado desde expediente Semana 0 si el folio está vinculado. Editable como fallback.
Validación	Si valor ≥ 38 → alerta roja: 'Este puntaje indica Recomendable o superior. Tu descarte contradice el instrumento de Semana 0.'

Campo	folio_semana0
Tipo	String (FK → expedientes_semana0.folio)
Requerido	No — opcional
Notas	Solo visible en Fase 6. Obligatorio en Fase 6 para poder enviar el formulario.
Validación	Requerido si fase_descarte = 6.

Campo	referencias_resultado
Tipo	Enum: MUY_POSITIVAS POSITIVAS_CON_OBS MIXTAS NEGATIVAS
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Validación	Si MUY_POSITIVAS o POSITIVAS_CON_OBS → mostrar alerta y hacer requerido el campo referencias_justificacion.

Campo	referencias_justificacion
-------	---------------------------

Tipo	Text
Requerido	No — opcional
Notas	Solo visible y requerido si referencias_resultado = MUY_POSITIVAS o POSITIVAS_CON_OBS.
Validación	Requerido si referencias son positivas.

Paso 5 — Auto-escrutinio

Campo	sesgos_personales
Tipo	Enum múltiple: AMENAZA COMPETENCIA PERSONALIDAD CREDENCIALES PREFERENCIA POLITICO NINGUNO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Si alguna opción que no sea NINGUNO está seleccionada, se registra como flag en el expediente y el par revisor lo verá resaltado.
Validación	Si algún valor distinto de NINGUNO → flag sesgo_detectado = TRUE en el expediente.

Campo	pregunta_dueno_respuesta
Tipo	Enum: SI_CONVICCION SI_DUDAS PROBABLEMENTE_NO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Validación	Si SI_DUDAS o PROBABLEMENTE_NO → alerta amarilla: 'Considera discutirlo con el par revisor antes de continuar.'

Campo	pregunta_dueno_justificacion
Tipo	Text
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío

Paso 6 — Proyección y costo

Campo	proyeccion_escenario_remordimiento
Tipo	Text
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío

Campo	recomendacion_otra_posicion
-------	-----------------------------

Tipo	Enum: SI TAL_VEZ NO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Validación	Si NO → campo recomendacion_explicacion requerido.

Campo	recomendacion_explicacion
Tipo	Text
Requerido	No — opcional
Notas	Requerido si recomendacion_otra_posicion = NO.

Campo	costo_operativo_aceptado
Tipo	Enum: SI_JUSTIFICADO EXPLORAR_INTERMEDIO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Validación	Si EXPLORAR_INTERMEDIO → notificar a RH para agendar conversación antes de procesar el descarte.

Paso 7 — Firmas

Campo	firma1_jefe_id
Tipo	FK → users.id (sesión activa)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Registro automático al hacer submit. Incluye timestamp.

Campo	firma1_fecha
Tipo	DateTime (ISO 8601)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Generado automáticamente al firmar.

Campo	firma2_revisor_nombre
Tipo	String
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Nombre del par revisor.

Campo	firma2_revisor_puesto
Tipo	String
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío

Campo	firma2_posicion
Tipo	Enum: DE_ACUERDO CON_RESERVAS EN_DESACUERDO
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Esta respuesta queda visible en el expediente y en los reportes de auditoría.

Campo	firma2_comentarios
Tipo	Text
Requerido	No — opcional
Notas	Obligatorio si firma2_posicion = CON_RESERVAS o EN_DESACUERDO.
Validación	Requerido si posición != DE_ACUERDO.

Campo	firma2_fecha
Tipo	DateTime (ISO 8601)
Requerido	Sí — bloquea avance si vacío
Notas	Generado al completar la segunda firma. El sistema envía un link al revisor para que confirme desde su sesión.

Lógica condicional y alertas

Estas son las reglas que convierten el formulario en un sistema inteligente. Cada condición dispara una acción específica del sistema — alerta visual, campo adicional, bloqueo de avance, o flag en el expediente.

Condición	Acción del sistema
fase_descarte = 6	Mostrar campo score_semana0 y folio_semana0 en Paso 4. Agregar badge 'Semana 0 requerida' en header del wizard.
fase_descarte = 6 y folio_semana0 vacío al llegar a Paso 7	Bloquear envío final. Mostrar: 'El expediente de Semana 0 es obligatorio para descartes en Fase 6.'
score_semana0 >= 38	Alerta roja en Paso 4: 'Puntaje indica Recomendable o superior. Tu descarte contradice el instrumento de Semana 0. El par revisor verá esta contradicción.' Flag en expediente: contradiccion_semana0 = TRUE.
evidencia_documentada_kardex = NO	Bloquear avance a Paso 3. Mostrar: 'Detén el descarte y documenta primero en el Kardex. La memoria no es evidencia.' El jefe solo puede cerrar el formulario, no avanzar.
dgp_clasificacion_brecha = DESEABLE	Alerta roja: 'No descartamos por carencias deseables después de 17+ horas.' Campo dgp_justificacion_brecha_deseable se vuelve visible y obligatorio.
dgp_clasificacion_brecha = ENTRENABLE	Alerta amarilla: '¿El costo del descarte (28+ días) supera el costo de entrenar esta brecha?' No bloquea, solo genera fricción reflexiva.
referencias_resultado = MUY_POSITIVAS o POSITIVAS_CON_OBS	Alerta amarilla en Paso 4. Campo referencias_justificacion se vuelve visible y obligatorio (min 80 chars).
sesgos_personales != NINGUNO	Flag sesgo_detectado = TRUE en expediente. El par revisor ve un banner al revisar: 'El jefe directo reportó factores personales que podrían influir en esta decisión.'
pregunta_dueno_respuesta = SI_DUDAS o PROBABLEMENTE_NO	Alerta amarilla: 'Considera discutirlo con el par revisor antes de continuar.' No bloquea.
costo_operativo_aceptado = EXPLORAR_INTERMEDIO	Al enviar, notificación automática a RH: 'El jefe directo quiere explorar opciones intermedias antes de confirmar el descarte.' El estado del formulario queda en PENDIENTE_REVISION_RH.
evidencia contiene frases genéricas (sin hecho específico)	Validación de texto en tiempo real: si el campo contiene solo frases como 'no me convenció', 'no cumple' sin detalle, mostrar hint: 'Incluye un comportamiento específico y el momento en que lo observaste.'

Nota de implementación: las alertas no bloquean el avance excepto en los casos marcados como BLOQUEO. El objetivo es generar fricción reflexiva, no paralizar el proceso. Un jefe con un argumento sólido no debería ver ninguna alerta roja — las alertas aparecen cuando las respuestas son inconsistentes con los datos objetivos del candidato.

Estados del formulario — máquina de estados

Estado	Descripción	Transición desde	Transición hacia
BORRADOR	El jefe inició el formulario pero no llegó al Paso 7.	Inicio (creación)	PENDIENTE_FIRMA2 o PAUSADO_KARDEX
PAUSADO_KARDEX	El jefe marcó 'No' en Kardex. Proceso pausado hasta que documente.	BORRADOR	BORRADOR (al retomar)
PENDIENTE_FIRMA2	Jefe firmó (Firma 1). Esperando firma del par revisor.	BORRADOR	FIRMADO o RECHAZADO_REVISOR
FIRMADO	Ambas firmas completas. Pendiente validación de RH.	PENDIENTE_FIRMA2	EJECUTADO o PENDIENTE_REVISION_RH
PENDIENTE_REVISION_RH	Jefe seleccionó explorar opciones intermedias, o RH pausó manualmente.	FIRMADO	EJECUTADO o ARCHIVADO
EJECUTADO	Descarte registrado en CRM. Candidato notificado por RH.	FIRMADO o PENDIENTE_REVISION_RH	Estado final
ARCHIVADO	Descarte cancelado antes de ejecutarse. El expediente queda con historial.	Cualquier estado	Estado final

Regla crítica: el estado EJECUTADO solo puede alcanzarse si firma1_jefe_id Y firma2_fecha ambos tienen valor, Y en Fase 6 el folio_semana0 está vinculado. El sistema no debe permitir ejecutar el descarte en el CRM si alguna de estas condiciones falla, independientemente de lo que el usuario intente desde el frontend.

Flujo de firmas y doble aprobación

#	Acción	Responsable
1	El jefe directo completa los 7 pasos y hace clic en 'Enviar y registrar descarte'.	Sistema
2	El sistema registra firma1_jefe_id y firma1_fecha con timestamp. Estado → PENDIENTE_FIRMA2.	Sistema
3	El sistema envía notificación al par revisor (email + notificación interna en la plataforma) con link directo al expediente completo.	Sistema
4	El par revisor accede al link. Ve el formulario en modo solo lectura más su sección de firma.	Revisor
5	El revisor lee el expediente, selecciona su posición (De acuerdo / Con reservas / En desacuerdo) y agrega comentarios si aplica.	Revisor
6	El revisor hace clic en 'Firmar como revisor'. El sistema registra firma2_posicion, firma2_comentarios y firma2_fecha.	Sistema
7	Estado → FIRMADO. Si costo_operativo_aceptado = EXPLORAR_INTERMEDIO, estado → PENDIENTE_REVISION_RH.	Sistema
8	RH recibe notificación. Valida expediente Semana 0 (si aplica). Si todo está en orden → Estado → EJECUTADO.	RH
9	El sistema registra el descarte en el perfil del candidato en el CRM. RH notifica al candidato según protocolo.	Sistema + RH

Tiempo límite para la segunda firma: el par revisor debe firmar en un máximo de 48 horas hábiles. Si no lo hace, el sistema envía un recordatorio automático. A las 72 horas sin respuesta, se notifica a RH para gestionar manualmente.

API / Webhook — eventos y payload

El formulario debe emitir eventos a la API de la plataforma en momentos clave del proceso. Todos los eventos incluyen el id del formulario, el id del candidato, el timestamp y el estado resultante.

Eventos principales

Condición	Acción del sistema
FORMULARIO_INICIADO	POST /api/descartes — Crear registro con estado BORRADOR. Guardar paso actual = 1.
PASO_COMPLETADO	PATCH /api/descartes/{id} — Actualizar campos del paso, guardar paso_actual = N+1.
KARDEX_NO_DOCUMENTADO	PATCH /api/descartes/{id} — estado = PAUSADO_KARDEX. Notificar a scouter asignado.
FIRMA1_REGISTRADA	PATCH /api/descartes/{id} — estado = PENDIENTE_FIRMA2. POST /api/notificaciones — enviar link al revisor.
FIRMA2_REGISTRADA	PATCH /api/descartes/{id} — estado = FIRMADO. Si costo = EXPLORAR_INTERMEDIO → estado = PENDIENTE_REVISION_RH. Notificar a RH.
DESCARTE_EJECUTADO	PATCH /api/candidatos/{id} — registrar descarte en perfil. POST /api/vacantes/{id}/pipeline — actualizar etapa. Notificar a RH para comunicación al candidato.
RECORDATORIO_FIRMA2 (cron)	Si estado = PENDIENTE_FIRMA2 y han pasado 48h hábiles → POST /api/notificaciones al revisor. A 72h → notificar a RH.

Estructura base del payload

```
{
  "id": "UUID",
  "candidato_id": "UUID",
  "vacante_id": "UUID",
  "fase_descarte": 5,
  "estado": "PENDIENTE_FIRMA2",
  "jefe_directo_id": "UUID",
  "scouter_id": "UUID",
  "sesgo_detectado": false,
  "contradiccion_semana0": false,
  "folio_semana0": null,
  "score_semana0": null,
  "dgp_clasificacion_brecha": "DEAL_BREAKER",
  "referencias_resultado": "POSITIVAS_CON_OBS",
  "firma1_fecha": "2026-07-06T14:32:00Z",
  "firma2_posicion": null,
  "firma2_fecha": null,
}
```

```
"paso_actual": 7,  
"created_at": "2026-07-06T13:00:00Z",  
"updated_at": "2026-07-06T14:32:00Z"  
}
```

Reglas de negocio y restricciones

ID	Regla
RN-01	Un formulario de descarte solo puede iniciarse para candidatos en estado FASE_5 o FASE_6 en el CRM.
RN-02	El jefe directo que inicia el formulario debe ser el jefe directo asignado a la vacante en el CRM. No puede ser otro usuario.
RN-03	El par revisor (Firma 2) no puede ser la misma persona que el jefe directo (Firma 1).
RN-04	El par revisor debe tener rol GERENTE, DIRECTOR o superior en la plataforma.
RN-05	Un candidato en FASE_6 solo puede ser descartado si su folio_semana0 está registrado en el sistema.
RN-06	El estado EJECUTADO es irreversible. Si se necesita revertir un descarte, requiere intervención manual de un administrador con registro en bitácora.
RN-07	El formulario en estado BORRADOR puede ser retomado por el mismo jefe directo. No puede ser editado por RH ni por el revisor.
RN-08	Una vez en estado PENDIENTE_FIRMA2, los campos del formulario quedan bloqueados. Solo el par revisor puede agregar su sección.
RN-09	Los campos score_validacion_curricular, score_iq_fase3 y score_semana0 son de solo lectura en el frontend. Solo el sistema puede escribirlos desde el CRM.
RN-10	Los formularios en estado EJECUTADO son accesibles en modo solo lectura desde el expediente del candidato para cualquier usuario con rol RECLUTADOR o superior.
RN-11	Una vez al trimestre, el sistema genera un reporte automático de patrones de descarte por jefe directo, fase, motivo (dgp_clasificacion_brecha) y resultado. Este reporte se envía a dirección general.
RN-12	Si sesgo_detectado = TRUE en un formulario EJECUTADO, ese registro se incluye obligatoriamente en la muestra de auditoría trimestral.