

DeRE

Declaração de Regimes Específicos

Leiautes

Anexo II – Regras de Validação



Leiautes da DeRE Anexo II – Regras de Validação

Versão 1.1.0 | 22 de junho de 2026

SUMÁRIO

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO..... 2

ANEXO II – REGRAS DE VALIDAÇÃO E ERROS

TABELA DE REGRAS DE VALIDAÇÃO

⚠️ NOTA: DETALHAMENTO DE MENSAGENS DE ERRO

As validações processadas pelo sistema da DeRE retornam mensagens de erro ao contribuinte sempre que alguma regra técnica ou de negócio é violada. O texto literal e o detalhamento das mensagens de erro estão consolidados no documento '**08-Mensagens de Erro do Sistema**'.

O Comportamento do Sistema de Validação (Interrupção de Processamento):

O indicativo de interrupção define o comportamento do sistema da DeRE ao identificar um erro. Independentemente da indicação de interrupção (Sim/Não), **qualquer erro resulta na recusa integral do evento** (o sistema não grava a informação na base de dados e devolve o status {cdRetorno} = [0]).

A distinção aplica-se à continuidade da trilha de validação:

- **Interrompe o processamento: [Sim] (erro crítico/estrutural):** O processamento é abortado imediatamente no exato ponto da falha. Não são avaliadas as regras ou campos subsequentes. O arquivo de retorno exibirá a ocorrência que provocou a parada do sistema, acompanhada de eventuais erros acumulativos já registrados nas etapas anteriores à interrupção;
- **Interrompe o processamento: [Não] (erro acumulativo):** O processamento não é abortado no momento da falha. O sistema registra a inconsistência e continua executando a trilha de validação até a leitura final do arquivo (desde que não encontre um erro crítico no caminho). O arquivo de retorno exibirá a listagem consolidada dos erros acumulados ao longo do evento.

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
ALTERACAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE	1. Se o evento for de alteração ({tpOper} = [2]), ele NÃO pode ser recebido se NÃO existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento"; (Mensagem de erro: MS1107 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Se o evento for de alteração ({tpOper} = [2]) de um evento de tabela, ele NÃO pode ser recebido se existir OUTRO evento "Ativo" conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento" considerando a nova vigência; (Mensagem de erro: MS1108 - Interrompe o processamento: Sim) 3. Se o evento for de alteração ({tpOper} = [2]) de um evento de tabela, ele NÃO pode ser recebido se sua nova vigência coincidir com a vigência atual. (Mensagem de erro: MS1010 - Interrompe o processamento: Sim)
AMBIENTE	1. Na recepção de eventos no ambiente de produção, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [1]. (Mensagem de erro: MS1055 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Na recepção de eventos no ambiente de produção restrita, o campo {tpAmb} só pode ser preenchido com o valor [2]. (Mensagem de erro: MS1056 - Interrompe o processamento: Sim) (*) Nos demais ambientes os valores não são verificados, pois o foco da regra é nos ambientes produtivos.
CCTA_CONCATENACAO	O campo {cCta} deve ser igual a concatenação do campo {cCtaInterna} com o campo {cDbrMista}. (Mensagem de erro: MS1070 - Interrompe o processamento: Não)
CCTA_NO_PGCC	1. A conta ({cCta}) deve existir no D-1011-Plano Geral de Contas Comentado válido no último dia do {perApur}; (Mensagem de erro: MS1118 - Interrompe o processamento: Não) 2. A conta ({cCta}) deve estar vigente, pelo menos por um dia, no {perApur}; (Mensagem de erro: MS1119 - Interrompe o processamento: Não) 3. A conta ({cCta}) deve ser analítica ({indCta} = [A]). (Mensagem de erro: MS1120 - Interrompe o processamento: Não)
CODTRIB_COMPATIVEL_EVT	O {codTrib} informado no PGCC para a conta {cCta} deve corresponder a um daqueles descritos na 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares', para o evento em processamento. (Mensagem de erro: MS1121 - Interrompe o processamento: Não)
CODTRIB_PERMITIDO_D1106	O evento de inclusão ou alteração ({tpOper} = [1 ou 2]) será rejeitado caso o contribuinte não possua, no PGCC vigente, pelo menos uma conta cujo codTrib esteja na lista de códigos de tributação obrigatórios do evento D-1106 conforme 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares'. (Mensagem de erro: MS1135 - Interrompe o processamento: Sim)
CODTRIB_PERMITIDO_D2101	O evento de inclusão ou alteração ({tpOper} = [1 ou 2]) será rejeitado caso o contribuinte não possua, no PGCC vigente, pelo menos uma conta cujo codTrib esteja na lista de códigos de tributação obrigatórios do evento D-2101 conforme 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares'. (Mensagem de erro: MS1135 - Interrompe o processamento: Sim)

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
CONFERIR_JUROS	O valor de juros informado no campo {vJuros} deve ser igual a {vInicTitulo} * {pJuros} / 100. (Mensagem de erro: MS1136 - Interrompe o processamento: Não)
CONFERIR_SALDO_FINAL_NAT_SALDO_FINAL	O valor do saldo final {vSaldoFinal} e de sua natureza {natSaldoFinal} devem coincidir, respectivamente com os valores representados por {vSaldoFinalCalc} e {natSaldoFinalCalc}, apurados conforme cálculo abaixo: 1. Calcular Saldo Líquido (SL): a) Se {natSaldoInic} = [D]: $SL = \{vSaldoInic\} + \{vMovDebt\} - \{vMovCred\}$ b) Se {natSaldoInic} = [C]: $SL = (\{vSaldoInic\} * (-1)) + \{vMovDebt\} - \{vMovCred\}$ 2. Verificar Resultado: a) Se $SL > [0.00]$: $\{vSaldoFinalCalc\} = SL$ $\{natSaldoFinalCalc\} = [D]$ b) Se $SL < [0.00]$: $\{vSaldoFinalCalc\} = (SL * (-1))$. $\{natSaldoFinalCalc\} = [C]$ c) Se $SL = [0.00]$: $\{vSaldoFinalCalc\} = [0.00]$ $\{natSaldoFinalCalc\} = \{natSaldoInic\}$. (Mensagem de erro: MS1140 - Interrompe o processamento: Não)
CONFERIR_SELIC	O valor equivalente a variação da SELIC informado no campo {vSelic} deve ser igual a {vInicTitulo} * {pSelic} / 100. (Mensagem de erro: MS1137 - Interrompe o processamento: Não)
CONFERIR_VAPUR	O valor de {vApur} devem coincidir com {vApurCalc} conforme o cálculo abaixo: 1. Se {natVApur} = [D]: $\{vApurCalc\} = (\{vMovDebt\} - \{vAjusteDebt\} + \{vAjusteCred\})$. 2. Se {natVApur} = [C]: $\{vApurCalc\} = (\{vMovCred\} - \{vAjusteCred\} + \{vAjusteDebt\})$. (Mensagem de erro: MS1141 - Interrompe o processamento: Não)
CONTA_NO_PLANO_CONTAS_REFERENCIAL	Verificar se o código da conta contábil ({cCtaRef}) informado no PGCC existe no Plano de Contas Referencial: 1. Identificar o plano referencial associado à empresa (COSIF, ANS, SUSEP ou SPED), através do campo {planoCtaRef}; 2. Consultar a tabela de contas referenciais correspondente; 3. Verificar se o código da conta contábil informado está cadastrado no plano referencial aplicável. (Mensagem de erro: MS1077 - Interrompe o processamento: Sim)
CONTRIBUINTE_NO_CADASTRO	O sistema deve verificar se um CNPJ existe no cadastro e qual sua situação cadastral numa determinada data. Tipos de Eventos: D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado; D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras; D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública; D-1101 – Balancete Mensal; D-1199 – Fechamento de Eventos Mensais. 1. Validação de CNPJ Baixado: Não se aplica, pois os eventos de tabela não possuem período de apuração. 2. Validação de CNPJ Nulo: O evento não pode ser aceito se o CNPJ estiver anulado no Sistema CNPJ. (Mensagem de erro: MS1063 - Interrompe o processamento: Sim) 3. Validação de CNPJ Inapto (situação = 4) pelo motivo de Inexistência de Fato (motivo = 15): Não se aplica, pois os eventos de tabela não possuem período de apuração.
DESCRICAO_CTA	Preenchimento obrigatório se {indCta} = [A]. (Mensagem de erro: MS1075 - Interrompe o processamento: Não)
DT_FIM_JUROS	1. A data de fim de juros ({dtFimJuros}) deve estar dentro do período de apuração ({perApur}); (Mensagem de erro: MS1131 - Interrompe o processamento: Não) 2. A data de fim de juros ({dtFimJuros}) deve ser igual ou posterior a data de aquisição ({dtAquisicao}). (Mensagem de erro: MS1132 - Interrompe o processamento: Não)
DT_FIM_VIGENCIA	O valor informado deve ser maior ou igual a data de início da vigência ({iniVig}) (Mensagem de erro: MS1078 - Interrompe o processamento: Não)
DT_INICIO_JUROS_POSTERIOR_DT_AQUISICAO	A data de início de juros ({dtInicioJuros}) deve ser igual ou posterior a data de aquisição ({dtAquisicao}). (Mensagem de erro: MS1130 - Interrompe o processamento: Não)
DT_LIQUIDACAO	1. A data de liquidação ({dtLiquidacao}) deve estar dentro do período de apuração ({perApur}); (Mensagem de erro: MS1133 - Interrompe o processamento: Não) 2. A data de liquidação ({dtLiquidacao}) deve ser igual ou posterior a data de aquisição ({dtAquisicao}). (Mensagem de erro: MS1134 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
DV_CNPJ	O dígito verificador indicado no CNPJ deve corresponder ao calculado conforme a regra abaixo: 1. Fórmula de Conversão: Valor = Código_ASCII(Caractere) - 48 Números (0-9): Permanecem com os valores de 0 a 9. Letras (A-Z): Assumem valores decimais de 17 a 42 (Ex: A=17, B=18...). 2. Algoritmo de Cálculo (Módulo 11): O cálculo utiliza dois conjuntos de pesos para determinar os dois últimos dígitos. Primeiro Dígito (DV1 - Posição 13) Pesos aplicados às 12 primeiras posições: 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Segundo Dígito (DV2 - Posição 14) Pesos aplicados às 13 primeiras posições (incluindo DV1): 6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2.1 Lógica do Dígito: - Calcular a Soma dos produtos (Valor × Peso). - Calcular o Resto = Soma mod 11. - Calcular o Dígito = 11 - Resto. Se o Dígito ≥ 10, o valor final é 0. (Mensagem de erro: MS1239 - Interrompe o processamento: Não) Exemplo (CNPJ: ABC123450001-XX): • DV1: Valores=(17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1) x Pesos=(5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2). Soma = 318. Resto = 318 mod 11 = 10. DV1 = 11 - 10 = 1. • DV2: Valores=(17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 1, 1) x Pesos=(6, 5, 4, 3, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2). Soma = 374. Resto = 374 mod 11 = 0. DV2 = 11 - 0 = 11 (Como ≥ 10, DV2 = 0). CNPJ Validado: ABC123450001-10.
EVENTOS_OBRIGATORIOS_PERIODO	1. Não existe evento D-1101 Balancete Mensal ativo registrado na base da DeRE. (Mensagem de erro: MS1146 - Interrompe o processamento: Sim) 2. O PGCC ativo possua ao menos uma conta cujo código de tributação ({codTrib}) esteja incluído na lista de códigos de tributação obrigatórios para o evento D-1106 conforme 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares' e não exista evento D-1106 ativo registrado na base da DeRE; (Mensagem de erro: MS1147 - Interrompe o processamento: Sim) 3. O PGCC ativo possua ao menos uma conta cujo código de tributação ({codTrib}) esteja incluído na lista de códigos de tributação obrigatórios para o evento D-2101 conforme 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares' e não exista evento D-2101 ativo registrado na base da DeRE. (Mensagem de erro: MS1148 - Interrompe o processamento: Sim)
EXCLUSAO_SEM_CHAVE_PREEXISTENTE	Se o evento for de exclusão ({tpOper} = [3]), ele NÃO pode ser recebido se NÃO existir um evento "Ativo" do mesmo tipo, conforme regra 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema', e com a mesma "Chave do Evento". (Mensagem de erro: MS1009 - Interrompe o processamento: Sim)
EXIGIR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá obrigar o preenchimento do grupo de acordo com os valores dos campos {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme abaixo: 1. Serviços Financeiros: Grupo Obrigatório: servFinanc; (Mensagem de erro: MS1065 - Interrompe o processamento: Não) 2. Plano de Assistência à Saúde: Grupo Obrigatório: plAssistSaude; (Mensagem de erro: MS1066 - Interrompe o processamento: Não) 3. Concursos de Prognósticos: Grupo Obrigatório: prognosticos. (Mensagem de erro: MS1067 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_MOTIVO_EXCLUSAO	O preenchimento do campo {motExcl} é obrigatório para eventos de exclusão ({tpOper} = [3]). (Mensagem de erro: MS1105 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_NR_RECIBO	1. O preenchimento do campo {nrRecibo} é obrigatório para os eventos de Alteração e Exclusão ({tpOper} = [2 ou 3]); (Mensagem de erro: MS1122 - Interrompe o processamento: Não) 2. O preenchimento do campo {nrRecibo} é vedado para os eventos de Inclusão ({tpOper} = [1]). (Mensagem de erro: MS1123 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_NUMERO_PROCESSO	O preenchimento do campo {nrProc} é obrigatório quando o motivo da exclusão ({motExcl}) do evento é do tipo [1] (Determinação judicial ou administrativa). (Mensagem de erro: MS1106 - Interrompe o processamento: Não)
EXIGIR_TP_OPER_ALTERACAO_PARA_NOV_A_VALIDADE	O grupo de dados {novaValidade} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} = [2] (Alteração). (Mensagem de erro: MS1096 - Interrompe o processamento: Não)
EXISTE_CODTRIB_NA_TABELA	Validar se existe o {codTrib} na <<Tabela 11 - Códigos de Tributação (codTrib)>>. (Mensagem de erro: MS1076 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
EXISTE_INFO_CONTRIBUINTE	1. D-1011 - Plano Geral de Contas Comentado Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que a data de início considerada esteja compreendida dentro do período de validade de um evento D-1001 ativo. A data considerada segue a seguinte prioridade: 1- A nova data de início de validade, se informada na alteração; 2- A data de início de validade original, nos demais casos. (Mensagem de erro: MS1069 - Interrompe o processamento: Sim) 2. D-1101 - Balancete Mensal Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS1127 - Interrompe o processamento: Sim) 3. D-1106 - Identificação de Aplicações Financeiras Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS1127 - Interrompe o processamento: Sim) 4. D-2101 - Débitos Títulos Oferta Pública Eventos de inclusão ou alteração serão recebidos desde que o período de apuração coincida com o período de validade de um evento D-1001 ativo. (Mensagem de erro: MS1127 - Interrompe o processamento: Sim)
FIM_VALID	A data de fim da validade ({fimValid}), quando informada, deve ser igual ou posterior a {iniValid} do mesmo grupo de dados. (Mensagem de erro: MS1095 - Interrompe o processamento: Não)
INCLUSAO_COM_CHAVE_PREEXISTENTE	Se o evento for de inclusão ({tpOper} = [1]), ele não pode ser recebido se já existir um evento “Ativo” do mesmo tipo, conforme regra ‘RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema’, e com a mesma “Chave do Evento”. (Mensagem de erro: MS1005 - Interrompe o processamento: Sim)
INDCTA_CONTAS_DESDOBR	1. Se a conta possui código de desdobramento igual a zero ({cDbrMista} = [000]), E possui contas desdobradas ({cDbrMista} > [000]) então ela deve ser obrigatoriamente classificada como Sintética ({indCta} = [S]); (Mensagem de erro: MS1116 - Interrompe o processamento: Não) 2. Se a conta possui com código de desdobramento maior que zero ({cDbrMista} > [000]) então ela deve ser obrigatoriamente classificada como Analítica ({indCta} = [A]). (Mensagem de erro: MS1117 - Interrompe o processamento: Não)
INI_VALID	A data para o início da validade {iniValid} não deve ser menor que {dataInicioDeRE}. (Mensagem de erro: MS1094 - Interrompe o processamento: Não) Observação: {dataInicioDeRE} é a data de início da DeRE e será parametrizada no sistema.
NUM_SEQ_UNICO	Para títulos adquiridos por meio de fundos de investimentos exclusivos ({tpAquis} = [2]), o campo {idTitulo} deverá ser sequencial e único. O erro deverá ser informado no primeiro título que infringir a regra de negócio. (Mensagem de erro: MS1138 - Interrompe o processamento: Sim) Exemplo: IdTitulo [1, 2, 3, 5, 6, 8]. Erro disparado no idTitulo igual a 5.
OBRIGAR_CCTAREF_IGUAL_CONTA_PRINCIPAL	Para contas desdobradas ({cDbrMista} > [000]) o campo {cCtaRef} deve ser igual ao da conta que originou esse desdobro. (Mensagem de erro: MS1114 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_CODTRIB	1. O campo {codTrib} é obrigatório para contas analíticas ({indCta} = [A]); (Mensagem de erro: MS1103 - Interrompe o processamento: Não) 2. O campo {codTrib} é exclusivo para contas analíticas ({indCta} = [A]); (Mensagem de erro: MS1109 - Interrompe o processamento: Não) 3. O campo {codTrib} deve possuir nove dígitos, sendo aceitável o intervalo de [100000000] a [999999999], inclusive. (Mensagem de erro: MS1115 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_IND_TRIB_ISS	O campo {indTribISS} é vedado para contas sintéticas ({indCta} = [S]). (Mensagem de erro: MS1102 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_NATVAPUR	O preenchimento do campo {natVapur} é obrigatório quando {vapur} é maior que zero. (Mensagem de erro: MS1142 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PERAPUR_IGUAL_NRRECIBO	O período de apuração declarado no campo {perApur} deve coincidir com o período apontado no número de recibo ({nrRecibo}) sempre que o evento seja de Alteração ou Exclusão ({tpOper} = [2 ou 3]). (Mensagem de erro: MS1126 - Interrompe o processamento: Sim)
OBRIGAR_PREENCH_DESC_FUNDO	O campo {descFundo} deverá ser preenchido para título cujo tipo de aquisição for “Compra por meio de fundos de investimento exclusivos com composição mínima de 95% de títulos de dívida (§ 2º do Art. 195)” ({tpAquis} = [2]). (Mensagem de erro: MS1129 - Interrompe o processamento: Não)

Anexo II – Regras de Validação	
Nome da Regra	Descrição
OBRIGAR_PREENCH_INFO_BALANCETE	O grupo de dados {infoBalancete} deverá ser preenchido para eventos de Inclusão ou Alteração ({tpOper} = [1 ou 2]). (Mensagem de erro: MS1144 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_CONTRIB	O grupo de dados {infoContrib} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} for igual a [1] (Inclusão) ou [2] (Alteração). (Mensagem de erro: MS1098 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_DEB_OF_PUB	O grupo de dados {infoAplicResTec} deverá ser preenchido para eventos de Inclusão ou Alteração ({tpOper} = [1 ou 2]). (Mensagem de erro: MS1143 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_PGCC	O grupo de dados {infoPGCC} poderá ser preenchido se, e somente se, o campo {tpOper} for igual a [1] (Inclusão) ou [2] (Alteração). (Mensagem de erro: MS1104 - Interrompe o processamento: Não)
OBRIGAR_PREENCH_INFO_RES_TEC	O grupo de dados {infoAplicResTec} deverá ser preenchido para eventos de Inclusão ou Alteração ({tpOper} = [1 ou 2]). (Mensagem de erro: MS1125 - Interrompe o processamento: Não)
PAI_CTA_ANALITICA	1. O campo {cCtaSup} só pode ser preenchido para contas de nível acima de 1 ({nivelCta} > [1]); (Mensagem de erro: MS1100 - Interrompe o processamento: Não) 2. Todas as contas analíticas ({indCta} = [A]) devem ter uma conta pai ({cCtaSup} <> [vazio]); (Mensagem de erro: MS1074 - Interrompe o processamento: Não) 3. A conta pai ({cCtaSup}) deve ser uma das contas informadas em {infoContas}; (Mensagem de erro: MS1099 - Interrompe o processamento: Não) 4. A conta pai ({cCtaSup}) deve ser uma conta sintética ({indCta} = [S]). (Mensagem de erro: MS1083 - Interrompe o processamento: Não)
REG_SEC_DIFERENTE_REG_PRINC	Se informado, o valor de {regTribSecund} deve ser diferente de {regTribPrinc}. (Mensagem de erro: MS1093 - Interrompe o processamento: Não)
REJEITAR_GRUPO_REGIME	O sistema deverá rejeitar o preenchimento de algum grupo segundo o valor de {regTribPrinc} e {regTribSecund} conforme a tabela abaixo: {regTribPrinc} e {regTribSecund} diferente de: [1] Serviços Financeiros: Grupo: servFinanc; (Mensagem de erro: MS1101 - Interrompe o processamento: Não) [2] Plano de Assistência à Saúde: Grupo: plAssistSaude; (Mensagem de erro: MS1107 - Interrompe o processamento: Não) [3] Concursos de Prognósticos: Grupo: prognosticos. (Mensagem de erro: MS1108 - Interrompe o processamento: Não)
RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema	D-1001 – Informações do Contribuinte (chave: nrlnsc + idePeriodo.iniValid + idePeriodo.fimValid) D-1011 – Plano Geral de Contas Comentado (chave: nrlnsc + idePeriodo.iniValid + idePeriodo.fimValid) D-1106 – Identificação de Aplicações Financeiras (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-2101 – Débito em Operações com Títulos de Dívida com Oferta Pública (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-1101 – Balancete Mensal (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur) D-1199 – Fechamento de Eventos Mensais (chave: nrlnsc + idePeriodo.perApur)
RN - Formação do Número do Recibo do Evento	Campo de 31 caracteres conforme abaixo: 0000-000000-00000000000000000000, onde: 0000 (Código do Tipo do Evento. Ex.: 1001, 1011 etc. / 4 caracteres); - (Preencher com "-" / 1 caractere); 000000 (Período de apuração do evento "AAAAMM" ou o ano/mês do campo da recepção do evento, no formato "AAAAMM", caso seja um evento não periódico / 6 caracteres); - (Preencher com "-" / 1 caractere); 00000000000000000000000000000000 (idInternoEvento/Valor do campo id da tabela do respectivo evento/ Campo autoincremental gerado ao incluir o evento na respectiva tabela do evento/1 a 19 caracteres).
RN - Numero do Protocolo do Lote	O número do protocolo será composto por no máximo 28 caracteres conforme abaixo: T.AAAAMM.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: T (Tipo de ambiente de recepção): 1-Produção; 2-Pré-Produção; AAAAMM (Ano/Mês): Ano e Mês da recepção do lote; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN (Número de Identificação do Lote): Máximo de 19 posições. Número sequencial gerado internamente pelo sistema DeRE.
RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares	Evento D-1106: [120130001; 120230001; 120330001] (Saúde); [111112701] (Seguros). Evento D-2101: [110113001; 110113002].

Anexo II – Regras de Validação

Nome da Regra	Descrição
RN - Unicidade Recepção Evento	1. A identificação única do evento (Id) é composta por 42 caracteres, conforme abaixo: DeRENNNTXXXXXXXXXXXXAAAMDDHHMMSSQQQQQ DeRE - Texto fixo. Identifica o evento da DeRE. Respeitar maiúsculas e minúsculas. NNNN - Código do Evento sendo transmitido (ex: 1001, 1011, 1101 etc.). T - Tipo de Inscrição do Contribuinte (1 - CNPJ). XXXXXXXXXXXX - Número da Inscrição (CNPJ) do declarante. CNPJ Alfanumérico (A-Z, 0-9), letras devem ser convertidas para MAIÚSCULAS completado com zeros à esquerda. AAAMDD - Data da geração do arquivo (Ano, Mês, Dia). HHMMSS - Hora da geração do arquivo (Hora, Minuto, Segundo). Fuso Horário: Brasília (UTC-3). QQQQQ - Sequencial numérico (00001 a 99999). Utilizado para garantir unicidade caso sejam gerados múltiplos arquivos no mesmo segundo. (Mensagem de erro: MS1050 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Verificar se o número do NI (AAAAAAAAAAAA) do ID do evento corresponde ao {nrInsc} informado no evento. O {nrInsc} deve ser completado com zeros à esquerda antes da comparação. (Mensagem de erro: MS1073 - Interrompe o processamento: Sim) 3. O campo [id] (número único, identificador do evento gerado pelo contribuinte) deve ser único na base de dados do sistema, para eventos do mesmo contribuinte e do mesmo tipo. (Mensagem de erro: MS1004 - Interrompe o processamento: Sim) 4. Verificar se já foi recebido anteriormente um evento com o mesmo hashcode. (Mensagem de erro: MS1006 - Interrompe o processamento: Sim)
RN - Validar Saldos Finais Eventos Auxiliares e Balancete	Ao identificar que um contribuinte possui em seu PGCC contas contábeis com {codTrib} que conste da regra 'RN - Tabela de codtribs obrigatórios para eventos auxiliares', deve ser validada a consistência entre os saldos conforme: 1. Para o evento D-1106, comparar os saldos finais ({vSaldoFinal}) totalizados de cada conta {cCta} com o saldo final ({vSaldoFinal}) desta {cCta} no evento D-1101. (Mensagem de erro: MS1149 - Interrompe o processamento: Sim) 2. Para o evento D-2101, comparar os saldos finais ({vFinalTitulo}) totalizados de cada conta {cCta} com o saldo final ({vSaldoFinal}) desta {cCta} no evento D-1101. (Mensagem de erro: MS1150 - Interrompe o processamento: Não)
TPATIVIDADE_REGFIN	O sistema rejeitará evento cujo valor do campo {tpAtividade} NÃO encontrar correspondente no código da tabela <<Tabela 21 – Atividades de Serviços Financeiros>>. (Mensagem de erro: MS1110 - Interrompe o processamento: Não)
TPATIVIDADE_REGPROG	O sistema rejeitará evento cujo valor do campo {tpAtividade} NÃO encontrar correspondente no código da tabela <<Tabela 41 – Atividades de Concursos de Prognósticos>>. (Mensagem de erro: MS1112 - Interrompe o processamento: Não)
TPATIVIDADE_REGSAUDE	O sistema rejeitará evento cujo valor do campo {tpAtividade} NÃO encontrar correspondente no código da tabela <<Tabela 31 – Atividades de Planos de Assistência à Saúde>>. (Mensagem de erro: MS1111 - Interrompe o processamento: Não)
ULTIMO_RECIBO_ATIVO	Para {tpOper} = [2] (Alteração) E {tpOper} = [3] (Exclusão), deverá existir um Evento já recebido, "Ativo", com número de recibo de entrega igual ao informado no campo, do mesmo Código do Tipo do Evento e mesma Chave conforme 'RN - Arquivos/Eventos Tratados pelo Sistema'. (Mensagem de erro: MS1124 - Interrompe o processamento: Sim)
UNICIDADE_CCTA	Não é permitido recebimento de um Plano de Contas que contenha alguma conta cujo número da conta ({cCta}) seja igual ao número de outra conta do mesmo Plano. (Mensagem de erro: MS1071 - Interrompe o processamento: Não)