

Protocolo 1699
Desfolhante

DETALHES DO PROTOCOLO

Alvo:

Safra: 25/26

Area: Matologia

Cultura: Algodão

Cultivar: FM 944 GL

Local: CAD Primavera

Ensaio: Interno

Data de Semeadura: 10/07/2026

Objetivo

Avaliar a eficácia de Thiadizuron 480SC Isolado e em mistura com diuron na desfolha do algodão

Metodologia:

Tamanho da Parcela: 4,05 m x 7 m (9 linhas x 7 m)

Tratamentos:5

Repetições:4

Total Parcelas:
20

Observações

Justificativa

MANEJO

Preparação do Solo

Tipo: Padrão

Descrição:

Tratamento de sementes

Tipo: Padrão

Descrição:

Semeadura Prevista:10/07/2026

Observações:

Adubação

Tipo: Padrão

Descrição:

Manejo Fitossanitário

Tipo: Padrão

Descrição:

Colheita

Tipo: Padrão -

Descrição:

TIMING DE APLICAÇÃO

Timing Aplicação	Tratamento	Modo Aplicação	Produto	Dose	Referência	Vol Calda	Atividade
20 dia(s) antes Colheita	1	Pulverização	Punto	0,170ml hectare	2,55 ml/gr por pet - 1,8 L	120	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita
	1	Pulverização	Agefix	0,300lt hectare	4,50 ml/gr por pet - 1,8 L	120	
	2,3,4	Pulverização	Texano	1,000% v/v	18,00 ml/gr por pet - 1,8 L	120	
	2,3,4,5	Pulverização	TIDIL/WakeUp	0,230ml hectare	3,45 ml/gr por pet - 1,8 L	120	
	2,3,4,5	Pulverização	Herburon	0,480lt hectare	7,20 ml/gr por pet - 1,8 L	120	
	3	Pulverização	GS255	1,000% v/v	18,00 ml/gr por pet - 1,8 L	120	
	4	Pulverização	Splash Neutro	0,084ml hectare	1,26 ml/gr por pet - 1,8 L	120	
	5	Pulverização	Óleo de d-limoneno	0,100ml hectare	1,50 ml/gr por pet - 1,8 L	120	

TOTAL DE PRODUTOS

Agefix: 4,50 ml/gr
GS255: 18,00 ml/gr
Herburon: 28,80 ml/gr
Punto: 2,55 ml/gr
Splash Neutro: 1,26 ml/gr
TIDIL/WakeUp: 13,80 ml/gr
Texano: 54,00 ml/gr
Óleo de d-limoneno: 1,50 ml/gr

TRATAMENTOS

T1 - Tratamento 1						
Produto	Modo Aplicação	Dose	Vol de Calda	Referência	Timing	Atividade
Obs:						
Punto	Pulverização	0,170 ml - hectare	120	2,55 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Agefix	Pulverização	0,300 lt - hectare	120	4,50 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
T2 - Tratamento 2						
Produto	Modo Aplicação	Dose	Vol de Calda	Referência	Timing	Atividade
Obs:						
TIDIL/WakeUp	Pulverização	0,230 ml - hectare	120	3,45 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Herburon	Pulverização	0,480 lt - hectare	120	7,20 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Texano	Pulverização	1,000 % - v/v	120	18,00 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
T3 - Tratamento 3						
Produto	Modo Aplicação	Dose	Vol de Calda	Referência	Timing	Atividade
Obs:						
TIDIL/WakeUp	Pulverização	0,230 ml - hectare	120	3,45 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Herburon	Pulverização	0,480 lt - hectare	120	7,20 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
GS255	Pulverização	1,000 % - v/v	120	18,00 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						

Texano	Pulverização	1,000 % - v/v	120	18,00 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
T4 - Tratamento 4						
Produto	Modo Aplicação	Dose	Vol de Calda	Referência	Timing	Atividade
Obs:						
TIDIL/WakeUp	Pulverização	0,230 ml - hectare	120	3,45 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Herburon	Pulverização	0,480 lt - hectare	120	7,20 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Splash Neutro	Pulverização	0,084 ml - hectare	120	1,26 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Texano	Pulverização	1,000 % - v/v	120	18,00 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
T5 - Tratamento 5						
Produto	Modo Aplicação	Dose	Vol de Calda	Referência	Timing	Atividade
Obs:						
TIDIL/WakeUp	Pulverização	0,230 ml - hectare	120	3,45 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Herburon	Pulverização	0,480 lt - hectare	120	7,20 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual
Obs:						
Óleo de d-limoneno	Pulverização	0,100 ml - hectare	120	1,50 ml/gr por pet - 1,8 L	1ª Aplicação Condicional: 70 - 80% de capulhos abertos 20 dia(s) antes Colheita	Aplicação Produtos Líquidos em Parcelas de forma Manual

AVALIAÇÕES

Sequência	Avaliação	Timing	Observação
Timing 1 <u>Cancelada</u>	Não definido		
Timing 2 <u>Personalizada</u>	- Avaliação visual de desfolha	1ª Aplicação Condicional	% de ocorrência de desfolha. Atribuir notas de 0 a 100, onde 0 é sem ocorrência de desfolha e 100 é completamente desfolhada. Quanto maior o valor, maior a desfolha. Notas intermediárias devem ser atribuídas comparando com a TESTEMUNHA LATERAL.
Timing 2	NCAP - Número de capulhos	1ª Aplicação Condicional	
Timing 2	NMAP - Número de maçãs por planta	1ª Aplicação Condicional	
Timing 2	FOTOP - Registro fotográfico parcela	1ª Aplicação Condicional	
Timing 3 <u>Personalizada</u>	- Avaliação visual de desfolha	5 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	% de ocorrência de desfolha. Atribuir notas de 0 a 100, onde 0 é sem ocorrência de desfolha e 100 é completamente desfolhada. Quanto maior o valor, maior a desfolha. Notas intermediárias devem ser atribuídas comparando com a TESTEMUNHA LATERAL.
Timing 3	NCAP - Número de capulhos	5 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 3	NMAP - Número de maçãs por planta	5 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 3	FOTOP - Registro fotográfico parcela	5 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	

Timing 4 <u>Personalizada</u>	- Avaliação visual de desfolha	10 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	% de ocorrência de desfolha. Atribuir notas de 0 a 100, onde 0 é sem ocorrência de desfolha e 100 é completamente desfolhada. Quanto maior o valor, maior a desfolha. Notas intermediárias devem ser atribuídas comparando com a TESTEMUNHA LATERAL.
Timing 4	NCAP - Número de capulhos	10 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 4	NMAP - Número de maçãs por planta	10 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 4	FOTOP - Registro fotográfico parcela	10 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 5 <u>Personalizada</u>	- Avaliação visual de desfolha	15 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	% de ocorrência de desfolha. Atribuir notas de 0 a 100, onde 0 é sem ocorrência de desfolha e 100 é completamente desfolhada. Quanto maior o valor, maior a desfolha. Notas intermediárias devem ser atribuídas comparando com a TESTEMUNHA LATERAL.
Timing 5	NCAP - Número de capulhos	15 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 5	NMAP - Número de maçãs por planta	15 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 5	FOTOP - Registro fotográfico parcela	15 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 6 <u>Personalizada</u>	- Avaliação visual de desfolha	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	% de ocorrência de desfolha. Atribuir notas de 0 a 100, onde 0 é sem ocorrência de desfolha e 100 é completamente desfolhada. Quanto maior o valor, maior a desfolha. Notas intermediárias devem ser atribuídas comparando com a TESTEMUNHA LATERAL.

Timing 6	NCAP - Número de capulhos	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 6	NMAP - Número de maçãs por planta	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 6	FOTOP - Registro fotográfico parcela	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	
Timing 6 <u>Condicional + 2</u>	CAROÇO - Rendimento de algodão em caroço - Produtividade	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	

DETALHE DAS AVALIAÇÕES

Número de capulhos

Determinar o número de capulhos em 10 plantas representativas por parcela (realizar contagem em plantas dentro das áreas de colheita);

Avaliação visual de desfolha

% de ocorrência de desfolha. Atribuir notas de 0 a 100, comparando com a testemunha sem aplicação. Quanto maior o valor, maior a desfolha.

Rendimento de algodão em caroço - Produtividade

Demarcação da área útil da parcela antes da colheita conforme a forma de colheita (mecanizada/manual), em caso de colheita manual a área útil será em 2 linhas adjacentes de 5 metros lineares. Em caso de colheita mecanizada retirar 1,5 m nas cabeceiras das parcelas e informar o tamanho da parcela a ser colhida no RC e retirar peso e umidade após um dia de colhido para estabilização da umidade na pluma.

Registro fotográfico parcela

Tirar fotos de cada tratamento (escolher 1 bloco representativo) das culturas no momento pré-estabelecidos no protocolo, a fim de comparar os tratamentos visualmente, fotos via plataforma GP já serão vinculadas ao tratamento, fotos que irão para o drive deverão ser utilizado o aplicativo Timestamp colocando somente a identificação da data, ensaio, timing e a identificação do tratamento/parcela.

Número de maçãs por planta

Realizar a contagem do número de maçãs de 10 plantas de algodão por parcela.

ATIVIDADES

Sequência	Atividade	Timing	Observação
Timing 6	- Colheita de Parcelas Pequenas	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	

DETALHE DAS ATIVIDADES

Colheita de Parcelas Pequenas

Colheita de parcelas realizada com colhedora específica ou manualmente . Padrão FMT 3 linhas de 5 metros para as culturas de soja e milho e 2 linhas de 5 metros para a cultura do algodão

ANÁLISES

Sequência	Análise	Timing	Observação
Timing 6	- Pluma - HVI	20 dia(s) após 1ª Aplicação Condicional	

DETALHE DAS ANÁLISES

Pluma - HVI

HVI (High Volume Instrument) Micronaire, em unidades. Resistência, em gf/tex. Comprimento UHML, em mm ou em decimais de polegada. Índice de uniformidade (UI), em %. Refletância de cor (Rd), em unidades. Amarelecimento de cor (+b), em unidades

CROQUI

Tamanho da Parcela: 4,05 m x 7 m (9 linhas x 7 m)

T5 A 43958	T2 B 43965	T1 C 43972	T3 D 43975
T4 A 43960	T3 B 43964	T2 C 43969	T1 D 43974
T3 A 43959	T5 B 43963	T4 C 43970	T2 D 43973
T2 A 43961	T1 B 43966	T5 C 43971	T4 D 43976
T1 A 43962	T4 B 43967	T3 C 43968	T5 D 43977