VIDEO CREATOR · FRAMEWORK DE ROTEIRO · VERSÃO 1.3 · ATUALIZADO EM 07/11/2026

# T02 — ENTREVISTA COM MENTOR

Framework de roteiro para conversas alternadas: você pergunta, o mentor responde.

**Para que serve este PDF:** anexe este arquivo ao ChatGPT junto com o prompt do item 2. Ele devolve o roteiro em texto simples, já no formato que o Video Creator lê. Você cola esse texto no app (ou salva como .txt). **Não envie este PDF ao app**: ele é só o modelo.

## 1. Como o vídeo fica

Vertical 9:16. A cada troca de locutor mudam o **retrato**, o **lado**, o **fundo** e a **voz**: o mentor aparece à esquerda sobre o fundo dele; Paulo aparece à direita sobre outro fundo. Os retratos são PNGs recortados que "respiram" (zoom 100% → 106% → 100%), o fundo é um vídeo em loop escurecido, uma onda sonora reage à voz e a legenda karaokê troca de branco para dourado a cada palavra. No topo aparece só o nome de quem fala (e, opcionalmente, o logo do canal).




PAULO · direita · fundo nuvens




MENTOR · esquerda · fundo partículas




PAULO · pergunta

Vídeo-exemplo: **exemplo_T02_entrevista.mp4** (2 min 16 s, 6 cenas), na mesma pasta de downloads.

## 2. Como usar com o ChatGPT (copie e cole)

Abra uma conversa nova, anexe este PDF, cole o texto abaixo e preencha os colchetes.

````
Anexei o PDF "Framework T02 — Entrevista com Mentor". Siga o item 3 à risca.

MENTOR: [nome do mentor ou autor]
TEMA DA CONVERSA: [assunto]
NÚMERO DE CENAS: [4 a 8, sempre alternando PAULO e MENTOR]
PERGUNTAS QUE EU QUERO FAZER (opcional): [liste, se tiver]
SÉRIE E EPISÓDIO (opcional): [ex.: Playbook Flávio Augusto, episódio 1 de 9; deixe em branco se for avulso]

REGRAS DE ENTREGA (obrigatórias):
- Primeiro, UM ÚNICO bloco de código (```text) com o roteiro, da linha "TÍTULO:" até a linha "FIM",
  seguido do bloco METADADOS (TÍTULO DO POST:, DESCRIÇÃO:, NOTA EDITORIAL: opcional, HASHTAGS: por último).
- Use exatamente as palavras-chave do item 3: TÍTULO:, SUBTÍTULO:, FORMATO:, SÉRIE:, EPISÓDIO:,
  "CENA 01 | PERSONAGEM: NOME". Escreva "CENA 01" com espaço (nunca CENA_01).
- NOME sempre em MAIÚSCULAS e sempre igual: PAULO e o nome do mentor (ex.: BOB PROCTOR).
- A fala vem na linha de baixo, sem repetir o nome.
- PAULO: 15 a 45 palavras. MENTOR: 60 a 100 palavras. Nunca passe de 120 palavras numa fala.
- Dentro do bloco: sem negrito, sem títulos, sem aviso, sem comentários, sem JSON, sem fontes
  e sem nenhum <...> sobrando.
- A DESCRIÇÃO do bloco METADADOS diz que é uma dramatização.
- Animações: inclua de 3 a 5 marcações do item 5 ([CONTADOR: ...], [BARRAS: ...], [FLUXO: ...], [CARDS: ...] ou
  [DESTAQUE: ...]) dentro das falas, logo antes da frase certa. Números da marcação precisam ser ditos na fala.
````

## 3. Estrutura obrigatória do roteiro

Texto simples: um cabeçalho, um bloco por cena (numeradas 01, 02, 03...), a linha **FIM** e o bloco **METADADOS**. Troque cada <...> pelo texto real e repita os blocos alternando até 8 cenas:

```
TÍTULO: <frase intrigante>
SUBTÍTULO: Minha conversa com <MENTOR> sobre <assunto>
FORMATO: ENTREVISTA_COM_MENTOR
SÉRIE: <nome da série; deixe vazio se o vídeo for avulso>
EPISÓDIO: <posição na série, ex.: 1 de 9; deixe vazio se for avulso>

CENA 01 | PERSONAGEM: PAULO
<pergunta de abertura>

CENA 02 | PERSONAGEM: <MENTOR>
<resposta>

CENA 03 | PERSONAGEM: PAULO
<próxima pergunta>

CENA 04 | PERSONAGEM: <MENTOR>
<resposta final com orientação prática>

FIM

METADADOS
TÍTULO DO POST: <título da publicação; pode ser igual ao TÍTULO>
DESCRIÇÃO: <contexto curto + uma pergunta que convide a comentar>
NOTA EDITORIAL: <opcional: aviso que vai no fim da descrição>
HASHTAGS: <5 a 8 hashtags>
```

### Série (opcional)

Se o vídeo faz parte de uma série, preencha **SÉRIE:** com o nome da série (coleção) e **EPISÓDIO:** com a posição e o total, no formato **1 de 9**. Com as duas linhas preenchidas, a capa mostra o nome da série e "EPISÓDIO 1 DE 9" acima do título. Vídeo avulso: deixe as duas linhas vazias (sem <...>) ou apague as duas; a capa sai no modelo normal.

### Papéis

| Personagem | Função | Tamanho da fala |
|---|---|---|
| **PAULO** | Pergunta, traz um exemplo real ou uma dúvida concreta do público. Fala em primeira pessoa, tom de conversa. | 15 a 45 palavras (5 a 15 s) |
| **MENTOR** | Responde com uma interpretação original das ideias associadas a ele, chama Paulo pelo nome, termina com uma orientação prática. | 60 a 100 palavras (20 a 35 s) |

### Metadados da publicação

Depois da linha **FIM**, no mesmo bloco de código, vem o bloco **METADADOS** com os dados da publicação (não são falados no vídeo):

```
METADADOS
TÍTULO DO POST: <título da publicação; pode ser igual ao TÍTULO>
DESCRIÇÃO: <contexto curto + uma pergunta que convide a comentar>
NOTA EDITORIAL: <opcional: aviso que vai no fim da descrição>
HASHTAGS: <5 a 8 hashtags>
```

| Campo | O que o app faz com ele |
|---|---|
| **TÍTULO DO POST** | Título da publicação. Se faltar, o app usa o TÍTULO do roteiro (o mesmo da capa). |
| **DESCRIÇÃO** | Texto da publicação. Pode ter mais de uma linha. |
| **NOTA EDITORIAL** | Opcional. Vai no fim da descrição, separada por uma linha em branco. Se não tiver, apague a linha. |
| **HASHTAGS** | Sempre a última linha do bloco, tudo numa linha só. |

O que vier preenchido aparece pronto no card do vídeo. O que faltar, o app completa com a IA (Ollama) quando o vídeo termina. O botão **Novo** do card refaz a descrição e as hashtags com a IA.

## 4. Regras de escrita

- De 4 a 8 cenas, **sempre alternando**; a cena 1 é sempre uma pergunta do PAULO (o gancho) e a última é sempre uma resposta do MENTOR (a conclusão).
- Uma ideia central por resposta. Encadeie: a próxima pergunta nasce da resposta anterior.
- Escreva **números por extenso** ("cem mil dólares", "dez por cento"), sem siglas, emojis ou abreviações, com pontuação clara: a voz e a legenda dependem disso.
- O nome do personagem no roteiro deve ser sempre o mesmo e em MAIÚSCULAS (ex.: BOB PROCTOR).
- Não prometa renda, cura ou resultado garantido; separe reflexão de fato.
- Ao publicar: marque "conteúdo gerado ou alterado por IA" na plataforma e use a descrição do bloco METADADOS (o app já a coloca no card do vídeo).

### Personagens e fundos (cadastrados uma vez)

| Campo | PAULO (fixo) | MENTOR (troca por vídeo) |
|---|---|---|
| Imagem | PNG recortado, virado para a esquerda | PNG recortado, virado para a direita |
| Lado | direita | esquerda |
| Fundo | vídeo curto em loop (ex.: nuvens) | outro vídeo em loop (ex.: partículas douradas) |
| Voz | Chatterbox, clone da voz do Paulo | Kokoro, voz genérica (pm_santa ou pm_alex) |

## 5. Animações na tela (Smart Motion)

O app pode mostrar animações sincronizadas com a fala: contadores, gráficos de barras, fluxos, cards de comparação e palavras em destaque. Para pedir uma, escreva uma **marcação** entre colchetes no meio da fala. **Quantidade recomendada: 3 a 5 por vídeo.**

| Marcação | O que aparece na tela | Quando usar | Exemplo |
|---|---|---|---|
| **CONTADOR**<br>[CONTADOR: valor \| texto] | Um número que sobe do zero até o valor, com um texto curto embaixo. | A fala cita um valor importante: dinheiro, porcentagem, quantidade, anos. | `[CONTADOR: US$ 100.000 \| por mês]` |
| **BARRAS**<br>[BARRAS: título \| Nome = valor \| Nome = valor] | 2 a 5 barras horizontais; cada uma cresce quando o seu número é falado. | A fala compara dois ou mais valores. | `[BARRAS: 10% de margem \| Vendas = US$ 1.000.000 \| Lucro = US$ 100.000]` |
| **FLUXO**<br>[FLUXO: etapa \| etapa \| etapa] | 2 a 5 blocos numerados ligados por setas; cada etapa acende quando as palavras dela são faladas. | Passo a passo, processo, sequência ("primeiro... depois... por fim"). | `[FLUXO: Consciência do padrão \| Novo padrão \| Ações consistentes]` |
| **CARDS**<br>[CARDS: errado: detalhe \| certo: detalhe] | Dois cartões lado a lado: o 1º com um X (o que não fazer, o antes, o mito), o 2º com sinal de certo (o que fazer, o depois, a verdade). O 2º entra quando o título dele é falado. Com um só cartão, ele aparece com o sinal de certo. | Contraste entre duas ideias. | `[CARDS: Só pensamento positivo: não substitui estratégia \| Visão clara: orienta o trabalho concreto]` |
| **DESTAQUE**<br>[DESTAQUE: PALAVRA \| subtítulo] | Uma palavra grande com sublinhado dourado e um subtítulo opcional. | O conceito-chave que o vídeo quer fixar. | `[DESTAQUE: PARADIGMA \| hábitos + crenças repetidos]` |

### Regras

- A marcação vai **dentro do texto falado**, na mesma linha, **logo antes da frase** em que a animação deve aparecer. Ela não é falada e não aparece na legenda.
- A animação começa na palavra seguinte à marcação e fica na tela até o fim daquela frase (no FLUXO, nos CARDS e nas BARRAS, até a frase do último item).
- Escreva o nome do tipo em MAIÚSCULAS, depois dois-pontos, e separe os campos com **|**. Não use colchetes dentro da marcação.
- Dentro da marcação, valores em **dígitos com símbolo** (US$ 100.000, 10%, R$ 1,5 milhão). Na fala, o número continua **por extenso** ("cem mil dólares").
- CONTADOR e BARRAS só aparecem se o mesmo número for dito na fala daquela cena. Se não for, o app ignora a animação e avisa. Nunca invente um número que a fala não diz.
- Textos curtos: etapas e títulos de cards com 1 a 4 palavras; detalhe do card com até 6 palavras; destaque com 1 ou 2 palavras.
- Nas etapas do FLUXO e nos títulos dos CARDS, use palavras que aparecem na fala: é assim que o app sabe quando acender cada uma.
- Quantidade: nunca duas na mesma frase. No Personagem falando, no máximo 1 por cena; na Entrevista, até 2 por resposta do mentor (em frases diferentes). Use as animações onde elas ajudam a entender, não em toda cena.
- É opcional: um roteiro sem marcações gera o vídeo normal, sem animações.
- A posição é automática: no Personagem falando, abaixo da legenda; na Entrevista, entre o nome de quem fala e a legenda. Por enquanto, só no formato vertical 9:16.

### Exemplo de cena com marcação

```
CENA 03 | PERSONAGEM: PAULO
Então deixa eu te dar um exemplo. [CONTADOR: US$ 100.000 | por mês] Se eu quiser ganhar cem mil dólares por mês, posso pensar em vender um milhão de dólares com dez por cento de lucro. Isso significa que meu paradigma já aceita esse valor, ou eu só estou fazendo uma conta?
```

## 6. Como enviar para o app

- Copie o bloco de código que o ChatGPT devolveu e cole em **Colar roteiro**, na página Criar vídeos (ou salve como **.txt** e arraste o arquivo).
- O app liga cada nome ao personagem cadastrado (imagem, lado, fundo e voz ficam no cadastro, não no roteiro). Se o mentor ainda não existe, o app mostra "cadastrar" ao lado do nome.
- O app mostra o template, o idioma, o título, as cenas e o que estiver faltando antes de gerar.
- Roteiro em inglês: mantenha as mesmas palavras-chave do item 3; o app identifica o idioma sozinho e as vozes leem em inglês.

## 7. Exemplo completo — Paulo × Bob Proctor

```
TÍTULO: DESCUBRA O QUE ESTÁ LIMITANDO SUA RENDA
SUBTÍTULO: Minha conversa com Bob Proctor sobre paradigmas financeiros e negócios
FORMATO: ENTREVISTA_COM_MENTOR

CENA 01 | PERSONAGEM: PAULO
Bob, como eu descubro meu paradigma financeiro? Eu olho para o quanto ganho hoje, para o máximo que já ganhei, ou para aquilo que acredito ser possível?

CENA 02 | PERSONAGEM: BOB PROCTOR
Paulo, observe os seus resultados, mas não confunda o resultado com a sua identidade. [DESTAQUE: PARADIGMA | hábitos + crenças repetidos] O paradigma é o conjunto de hábitos e crenças que você repete quase sem perceber. Pergunte a si mesmo: quando surge uma oportunidade maior, eu ajo com confiança ou encontro uma razão para recuar? Quando recebo mais dinheiro, consigo administrá-lo ou volto rapidamente ao mesmo padrão? Não é um número isolado que revela tudo. É a repetição do comportamento. [FLUXO: Consciência do padrão | Novo padrão | Ações consistentes] Primeiro, tome consciência do padrão. Depois, construa um novo padrão por meio de decisões e ações consistentes.

CENA 03 | PERSONAGEM: PAULO
Então deixa eu te dar um exemplo. [CONTADOR: US$ 100.000 | por mês] Se eu quiser ganhar cem mil dólares por mês, posso pensar em vender um milhão de dólares com dez por cento de lucro. Isso significa que meu paradigma já aceita esse valor, ou eu só estou fazendo uma conta?

CENA 04 | PERSONAGEM: BOB PROCTOR
Essa é uma excelente distinção, Paulo. Você acabou de demonstrar que compreende uma possibilidade matemática. [BARRAS: 10% de margem | Vendas = US$ 1.000.000 | Lucro = US$ 100.000] Um milhão de dólares em vendas, com dez por cento de margem, produz cem mil dólares de lucro. Mas entender a conta não significa que você já criou a empresa capaz de realizá-la. A pergunta mais importante é: quem você precisa se tornar, que habilidades precisa desenvolver e que sistema precisa construir para entregar esse resultado repetidamente? [CARDS: Só pensamento positivo: não substitui estratégia | Visão clara: orienta o trabalho concreto] Não tente substituir estratégia por pensamento positivo. Use uma visão clara para orientar o trabalho concreto.

CENA 05 | PERSONAGEM: PAULO
E se eu ainda não acreditar completamente que consigo chegar lá? Devo repetir essa meta todos os dias ou começar com um objetivo menor?

CENA 06 | PERSONAGEM: BOB PROCTOR
Paulo, uma meta pode estar além da sua experiência atual. Isso não a torna impossível. Mas a confiança cresce quando você reúne evidências. Divida a visão em ações verificáveis: conquistar clientes, melhorar sua oferta, aumentar sua capacidade de entrega e acompanhar a margem de lucro. Repita a direção que escolheu, sim, mas sobretudo repita os comportamentos que o aproximam dela. Você não precisa fingir que já alcançou o resultado. Precisa começar a agir de maneira compatível com ele.

FIM

METADADOS
TÍTULO DO POST: Descubra o que está limitando sua renda
DESCRIÇÃO: Paulo pergunta a Bob Proctor como reconhecer o padrão que se repete nos próprios resultados financeiros. Qual hábito com dinheiro você repete sem perceber?
NOTA EDITORIAL: Dramatização criada com inteligência artificial, inspirada nas ideias associadas a Bob Proctor.
HASHTAGS: #mentalidade #paradigma #financas #negocios #desenvolvimentopessoal
```

## 8. Padrão técnico fixo (não muda de vídeo para vídeo)

| Item | Padrão aprovado |
|---|---|
| Saída | MP4 1080 × 1920, 30 fps, H.264 + AAC, volume −14 LUFS |
| Retrato | PNG recortado, largura 1000 px, respiração 100 → 106 → 100% |
| Fundo | Vídeo em loop sem emenda, escurecido e levemente desfocado |
| Onda sonora | 40 barras brancas reagindo à voz, do lado oposto ao rosto |
| Vozes | Mesmo volume entre locutores; voz do mentor com redução de ruído |
| Legenda | Karaokê branco → dourado, Poppins Bold, até 3 palavras, maiúsculas |
| Topo | Só o nome de quem fala; logo do canal opcional |
| Transição | Dissolve de 0,4 s na troca de locutor |
| Música | Opcional, escolhida no app |
| Animações | Smart Motion: marcações do item 5, entre o nome e a legenda, sincronizadas com a fala |