AURA DESIGN SYSTEM V 2.0

SISTEMA VISUAL INMERSIVO

AURA — Style Guide / Design System.

Una referencia práctica para construir experiencias de tecnología inmersiva con precisión, profundidad y coherencia premium.

V 2.0 · OCTUBRE DE 2026 17 CAPÍTULOS · 4 AMPLIADOS · 13 NUEVOS FUENTE: CSS/AURA.CSS · DOCS/COMPONENTES.MD



AURA / SIGNAL 01

01 AMPLIADO Colores & Superficies
02 AMPLIADO Tipografía
03 AMPLIADO Botones & Acciones
04 AMPLIADO Formularios
05 NUEVO Iconografía y marca
06 NUEVO Materiales
07 NUEVO Layout y retícula
08 NUEVO Navegación
09 NUEVO Contenido
10 NUEVO Tienda
11 NUEVO Overlays y respuesta
12 NUEVO Movimiento
13 NUEVO Escena con scroll
14 NUEVO Imagen y fotografía
15 NUEVO Accesibilidad
16 NUEVO Voz y tono
17 NUEVO Familias y plantillas

V 2.0 · sustituye a la V 1.0
13 capítulos nuevos

01

Colores & Superficies

Los tonos fundamentales que dan vida a la interfaz inmersiva de AURA.

AMPLIADO EN V 2.0

PALETA PRINCIPAL

Oscuridad precisa. Energía controlada.

6 TOKENS / DARK MODE

Fondo Principal	#000000	Lienzo principal y contraste máximo.	`var(--bg-main)`
Fondo Secundario	#161617	Tarjetas, paneles y agrupación de contenido.	`var(--bg-secondary)`
Acento Azul	#0071e3	Acciones, foco y estados interactivos.	`var(--accent)`
Dorado Premium	#e5a93c	Distinción, metadatos y acentos selectivos.	`var(--gold)`
Texto Primario	#f5f5f7	Títulos y contenido de alta prioridad.	`var(--text-primary)`
Texto Secundario	#a1a1a6	Cuerpo, notas y contexto auxiliar.	`var(--text-secondary)`

TOKENS AMPLIADOS V 2.0 / 12 TOKENS

Franja	#0a0a0b	Secciones alternas, casi negras.	`--bg-band`
Elevado	#1d1d1f	Capas sobre una tarjeta; popover sólido.	`--bg-elevated`
Pie	#111113	Fondo del pie global.	`--bg-footer`
Azul de texto	#2997ff	Enlaces, iconos y foco sobre negro (6,96:1).	`--accent-link`
Acento hover	#0074e8	Relleno primario al pasar el ratón (4,5:1 con blanco).	`--accent-hover`
Contorno hover	#1787f7	Solo trazos: borde del secundario en hover.	`--accent-bright`
Azul suave	16 %	Fondo de lo elegido y tinte del secundario.	`--accent-soft`
Anillo de foco	40 %	Anillo de los campos en foco (guía §04).	`--accent-ring`
Dorado suave	14 %	Fondo de insignias e iconos de nota.	`--gold-soft`
Texto terciario	#8e8e93	Notas, metadatos y etiquetas mono.	`--text-tertiary`
Placeholder	#98989d	Ejemplo dentro del campo (5,7:1 en foco).	`--text-placeholder`
Desactivado	#6e6e73	Etiquetas de controles desactivados.	`--text-disabled`

ESTADOS SIEMPRE CON ICONO Y TEXTO

Completado	#30d158	Confirmaciones y requisitos cumplidos.	Entregado	`--ok`
Aviso	#ffd60a	Advertencias antes de un problema.	En preparación	`--warn`
Error	#ff453a	Validación, sistema y acciones destructivas.	Cancelado	`--error`

LÍNEAS Y RELLENOS BLANCO TRANSLÚCIDO SOBRE NEGRO

LÍNEAS SEPARAN SIN PESAR

`--hairline` · 10 % · separadores de lista y tarjeta
`--hairline-strong` · 18 % · bordes visibles
`--edge-light` · 16 % · filo superior de un material (la luz lo toca)
`--field-border` · 36 % · límite de campos y opciones (3,14:1)

RELLENOS REPOSO · HOVER · PULSADO

`--fill-1`	`--fill-2`	`--fill-3`	`--fill-selected`
4 %	8 %	12 %	16 %

Dentro del cristal (hoja, popover, aviso) se usan rellenos planos, nunca otro cristal.

JERARQUÍA DE SUPERFICIES CONTRASTE AA / AAA

Base / 00
El vacío inmersivo donde vive la experiencia.

Elevación / 01
Agrupa controles sin romper la profundidad.

Cristal / 02
Reserva para foco, capas y controles flotantes.

PARES DE CONTRASTE (WCAG 2.2)

PAR	COLORES	RELACIÓN	USO
Texto primario sobre negro	#f5f5f7 / #000	19,29:1	AAA · titulares y cuerpo principal
Texto secundario sobre tarjeta	#a1a1a6 / #161617	7,03:1	AAA · cuerpo y notas (8,16:1 sobre negro)
Texto terciario sobre negro	#8e8e93 / #000	6,44:1	AA · metadatos y etiquetas
Azul de texto sobre tarjeta	#2997ff / #161617	6,00:1	AA · enlaces (6,96:1 sobre negro)
Blanco sobre acento	#fff / #0071e3	4,70:1	AA · etiqueta del botón primario (4,50:1 en hover)
Acento como texto	#0071e3 / #000	4,47:1	No llega a AA como texto: solo rellenos y contornos (≥ 3:1)
Dorado sobre negro	#e5a93c / #000	10,07:1	AAA · antetítulos y metadatos premium
Error sobre negro	#ff453a / #000	6,16:1	AA · mensajes y botón destructivo
Borde de campo sobre negro	36 % / #000	3,14:1	Límite de control ≥ 3:1

◐ **Nota de uso**

El azul eléctrico comunica interacción; el dorado aporta valor premium. Evita usarlos como superficies extensas o competir por la misma jerarquía.

Texto azul sobre negro siempre en `--accent-link` (#2997ff); `--accent` (#0071e3) es para rellenos con texto blanco y contornos. Lo que no se pulsa no va en azul, y un estado nunca se comunica solo con color.

02

Tipografía

Una voz tecnológica, nítida y expresiva. Kanit lidera; Inter explica.

AMPLIADO EN V 2.0

FAMILIAS TIPOGRÁFICAS

Escala editorial para una interfaz cósmica.

DISPLAY 500–600

Kanit

Titulares, cifras y momentos de marca.

INTERFACE 400–700

Inter

Cuerpo, etiquetas y controles de precisión. Con eje óptico (14–32): el dibujo se adapta al tamaño.

MONO · SISTEMA UI-MONOSPACE · SF MONO · CONSOLAS ● NOVEDADES / 2026

Solo para etiquetas técnicas cortas en mayúsculas («Comparativa / AURA Labs», «AU-2026-000123»). Nunca para leer un párrafo.

ESCALA TIPOGRÁFICA CLASE · FAMILIA / TAMAÑO / PESO

Display Kanit / 36–72 / 500 `.aura-display`	Titanio. Tan AURA.
Hero Title (H1) Kanit / 34–56 / 500 `.aura-h1`	AURA
Section Title (H2) Kanit / 28–42 / 500 `.aura-h2`	Increíblemente fino.
Card Title (H3) Kanit / 22–28 / 500 `.aura-h3`	Nuevos flechazos.
Subtitle (H4) Kanit / 20 / 500 `.aura-h4`	Diseño ultraligero
Lead Inter / 17–21 / 400 · 56 car. `.aura-lead`	Diseñadas juntas. Extraordinarias por separado. Esta es la nueva generación AURA.
Body Text Inter / 16 / 400 · 68 car. `.aura-body`	El chip AURA A20 Pro lleva los gráficos y la frecuencia vibracional a un nivel nunca visto en la industria móvil.
Caption Inter / 13 / 400 `.aura-caption`	Precios con IVA incluido. Financiación a 24 meses sin intereses, sujeta a aprobación.
Eyebrow / Badge Inter / 12 / 650 `.aura-eyebrow` · `.aura-badge`	auraPhone 18 Pro ● auraPhone Duo ● NOVEDADES / 2026 auraBook Pro
Precio Kanit / 16 · 20 · 28–36 / 500 `.aura-price (--sm, --lg)`	1.469,00 € Desde 1.469 € 61,21 €/mes
Mono Sistema / 12 / 400 · mayúsculas `.aura-mono`	AURA / SIGNAL 01 · AU-2026-000123

TRACKING E INTERLINEADO POR TAMAÑO

CLASE	TAMAÑO	INTERLINEADO	TRACKING	TELÉFONO (< 768 PX)
`.aura-display`	36–72 px	1,05	−0,025em	−0,016em · 40 px a 390
`.aura-h1`	34–56 px	1,08	−0,02em	−0,012em
`.aura-h2`	28–42 px	1,14	−0,015em	−0,01em
`.aura-h3` · `.aura-h4`	22–28 · 20 px	1,22 · 1,3	−0,008 · −0,004em	igual
`.aura-lead` · `.aura-body`	17–21 · 16 px	1,5 · 1,6	−0,003em · 0	56 / 68 caracteres
`.aura-caption`	13 px	1,45	+0,006em	igual
`.aura-eyebrow` · `--mono`	12 · 11 px	1,35	+0,04 · +0,12em	mono en mayúsculas

ANTETÍTULOS: SIEMPRE IGUAL PARA LO MISMO SIN VARIANTE AZUL

● BOLSA / 2 ARTÍCULOS
Cabecera de sección, bloque texto + imagen y página de tarea: `--mono` con punto.

auraPhone Duo
Nombre de producto sobre un titular héroe: `--lg` (Kanit 18–22, sin punto).

GAMA AURAPAD
Gama sobre el héroe de familia, etiqueta de tarjeta o tesela: `--mono --plain`.

COMPARATIVA / AURA LABS
Metadato secundario: `--muted`. Logros y salud: `--ok`.

DETALLES DE COMPOSICIÓN LOS RESUELVE LA BASE

Sin palabras huérfanas
Titulares con `text-wrap: balance`; textos de componente con `pretty`. En un texto corto de tarjeta, `&nbsp;` entre las dos últimas palabras.

Pulgadas con Inter
auraPad Pro 13″
El signo ″ (U+2033) se dibuja siempre con Inter (`.aura-inch`): Kanit y mono lo pintan como comillas.

Texto grande
Todo en `rem`: con la letra al 150 % las columnas se reparten antes y un titular parte una palabra larga antes que salirse.

Cifras y unidades
Precios con cifras tabulares. Cifra y unidad nunca se separan: «120 Hz», «1 TB», «800 €» (espacio indivisible).

```html
<!-- Fuentes de todas las páginas: Inter con su eje óptico y Kanit 500 / 600 -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:opsz,wght@14..32,400..700&family=Kanit:wght@500;600&display=swap" rel="stylesheet">
```

Aa **Nota de uso**

Usa Kanit para condensar intención y ritmo en titulares. Inter sostiene lecturas largas y controles; conserva una longitud de línea cómoda y contraste alto.

Un solo `.aura-display` y un solo `h1` por página. La clase da el aspecto y la etiqueta el nivel (`<h2 class="aura-h3">` es válido). No fijes `letter-spacing` ni `line-height` a mano: cada clase trae los de su tamaño.

03

Botones & Acciones

Acciones inequívocas, estados legibles y una sola fuente de energía: el azul AURA.

AMPLIADO EN V 2.0

COMPONENTES INTERACTIVOS

Cada acción tiene una intensidad.



VARIANTE	NORMAL	HOVER	DISABLED
Botón Primario 48H / 999R / 24PX	Continuar ↗	Continuar ↗	Continuar
Botón Secundario 48H / 999R / 24PX	Más información	Más información	Más información
Tema Claro (Inverso) 48H / 999R / 24PX	Explorar AURA	Explorar AURA	Explorar AURA
Destructivo V 2.0 Solo lo irreversible	Borrar datos	Borrar datos	Borrar datos
Fantasma V 2.0 Terciaria · «Cancelar»	Ver la bolsa	Ver la bolsa	Ver la bolsa

ESTADOS DISPONIBLES

PULSACIÓN, CARGA Y ANCHURA

RESPUESTA EN POINTERDOWN


PULSADO · SCALE(.97)
Comprar
CARGA · AURA.UI.BUSY
Procesando...
CON ICONO
Ver la película ▷
BLOQUE · --BLOCK
Tramitar pedido

La pulsación es inmediata (100 ms) y se cancela en cuanto gana un arrastre. En carga el botón conserva su aspecto (trabaja, no está desactivado), lleva `aria-busy` y no deja reenviar el formulario. Los 48 px son un mínimo: con texto grande el botón crece en alto y se parte en líneas equilibradas, nunca más ancho que su contenedor.

ENLACE CONTEXTUAL

Acción de baja intensidad dentro del flujo. El «›» lo pone el CSS.

Comprobar valor cuántico ›

VARIANTES · V 2.0

`--plain` sin «›» · `--muted` gris · `button.aura-link` como control de 44 px · `--control` si va solo en un párrafo.

Comparar todos los modelos › ¿Has olvidado tu ID de AURA? Eliminar

BOTÓN DE ICONO, CHIPS, INSIGNIAS Y SEGMENTADO

44 PX · 36 PX · 12 / 650 · 40–44 PX


BOTÓN DE ICONO
.AURA-ICON-BTN
CHIPS
.AURA-CHIP
Envío gratis
Todos
Pedidos
Garantías
INSIGNIAS
.AURA-BADGE
Nuevo
Color exclusivo
Entregado
En preparación
Cancelado
Demostración
ENTREGADO
AU-2026-000123
CONTROL SEGMENTADO
.AURA-SEGMENTED
auraPhone
auraPad
auraBook
auraPods

Nombre siempre en `aria-label`; el icono, `aria-hidden`. Pulsado: `scale(.92)`.

Una sola pastilla (`__thumb`) que se desliza con un muelle crítico y se arrastra; con texto grande se reparte en filas (`.is-wrapped`). Con radios, enlaces o pestañas.

GLOSARIO DE LLAMADAS A LA ACCIÓN · LA MISMA ACCIÓN SE LLAMA IGUAL EN TODO EL SITIO

ACCIÓN	TEXTO	DÓNDE
Ir al configurador	«Configurar» · «Reservar» · «Comprar» + nombre	Tarjeta de modelo y tabla (el verbo depende de la disponibilidad)
Comprar una familia	«Comprar auraPhone»	Héroe y llamada final de familia (modelo de entrada)
Valorar con Trade In	«Valorar mi dispositivo»	Ventajas, Trade In (la cinta conserva «Comprobar valor cuántico»)
Ir al comparador	«Comparar todos los modelos»	Familias, tablas (el pie y el buscador: «Comparar modelos»)
Ir a una familia	«Ver auraPhone» · «Ver auraPods»	Bolsa vacía, popover, tarjetas de familia
Ver los modelos	«Ver los modelos»	Secundaria del héroe de familia (#modelos)
Contacto	«Hablar con un especialista»	Ventajas, soporte
Abrir el detalle	«Ver cómo»	Teselas que abren una hoja

REGLAS DE LAS ACCIONES

SKILL APPLE-DESIGN

Una primaria por contexto

Héroe, tarjeta, formulario o resumen: una `--primary`, como mucho una secundaria y enlaces contextuales.

Un solo tamaño

48 / 999 / 24 siempre: no hay `--sm`. Donde un botón sobra (barra local), el enlace «Comprar ›».

Deshacer antes que confirmar

Lo que se puede deshacer no pide confirmación: se hace y se ofrece «Deshacer» en un aviso.

Destructivo, tras confirmar

`--destructive` solo para lo irreversible («Eliminar ID de AURA»), dentro de una hoja de confirmación.

Etiquetas en infinitivo

Directas y específicas: «Añadir a la bolsa», nunca «Aceptar», «Enviar» ni «Haz clic aquí».

Objetivos de 44 / 24 px

44 px en táctil y 24 px con ratón como mínimo. Lo hace la base: ninguna página añade reglas propias.

Nota de uso

Mantén una sola acción primaria por contexto. El estado hover aumenta la luminosidad; disabled reduce contraste sin perder la etiqueta.

Desactivado igual en primario, secundario e inverso (relleno `--fill-disabled` #252528, etiqueta `--text-disabled`); el destructivo conserva su contorno. Hover del secundario: contorno `--accent-bright` y tinte azul; del inverso, `--inverse-hover` #e8e8ed. Los cambios de color son instantáneos.

04

Formularios

Campos legibles que ganan profundidad y energía únicamente cuando el usuario los activa.

AMPLIADO EN V 2.0

ENTRADA DE DATOS

Foco visible, profundidad de cristal.


ESTADO NORMAL
BORDER / 1PX
Correo electrónico
tu@correo.com
Estado en reposo
Contraseña
••••••••••
Estado en reposo
ESTADO FOCUS
RING / BLUE 40%
Correo electrónico
FOCUS
tu@correo.com
Entrada activa · acento azul
Contraseña
FOCUS
••••••••••
Entrada activa · acento azul

ANATOMÍA DEL CAMPO

56 PX · TEXTO DE 16 PX


Correo electrónico
Opcional
tu@correo.com
Te enviaremos aquí la confirmación del pedido.

01 Etiqueta persistente y descriptiva (`label for`), nunca solo el placeholder

02 Icono de apoyo, nunca decorativo, siempre antes del control

03 Anillo azul + cristal en estado focus: `--accent-link`, `--accent-ring`, `--field-bg-focus`

04 Ayuda opcional (`.aura-field__help`) y pista a la derecha de la etiqueta

05 Mensaje de error siempre en el DOM y vacío, enlazado con `aria-describedby`

VALIDACIÓN

ICONO + TEXTO, NUNCA SOLO COLOR


Correo electrónico
lucia@correo
Falta el dominio. Escribe una dirección como nombre@correo.com.
Correo electrónico
lucia@correo.com
País
España
Por ahora solo enviamos a España.

`.is-invalid` · `aria-invalid`

`.is-valid` · al enfocarlo manda el foco

`disabled` · se explica por qué

CUÁNDO VALIDA AURA.UI.FORM

MOMENTO	QUÉ PASA	MARCADO
Escribiendo por primera vez	No se señala el error (sí el acierto)	`.is-valid`
Al salir del campo o al enviar	Aparece el error junto al campo, en lenguaje llano: qué pasa y cómo arreglarlo	`.is-invalid` · `aria-invalid="true"` · texto en `.aura-field__error`
Tras el primer error	Se revalida en cada pulsación	—
Envío con errores	El foco va al primer campo inválido y vibra (háptica «error»)	`.aura-alert--error` con `role="alert"` si hace falta un resumen
Campos que no cuentan	Un bloque oculto con `hidden` (dirección con recogida en tienda) no se valida	`hidden` · `disabled` · `inert`

CONTRASEÑA CON REQUISITOS

DATA-AURA-PASSWORD-TOGGLE · .AURA-RULES


Contraseña
AuraCosmos
8 caracteres
Una mayúscula
Un número

Mostrar sin perder el control

El ojo alterna `type` entre `password` y `text`, `aria-pressed`, el icono (`bi-eye` ↔ `bi-eye-slash`) y su nombre («Mostrar la contraseña» ↔ «Ocultar la contraseña»).

Cada requisito se marca mientras se escribe (`.is-met`) y su texto oculto pasa de «Pendiente:» a «Cumplido:», así el lector de pantalla también lo sabe. La contraseña nunca se guarda: solo su huella SHA-256 con sal.

CASILLAS, RADIOS Y AGRUPACIÓN

FIELDSET + LEGEND · FILA DE 44 PX



Método de envío

● Envío estándar gratuito, 2–3 días

○ Envío exprés, mañana · 9,95 €

☑ Mantener la sesión iniciada en este dispositivo

Entrega **(obligatorio)**

○ A domicilio

○ Recoger en una AURA Store

Elige una opción para continuar.

☐ Acepto las Condiciones de uso

Acepta las condiciones para continuar.

Orden obligatorio input → caja → etiqueta. La etiqueta envuelve el control (toda la fila se pulsa); la casilla suelta lleva además `for` + `id`. El error de una casilla va como hermano de la etiqueta, nunca dentro; el de un grupo, como último hijo de su `fieldset`.

SELECTOR, ÁREA DE TEXTO Y MENSAJES

.AURA-SELECT · .AURA-TEXTAREA · .AURA-ALERT


Dispositivo que entregas
Opcional
auraPhone 16 Pro
¿En qué podemos ayudarte?
Cuéntanos qué ocurre

No hemos podido iniciar sesión
El ID de AURA o la contraseña no coinciden.

Datos guardados
Tu dirección de envío se ha actualizado.

Entrega en 2–3 semanas
Este acabado tiene más demanda de la prevista.

Pedido de demostración
Los pagos son simulados y nunca se guardan datos de tarjeta.

Nota de uso

El efecto cristal aparece al enfocar y no sustituye el borde azul. La etiqueta permanece visible para mantener orientación y accesibilidad.

Valida en línea, al salir del campo, con el mensaje junto a él. Pide solo lo necesario, en el momento en que hace falta, y di junto al pago que nunca se guardan datos de tarjeta. Las reglas van dos veces: en el HTML (`required`, `pattern`, `minlength`) y en `AURA.ui.form`, con `novalidate` en el formulario.

05

Iconografía y marca

Bootstrap Icons como único alfabeto visual y una marca que nunca se deforma.

NUEVO EN V 2.0

BOOTSTRAP ICONS 1.11.3

Iconos que explican. Nunca adornan.

TRAZO · ARIA-HIDDEN

Una sola familia de iconos, de trazo, cargada como fuente (`<i class="bi bi-…" aria-hidden="true"></i>`). El icono acompaña al texto o al `aria-label` del botón: para el lector de pantalla siempre es decorativo.

NAVEGACIÓN Y ACCIONES

BARRA, MENÚ, HOJAS Y CARRUSEL

search	Buscar
bag	Bolsa
person-circle	Cuenta
list	Menú
x-lg	Cerrar
chevron-right	Siguiente
chevron-down	Barra local
arrow-right	Avanzar
arrow-up-right	Continuar
arrow-return-left	Volver a la nota
trash3	Borrar
plus · dash	Cantidad

FAMILIAS, FORMULARIOS Y TIENDA

UN ICONO POR FAMILIA, EL MISMO EN TODO EL SITIO

phone	auraPhone
tablet-landscape	auraPad
laptop	auraBook
earbuds	auraPods
envelope	Correo
lock	Contraseña
eye · eye-slash	Mostrar
truck	Envío
credit-card-2-front	Financiación
arrow-repeat	Trade In
shield-check	AuraCare+
calendar-event	Disponibilidad

ESTADOS Y CONTENIDO

RELLENO SOLO EN LOS ESTADOS

info-circle-fill	Estado
check-circle-fill	Completado
exclamation-triangle-fill	Aviso
x-octagon-fill	Error (aviso)
exclamation-octagon-fill	Error (formulario)
shield-fill-check	AuraCare+ incluido
cpu	Chip
camera	Cámaras
battery-full	Batería
brightness-high	Pantalla
fingerprint	Privacidad
image	Hueco de imagen

TAMAÑOS Y CONTENEDORES

EL ICONO HEREDA EL COLOR DE SU TEXTO

16 · CAMPO   17 · BARRA   18 · TARJETA   28 · VACÍO

Iconos en línea con el texto a 1em; en botones de icono, 17 px dentro de una caja de 44 px. Nunca por debajo de 16 px.

Característica neutra (`--fill-2`, 40 px) · dorada solo para valor premium (AuraCare+, Trade In) · AuraCare+ en la bolsa (32 px) · botón de icono (44 px) · icono de nota (36 px, `--gold-soft`).

MARCA

LOGOTIPO · SEÑAL · NOMBRES

LOGOTIPO DEL SITIO IMG/AURA.PNG

AURA

AURA

`.aura-brand` (28 px) en barra y pie; `--lg` (36 px) en la tarjeta de acceso. Enlace con `aria-label` y `title` «AURA — Volver al inicio».

SEÑAL DE LA GUÍA ANILLO + PUNTO

AURA

Anillo en el azul AURA y núcleo dorado: la firma de los documentos del sistema y el orbe «AURA / Signal 01». No sustituye al logotipo del sitio.

NOMBRES SIEMPRE ASÍ

- ✓ **AURA** en mayúsculas
- ✓ auraPhone · auraPad · auraBook · auraPods
- ✓ auraOS · AuraCare+ · AURA Trade In · ID de AURA
- ✓ Nunca la marca original ni sus productos

Nota de uso

Un icono de apoyo dice qué se espera (el sobre en el correo, el candado en la contraseña): nunca es un adorno. Para el lector de pantalla es decorativo (`aria-hidden="true"`) y el nombre lo da el texto o el `aria-label` del botón. Lo que no se pulsa no va en azul: iconos de característica en neutro, marcas de lista en gris.

06

Superficies y materiales

Profundidad con propósito: cuanto mayor la superficie, más grueso el material.

NUEVO EN V 2.0

PROFUNDIDAD Y MATERIALES

Tres niveles. Ningún cristal sobre cristal.

FINO < REGULAR < GRUESO

NIVELES DE PROFUNDIDAD

CLASES REALES

Base / 00

`--bg-main` y franja `--bg-band`: el lienzo de las secciones.

Elevación / 01

`.aura-card` · #161617 · radio 20.

Elevado

`.aura-card--elevated` · #1d1d1f + `--shadow-2`.

Cristal / 02

`.aura-card--glass`, solo sobre negro, franja o foto.

TRES GROSORES DE CRISTAL

FONDO + FILTRO DEL MISMO NIVEL



FINO

Avisos

rgba(29, 29, 31, .72) · blur 16 px · saturate 180 %. Avisos y tarjeta de cristal.

REGULAR

Popover y barras

rgba(22, 22, 23, .74) · blur 24 px. Popover, barra global (negra, .72) y barra local.

GRUESO

Hojas y tareas

rgba(22, 22, 23, .88) · blur 40 px. Hoja, buscador, menú y barra de compra.

El texto secundario dentro del cristal no es gris plano: cada material redefine `--text-secondary`, `--text-tertiary` y `--text-placeholder` con vibrancia (`--vibrant-label` 82 %, `--vibrant-secondary` 74 %, `--vibrant-tertiary` 62 % de blanco). Con «menos transparencia» o «más contraste», todos se vuelven opacos.

MATERIALES, VELO Y EFECTO DE BORDE

PIEZA	MATERIAL	VELO	PÁGINA DETRÁS
Aviso	Fino (sólido si hay una tarea modal abierta)	No	Sigue igual
Popover · barra global · barra local	Regular (el de la bolsa, sólido `--bg-elevated` sobre la barra local)	No	Sigue igual
Hoja inferior · buscador	Grueso, sombra `--shadow-3`	`--scrim` 58 %	Retrocede al 96,5 %
Cajón lateral · menú móvil	Grueso	Sí	Se bloquea el scroll (`html.aura-lock`)
Barra de compra	Grueso	No (panel paralelo)	Sigue igual
Superficie propia de una página	`.aura-material` (+ `--thin`, `--thick`) o `.aura-glass-bar`	—	Nunca `rgba()` ni `blur()` a mano

SOMBRAS Y RADIOS

MÁS PROFUNDA CUANTO MAYOR LA SUPERFICIE

--SHADOW-1 · CHIPS

--SHADOW-2 · TARJETAS

--SHADOW-3 · HOJAS

--GLOW-ACCENT · PRIMARIO

`--radius-xs` 8	Etiquetas, filas
`--radius-sm` 12	Campos, tabla
`--radius-md` 16	Opciones, avisos
`--radius-lg` 20	Tarjetas, teselas
`--radius-xl` 28	Hojas, buscador
`--radius-pill`	Botones, chips

ORBE, HALO, VELO Y EFECTO DE BORDE

ESTÁTICOS: NUNCA SE ANIMAN



`.aura-glow` (--sm 128 · 256 · --lg 384 px): el orbe «AURA / Signal».

¿Cuál será tu auraPhone?

`.aura-halo`: resplandor dentro de su sección

.aura-glass-bar · borde que desenfoca



`--scrim` 58 % (mitad derecha): solo en tareas modales

Bajo lo que flota no hay una línea fija: el borde aparece solo cuando el contenido pasa por debajo (`.is-scrolled`, `.is-stuck`) y es el propio material que se desvanece en 1 rem de desenfoque progresivo. Con menos transparencia o más contraste vuelve la línea `--hairline`.

Nota de uso

El cristal solo vive sobre fondos opacos: dentro de una hoja, un popover o una tarjeta de cristal se usan rellenos planos (`--fill-1`, `--fill-2`). Una tarea modal vela y empuja la página hacia atrás; un panel paralelo (popover, aviso, barra de compra) ni vela ni empuja. Lo mismo se ve igual: las cifras sobre una foto van siempre en `.aura-media__overlay--glass`.

07

Layout y retícula

Un contenedor, un ritmo de secciones y rejillas que se reparten con el texto.

NUEVO EN V 2.0

CONTENEDOR Y RITMO

Aire medido. Columnas que respiran.

1180 PX / 6 PUNTOS DE CORTE

CONTENEDOR

.AURA-CONTAINER



Normal

1180 px + márgenes laterales `clamp(1.25rem, 4vw, 2.5rem)`, con las zonas seguras del teléfono.

`--narrow` · **800 px**

Preguntas frecuentes, texto legal, buscador y formularios largos.

`--wide` · **1440 px**

Bloques que piden más anchura que el contenido normal.

RITMO DE SECCIONES

NEGRO Y FRANJA, ALTERNOS

.aura-section · relleno clamp(64, 9vw, 120 px) · negro	`--bg-main`
.aura-section--band · franja casi negra para dar ritmo	`--bg-band #0a0a0b`
.aura-section--center · llamada final: todo centrado, con `.aura-halo`	`--center`
.aura-section--tight · clamp(40, 5vw, 64 px) · tareas y notas al pie	`--tight`

Cabecera de sección (`.aura-section-head`): antetítulo, titular y entradilla con 14 px de hueco, máx. 46 rem; `--split` lleva el enlace a la derecha, en la línea base del último renglón; `--center` centra. Cada sección, `<section aria-labelledby>` a su titular.

REJILLAS

UMBRALES EN EM: CRECEN CON EL TEXTO


.AURA-GRID--2 · DESDE 36 EM (576 PX)
.AURA-GRID--3 · DESDE 48 EM (768 PX)
.AURA-GRID--4 · DESDE 62 EM (992 PX)

Texto + imagen



`.aura-split` (+ `--reverse`): dos columnas desde 992 px; `--wide-media` (0,8 / 1,2) desde 1200 px.

Contenido + resumen



`.aura-layout--aside`: columna de 320–384 px (bolsa, checkout, cuenta); `--config`: galería + opciones.

Apilar y agrupar



`.aura-stack` (hueco `--stack`) y `.aura-cluster` (fila que envuelve; `--stack-sm` apila los botones en el teléfono).

PUNTOS DE CORTE Y QUÉ CAMBIA EN CADA UNO

ANCHO	QUÉ CAMBIA
390 px	Teléfono de referencia: una columna, titulares a la mitad (`.aura-display` 40 px), márgenes de 20 px. Ningún desborde horizontal.
< 576 px	Dos o más botones se apilan con el mismo ancho; pasos del checkout solo con el actual; tabla compacta (mín. 544 px).
≥ 576 px	Filas de formulario a dos columnas; avisos a la derecha (se apartan hacia la derecha).
≥ 768 px	La hoja pasa a cajón lateral; la barra local muestra sus enlaces (por debajo, menú con chevrón).
≥ 992 px	Héroe y bloque texto + imagen a dos columnas; barra global con enlaces (por debajo, menú a pantalla completa); resumen pegajoso; sin barra de compra fija.
≥ 1200 px	Etiqueta «Iniciar sesión» visible; `--wide-media`; las cuatro ventajas en una fila.

MEDIDAS FIJAS

TOKEN	VALOR
`--nav-h`	56 px · barra global
`--localnav-h`	52 px · barra local
`--ribbon-h`	alto real de la cinta
`--sticky-top`	lo que queda pegado arriba
`--gap`	20 px · rejillas

CAPAS (Z-INDEX)

TOKEN	VALOR
`--z-localnav` · `--z-buybar`	1020 · 1025
`--z-nav`	1030
`--z-overlay` · `--z-sheet`	1050 · 1060
`--z-toast`	1080
Pantalla menos cabecera	calc(100svh − nav − cinta)

Nota de uso

Alterna secciones negras y franja para dar ritmo; las tarjetas viven sobre cualquiera de los dos. Espaciado en `rem` y umbrales en `em` para que todo crezca con el tamaño de letra del usuario, y columnas `minmax(0, 1fr)` que nunca crecen con una palabra larga. Usa las utilidades de Bootstrap (`d-flex`, `gap-3`, `mt-4`...), nunca sus componentes.

08

Navegación

Cada pantalla responde: dónde estoy, adónde puedo ir y cómo salgo.

NUEVO EN V 2.0

ORIENTACIÓN

Siempre sabes dónde estás.

PRINCIPAL · MIGAS · PIE

BARRA GLOBAL Y CINTA

<AURA-HEADER ACTIVE="…">



Ahorra con AURA Trade In: entrega tu antiguo dispositivo mundano y llévate hasta 800 € de descuento en tu nuevo auraPhone, auraPad, auraBook o auraPods. Comprobar valor cuántico ›

Material regular negro (`--glass-nav-bg`) en `::before`; el efecto de borde solo con `.is-scrolled`. Enlace activo con `.is-active` + `aria-current="page"`. La cifra y las familias de la cinta salen del catálogo. Por debajo de 992 px los enlaces pasan al menú y la etiqueta de la cuenta solo se ve desde 1200 px.

BARRA LOCAL DE FAMILIA

BODY.HAS-LOCALNAV · 52 PX



Se pega arriba y marca la sección visible (también en los bloques sin enlace sigue el último). Su acción es el enlace contextual «Comprar ›» (nunca un botón: la única primaria azul a la vista es la del héroe). En el teléfono, los enlaces se pliegan en un menú que abre un chevrón; el título se recorta antes que la acción.

BUSCADOR Y POPOVER DE LA BOLSA

TAREA MODAL · PANEL PARALELO



auraPhone 18 Pro	Desde 1.469 €
auraPad Pro 13″	Desde 1.649 €
auraPods Pro 3	Desde 249 €



auraPad Air 13″ Azul · 128 GB · Wi-Fi	999,00 €
auraBook Air 15″ Plata · AuraCare+	1.729,00 €
Subtotal	2.728,00 €

El buscador baja desde la lupa (escala + desenfoque), vela, empuja la página al 96,5 % y atrapa el foco; filtra en cada pulsación, sin distinguir acentos, y se maneja con ↑ ↓ Intro y Esc. El popover nace de la bolsa, no vela ni bloquea el scroll, se cierra con Esc o al pulsar fuera y nunca se sale de la pantalla.

MENÚ MÓVIL Y MIGAS

< 992 PX · VARIOS NIVELES





Un nombre por navegación

«Principal» (barra y menú, nunca a la vez), «Migas de pan», «Pie de página» y, en la barra local, el nombre de la familia. El último nivel de las migas es la página actual, sin enlace y con `aria-current="page"`.

`<aura-footer crumbs="auraPhone|auraphone.html;Comprar auraPhone 18 Pro">` o `AURA.footer.setCrumbs([…])`.

PIE GLOBAL

<AURA-FOOTER> · --BG-FOOTER



Tecnología inmersiva diseñada para ampliar lo que imaginas. Precisión, profundidad y energía AURA.

Productos	Cuenta	Valores	Empresa
auraPhone	Gestionar ID de AURA	Privacidad	Acerca de AURA
auraPad	Bolsa	Accesibilidad	Newsroom
auraBook	AURA Trade In	Medio ambiente	Oportunidades
auraPods	Soporte	Proveedores	Contacto
Comparar modelos			

Copyright © 2026 AURA Inc. Todos los derechos reservados.

Política de privacidad · Uso de cookies · Condiciones de uso · Créditos de imágenes · España

AURA es un proyecto de demostración. Los pedidos, pagos y cuentas son simulados y solo se guardan en este navegador.

Nota de uso

Cabecera y pie los generan `<aura-header>` y `<aura-footer>`: no se escriben a mano. Ningún overlay atrapa: Esc, velo y botón de cerrar siempre, y el foco vuelve a quien lo abrió. `title` solo donde dice algo que el texto no dice (logotipo, «Comparar», «Trade In», iconos sociales, «Créditos de imágenes»).

09

Componentes de contenido

Las piezas con las que se cuenta un producto, de la tesela a la tabla.

NUEVO EN V 2.0

PIEZAS PARA CONTAR UN PRODUCTO

Cada bloque cuenta una sola cosa.

CLASES .AURA-*

HÉROE

.AURA-HERO --SPLIT · --REVERSE · --CENTER · --BAND

auraPad Pro

Fino a más no poder. Potente a más no caber.

AURA M5 en 5,1 mm, con pantalla Ultra Retina XDR.

Más información   Comprar

Antetítulo de producto (`--lg`), titular, entradilla y como mucho dos acciones (secundaria + primaria). La foto se funde con el negro por sus bordes al llegar. La del primer héroe lleva `loading="eager" fetchpriority="high"`; en el teléfono los botones se apilan con el mismo ancho. Héroe de familia: «Comprar auraX» + «Ver los modelos».

BENTO Y TESELAS

.AURA-BENTO · .AURA-TILE --TALL · --COVER · --WIDE

AURAPHONE 18 PRO

Nueva cámara. Nuevos flechazos.

Una cámara principal de 48 Mpx y zoom de calidad óptica.

AURABOOK AIR

Listo para volar.

Superligero, silencioso y rápido. Hasta 18 horas de batería.

Más información ›

AURAPODS PRO 3

El doble de silencio.

Cancelación activa hasta dos veces la de la generación anterior.

Más información ›

● HECHO PARA CREAR

Ilustra sin soltar el lápiz.

AURA Pencil Pro y la pantalla que responde al instante.

Mampostería alta + baja / baja + alta con `.aura-bento__col`. En `--cover` la foto va a sangre con `--photo-scrim`, el texto en `--text-primary` y la etiqueta (`.aura-tile__tag`) en blanco con el punto dorado. `__media--blend` funde un aparato sobre negro con la tesela; `--media-fit` alinea las fotos de una fila.

TARJETA DE MODELO

[DATA-AURA-LINEUP] · AURA.HTML.PRODUCTCARD()



NUEVO · PLEGABLE

auraPhone Duo

Blanco estelar

● ●

Dos pantallas. Un solo gesto.

Próximamente · Reserva a partir del 16 de octubre

Desde 2.339 €

o 97,46 €/mes durante 24 meses

Configurar



MÁS VERSÁTIL

auraPad Air 13″

Azul

● ● ● ●

Ligero de llevar. Enorme al crear.

Desde 999 €

o 41,63 €/mes durante 24 meses

Comprar

NUEVO

auraBook Air 15″

Plata

● ● ● ●

Increíblemente fino. Asombrosamente AURA.

Desde 1.729 €

o 72,04 €/mes durante 24 meses

Comprar

La pinta el catálogo (`data.js`): antetítulo (`badge`), nombre al escalón H3, acabado de la foto en azul, puntos de color, lema, precio «Desde» con la cuota y un botón cuyo verbo sale de la disponibilidad. La tarjeta entera responde al pulsar foto o nombre (`scale(.985)`) y el pie se coloca por el ancho de la tarjeta, igual en toda la fila.

CIFRAS Y CARACTERÍSTICAS

.AURA-STAT --LG · --XL · --MD · .AURA-FEATURE

Hasta

43 h

de reproducción de vídeo

Zoom de calidad óptica

x8

con el teleobjetivo de 48 Mpx

Hasta

3.000 nits

de brillo máximo al aire libre

22

HORAS DE AUTONOMÍA

24
núcleos CPU

76
núcleos GPU

192 GB
memoria unificada

AURA Trade In · hasta 800 €

El dorado solo para valor premium, nunca junto a una primaria azul.

AURA H2
Chip de audio
Cancelación, llamadas y modo Ambiente.

24 h
Con el estuche
Hasta 8 horas con cancelación activa.

1.600 nits
Liquid Retina XDR
Contraste extremo y color de referencia.

LiDAR
Cámaras Pro
Gran angular y escáner espacial.

La cifra destacada (`--lg`, Kanit 48 → 80 px) aparece primero y después lo que la explica, solo con opacidad (`data-aura-reveal="stat"`): nunca un contador. La gran cifra (`--xl`) es una caja cuadrada para que su resplandor sea un círculo; en columnas estrechas, `--md`. Las cifras salen del catálogo.

TABLA COMPARATIVA

[DATA-AURA-COMPARE] · CAPTION · TH SCOPE

Especificaciones auraPods

COMPARATIVA / AURA LABS

CARACTERÍSTICA	auraPods Max 2	auraPods Pro 3	auraPods 5
Chip	AURA H2 · nueve micrófonos	AURA H2 · Bluetooth 5.3	AURA H2 · Bluetooth 5.3
Cancelación de ruido	Activa, hasta 1,5 veces · modo Ambiente	Activa, hasta 2 veces · modo Ambiente	Activa, hasta 1,5 veces · modo Ambiente
Autonomía	Hasta 20 h con cancelación	Hasta 8 h · 24 h con el estuche	Hasta 4 h con cancelación · 6 h sin ella
Resistencia	Sin certificación IP	IP57	IP57
Precio	**Desde 579 €**	**Desde 249 €**	**Desde 149 €**
	Comprar	Comprar	Comprar

Solo el nombre del modelo destacado va en dorado (la columna no se tiñe). Precio siempre desde `basePrice`, con la disponibilidad debajo (`.aura-table__note`); un dato que falta es «—» a la vista y «Sin dato» al oído. Primera columna fija y desplazable con el teclado; la fila de acciones repite la compra con botones secundarios.

CARRUSEL Y GALERÍA DE FOTOS

.AURA-CAROUSEL --WIDE · --THIRDS · --BLEED

Aurora sobre el lago · Modo Noche



Retrato · Teleob

● ● ●

Sigue al dedo 1:1, un golpe mueve una diapositiva y el muelle hereda la velocidad (capítulo 12). Puntos de 24 × 44 px (44 × 44 en táctil); si no caben, contador «3 de 9». Estado anunciado en una región `aria-live`; ← → Inicio Fin con el teclado. Sin JS es una pista con `scroll-snap`.

EXHIBICIÓN DE COLOR E IMAGEN CON CIFRAS

.AURA-COLORWAY · .AURA-MEDIA__OVERLAY--GLASS



● ● ● ●

Púrpura

CUPERTINO / 37,3349° N

1976
Año de fundación

+2000 M
Dispositivos activos

100 %
Energía renovable

Las muestras salen de `data.js`; si el acabado tiene foto propia (`imageVariants`), cambia con un fundido cruzado; si no, se queda la que hay y el nombre lo dice («Plata · Imagen en Azul glacial»). El nombre se anuncia al cambiar. Las cifras sobre una foto, siempre en el mismo panel de cristal.

PREGUNTAS, CRONOLOGÍA, CITA, NOTA Y NOTAS AL PIE

DETAILS · OL · FIGURE · .AURA-FOOTNOTES

¿Cuándo recibiré mi pedido? ×

El envío estándar es gratuito y tarda entre dos y tres días laborables. Con el exprés, al día siguiente.

¿Cómo funciona AURA Trade In? +

¿Qué cubre AuraCare+? +

1976

Un garaje y una idea radical

La tecnología más avanzada debía sentirse humana.

2026

Laboratorios cuánticos

Productos que parecen venir del futuro.

> **El legado no es mirar atrás, sino construir lo que parece venir del futuro.**
>
> **Equipo de diseño de AURA** · Manifiesto interno

.aura-note

La nota de uso de las páginas: icono dorado sobre `--gold-soft`; `--blue` para una nota informativa.

1. La autonomía depende del uso y la configuración. ↵

Precios de venta recomendados en España, IVA incluido.

AURA es un proyecto de demostración.

Acordeón nativo (`<details name>`): abre y recoge en el acto, solo se anima el icono. Notas al pie al final del `<main>`, siempre sobre negro: `<ol>` con «volver» para las que tienen llamada (`<sup class="aura-footnote-ref">`, nunca en la cifra de un precio) y `<ul>` con los textos comunes de `AURA.legal`.

Nota de uso

Lo que se repite sale de la base y del catálogo: tarjetas de modelo (`data-aura-lineup`), tabla (`data-aura-compare`), ventajas (`data-aura-perks`), «Desde…» (`data-aura-from`) y «Comprar auraX» (`data-aura-buy`). Nunca se copia su marcado a mano ni se escribe un precio, una fecha o un tope en el HTML.

10

Tienda

Del configurador al pedido: cada control junto a lo que cambia.

NUEVO EN V 2.0

CONFIGURAR · REVISAR · COMPRAR

El precio responde al instante.

AURA STORE

CONFIGURADOR · .AURA-LAYOUT--CONFIG · COMPRAR.HTML

MEDIANOCHE

Acabado

Color: **Medianoche**

○ ○ ○ ●

Memoria unificada

16 GB Para el día a día y los estudios	Incluido
24 GB	+ 220,00 €
32 GB Agotado temporalmente (ejemplo de opción desactivada)	+ 440,00 €

− 1 + **1.729,00 €**
o 72,04 €/mes durante 24 meses

Muestra elegida con anillo azul (por `:checked`, sin JS); tarjetas-opción con estados de `:checked`, `:disabled` y `:focus-visible` (desactivada: borde discontinuo y la nota que lo explica, legible); cantidad con «−» desactivado en 1. El precio y la cuota salen de `AURA.catalog.price()`; la foto cambia con un fundido cruzado y, si el color no tiene foto propia, se dice («Imagen en Plata · Tu acabado: Medianoche»).

DISPONIBILIDAD POR FECHAS · AURA.CATALOG.AVAILABILITY()

HOY	ESTADO	TEXTO	¿SE AÑADE A LA BOLSA?	BOTÓN
Antes de la reserva	PRÓXIMAMENTE	«Próximamente · Reserva a partir del 16 de octubre»	No (se configura)	Configurar
En reserva	RESERVA	«Reserva · Entregas a partir del 23 de octubre»	Sí, se entrega ese día	Reservar
Desde el lanzamiento	DISPONIBLE	—	Sí	Comprar

Las fechas viven en `data.js` (`availability.preorder` / `release`) y se escriben con `<time datetime>`. Para probar otro día, `?hoy=AAAA-MM-DD` en la URL (se conserva entre páginas).

BOLSA, AURACARE+ Y RESUMEN · .AURA-BAG-LIST · .AURA-SUMMARY · BOLSA.HTML

auraBook Air 15″ — **1.729,00 €** 72,04 €/mes
Medianoche · 16 GB · 512 GB
− 1 + Eliminar

Añade AuraCare+ por 399,00 €
Dos años de cobertura con reparaciones por daños accidentales y asistencia prioritaria.
Añadir AuraCare+ ›

auraPad Air 13″ — **999,00 €** 41,63 €/mes
Azul · 128 GB · Wi-Fi
− 1 + Eliminar

Resumen

Subtotal	2.728,00 €
AURA Trade In	− 540,00 €
Envío	Gratis
Total	**2.188,00 €**

IVA incluido. O 91,17 €/mes durante 24 meses.

Tramitar pedido

Eliminar no pide confirmación: se quita y se ofrece «Deshacer» en un aviso. AuraCare+ va en su fila (`.is-on` cuando está incluido). El resumen es pegajoso desde 992 px y su botón es la misma primaria que la barra de compra del teléfono. Descuentos con el signo menos tipográfico (−) y espacio indivisible antes de «€».

PASOS DEL PEDIDO, ESTADO VACÍO Y BARRA DE COMPRA · CHECKOUT.HTML · BOLSA VACÍA · < 992 PX

✓ Contacto — 2 Entrega — 3 Pago — 4 Revisión

Tu bolsa está vacía

Cuando añadas un producto aparecerá aquí, listo para tramitar.

Ver auraPhone



auraBook Air 15″ · Medianoche
1.729,00 €
Añadir a la bolsa

Paso completado con marca y «(completado)» para el lector; actual con `aria-current="step"`. En el teléfono solo se lee el paso actual. La barra de compra (material grueso) solo aparece por debajo de 992 px y se esconde mientras el botón principal está a la vista.

VENTAJAS DE COMPRAR EN AURA · [DATA-AURA-PERKS] · CIFRAS DEL CATÁLOGO

Gratis
Envío y devolución gratis
Recíbelo en 2–3 días laborables o recógelo en una AURA Store. Si no te convence, tienes 14 días para devolverlo.
Ver envíos y devoluciones ›

0 % TAE
Paga en 24 meses sin intereses
Con la cuota a la vista antes de decidir, en todos los modelos.
Ver cómo financiar ›

Hasta 800 €
AURA Trade In
Entrega tu dispositivo actual y descuenta su valor de tu nuevo AURA, al instante.
Valorar mi dispositivo ›

Desde 59 €
AuraCare+
Dos años de cobertura con reparaciones por daños accidentales y asistencia prioritaria de especialistas AURA.
Ver qué cubre AuraCare+ ›

Siempre las cuatro y en el mismo orden (inicio y cada familia): una columna, 2 × 2 desde 576 px y cuatro en fila desde 1200 px. En una familia, la cuota del modelo de entrada y el «hasta» de Trade In de esa familia.

Nota de uso
Precios, cuotas, fechas, topes y estados salen siempre del catálogo (`AURA.catalog`, `AURA.tradeIn`, `AURA.fmt`). Lo simulado (el pago) no se hace esperar: ningún temporizador entre el toque y la confirmación, y se dice que es una demostración. Nunca se guardan datos de tarjeta: como mucho, los cuatro últimos dígitos.

11

Overlays y respuesta

Capas que llegan de donde las llamas y cuatro formas de responder.

NUEVO EN V 2.0

CAPAS Y RESPUESTA

Llegan de donde las llamas.

SE MATERIALIZAN

POPOVER Y HOJA · PANEL PARALELO · TAREA MODAL

Financiación ⓘ

Financiación a 24 meses
Paga en 24 cuotas sin intereses. La cuota se calcula sobre el precio final de tu configuración.
Ver cómo financiar

Debajo y alineado al inicio del disparador (`--end`, `--top`); crece desde su botón (`--aura-origin`) y se desplaza solo si se saldría de la pantalla.

¿Eliminar tu ID de AURA? ✕
Se borrarán tus datos y tus pedidos de este navegador. No se puede deshacer.
Eliminar ID de AURA
Cancelar

Hoja inferior con tirador por debajo de 768 px y cajón lateral desde 768 px; se arrastra 1:1 desde el tirador o la cabecera, vela, atrapa el foco, deja la página `inert` y se cierra con Esc, el velo o el aspa. El destructivo vive aquí, en la confirmación de lo irreversible, siempre con una salida («Cancelar»).

AVISOS · AURA.UI.TOAST({ KIND })

Sesión iniciada ✕
Hola de nuevo, Lucía.

Añadido a la bolsa Ver bolsa ✕
auraPods Pro 3 · Blanco

Artículo eliminado Deshacer ✕
auraPad Air 13″ ya no está en tu bolsa.

No se ha podido guardar ✕
Este navegador no permite almacenar datos.

LOS CUATRO TIPOS DE RESPUESTA

TIPO	ROL	SE CIERRA
● Estado	`status` · `polite`	5 s
● Completado	`status` · `polite`	5 s (8 s con acción)
● Aviso	`alert` · `assertive`	8 s con «Deshacer»
● Error	`alert` · `assertive`	Nunca solo

Material fino (sólido si hay una tarea modal abierta). Máximo tres a la vez. Llegan desde arriba materializándose (escala, desenfoque de 6 px y opacidad), los demás se deslizan a su sitio (FLIP, 320 ms) y se apartan con el dedo: hacia arriba en el teléfono, a la derecha desde 576 px. El temporizador se pausa con el puntero encima o el foco dentro.

RESPUESTA: DÓNDE VA CADA MENSAJE · ESTADO · COMPLETADO · AVISO · ERROR

Junto al campo
Errores de validación en `.aura-field__error`, con icono, al salir del campo.

En el formulario
El resumen de un envío fallido en `.aura-alert` (`role="alert"`).

En un aviso
Lo que acaba de pasar y se puede deshacer o seguir («Ver bolsa», «Deshacer»).

En la propia pieza
Estados duraderos con insignia (`.aura-badge--mono`: «Entregado») o la fila de disponibilidad.

HÁPTICA · AURA.UI.HAPTIC()

`«exito» 12 ms · añadir a la bolsa` `«error» 10-60-10 ms · envío rechazado` `«ajuste» 8 ms · «Hemos ajustado tu configuración»`

Solo en pantallas táctiles, en el mismo instante que lo visual y nunca en carrusel, hoja ni navegación. Nunca sustituye al mensaje.

Nota de uso
Velo solo en tareas modales (hoja, buscador, menú): el popover y los avisos no bloquean. Todo entra y sale por el mismo camino, desde su disparador, y se materializa (escala + desenfoque + opacidad), no solo se funde. Al cerrar, el foco vuelve a quien lo abrió. Nunca cristal sobre cristal.

12

Movimiento

Física, no animación: respuesta inmediata, muelles e inercia.

NUEVO EN V 2.0

SKILL APPLE-DESIGN

Se mueve contigo, no después de ti.

DAMPING / RESPONSE

PRINCIPIOS

LO QUE HACE QUE SE SIENTA VIVO

Respuesta en la pulsación

En `pointerdown`, no al soltar: botones, chips y opciones escalan (`scale(.97)` en 100 ms); enlaces y filas se atenúan al instante. Se apaga si el puntero se aleja más de 10 px y se cancela en cuanto gana un arrastre.

Seguimiento 1:1

Lo que se arrastra (carrusel, hoja, pastilla, aviso) va pegado al dedo desde el punto de agarre, tras 10 px de umbral para decidir la dirección.

Interrumpible

Todo se puede volver a coger en pleno vuelo: un nuevo objetivo cambia el destino del mismo muelle y conserva su velocidad. Nunca se bloquea la entrada.

Herencia de velocidad

Al soltar, el muelle arranca a la velocidad del dedo (medida con la hora de cada evento), sin costura entre arrastre y animación.

Proyección e impulso

El destino es a donde iba el gesto, no donde se soltó. Con impulso (> 200–220 px/s) decide el signo de la velocidad; un golpe de carrusel mueve una sola diapositiva.

Consistencia espacial

Entra y sale por el mismo camino, desde quien lo abrió (`transform-origin` del disparador), con la curva de salida espejada.

MUELLES

DE 0 A 1 EN EL PRIMER SEGUNDO · CRÍTICO · CON REBOTE

Segmentado y por defecto

Pastilla que se desliza (X e Y independientes); valor por defecto de `AURA.ui.spring`.



damping 1 response 0,35

99 % en 370 ms

Hoja con botón, velo o Esc

Un botón no da impulso: abrir y cerrar sin rebote.



damping 1 response 0,3 99 % en 317 ms

Hoja soltada con impulso

El rebote solo cuando el gesto lo trae (valores de la skill para cajones).



damping 0,8 response 0,3

rebote 1,52 %

Carrusel con impulso

Response 0,4, que se alarga hasta 0,6 si el muelle fuera más de 1,5 veces más rápido que el dedo.



damping 0,8 response 0,4 → 0,6

rebote 1,52 %

Carrusel sin impulso, flechas y teclado

Va al punto más cercano a donde iba; mover o recolocar (skill: 1 / 0,4).



damping 1 response 0,4 99 % en 423 ms

Con «reducir movimiento»

Sin muelles ni escalas: un fundido corto desde donde esté. La hoja se sigue arrastrando 1:1.



opacidad 200 ms sin desplazamiento

`AURA.ui.spring({ damping, response })`: rigidez (2π/response)², amortiguación 4π·damping/response y masa 1, resueltas analíticamente en cada fotograma (sin error de integración). `response` no es una duración: el tiempo de asentamiento sale de los dos parámetros.

PROYECCIÓN DE IMPULSO Y EFECTO GOMA

AURA.UI.PROJECT() · AURA.UI.RUBBERBAND()

Hasta dónde llegaría

`project(v, d) = (v / 1000) · d / (1 - d)`. 0,998 como el desplazamiento normal; 0,99 ágil, para lo que encaja por puntos (carrusel, segmentado).



Resistencia en los bordes

`rubberband(x, dim, 0,55) = x · dim · c / (dim + c · |x|)`: cuanto más se pasa, menos sigue al dedo. Nunca un tope seco.



CURVAS Y DURACIONES

SOLO PARA LO QUE NO SE ARRASTRA

`--ease-out` · **entrada**



`cubic-bezier(.2, .8, .2, 1)`

`--ease-in` · **salida**



`cubic-bezier(.8, 0, .8, .2)`

DURACIONES

TOKEN	USO
`--dur-press` 100 ms	Pulsación
`--dur-1` 160 ms	Halo, «›» del enlace
`--dur-2` 240 ms	Foto que llega, tarjetas
`--dur-3` 560 ms	Apariciones

QUÉ ANIMA EL CSS Y QUÉ ANIMA EL JS

PIEZA	QUIÉN	CÓMO
Pulsación	CSS	`transform: scale()` en 100 ms; enlaces y filas, `opacity` o `--fill-3` al instante
Popover, aviso, buscador, menú	CSS	`opacity` + `transform` + `filter`: se materializan desde su disparador
Carrusel, hoja, pastilla del segmentado	JS	Muelles sobre `transform`; el CSS solo define los estados de reposo, nunca una transición que compita
Aviso arrastrado y apilado	JS	Muelle al apartarlo; los demás, FLIP con `translate` (320 ms)
Página que retrocede	JS	`scale` de `<main>`, pie y barras ligado al muelle de la hoja (hasta el 96,5 %)
Galería, exhibición de color, foto que llega	CSS	Fundido cruzado de 200 ms; foto de `.is-pending` a `.is-loaded` en 240 ms
Escena con scroll	JS	1:1 con el scroll en cada `requestAnimationFrame`; sin transición ni muelle (capítulo 13)

APARICIONES AL ENTRAR EN PANTALLA

DATA-AURA-REVEAL · UNA SOLA VEZ

`data-aura-reveal`

Opacidad y un desplazamiento corto. Escalonado con `style="--i:1"` (80 ms por unidad).

`="fade"` · `="scale"`

Solo opacidad · escala .96 → 1 (imágenes).

`="stat"`

La cifra y después lo que la explica (120 ms entre partes), solo con opacidad.

Seguro

Umbral 0,15. Sin JS se ve todo a los 2,5 s; al imprimir, todo visible. Nunca en el titular del primer pantallazo.

PREFERENCIAS DEL SISTEMA

AURA.CSS §8 · EL JS NO SE LAS SALTA

Reducir movimiento

`prefers-reduced-motion`: fundidos de 200 ms, sin escalas ni muelles, la página no retrocede y la escena con scroll es una imagen fija.

Reducir transparencia

`prefers-reduced-transparency`: materiales opacos, sin desenfoque; vuelve la línea bajo las barras.

Más contraste

`prefers-contrast: more`: fondos sólidos, bordes definidos, vibrancia opaca y foco de 3 px.

Colores forzados

Modo de alto contraste de Windows: sin degradados de protección ni «aclarar» en las fotos.

Nota de uso

Solo se animan `transform` y `opacity` (y `filter` al materializar cristal); los cambios de color son instantáneos. Rebote (0,8) solo cuando el gesto llevaba impulso; lo demás, amortiguación crítica (1,0). Sin bucles lentos, sin fondos en movimiento ni parallax: la única excepción es la escena con scroll, que nunca se mueve sola. Sin retardos artificiales en el camino de la entrada.

13

Escena con scroll

Un vídeo convertido en fotogramas que avanza solo cuando tú avanzas.

NUEVO EN V 2.0

SCROLL 1:1

Tú marcas el ritmo.

≤ 120 FOTOGRAMAS / ≤ 4 MB

La escena se queda pegada a la pantalla mientras su sección pasa por debajo y pinta en un `<canvas>` el fotograma que corresponde al desplazamiento: si te paras, se para contigo. Encima, textos HTML reales que entran desde abajo y se van hacia arriba por tramos. Es la única pieza del sitio que se mueve con el scroll.

ESCENARIO Y TEXTOS SUPERPUESTOS

SECTION.AURA-SCRUB[DATA-AURA-SCRUB]



auraPad Pro

Una lámina de luz.

5,1 mm de aluminio con la pantalla Ultra Retina XDR.

FOTOGRAMA 100 DE 120 · DATA-POS="LEFT"

Cada texto lleva su propio degradado de protección y usa las clases de siempre (`.aura-eyebrow`, `.aura-h1` / `.aura-h2`, `.aura-lead`, `.aura-body`), con el apoyo en `--text-primary`: sobre una imagen que cambia, nunca un gris. Se coloca en una zona tranquila de sus fotogramas (`zonasTranquilas` de `seq.json`).

F-0001 · PÓSTER

F-0030 · 0,24



F-0060 · 0,50

F-0090 · 0,75



F-0120 · ESTÁTICO



Texto 1 centrado (`data-pos="center"`), texto 2 a la izquierda (`left`) y texto 3 a la derecha (`right`). Cada texto entra en el primer tercio de su tramo (`data-from`) y se va en el último (`data-to`): opacidad 0 → 1 subiendo 40 px y 1 → 0 subiendo otros 40 px. Los tramos no se solapan para que un texto se vaya antes de que llegue el siguiente.

CÓMO FUNCIONA

AURA.UI.SCRUB(EL)

1:1 con el scroll

En cada `requestAnimationFrame`: progreso = −top / (alto − alto del escenario) y fotograma = round(progreso × (n − 1)). Sin inercia, sin suavizado, sin temporizadores; solo repinta si cambia el fotograma.

Carga progresiva

Empieza a pantalla y media: primero el fotograma 1, uno de cada 8 y el último; el resto, tras el `load` de la página, con prioridad baja y como mucho 4 a la vez. Si falta el exacto, se pinta el más cercano.

Lienzo nítido

Tamaño del escenario × `devicePixelRatio` (máx. 2), recorte `cover` o `contain` con el punto de `data-focus`. Aparece sobre el póster con un fundido de 240 ms.

ATRIBUTOS DE LA SECCIÓN

ATRIBUTO	QUÉ HACE
`data-seq`	Carpeta: `../img/seq/NOMBRE`
`data-frames`	Número de fotogramas (`f-0001.webp`...)
`data-length`	Alto en % de pantalla (300 = dos pantallas de scroll)
`data-fit` · `data-focus`	`cover` o `contain` · punto que manda
`data-mobile`	Usa `m/` por debajo de 768 px

PESO Y FOTOGRAMAS

ESCENA	ESCRITORIO	TELÉFONO
Límite	1600 × 900 · ≤ 4 MB	750 × 1100 · ≤ 2 MB
auraPhone	120 · 3,34 MB	1,01 MB
auraPad	120 · 1,23 MB	0,46 MB
auraBook	120 · 1,66 MB	1,08 MB
Prueba (guía viva)	48 · 0,51 MB	0,26 MB

Un tramo continuo del vídeo (sin cortes), de 3 a 8 s; WebP calidad 60–70; 96 fotogramas bastan para 3–5 s (`data-length` 300–400) y 120 para recorridos de 6–8 s. Más fotogramas no se notan y pesan. `seq.json` describe qué se ve en cada tramo, sus zonas tranquilas y el fotograma estático recomendado.

TELÉFONO Y VERSIÓN ESTÁTICA

M/ · PREFERS-REDUCED-MOTION · SAVEDATA · IMPRESIÓN



Fotogramas en vertical (750 × 1100) en `m/`; si no existen, vuelve a los de escritorio. `left` y `right` bajan al pie.

Sin escena, el mismo contenido

Con «reducir movimiento», «ahorro de datos», al imprimir, sin JS o sin `<canvas>`, la escena es una imagen fija: el póster queda en el flujo, fundido con el negro, y los textos se leen debajo, uno tras otro. No se descarga ningún fotograma. Si el usuario cambia la preferencia con la página abierta, cambia en el acto.

```html
<picture>  <!-- fotograma 1 para la escena; el último para la versión estática -->
  <source media="(prefers-reduced-motion: reduce)" srcset="…/f-0120.webp">
  <source media="(max-width: 767.98px)" srcset="…/m/poster.webp">
  <img class="aura-scrub__poster" src="…/poster.webp" alt="Lo que se ve de verdad">
</picture>
<canvas class="aura-scrub__canvas" aria-hidden="true"></canvas>
```

Nota de uso

Como mucho una o dos por página y nunca dos seguidas; a sangre, hija de `<main>`, justo tras el héroe o como héroe (entonces su primer texto lleva el `h1`). Comprueba: sección con `aria-labelledby`, jerarquía sin saltos, póster con `width`, `height` y `alt` real, lienzo `aria-hidden`, tramos sin solapar, versión estática revisada, sin desborde a 390 px, peso dentro del límite y crédito del vídeo si es de terceros.

14

Imagen y fotografía

Producto sobre negro, fiel al modelo y con su crédito.

NUEVO EN V 2.0

DIRECCIÓN DE ARTE

Producto sobre negro. Luz con intención.

WEBP / FONDO #000

FOTOS DE PRODUCTO

1600 × 1200 · 4:3 · CENTRADO CON AIRE

aurapad-air-13 · **Azul**

aurabook-pro-14 · **Negro espacial**


aurapods-pro-3 · **Blanco**

aurabook-air-15-azul-cielo · **variante**

Una foto por producto basta (`product.image`); su acabado va en `imageColor` y su descripción en `imageAlt`. Las fotos por color (`-azul-cielo`) solo se piden si están declaradas en `imageVariants`. Sobre su panel se funden con «aclarar» (`mix-blend-mode: lighten`): nunca un rectángulo negro dentro de otro.

CRITERIOS

SÍ · NO

✓ SÍ

Fondo negro puro

Todo el sitio es #000: las fotos se diseñan o recortan para fondo oscuro y se funden con el negro por sus bordes.

✓ SÍ

Fiel al modelo

La foto enseña el modelo y el acabado reales; si el color elegido no tiene foto, se dice: «Imagen en Azul glacial · Tu acabado: Negro».

✓ SÍ

Alt de lo que se ve

Describe la foto real («Trasera azul del auraPad Air 13″…»), no lo que anuncia el texto; `alt=""` si es decorativa o la acompaña un nombre enlazado.

✗ NO

Logotipos de otras marcas

Fotos retocadas sin logotipos, marcas reconocibles ni textos de pantalla en inglés. Nunca la marca original ni sus productos.

✗ NO

Marcos y recortes a mano

Sin marco alrededor de una foto real en héroes ni bloques texto + imagen. El encuadre, con `--photo-focus` o `.aura-photo-top` / `-bottom` / `-left` / `-right`, nunca `object-position`.

✗ NO

Imágenes sin licencia

Solo licencias libres (Wikimedia Commons, Unsplash, Pexels) o render propio, con autor, fuente y licencia en `legal.html#imagenes`.

TAMAÑOS, FORMATO Y NOMBRES

USO	TAMAÑO	PROPORCIÓN	DÓNDE
Producto (tarjeta, configurador, bolsa)	1600 × 1200	4:3	`img/<producto>.webp` · `-<color>.webp`
Héroe dividido, teselas, texto + imagen	1600 × 1200	4:3	`img/<página>-<bloque>.webp`
Héroe centrado, panorámica	1920 × 1080	16:9	`aurapad-hero.webp`…
Miniatura suelta	800 × 800	1:1	—
Redes sociales (Open Graph)	1200 × 630	1,91:1	`img/og/og-*.jpg` (URL absoluta)
Escena con scroll	1600 × 900 · 750 × 1100	16:9 · vertical	`img/seq/<nombre>/` y `m/`
Iconos del sitio	512 · 192 · 180	1:1	`aura.png`, `icon-192.png`, `apple-touch-icon.png`

WebP primero; si falta, el hueco prueba `.png`, `.jpg`, `data-fallback` y, al final, un marcador con la ruta y el tamaño recomendado. Nombres en minúsculas con guiones. Siempre `width` y `height` (sin saltos al cargar) y `loading="lazy" decoding="async"`, salvo la del primer héroe (`fetchpriority="high"`).

PRESENTACIÓN, MARCADOR Y REDES

LO HACE LA BASE

Al llegar

Oculta mientras carga (`.is-pending`) y fundido de opacidad de 240 ms al decodificarse (`.is-loaded`), sin desplazamiento; sin fundido si ya estaba en caché o con «reducir movimiento». Texto sobre foto: degradado estático `--photo-scrim`.

img/aurapods-5.webp

1600 × 1200 PX

Marcador de hueco (`.aura-slot`): solo si ninguna ruta carga.

AURA
auraPhone · auraPad · auraBook
Lo mejor de AURA, en una sola tienda.
Envío gratis, financiación sin intereses y AURA Trade In.

Imagen para redes de la tienda, 1200 × 630 (`og:image` con su `og:image:alt`).

Nota de uso

Para sustituir una foto, guarda la nueva con exactamente el mismo nombre y la misma proporción, actualiza su `alt` (y `imageAlt` / `imageColor` en `data.js` si es de producto) y su crédito en `js/creditos.js`. En JS, los nombres salen siempre de `AURA.catalog.image(producto, color)`: nunca se escriben a mano.

15

Accesibilidad y metadatos

La lista que cumple cada página antes de publicarse (temario de DIW).

NUEVO EN V 2.0

TEMARIO DIW

Para todas las personas, en cualquier pantalla.

WCAG 2.2 AA

<HEAD> COMPLETO Y COMENTADO

TÉCNICA → SEO → REDES → IDENTIDAD → ESTILOS → SCRIPTS

```html
<html lang="es" data-bs-theme="dark">
<!-- Técnica: codificación y ventana adaptable -->
<meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<!-- SEO: título de 40–65 caracteres «… — AURA», descripción de 120–160, autoría, palabras clave, indexación y canónica -->
<title>auraPhone: modelos, precios y especificaciones — AURA</title>
<meta name="description" content="…"> <meta name="author" …> <meta name="keywords" …>
<meta name="robots" content="index, follow"> <link rel="canonical" href="https://…/html/auraphone.html">
<!-- Redes: Open Graph y tarjeta de X, con URL e imagen absolutas (img/og/, 1200 × 630) -->
<meta property="og:title" …> <meta property="og:image" …> <meta property="og:image:alt" …> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<!-- Identidad: color del navegador, favicon e icono de acceso directo -->
<meta name="theme-color" content="#000000"> <link rel="icon" …> <link rel="apple-touch-icon" …>
<!-- Estilos (fuentes, Bootstrap 5.3, iconos, aura.css, hoja de la página) y scripts síncronos: data.js y aura-core.js -->
```

`noindex, follow` en las páginas que no deben salir en un buscador: bolsa, tramitar pedido, cuenta, inicio de sesión, registro, la guía viva y esta guía. Si el JS cambia lo que muestra la página (`?familia=`, `?producto=`), actualiza `document.title` con las mismas reglas. Ni en el título ni en los metadatos aparece la marca original.

LISTA DE COMPROBACIÓN

COMPONENTES.MD §15

Estructura

- ✓ «Saltar al contenido» primero y un solo `<main id="contenido">`
- ✓ Un único `h1` y jerarquía sin saltos
- ✓ `section` con `aria-labelledby`; `article` y `aside` con sentido
- ✓ `ul`, `ol` y `dl` según su significado
- ✓ Cada `nav` con su nombre

Enlaces e imágenes

- ✓ El texto dice adónde lleva; si se repite, `aria-label` lo completa
- ✓ `title` solo si añade información
- ✓ Externos con `target="_blank" rel="noopener noreferrer"`
- ✓ `alt` real, `width` y `height`; `figure` + `figcaption`
- ✓ Iconos y lienzos decorativos con `aria-hidden`

Tablas

- ✓ Solo para datos, nunca para maquetar
- ✓ `<caption>` (oculto con `visually-hidden` si ya hay título)
- ✓ `thead` / `tbody` y `th` con `scope`
- ✓ Celda sin dato: «—» a la vista, «Sin dato» al oído
- ✓ Sin roles ARIA redundantes

Formularios

- ✓ `<label for>` visible; el `placeholder` es un ejemplo
- ✓ Grupos en `fieldset` + `legend` (o `role="radiogroup"`)
- ✓ `type`, `name` y `autocomplete` correctos
- ✓ `required`, `pattern`, `minlength`… y `novalidate`
- ✓ Error con `aria-describedby`, `aria-invalid`, icono y texto

ARIA y estados

- ✓ Primero HTML nativo; sin roles redundantes
- ✓ `aria-label` en botones de icono, `aria-controls` en disparadores
- ✓ `aria-expanded`, `aria-current`, `aria-pressed`, `aria-busy` al día
- ✓ `role="status"` / `aria-live` para cambios; `role="alert"` para errores
- ✓ `hidden` para lo que no aplica

Teclado y foco

- ✓ Todo lo que se pulsa es `<button>` o `<a href>`
- ✓ `tabindex` solo 0 (zonas desplazables) o −1; nunca mayor
- ✓ El orden del foco sigue al visual
- ✓ Los overlays atrapan el foco, se cierran con Esc y lo devuelven
- ✓ Foco visible siempre (nunca `outline: none` sin sustituto)

FOCO, OBJETIVOS Y CONTRASTE

LOS RESUELVE LA BASE

Más información

Comparar todos los modelos ›

`:focus-visible`: 2 px de `--accent-link` a 3 px de distancia (3 px con «más contraste»). Solo con teclado.

✕ 44 PX · TÁCTIL

1 24 PX · RATÓN

Botones, segmentado, puntos del carrusel, migas, enlaces del pie, llamadas a nota y enlaces sueltos miden 44 px en pantallas táctiles (`pointer: coarse`) y nunca menos de 24 px con ratón.

Contraste AA

Texto ≥ 4,5:1 (≥ 3:1 si es grande) y controles ≥ 3:1, con los tokens del capítulo 01. Texto azul siempre `--accent-link`. Estados distintos y visibles: hover, foco, pulsado, desactivado (legible) y error (icono + texto).

CÓMO SE COMPRUEBA

ANTES DE PUBLICAR

Lighthouse

Accesibilidad, buenas prácticas y SEO en Edge o Chrome; panel de accesibilidad de DevTools para el nombre de cada control.

Teclado

Tab y Mayús + Tab; Intro, Espacio y Esc para abrir y cerrar, sin quedarse atrapado.

Lector de pantalla

NVDA: encabezados, regiones, enlaces y tablas, cada uno con su nombre.

Validadores

W3C para el HTML, comprobador de contraste y una vista previa del enlace para Open Graph. Sin desborde a 390 px.

Nota de uso

Lo que pintan `aura-core.js` y `aura-ui.js` (cabecera, menú, pie, migas, tablas, avisos, hojas) ya cumple: cada página responde de su propio marcado. Se respetan «reducir movimiento», «reducir transparencia», «más contraste» y los colores forzados, y ninguna página los anula.

16

Voz y tono

Titulares cortos, verbos claros y un guiño de marca con mesura.

NUEVO EN V 2.0

CÓMO HABLA AURA

Titulares cortos. Verbos claros.

ESPAÑOL DE ESPAÑA

Rotundo

Dos frases cortas con punto mejor que una larga: «Fino a más no poder. Potente a más no caber.» El titular dice una idea; la entradilla, el dato.

Cercano y de España

Tuteo, «móvil», «ordenador», comillas angulares «», separador de miles con punto y decimales con coma. Sin anglicismos que tengan traducción.

Específico

Etiquetas en infinitivo que dicen lo que pasa («Añadir a la bolsa», «Valorar mi dispositivo») y la misma acción con el mismo nombre en todo el sitio.

Parodia con mesura

El guiño («mundano», «valor cuántico», «frecuencia vibracional») solo donde lo pone el prototipo: la cinta y el héroe de inicio, y como mucho una vez en Acerca y en un puesto de empleo.

Llano en la tarea

Compra, cuenta, soporte, legal y empresa en texto llano: «¿Cuánto vale tu dispositivo actual?», «¿No te convence? Devuélvelo gratis…».

Honesto

Si algo es simulado, se dice: nada de «cifrado de extremo a extremo» ni «te respondemos en 24 horas». Errores que explican qué pasa y cómo arreglarlo.

ASÍ, NO ASÍ

EJEMPLOS DEL SITIO

✓ TITULAR

Se pliega. Pero no ante nadie.

✗ NO

~~El nuevo auraPhone Duo es un teléfono plegable con muchas funciones.~~

✓ ERROR DE FORMULARIO

Falta el dominio. Escribe una dirección como nombre@correo.com.

✗ NO

~~Error: formato no válido.~~

✓ LLAMADA A LA ACCIÓN

Comprar auraPods · Ver los modelos

✗ NO

~~Haz clic aquí · Más · Aceptar~~

✓ TAREA (TRADE IN)

¿Cuánto vale tu dispositivo actual?

✗ NO

~~Descubre la frecuencia cuántica de tu terminal mundano.~~

FORMATOS · SIEMPRE DESDE AURA.FMT Y EL CATÁLOGO, NUNCA A MANO

DATO	ASÍ	FUNCIÓN	DETALLE
Precio	1.469,00 €	`fmt.eur`	Espacio indivisible antes de «€»
Precio «desde»	Desde 1.469 €	`fmt.eur0`	Sin decimales si es entero
Cuota	61,21 €/mes durante 24 meses	`fmt.mes`	Precio ÷ `financing.months`
Descuento	− 600,00 €	`'− ' + fmt.eur()`	Signo menos tipográfico (−), no un guion
Fecha	16 de octubre de 2026 · 23 de octubre	`fmt.fecha` · `fmt.diaMes` · `fmt.dia`	Sin el año si es el actual; `<time datetime>`
Cifra y unidad	120 Hz · 1 TB · 0 % TAE	`fmt.units`	Nunca se separan al cambiar de línea
Pulgadas	auraBook Pro 16″	U+2033	Dibujada con Inter
Cantidades y pedidos	2 artículos · AU-2026-000123	`fmt.articulos`	Singular y plural correctos
Título de página	auraPods: modelos, precios y… — AURA	`<title>`	40–65 caracteres, termina en « — AURA»

Nota de uso

La marca es siempre AURA y sus nombres propios (auraPhone, auraPad, auraBook, auraPods, auraOS, AuraCare+, AURA Trade In, ID de AURA); nunca la marca original ni sus productos. «auraPods» va en plural en las frases («los auraPods», «tus nuevos auraPods»): los textos generados concuerdan solos. Fechas, precios, topes y estados de disponibilidad salen del catálogo, y ningún enlace queda muerto.

17

Familias y plantillas

Cuatro familias de producto y la estructura de cada tipo de página.

NUEVO EN V 2.0

GAMA Y PÁGINAS

Cuatro familias. Una misma estructura.

4 FAMILIAS / 16 PÁGINAS

FAMILIAS DE PRODUCTO

`.AURA-FAMILY-CARD · [DATA-AURA-FAMILY-CARDS]`

AURAPHONE

Ahora se pliega. Y sigue siendo Pro.

Tres auraPhone con el chip AURA A20 Pro: el primero que se pliega y los dos Pro con cámara de apertura variable.

Desde 1.469 €

Ver auraPhone ›

AURAPAD

Un lienzo para cada forma de crear.

La potencia Pro del chip AURA M5 en dos tamaños y el equilibrio del Air con una gran pantalla de 13 pulgadas.

Desde 999 €

Ver auraPad ›

AURABOOK

Increíblemente fino. Asombrosamente AURA.

Portátiles con AURA Silicon: dos Pro con pantalla Liquid Retina XDR y el Air más grande, fino y silencioso.

Desde 1.729 €

Ver auraBook ›

AURAPODS NUEVO

Escucha lo que quieres. Silencia lo demás.

Tres auraPods con el chip AURA H2: los Max 2 de diadema, los Pro 3 con sensor de frecuencia cardiaca y los auraPods 5, ahora con cancelación de ruido.

Desde 149 €

Ver auraPods ›

LA GAMA EN DATA.JS · TRES MODELOS POR FAMILIA, ORDENADOS POR RANK

FAMILIA	MODELOS	DESDE	SISTEMA	ICONO	AURACARE+ · TRADE IN
auraPhone	auraPhone Duo · 18 Pro Max · 18 Pro	1.469 €	auraOS 27	phone	229 € · hasta 800 €
auraPad	auraPad Pro 13″ · Pro 11″ · Air 13″	999 €	auraPadOS 27	tablet-landscape	149 € · hasta 640 €
auraBook	auraBook Pro 16″ · Pro 14″ · Air 15″	1.729 €	auraOS 27	laptop	399 € · hasta 800 €
auraPods NUEVO	auraPods Max 2 · Pro 3 · auraPods 5	149 €	auraOS 27 (con un auraPhone, auraPad o auraBook)	earbuds	59 € · hasta 150 €

Cada familia tiene exactamente tres modelos; el primero (`rank` 1) es la columna destacada de su tabla y el más asequible que ya se puede comprar es el modelo de entrada (precio «Desde» y destino de «Comprar auraX»). auraPods se nombra en plural (`family.plural`) y no tiene opciones salvo el estuche de los auraPods 5.

PLANTILLA DE PÁGINA DE FAMILIA

AURAPHONE · AURAPAD · AURABOOK · AURAPODS.HTML

Barra local: título, secciones y «Comprar ›»	`.aura-localnav`
Héroe: «Gama auraX», `.aura-display`, «Desde...», «Comprar auraX» + «Ver los modelos»	`.aura-hero`
Escena con scroll (o el propio héroe)	`.aura-scrub`
Lo más destacado: bento o carrusel de teselas	`.aura-bento`
Bloques por tema: diseño, pantalla, cámaras, rendimiento, batería...	`.aura-split`
Cifras destacadas y características	`.aura-stats--lg`
Exhibición de color · galería de fotos	`.aura-colorway`
Modelos: las tres tarjetas del catálogo	`[data-aura-lineup]`
Comparativa técnica	`[data-aura-compare]`
Por qué comprar tu auraX en AURA	`[data-aura-perks]`
Llamada final: «¿Cuál será tu auraX?»	`--center + .aura-halo`
Notas al pie	`.aura-footnotes`

Lo que no cambia

Secciones alternas negro / franja, cada una con su `id` para la barra local y `aria-labelledby`; un solo `h1` (el del héroe o el primer texto de la escena); acciones con los textos del glosario; precios y fechas desde el catálogo; notas al pie al final del `<main>`; migas «AURA › auraX» en el pie.

Lo que cambia por familia

auraPhone: héroe centrado y escena tras él. auraPad: héroe y escena «Una lámina de luz». auraBook: la escena es el héroe. auraPods: la misma estructura, con la foto de cada modelo y su tabla (cancelación, autonomía, estuche, salud).

Esqueleto de toda página

`aura-skip` → `<aura-header active="…">` → `<main id="contenido">` → `<aura-footer crumbs="…">`. En el `<head>`, `data.js` y `aura-core.js` síncronos; al final, Bootstrap, `aura-ui.js` y el JS de la página. Clases con el prefijo `aura-` o el de la página.

PLANTILLAS DE TIENDA

NOINDEX EN BOLSA Y CHECKOUT

Comprar

comprar.html?producto=ID · `has-buybar`

Título «Comprar X» y galería con fundido	`--config`
Pasos: modelo, acabado, opciones, AuraCare+, Trade In	`fieldset`
Resumen pegajoso con la primaria	`.aura-summary`
Barra de compra (< 992 px)	`.aura-buybar`
Ventajas · preguntas · notas	`--band`

Bolsa

bolsa.html · estado vacío con tarjetas de familia

«Bolsa / 2 artículos» y líneas	`.aura-bag-list`
AuraCare+ por línea y «Deshacer»	`__care`
Resumen con Trade In y envío	`--aside`
Ventajas · preguntas · notas	`--band`

Tramitar pedido

checkout.html · cuatro pasos con su título

Pasos: contacto, entrega, pago, revisión	`.aura-steps`
Un formulario por paso, campos condicionales con `hidden`	`AURA.ui.form`
Hoja «AURA Pay» (simulado)	`.aura-sheet`
Resumen del pedido	`--compact`

PLANTILLAS DE CUENTA

LOGIN · REGISTRO · CUENTA · 404



AURA

Inicia sesión con tu ID de AURA

Un solo acceso para tus dispositivos, servicios y experiencias AURA.

Usuario o ID de AURA

nombre@correo.com

¿No tienes un ID de AURA?

Tu ID de AURA se guarda solo en este navegador.

Iniciar sesión y crear cuenta

`<main class="aura-auth">` con `.aura-auth-card` (520 px; 560 px con `--wide` en el registro), un `h1` en la tarjeta; el registro, con la contraseña y sus requisitos; el acceso, con «Mantener la sesión iniciada» y una hoja para recuperar el ID.

Tu cuenta

«Hola, Lucía.» · miembro desde...	`--center`
Pestañas: pedidos, datos, Trade In, seguridad	`role="tablist"`
«¿Eliminar tu ID de AURA?» con el destructivo	`.aura-sheet`

404

«No encontramos esta página.» centrado, con «Ir al inicio» (primaria), «Pedir ayuda en Soporte» y enlaces «Ver auraX» a las familias.

INICIO, HERRAMIENTAS E INSTITUCIONALES

INDEX · COMPARAR · TRADE-IN · ACERCA · SOPORTE · LEGAL

Inicio

Tres héroes alternos (el primero con el `h1`), novedades en bento, «Toda la gama» en carrusel, ventajas, Acerca con cifras sobre foto, Trade In y notas.

Comparar

Segmentado de familia (`?familia=`), cabeceras de modelo en una barra de cristal flotante (`.aura-glass-bar`), tabla línea a línea con «Mostrar solo las diferencias» y «¿Ya tienes favorito?».

Trade In

Héroe con la cifra máxima, calculadora con segmentado de familia, dispositivo y estado (radios con su descripción) y resultado en `.aura-stat--md`; cómo funciona, planeta, preguntas y «¿Qué vas a estrenar?».

Acerca de AURA

Historia con cronología, cita del fundador, valores, newsroom en tarjetas y oportunidades de empleo, con barra local.

Soporte

Héroe con buscador, temas en tarjetas enlace, respuestas rápidas en acordeón y formulario de contacto con la tienda al lado; barra local con «Contactar ›».

Legal

Privacidad, cookies y condiciones en `.aura-prose`, tus datos con el destructivo «Borrar todos los datos» y los créditos de cada imagen.

Nota de uso

Una página nueva parte de la plantilla de su tipo y de la lista del capítulo 15. Lo que parece igual se comporta igual y está en el mismo sitio en todas las páginas; una familia nueva (como auraPods) solo necesita su entrada en `data.js`, sus fotos y su página con la misma estructura: tarjetas, tabla, ventajas, buscador, bolsa y cinta se ponen al día solos.