AURA DESIGN SYSTEM V 2.0

SISTEMA VISUAL INMERSIVO

AURA — Style Guide / Design System.

Una referencia práctica para construir experiencias de tecnología inmersiva con precisión, profundidad y coherencia premium.

V 2.0 · OCTUBRE DE 2026 18 CAPÍTULOS (00–17) · 4 AMPLIADOS · 14 NUEVOS MANDA: V2 › PROTOTIPOS › V1
FUENTE: CSS/AURA.CSS · DOCS/COMPONENTES.MD

AURA / SIGNAL 01

00 NUEVO Fuentes y desviaciones
01 AMPLIADO Colores & Superficies
02 AMPLIADO Tipografía
03 AMPLIADO Botones & Acciones
04 AMPLIADO Formularios
05 NUEVO Iconografía y marca
06 NUEVO Materiales
07 NUEVO Layout y retícula
08 NUEVO Navegación
09 NUEVO Contenido
10 NUEVO Tienda
11 NUEVO Overlays y respuesta
12 NUEVO Movimiento
13 NUEVO Escena con scroll
14 NUEVO Imagen y fotografía
15 NUEVO Accesibilidad
16 NUEVO Voz y tono
17 NUEVO Familias y plantillas

00

Fuentes y desviaciones

Qué manda cuando dos fuentes no dicen lo mismo y en qué se aparta la web de la v1.

NUEVO EN V 2.0

JERARQUÍA DE FUENTES

Una sola respuesta para cada duda.

V2 › PROTOTIPOS › V1

Hay tres fuentes de diseño y no siempre coinciden. Manda la primera que diga algo sobre la pieza; la web (`css/aura.css` y `docs/COMPONENTES.md`) es la implementación de esta guía, y cuando esta guía se aparta de la v1 lo dice aquí, con su motivo.

1 · MANDA — ESTA GUÍA

Guía de estilo v2.0

Lo que está escrito en estos capítulos y en `COMPONENTES.md`. Si una página no lo cumple, se corrige la página.

2 · COMPLETA — PDF

Prototipos de página

«AURA · Inicio», «auraPhone», «auraPad», «auraBook», «Iniciar sesión» y «Crear cuenta»: lo que la v2 no detalla (proporciones, textos, orden de los bloques) se toma de ellos.

3 · ORIGEN — PDF

Guía de estilo v1.0

El punto de partida: tokens, Kanit + Inter, escala 56 / 42 / 28 y botones de 48 / 999 / 24. Solo decide lo que no dicen ni la v2 ni los prototipos.

DESVIACIONES DE LA V1 · QUÉ CAMBIA Y POR QUÉ

PIEZA	V1	V2 Y LA WEB	MOTIVO	CAP.
Azul de texto	#1787f7	`--accent-link` #1787f7 (igual que la v1; la primera v2 usaba #2997ff)	5,85:1 sobre negro y 5,03:1 sobre tarjeta: cumple AA sin cambiarlo	01
Hover del primario	Relleno #1787f7, más claro	Relleno `--accent-hover` #0074e8 y el halo de .55 a 1	Blanco sobre #1787f7 da 3,59:1 (no AA); sobre #0074e8, 4,50:1	01 · 03
Etiqueta del botón	Inter 14 / 400, relleno plano	Inter 15 / 600 y halo `--glow-accent` al .55 en reposo	Es lo que dibuja el prototipo de Inicio («Más información», 120 px)	03
Botón desactivado	Etiqueta #4d4d51 (1,82:1)	`--text-disabled` #6e6e73 sobre #252528 (3,01:1), igual en primario, secundario e inverso	Desactivado no es invisible: la etiqueta se tiene que leer	03
Hover del secundario	Tinte azul ≈ 12 %	`--accent-soft` 16 % y contorno #1787f7	El mismo tinte que lo elegido (opciones, segmentado)	03
Enlace contextual	Inter 16 / 600	Inter 500, al tamaño del texto que acompaña (13 en cinta y cabeceras, 16 en el cuerpo)	Acompaña al texto: no compite con la primaria	03
Campo en reposo	Borde #45454b (2,21:1) · placeholder #6e6e73	Borde `--field-border` 36 % (3,14:1) · placeholder #98989d (6,30:1)	AA: 3:1 para el límite de un control y 4,5:1 para el texto	04
Campo en foco	Borde #0071e3 de 1,5 px, etiqueta blanca (dibujo)	Borde `--accent-link`, anillo `--accent-ring` de 4 px al 40 % y etiqueta azul 13 / 500	La v1 escribe «Ring / Blue 40%»: manda su texto sobre su dibujo	04
Titular de héroe	Hero Title (H1) Kanit 56	Nivel nuevo Display, Kanit 36–72 (el H1 sigue en 34–56)	Héroes a pantalla completa; el prototipo de Inicio ronda los 60 px	02
Insignia	Píldora de 30 px con borde dorado al 35 % y peso medio	Píldora rellena de 24 px (`--gold-soft`), sin borde, Inter 12 / 650	La v1 escribe «Eyebrow / Badge · 12 / 650» para las dos piezas: se sigue el texto	02 · 03
Iconos pequeños	Nunca por debajo de 16 px	Igual, salvo en línea con un texto menor: 1em (12–13 px en notas y estados)	Un icono de 16 px junto a un texto de 12 se desalinea	05

EXCEPCIONES DE ESTA GUÍA · LAS ÚNICAS QUE HAY

REGLA	EXCEPCIÓN	POR QUÉ	CAP.
Lo que no se pulsa no va en azul	El acabado de la tarjeta de modelo (`.aura-product-card__finish`) va en `--accent-link`	Refleja la muestra elegida, como el prototipo	01 · 09
Desde 992 px no hay barra de compra fija	En comprar sí: `.aura-buybar--always`	El resumen va debajo del formulario; sin la barra no habría ninguna acción a la vista	07 · 10
El azul no es una superficie	Halo azul detrás de los paneles de foto de producto, sobre base #000	Es la luz del panel: la foto (negro puro) se funde con él con «aclarar»	14
Nada se mueve con el scroll	La escena con scroll (`[data-aura-scrub]`)	Avanza solo mientras el usuario desplaza la página, 1:1; con «reducir movimiento» es una imagen fija	12 · 13

Nota de uso

Una desviación nueva de la v1 (o una excepción nueva) no se decide en una página: se escribe primero en esta tabla, con su motivo, y después en `css/aura.css` y en `COMPONENTES.md` (sección «Cambios de la v2.0»).

01

Colores & Superficies

Los tonos fundamentales que dan vida a la interfaz inmersiva de AURA.

AMPLIADO EN V 2.0

PALETA PRINCIPAL

Oscuridad precisa. Energía controlada.

6 TOKENS / DARK MODE

Fondo Principal	#000000	Lienzo principal y contraste máximo.	`var(--bg-main)`
Fondo Secundario	#161617	Tarjetas, paneles y agrupación de contenido.	`var(--bg-secondary)`
Acento Azul	#0071e3	Acciones, foco y estados interactivos.	`var(--accent)`
Dorado Premium	#e5a93c	Distinción, metadatos y acentos selectivos.	`var(--gold)`
Texto Primario	#f5f5f7	Títulos y contenido de alta prioridad.	`var(--text-primary)`
Texto Secundario	#a1a1a6	Cuerpo, notas y contexto auxiliar.	`var(--text-secondary)`

TOKENS AMPLIADOS — V 2.0 / 12 TOKENS

Franja	#0a0a0b	Secciones alternas, casi negras.	`--bg-band`
Elevado	#1d1d1f	Capas sobre una tarjeta; popover sólido.	`--bg-elevated`
Pie	#111113	Fondo del pie global.	`--bg-footer`
Azul de texto	#1787f7	Enlaces, iconos, foco y contorno del secundario en hover: 5,85:1 sobre negro, 5,03:1 sobre tarjeta. El de la v1.	`--accent-link` · `--accent-bright`
Azul de texto hover	#4aa3ff	Etiqueta del secundario en hover y en foco, y enlaces sin clase: más luz, nunca menos contraste (7,97:1).	`--accent-link-hover`
Acento hover	#0074e8	Relleno primario al pasar el ratón (4,50:1 con blanco). La v1 aclaraba a #1787f7: 3,59:1, no AA.	`--accent-hover`
Azul suave	16 %	Fondo de lo elegido y tinte del secundario.	`--accent-soft`
Anillo de foco	40 %	Anillo de los campos en foco (guía §04).	`--accent-ring`
Dorado suave	14 %	Fondo de insignias e iconos de nota.	`--gold-soft`
Texto terciario	#8e8e93	Notas, metadatos y etiquetas mono.	`--text-tertiary`
Placeholder	#98989d	Ejemplo dentro del campo (5,7:1 en foco).	`--text-placeholder`
Desactivado	#6e6e73	Etiquetas de controles desactivados.	`--text-disabled`

ESTADOS — SIEMPRE CON ICONO Y TEXTO

Completado	#30d158	Confirmaciones y requisitos cumplidos.	Entregado	`--ok`
Aviso	#ffd60a	Advertencias antes de un problema.	En preparación	`--warn`
Error	#ff453a	Validación, sistema y acciones destructivas.	Cancelado	`--error`

LÍNEAS Y RELLENOS — BLANCO TRANSLÚCIDO SOBRE NEGRO

LÍNEAS — SEPARAN SIN PESAR

`--hairline` · 10 % · separadores de lista y tarjeta

`--hairline-strong` · 18 % · bordes visibles

`--edge-light` · 16 % · filo superior de un material (la luz lo toca)

`--field-border` · 36 % · límite de campos, casillas y opciones (3,14:1; 3,35:1 sobre tarjeta)

`--field-border-hover` · 50 % · el mismo límite con el ratón encima (5,32:1); blanco con «más contraste»

RELLENOS — REPOSO · HOVER · PULSADO

`--fill-1`	`--fill-2`	`--fill-3`	`--fill-selected`
4 %	8 %	12 %	16 %

Dentro del cristal (hoja, popover, aviso) se usan rellenos planos, nunca otro cristal.

JERARQUÍA DE SUPERFICIES — CONTRASTE AA / AAA

Base / 00 — El vacío inmersivo donde vive la experiencia.

Elevación / 01 — Agrupa controles sin romper la profundidad.

Cristal / 02 — Reserva para foco, capas y controles flotantes.

PARES DE CONTRASTE (WCAG 2.2)

PAR	COLORES	RELACIÓN	USO
Texto primario sobre negro	#f5f5f7 / #000	19,29:1	AAA · titulares y cuerpo principal
Texto secundario sobre tarjeta	#a1a1a6 / #161617	7,03:1	AAA · cuerpo y notas (8,16:1 sobre negro)
Texto terciario sobre negro	#8e8e93 / #000	6,44:1	AA · metadatos y etiquetas
Azul de texto sobre tarjeta	#1787f7 / #161617	5,03:1	AA · enlaces (5,85:1 sobre negro, 5,51:1 sobre franja, 4,68:1 sobre elevado)
Azul de texto en hover	#4aa3ff / #000	7,97:1	AA · etiqueta del secundario sobre su tinte (5,92:1 en una tarjeta)
Blanco sobre acento	#fff / #0071e3	4,70:1	AA · etiqueta del botón primario (4,50:1 en hover)
Acento como texto	#0071e3 / #000	4,47:1	No llega a AA como texto: solo rellenos y contornos (≥ 3:1)
Dorado sobre negro	#e5a93c / #000	10,07:1	AAA · antetítulos y metadatos premium
Error sobre negro	#ff453a / #000	6,16:1	AA · mensajes y botón destructivo
Borde de campo sobre negro	36 % / #000	3,14:1	Límite de control ≥ 3:1 (5,32:1 en hover, con el 50 %)

Nota de uso

El azul eléctrico comunica interacción; el dorado aporta valor premium. Evita usarlos como superficies extensas o competir por la misma jerarquía.

Texto azul sobre negro siempre en `--accent-link` (#1787f7, el de la v1); `--accent` (#0071e3) es para rellenos con texto blanco y contornos. Lo que no se pulsa no va en azul, con una sola excepción: el acabado de la tarjeta de modelo (capítulo 09), que refleja la muestra elegida como en el prototipo. Un estado nunca se comunica solo con color.

02

Tipografía

Una voz tecnológica, nítida y expresiva. Kanit lidera; Inter explica.

AMPLIADO EN V 2.0

FAMILIAS TIPOGRÁFICAS

Escala editorial para una interfaz cósmica.

DISPLAY — 500–600

Kanit

Titulares, cifras y momentos de marca.

INTERFACE — 400–700

Inter

Cuerpo, etiquetas y controles de precisión. Con eje óptico (14–32): el dibujo se adapta al tamaño.

MONO · SISTEMA UI-MONOSPACE · SF MONO · CONSOLAS — NOVEDADES / 2026

Solo para etiquetas técnicas cortas en mayúsculas («Comparativa / AURA Labs», «AU-2026-000123»). Nunca para leer un párrafo.

ESCALA TIPOGRÁFICA — CLASE · FAMILIA / TAMAÑO / PESO

Display · v2	Kanit / 36–72 / 500 · nivel nuevo (la v1 llega a 56) `.aura-display`	Titanio. Tan AURA.
Hero Title (H1)	Kanit / 34–56 / 500 `.aura-h1`	AURA
Section Title (H2)	Kanit / 28–42 / 500 `.aura-h2`	Increíblemente fino.
Card Title (H3)	Kanit / 22–28 / 500 `.aura-h3`	Nuevos flechazos.
Subtitle (H4)	Kanit / 20 / 500 `.aura-h4`	Diseño ultraligero
Lead	Inter / 17–21 / 400 · 44ch ≈ 56 car. `.aura-lead`	Diseñadas juntas. Extraordinarias por separado. Esta es la nueva generación AURA.
Body Text	Inter / 16 / 400 · 53ch ≈ 68 car. `.aura-body`	El chip AURA A20 Pro lleva los gráficos y la frecuencia vibracional a un nivel nunca visto en la industria móvil.
Texto de componente · v2	Inter / 14 / 1,5 / 400 (la tesela, 15) `.aura-small` · `.aura-feature__text` · `.aura-product-card__text`	Cancelación activa hasta dos veces la de la generación anterior, con modo Ambiente y audio espacial.
Caption	Inter / 13 / 400 `.aura-caption`	Precios con IVA incluido. Financiación a 24 meses sin intereses, sujeta a aprobación.
Nota · v2	Inter / 12 / 1,55 / 400 `.aura-footnotes__list` · `.aura-table__note`	La autonomía depende del uso, la configuración y otros factores; los resultados reales pueden variar.
Botón · v2	Inter / 15 / 600 · sustituye al 14 / 400 de la v1 `.aura-btn (capítulo 03)`	Más información · Comprar
Navegación · v2	Inter 13 / 450 · Inter 12 / 450 · Kanit 19 / 500 `.aura-nav__link` · `.aura-localnav__link` · `__title`	auraPhone Destacado · Diseño · Cámaras auraPad · auraBook · Comparar · Soporte
Cifras · v2	Kanit / 24 · 26–38 · 48–80 · 80–160 / 500 `.aura-feature__value` · `.aura-stat (--lg, --xl)`	AURA H2 24 h
Eyebrow / Badge	Inter / 12 / 650 `.aura-eyebrow` · `.aura-badge`	auraPhone 18 Pro · auraPhone Duo · NOVEDADES / 2026 · auraBook Pro
Precio	Kanit / 16 · 20 · 28–36 / 500 · en la línea compacta (bolsa, checkout, popover), Inter 14 / 600, a juego con el nombre `.aura-price (--sm, --lg)` · `.aura-bag-line--compact`	1.469,00 € Desde 1.469 € 61,21 €/mes
Mono	Sistema / 12 / 400 · mayúsculas `.aura-mono`	AURA / SIGNAL 01 · AU-2026-000123

TRACKING E INTERLINEADO POR TAMAÑO

CLASE	TAMAÑO	INTERLINEADO	TRACKING	TELÉFONO (< 768 PX)
`.aura-display`	36–72 px	1,05	−0,025em	−0,016em · 40 px a 390
`.aura-h1`	34–56 px	1,08	−0,02em	−0,012em
`.aura-h2`	28–42 px	1,14	−0,015em	−0,01em
`.aura-h3` · `.aura-h4`	22–28 · 20 px	1,22 · 1,3	−0,008 · −0,004em	igual
`.aura-lead` · `.aura-body`	17–21 · 16 px	1,5 · 1,6	−0,003em · 0	44ch · 53ch (≈ 56 / 68 car.)
Texto de componente (`.aura-small`, `__text`)	14 px · tesela 15	1,5	0	igual · 60ch
`.aura-caption`	13 px	1,45	+0,006em	igual
Nota (`.aura-footnotes__list`)	12 px	1,55	+0,012em	igual · 65ch
`.aura-eyebrow` · `--mono`	12 · 11 px	1,35	+0,04 · +0,12em	mono en mayúsculas

ANTETÍTULOS: SIEMPRE IGUAL PARA LO MISMO — SIN VARIANTE AZUL

BOLSA / 2 ARTÍCULOS — Cabecera de sección, bloque texto + imagen y página de tarea: `--mono` con punto.

auraPhone Duo — Nombre de producto sobre un titular héroe: `--lg` (Kanit 18–22, sin punto).

GAMA AURAPAD — Gama sobre el héroe de familia, etiqueta de tarjeta o tesela: `--mono --plain`.

COMPARATIVA / AURA LABS — Metadato secundario: `--muted`. Logros y salud: `--ok`.

DETALLES DE COMPOSICIÓN — LOS RESUELVE LA BASE

Medida en caracteres reales

El objetivo sigue siendo 56 caracteres por línea en la entradilla y 68 en el cuerpo, pero un `ch` de Inter es más estrecho que un carácter medio: se consigue con `44ch` (`.aura-lead`) y `53ch` (`.aura-body`, `.aura-prose`); notas y características, `60ch`; notas al pie, `65ch`.

Tamaños solo con clases

Las hojas de página no escriben `font-size`, `line-height` ni `letter-spacing`: usan `.aura-body`, `.aura-caption` o la clase del componente. Un tamaño nuevo se añade aquí antes de usarse.

Sin palabras huérfanas

Titulares con `text-wrap: balance`; textos de componente con `pretty`. En un texto corto de tarjeta, `&nbsp;` entre las dos últimas palabras.

Pulgadas con Inter

auraPad Pro 13″

El signo ″ (U+2033) se dibuja siempre con Inter (`.aura-inch`): Kanit y mono lo pintan como comillas.

Texto grande

Todo en `rem`: con la letra al 150 % las columnas se reparten antes y un titular parte una palabra larga antes que salirse.

Cifras y unidades

Precios con cifras tabulares. Cifra y unidad nunca se separan: «120 Hz», «1 TB», «800 €» (espacio indivisible). «USB‑C» lleva guion normal + WORD JOINER (U+2060): no se parte y el guion es de Inter (el U+2011 salía de Segoe UI).

```html
<!-- Fuentes de todas las páginas: Inter con su eje óptico y Kanit 500 / 600 -->
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:opsz,wght@14..32,400..700&family=Kanit:wght@500;600&display=swap" rel="stylesheet">
```

Mientras llegan, el texto se pinta con una reserva local (Segoe UI o Arial) escalada con `size-adjust`, `ascent-override` y `descent-override` para ocupar lo mismo que Inter y Kanit (`--font-ui` y `--font-display` la llevan detrás): al cambiar de fuente, el texto no salta.

Nota de uso

Usa Kanit para condensar intención y ritmo en titulares. Inter sostiene lecturas largas y controles; conserva una longitud de línea cómoda y contraste alto.

Un solo `.aura-display` y un solo `h1` por página. La clase da el aspecto y la etiqueta el nivel (`<h2 class="aura-h3">` es válido). No fijes `letter-spacing` ni `line-height` a mano: cada clase trae los de su tamaño. Display es una ampliación de la v2 sobre la v1 (su «Hero Title» de 56 px es el `.aura-h1`); insignia y antetítulo comparten «12 / 650», como escribe la v1.

03

Botones & Acciones

Acciones inequívocas, estados legibles y una sola fuente de energía: el azul AURA.

AMPLIADO EN V 2.0

COMPONENTES INTERACTIVOS

Cada acción tiene una intensidad.

VARIANTE	NORMAL	HOVER	DISABLED
Botón Primario 48H / 999R / 24PX Inter 15 / 600 · halo .55 → 1	Continuar ↗	Continuar ↗	Continuar
Botón Secundario 48H / 999R / 24PX Contorno #0071e3 → #1787f7	Más información	Más información	Más información
Tema Claro (Inverso) 48H / 999R / 24PX	Explorar AURA	Explorar AURA	Explorar AURA
Destructivo V 2.0 Solo lo irreversible	Borrar datos	Borrar datos	Borrar datos
Fantasma V 2.0 Terciaria · «Cancelar»	Ver la bolsa	Ver la bolsa	Ver la bolsa

Etiqueta en Inter 15 / 600 y halo `--glow-accent` al .55 en reposo, como el prototipo de Inicio: sustituyen al 14 / 400 con relleno plano de la v1 (capítulo 00). En hover el halo pasa a 1 y el relleno a `--accent-hover` #0074e8; la v1 aclaraba a #1787f7, pero el blanco sobre ese azul da 3,59:1. Desactivado: relleno `--fill-disabled` #252528 y etiqueta `--text-disabled` #6e6e73 (3,01:1; la v1 usaba #4d4d51, 1,82:1).

PULSACIÓN, CARGA Y ANCHURA

RESPUESTA EN POINTERDOWN

PULSADO · SCALE(.97)	CARGA · AURA.UI.BUSY	CON ICONO	BLOQUE · --BLOCK
Comprar	Procesando...	Ver la película ▷	Tramitar pedido

La pulsación es inmediata (100 ms) y se cancela en cuanto gana un arrastre. En carga el botón conserva su aspecto (trabaja, no está desactivado), lleva `aria-busy` y no deja reenviar el formulario. Los 48 px son un mínimo: con texto grande el botón crece en alto y se parte en líneas equilibradas, nunca más ancho que su contenedor.

ENLACE CONTEXTUAL

Acción de baja intensidad dentro del flujo. Inter 500 al tamaño del texto que acompaña (la v1 lo dibuja a 16 / 600); en hover se subraya y el «›» avanza, sin cambiar de color. El «›» lo pone el CSS.

Comprobar valor cuántico ›

VARIANTES · V 2.0

`--plain` sin «›» · `--muted` gris · `button.aura-link` como control de 44 px · `--control` si va solo en un párrafo.

Comparar todos los modelos › ¿Has olvidado tu ID de AURA? Eliminar

BOTÓN DE ICONO, CHIPS, INSIGNIAS Y SEGMENTADO

44 PX · 36 PX · 12 / 650 · 40–44 PX

BOTÓN DE ICONO .AURA-ICON-BTN

✕ ‹ › › 🔍

Nombre siempre en `aria-label`; el icono, `aria-hidden`. Pulsado: `scale(.92)`.

CHIPS .AURA-CHIP

Envío gratis · Todos · Pedidos · Garantías

INSIGNIAS .AURA-BADGE

Nuevo · Color exclusivo · Entregado · En preparación · Cancelado · Demostración · ENTREGADO · AU-2026-000123

CONTROL SEGMENTADO .AURA-SEGMENTED

auraPhone · auraPad · auraBook · auraPods

Una sola pastilla (`__thumb`) que se desliza con un muelle crítico y se arrastra; con texto grande se reparte en filas (`.is-wrapped`). Con radios, enlaces o pestañas.

GLOSARIO DE LLAMADAS A LA ACCIÓN · LA MISMA ACCIÓN SE LLAMA IGUAL EN TODO EL SITIO

ACCIÓN	TEXTO	DÓNDE
Ir al configurador	«Configurar» · «Reservar» · «Comprar» + nombre	Tarjeta de modelo y tabla (el verbo depende de la disponibilidad)
Comprar una familia	«Comprar auraPhone»	Héroe y llamada final de familia (modelo de entrada)
Valorar con Trade In	«Valorar mi dispositivo»	Ventajas, Trade In (la cinta conserva «Comprobar valor cuántico»)
Ir al comparador	«Comparar todos los modelos»	Familias, tablas (el pie y el buscador: «Comparar modelos»)
Ir a una familia	«Ver auraPhone» · «Ver auraPods»	Bolsa vacía, popover, tarjetas de familia
Ver los modelos	«Ver los modelos»	Secundaria del héroe de familia (#modelos)
Contacto	«Hablar con un especialista»	Ventajas, soporte
Abrir el detalle	«Ver cómo»	Teselas que abren una hoja

REGLAS DE LAS ACCIONES

SKILL APPLE-DESIGN

Una primaria por contexto

Héroe, tarjeta, formulario o resumen: una `--primary`, como mucho una secundaria y enlaces contextuales.

Un solo tamaño

48 / 999 / 24 siempre: no hay `--sm`. Donde un botón sobra (barra local), el enlace «Comprar ›».

Deshacer antes que confirmar

Lo que se puede deshacer no pide confirmación: se hace y se ofrece «Deshacer» en un aviso.

Destructivo, tras confirmar

`--destructive` solo para lo irreversible («Eliminar ID de AURA»), dentro de una hoja de confirmación.

Etiquetas en infinitivo

Directas y específicas: «Añadir a la bolsa», nunca «Aceptar», «Enviar» ni «Haz clic aquí».

Objetivos de 44 / 24 px

44 px en táctil y 24 px con ratón como mínimo. Lo hace la base: ninguna página añade reglas propias.

Nota de uso

Mantén una sola acción primaria por contexto. El estado hover gana luminosidad con el halo (de .55 a 1) y el relleno #0074e8, sin bajar del 4,5:1 de la etiqueta; disabled reduce contraste sin perder la etiqueta.

Desactivado igual en primario, secundario e inverso (relleno `--fill-disabled` #252528, etiqueta `--text-disabled`); el destructivo conserva su contorno. Hover del secundario: contorno `--accent-bright` (#1787f7), tinte `--accent-soft` y etiqueta `--accent-link-hover` (también con el foco: #1787f7 sobre el tinte de una tarjeta se queda en 4,3:1); del inverso, `--inverse-hover` #e8e8ed. El color de base no se anima: la capa de hover y el halo se funden en 160 ms (`--dur-1`).

04

Formularios

Campos legibles que ganan profundidad y energía únicamente cuando el usuario los activa.

AMPLIADO EN V 2.0

ENTRADA DE DATOS

Foco visible, profundidad de cristal.

ESTADO NORMAL BORDER / 1PX

Correo electrónico

tu@correo.com

Estado en reposo

Contraseña

••••••••••

Estado en reposo

ESTADO FOCUS RING / BLUE 40%

Correo electrónico FOCUS

tu@correo.com

Entrada activa · acento azul

Contraseña FOCUS

••••••••••

Entrada activa · acento azul

ANATOMÍA DEL CAMPO

56 PX · TEXTO DE 16 PX

Correo electrónico Opcional

tu@correo.com

Te enviaremos aquí la confirmación del pedido.

01 Etiqueta persistente y descriptiva (`label for`), nunca solo el placeholder

02 Icono de apoyo, nunca decorativo, siempre antes del control

03 Anillo azul + cristal en estado focus: borde `--accent-link` de 1 px, anillo `--accent-ring` de 4 px al 40 % pegado al borde, fondo `--field-bg-focus` y la etiqueta en azul (Inter 13 / 500)

04 Ayuda opcional (`.aura-field__help`) y pista a la derecha de la etiqueta

05 Mensaje de error siempre en el DOM y vacío, enlazado con `aria-describedby`

VALIDACIÓN

ICONO + TEXTO, NUNCA SOLO COLOR

Correo electrónico

lucia@correo

Falta el dominio. Escribe una dirección como nombre@correo.com.

`.is-invalid` · `aria-invalid`

Correo electrónico

lucia@correo.com ✓

`.is-valid` · al enfocarlo manda el foco

País

España

Por ahora solo enviamos a España.

`disabled` · se explica por qué

CUÁNDO VALIDA AURA.UI.FORM

MOMENTO	QUÉ PASA	MARCADO
Escribiendo por primera vez	No se señala el error (sí el acierto)	`.is-valid`
Al salir del campo o al enviar	Aparece el error junto al campo, en lenguaje llano: qué pasa y cómo arreglarlo	`.is-invalid` · `aria-invalid="true"` · texto en `.aura-field__error`
Tras el primer error	Se revalida en cada pulsación	—
Envío con errores	El foco va al primer campo inválido y vibra (háptica «error»)	`.aura-alert--error` con `role="alert"` si hace falta un resumen
Campos que no cuentan	Un bloque oculto con `hidden` (dirección con recogida en tienda) no se valida	`hidden` · `disabled` · `inert`

CONTRASEÑA CON REQUISITOS

DATA-AURA-PASSWORD-TOGGLE · .AURA-RULES

Contraseña

AuraCosmos

✓ 8 caracteres ✓ Una mayúscula ○ Un número

Mostrar sin perder el control

El ojo alterna `type` entre `password` y `text`, `aria-pressed`, el icono (`bi-eye` ↔ `bi-eye-slash`) y su nombre («Mostrar la contraseña» ↔ «Ocultar la contraseña»).

Cada requisito se marca mientras se escribe (`.is-met`) y su texto oculto pasa de «Pendiente:» a «Cumplido:», así el lector de pantalla también lo sabe. La contraseña nunca se guarda: solo su huella SHA-256 con sal.

CASILLAS, RADIOS Y AGRUPACIÓN

FIELDSET + LEGEND · FILA DE 44 PX

Método de envío

● Envío estándar gratuito, 2–3 días

○ Envío exprés, mañana · 9,95 €

☑ Mantener la sesión iniciada en este dispositivo

Entrega **(obligatorio)**

○ A domicilio

○ Recoger en una AURA Store

Elige una opción para continuar.

☐ Acepto las Condiciones de uso

Acepta las condiciones para continuar.

Orden obligatorio input → caja → etiqueta. La etiqueta envuelve el control (toda la fila se pulsa); la casilla suelta lleva además `for` + `id`. El error de una casilla va como hermano de la etiqueta, nunca dentro; el de un grupo, como último hijo de su `fieldset`.

SELECTOR, ÁREA DE TEXTO Y MENSAJES

.AURA-SELECT · .AURA-TEXTAREA · .AURA-ALERT

Dispositivo que entregas Opcional

auraPhone 16 Pro

¿En qué podemos ayudarte?

Cuéntanos qué ocurre

No hemos podido iniciar sesión
El ID de AURA o la contraseña no coinciden.

Datos guardados
Tu dirección de envío se ha actualizado.

Entrega en 2–3 semanas
Este acabado tiene más demanda de la prevista.

Pedido de demostración
Los pagos son simulados y nunca se guardan datos de tarjeta.

Nota de uso

El efecto cristal aparece al enfocar y no sustituye el borde azul. La etiqueta permanece visible para mantener orientación y accesibilidad.

Sobre la v1: el foco sigue su texto («Ring / Blue 40%»: anillo de 4 px) y no su dibujo (borde de 1,5 px sin anillo y etiqueta blanca); el borde en reposo (blanco al 36 %, 3,14:1) y el `placeholder` (#98989d, 6,30:1) se aclararon desde #45454b y #6e6e73 para llegar a AA. Con el ratón encima, campos, casillas y opciones pasan a `--field-border-hover` (50 %).

Valida en línea, al salir del campo, con el mensaje junto a él. Pide solo lo necesario, en el momento en que hace falta, y di junto al pago que nunca se guardan datos de tarjeta. Las reglas van dos veces: en el HTML (`required`, `pattern`, `minlength`) y en `AURA.ui.form`, con `novalidate` en el formulario.

05

Iconografía y marca

Bootstrap Icons como único alfabeto visual y una marca que nunca se deforma.

NUEVO EN V 2.0

BOOTSTRAP ICONS 1.11.3

Iconos que explican. Nunca adornan.

TRAZO · ARIA-HIDDEN

Una sola familia de iconos, de trazo, cargada como fuente (`<i class="bi bi-…" aria-hidden="true"></i>`). El icono acompaña al texto o al `aria-label` del botón: para el lector de pantalla siempre es decorativo.

NAVEGACIÓN Y ACCIONES — BARRA, MENÚ, HOJAS Y CARRUSEL

`search`	Buscar
`bag`	Bolsa
`person-circle`	Cuenta
`list`	Menú
`x-lg`	Cerrar
`chevron-right`	Siguiente
`chevron-down`	Barra local
`arrow-right`	Avanzar
`arrow-up-right`	Continuar
`arrow-return-left`	Volver a la nota
`trash3`	Borrar
`plus · dash`	Cantidad

FAMILIAS, FORMULARIOS Y TIENDA — UN ICONO POR FAMILIA, EL MISMO EN TODO EL SITIO

`phone`	auraPhone
`tablet-landscape`	auraPad
`laptop`	auraBook
`earbuds`	auraPods
`envelope`	Correo
`lock`	Contraseña
`eye · eye-slash`	Mostrar
`truck`	Envío
`credit-card-2-front`	Financiación
`arrow-repeat`	Trade In
`shield-check`	AuraCare+
`calendar-event`	Disponibilidad

ESTADOS Y CONTENIDO — RELLENO SOLO EN LOS ESTADOS

`info-circle-fill`	Estado
`check-circle-fill`	Completado
`exclamation-triangle-fill`	Aviso
`x-octagon-fill`	Error (aviso)
`exclamation-octagon-fill`	Error (formulario)
`shield-fill-check`	AuraCare+ incluido
`cpu`	Chip
`camera`	Cámaras
`battery-full`	Batería
`brightness-high`	Pantalla
`fingerprint`	Privacidad
`image`	Hueco de imagen

TAMAÑOS Y CONTENEDORES — EL ICONO HEREDA EL COLOR DE SU TEXTO

1EM · NOTA
16 · CAMPO
17 · BARRAS
18 · TARJETA
28 · VACÍO

Nunca por debajo de 16 px, salvo en línea con un texto menor, donde va a 1em: el de la nota al pie, el estado de disponibilidad o el aviso de la tarjeta de acceso (12–13 px). En botones de icono y en el chevrón de la barra local, 17 px dentro de su caja de 44 px.

Característica neutra (`--fill-2`, 40 px, icono de 18) · dorada solo para valor premium (AuraCare+, Trade In) · AuraCare+ en la bolsa (32 px, icono de 16; incluido: azul de elegido, `bi-shield-fill-check`) · botón de icono (44 px) · icono de nota (36 px, `--gold-soft`).

MARCA — LOGOTIPO · SEÑAL · NOMBRES

LOGOTIPO DEL SITIO — IMG/AURA-72.PNG

AURA

AURA

`.aura-brand` (28 px) en barra y pie; `--lg` (36 px) en la tarjeta de acceso. La marca es `aura-72.png` (72 px, unos 3 KB: nítida a 36 px en retina); `aura.png` (512 px) queda para los iconos. Enlace con `aria-label` y `title` «AURA — Volver al inicio».

SEÑAL DE LA GUÍA — ANILLO + PUNTO

AURA

Anillo en el azul AURA y núcleo dorado: la firma de los documentos del sistema y el orbe «AURA / Signal 01». No sustituye al logotipo del sitio.

NOMBRES — SIEMPRE ASÍ

- ✓ **AURA** en mayúsculas
- ✓ auraPhone · auraPad · auraBook · auraPods
- ✓ auraOS · AuraCare+ · AURA Trade In · ID de AURA
- ✓ Nunca la marca original ni sus productos

Nota de uso

Un icono de apoyo dice qué se espera (el sobre en el correo, el candado en la contraseña): nunca es un adorno. Para el lector de pantalla es decorativo (`aria-hidden="true"`) y el nombre lo da el texto o el `aria-label` del botón. Lo que no se pulsa no va en azul: iconos de característica en neutro, marcas de lista en gris.

06

Superficies y materiales

Profundidad con propósito: cuanto mayor la superficie, más grueso el material.

NUEVO EN V 2.0

PROFUNDIDAD Y MATERIALES

Tres niveles. Ningún cristal sobre cristal.

FINO < REGULAR < GRUESO

NIVELES DE PROFUNDIDAD — CLASES REALES

Base / 00
`--bg-main` y franja `--bg-band`: el lienzo de las secciones.

Elevación / 01
`.aura-card` · #161617 · radio 20.

Elevado
`.aura-card--elevated` · #1d1d1f + `--shadow-2`.

Cristal / 02
`.aura-card--glass`, solo sobre negro, franja o foto.

TRES GROSORES DE CRISTAL — FONDO + FILTRO DEL MISMO NIVEL



FINO
Avisos
rgba(29, 29, 31, .72) · blur 16 px · saturate 180 %. Avisos y tarjeta de cristal.

REGULAR
Popover y barras
rgba(22, 22, 23, .74) · blur 24 px. Popover, barra global (negra, .72) y barra local.

GRUESO
Hojas y tareas
rgba(22, 22, 23, .88) · blur 40 px. Hoja, buscador, menú y barra de compra.

El texto secundario dentro del cristal no es gris plano: cada material redefine `--text-secondary`, `--text-tertiary` y `--text-placeholder` con vibrancia (`--vibrant-label` 82 %, `--vibrant-secondary` 74 %, `--vibrant-tertiary` 62 % de blanco). Con «menos transparencia» o «más contraste», todos se vuelven opacos.

MATERIALES, VELO Y EFECTO DE BORDE

PIEZA	MATERIAL	VELO	PÁGINA DETRÁS
Aviso	Fino (sólido si hay una tarea modal abierta)	No	Sigue igual
Popover · barra global · barra local	Regular (el de la bolsa, sólido `--bg-elevated` sobre la barra local)	No	Sigue igual
Hoja inferior · buscador	Grueso, sombra `--shadow-3`	`--scrim` 58 %	Retrocede al 96,5 %
Cajón lateral · menú móvil	Grueso (el menú, en negro como la barra global: `--glass-nav-thick-bg` 86 %)	Sí	Se bloquea el scroll (`html.aura-lock`)
Barra de compra	Grueso	No (panel paralelo)	Sigue igual
Botón secundario sobre la escena · etiqueta sobre una foto	Fino (`--glass-thin-bg`) · regular negro (`--glass-nav-bg`)	No	Sigue igual
Superficie propia de una página	`.aura-material` (+ `--thin`, `--thick`) o `.aura-glass-bar`	—	Nunca `rgba()` ni `blur()` a mano

SOMBRAS Y RADIOS — MÁS PROFUNDA CUANTO MAYOR LA SUPERFICIE

--SHADOW-1 · PASTILLA DEL SEGMENTADO

--SHADOW-2 · POPOVER Y PANELES DE CRISTAL

--SHADOW-3 · HOJAS Y BUSCADOR

--GLOW-ACCENT · PRIMARIO

`--radius-xs` 8	Etiquetas, filas
`--radius-sm` 12	Campos, tabla
`--radius-md` 16	Opciones, avisos
`--radius-lg` 20	Tarjetas, teselas
`--radius-xl` 28	Hojas, buscador
`--radius-pill`	Botones, chips

Las tarjetas, teselas y tarjetas de modelo no llevan sombra: las separa su borde `--hairline` y el filo `--edge-light`. `--shadow-2` es de lo que flota a la altura de la página (popover, tarjeta elevada, tarjeta de acceso, paneles de cristal sobre foto); `--shadow-3`, de lo que tapa la página (hoja, buscador). Radios siempre con token: `--radius-2xs` (6 px) solo para la caja de las casillas.

ORBE, HALO, VELO Y EFECTO DE BORDE — ESTÁTICOS: NUNCA SE ANIMAN



`.aura-glow` (--sm 128 · 256 · --lg 384 px): el orbe «AURA / Signal».

¿Cuál será tu auraPhone?

`.aura-halo`: resplandor dentro de su sección

.aura-glass-bar · borde que desenfoca



`--scrim` 58 % (mitad derecha): solo en tareas modales

Bajo lo que flota no hay una línea fija: el borde aparece solo cuando el contenido pasa por debajo (`.is-scrolled`, `.is-stuck`) y es el propio material que se desvanece en 1 rem de desenfoque progresivo. Con menos transparencia o más contraste vuelve la línea `--hairline`.

Nota de uso

El cristal solo vive sobre fondos opacos: dentro de una hoja, un popover o una tarjeta de cristal se usan rellenos planos (`--fill-1`, `--fill-2`). Una tarea modal vela y empuja la página hacia atrás; un panel paralelo (popover, aviso, barra de compra) ni vela ni empuja. Lo mismo se ve igual: las cifras sobre una foto van siempre en `.aura-media__overlay--glass`.

07

Layout y retícula

Un contenedor, un ritmo de secciones y rejillas que se reparten con el texto.

NUEVO EN V 2.0

CONTENEDOR Y RITMO

Aire medido. Columnas que respiran.

1180 PX / 6 PUNTOS DE CORTE

CONTENEDOR

.AURA-CONTAINER


--CONTAINER · 1180 PX DE CONTENIDO
--GUTTER 20–40 PX
--GUTTER 20–40 PX

Normal

1180 px + márgenes laterales `clamp(1.25rem, 4vw, 2.5rem)`, con las zonas seguras del teléfono.

`--narrow` · **800 px**

Preguntas frecuentes, texto legal, buscador y formularios largos.

`--wide` · **1440 px**

Bloques que piden más anchura que el contenido normal.

RITMO DE SECCIONES

NEGRO Y FRANJA, ALTERNOS

.aura-section · relleno clamp(64, 9vw, 120 px) · negro	`--bg-main`
.aura-section--band · franja casi negra para dar ritmo	`--bg-band #0a0a0b`
.aura-section--center · llamada final: todo centrado, con `.aura-halo`	`--center`
.aura-section--tight · clamp(40, 5vw, 64 px) · tareas y notas al pie	`--tight`

Cabecera de sección (`.aura-section-head`): antetítulo, titular y entradilla con 14 px de hueco, máx. 46 rem; `--split` lleva el enlace a la derecha, en la línea base del último renglón; `--center` centra. Cada sección, `<section aria-labelledby>` a su titular. Dentro de una sección, dos bloques seguidos (cabecera y bento, un bloque texto + imagen y el siguiente) se separan con `--space-block` (`clamp(3.5rem, 8vw, 6.5rem)`) y las cifras con `--space-stats` (`clamp(2.5rem, 5vw, 4rem)`): nunca con `mt-5` ni con medidas propias de la página.

REJILLAS

UMBRALES EN EM: CRECEN CON EL TEXTO


.AURA-GRID--2 · DESDE 36 EM (576 PX)
.AURA-GRID--3 · DESDE 48 EM (768 PX)
.AURA-GRID--4 · 2 DESDE 36 EM (576 PX) · 4 DESDE 75 EM (1200 PX)

Texto + imagen

copy

media

`.aura-split` (+ `--reverse`): dos columnas desde 992 px; `--wide-media` (0,8 / 1,2) desde 1200 px.

Contenido + resumen

`.aura-layout--aside`: columna de 320–384 px (bolsa, checkout, cuenta); `--config`: galería + opciones.

Apilar y agrupar

`.aura-stack` (hueco `--stack`) y `.aura-cluster` (fila que envuelve; `--stack-sm` apila los botones en el teléfono).

PUNTOS DE CORTE Y QUÉ CAMBIA EN CADA UNO

ANCHO	QUÉ CAMBIA
390 px	Teléfono de referencia: una columna, titulares a la mitad (`.aura-display` 40 px), márgenes de 20 px. Ningún desborde horizontal.
< 576 px	Dos o más botones se apilan con el mismo ancho; pasos del checkout solo con el actual; tabla compacta (mín. 544 px).
≥ 576 px	Filas de formulario a dos columnas; avisos a la derecha (se apartan hacia la derecha).
≥ 768 px	La hoja pasa a cajón lateral; `.aura-grid--3` a tres columnas (no pasa por dos: dejaría una tarjeta sola).
≥ 992 px	Héroe y bloque texto + imagen a dos columnas; barra global con enlaces (por debajo, menú a pantalla completa); la barra local enseña todos sus enlaces (por debajo, menú con chevrón); resumen pegajoso; sin barra de compra fija, salvo en comprar (`--always`, capítulo 00).
≥ 1200 px	Etiqueta «Iniciar sesión» visible; `--wide-media`; `.aura-grid--4` y las cuatro ventajas en una fila (entre 576 y 1199 px, dos por fila: cuatro de 217 px dejaban titulares de cuatro líneas).

MEDIDAS FIJAS

TOKEN	VALOR
`--nav-h`	56 px · barra global
`--localnav-h`	52 px · barra local
`--ribbon-h`	alto real de la cinta
`--sticky-top`	lo que queda pegado arriba
`--gap`	20 px · rejillas
`--space-block`	56–104 px · entre bloques de una sección
`--space-stats`	40–64 px · antes y después de las cifras

CAPAS (Z-INDEX)

TOKEN	VALOR
`--z-localnav` · `--z-buybar`	1020 · 1025
`--z-nav`	1030
`--z-overlay` · `--z-sheet`	1050 · 1060
`--z-toast`	1080
Pantalla menos cabecera	calc(100svh − nav − cinta)

Nota de uso

Alterna secciones negras y franja para dar ritmo; las tarjetas viven sobre cualquiera de los dos. Espaciado en `rem` y umbrales en `em` para que todo crezca con el tamaño de letra del usuario, y columnas `minmax(0, 1fr)` que nunca crecen con una palabra larga. Usa las utilidades de Bootstrap (`d-flex`, `gap-3`, `mt-4`...), nunca sus componentes.

08

Navegación

Cada pantalla responde: dónde estoy, adónde puedo ir y cómo salgo.

NUEVO EN V 2.0

ORIENTACIÓN

Siempre sabes dónde estás.

PRINCIPAL · MIGAS · PIE

BARRA GLOBAL Y CINTA

<AURA-HEADER ACTIVE="…">


AURA
auraPhone
auraPad
auraBook
auraPods
Comparar
Trade In
Soporte
Iniciar sesión
2

Ahorra con AURA Trade In: entrega tu antiguo dispositivo mundano y llévate hasta 800 € de descuento en tu nuevo auraPhone, auraPad, auraBook o auraPods. Comprobar valor cuántico ›

Material regular negro (`--glass-nav-bg`) en `::before`; el efecto de borde solo con `.is-scrolled`. Enlace activo con `.is-active` + `aria-current="page"`. La cifra y las familias de la cinta salen del catálogo; por debajo de 576 px la cinta cambia a su texto corto («Hasta 800 € por tu dispositivo mundano.», con el mismo enlace), así ocupa una o dos líneas y no cuatro. Por debajo de 992 px los enlaces pasan al menú y la etiqueta de la cuenta solo se ve desde 1200 px.

BARRA LOCAL DE FAMILIA

BODY.HAS-LOCALNAV · 52 PX


auraPhone
Destacado
Diseño
Cámaras
Modelos
Comparativa
Comprar ›

Se pega arriba y marca la sección visible (también en los bloques sin enlace sigue el último). Su acción es el enlace contextual «Comprar ›» (nunca un botón: la única primaria azul a la vista es la del héroe). Mientras los enlaces no caben junto al título y la acción (por debajo de 992 px), se pliegan en un menú que abre un chevrón de 17 px; el título se recorta antes que la acción.

BUSCADOR Y POPOVER DE LA BOLSA

TAREA MODAL · PANEL PARALELO


pro
Productos
auraPhone 18 Pro
Desde 1.469 €
auraPad Pro 13″
Desde 1.649 €
auraPods Pro 3
Desde 249 €
Accesos rápidos
Comparar modelos


Bolsa
2 artículos
auraPad Air 13″
Azul · 128 GB · Wi-Fi
999,00 €
auraBook Air 15″
Plata · AuraCare+
1.729,00 €
Subtotal
2.728,00 €
Tramitar pedido
Ver la bolsa

El buscador baja desde la lupa (escala + desenfoque), vela, empuja la página al 96,5 % y atrapa el foco; filtra en cada pulsación, sin distinguir acentos, y se maneja con ↑ ↓ Intro y Esc. El popover nace de la bolsa, no vela ni bloquea el scroll, se cierra con Esc o al pulsar fuera y nunca se sale de la pantalla.

MENÚ MÓVIL Y MIGAS

< 992 PX · VARIOS NIVELES


AURA
auraPhone
auraPad
auraBook
auraPods
Iniciar sesión
Bolsa (2)


auraPhone
Comprar auraPhone 18 Pro

Un nombre por navegación

«Principal» (barra y menú, nunca a la vez), «Migas de pan», «Pie de página» y, en la barra local, el nombre de la familia. El último nivel de las migas es la página actual, sin enlace y con `aria-current="page"`.

`<aura-footer crumbs="auraPhone|auraphone.html;Comprar auraPhone 18 Pro">` o `AURA.footer.setCrumbs([…])`.

PIE GLOBAL

<AURA-FOOTER> · --BG-FOOTER


AURA
Productos
auraPhone
auraPad
auraBook
auraPods
Comparar modelos
Cuenta
Gestionar ID de AURA
Bolsa
AURA Trade In
Soporte
Valores
Privacidad
Accesibilidad
Medio ambiente
Proveedores
Empresa
Acerca de AURA
Newsroom
Oportunidades
Contacto
Política de privacidad · Uso de cookies · Condiciones de uso · Créditos de imágenes · España

Tecnología inmersiva diseñada para ampliar lo que imaginas. Precisión, profundidad y energía AURA.

Copyright © 2026 AURA Inc. Todos los derechos reservados.

AURA es un proyecto de demostración. Los pedidos, pagos y cuentas son simulados y solo se guardan en este navegador.

Nota de uso

Cabecera y pie los generan `<aura-header>` y `<aura-footer>`: no se escriben a mano. Ningún overlay atrapa: Esc, velo y botón de cerrar siempre, y el foco vuelve a quien lo abrió. `title` solo donde dice algo que el texto no dice (logotipo, «Comparar», «Trade In», iconos sociales, «Créditos de imágenes»).

09

Componentes de contenido

Las piezas con las que se cuenta un producto, de la tesela a la tabla.

NUEVO EN V 2.0

PIEZAS PARA CONTAR UN PRODUCTO

Cada bloque cuenta una sola cosa.

CLASES .AURA-*

HÉROE

.AURA-HERO --SPLIT · --REVERSE · --CENTER · --BAND

auraPad Pro

Fino a más no poder. Potente a más no caber.

AURA M5 en 5,1 mm, con pantalla Ultra Retina XDR.

Más información   Comprar

Antetítulo de producto (`--lg`), titular, entradilla y como mucho dos acciones (secundaria + primaria). La foto se funde con el negro por sus bordes al llegar. La del primer héroe lleva `loading="eager" fetchpriority="high"`; en el teléfono los botones se apilan con el mismo ancho. Héroe de familia: «Comprar auraX» + «Ver los modelos».

BENTO Y TESELAS

.AURA-BENTO · .AURA-TILE --TALL · --COVER · --WIDE

AURAPHONE 18 PRO

Nueva cámara. Nuevos flechazos.

Una cámara principal de 48 Mpx y zoom de calidad óptica.

AURAPODS PRO 3

El doble de silencio.

Cancelación activa hasta dos veces la de la generación anterior.

Más información ›

HECHO PARA CREAR

Ilustra sin soltar el lápiz.

AURA Pencil Pro y la pantalla que responde al instante.

AURABOOK AIR

Listo para volar.

Superligero, silencioso y rápido. Hasta 18 horas de batería.

Más información ›

Mampostería alta + baja / baja + alta con `.aura-bento__col`. En `--cover` la foto va a sangre con `--photo-scrim`, el texto en `--text-primary` y la etiqueta (`.aura-tile__tag`) en blanco con el punto dorado. `__media--blend` funde un aparato sobre negro con la tesela; `--media-fit` alinea las fotos de una fila.

TARJETA DE MODELO

[DATA-AURA-LINEUP] · AURA.HTML.PRODUCTCARD()

NUEVO · PLEGABLE

auraPhone Duo

Blanco estelar

○ ●

Dos pantallas. Un solo gesto.

Próximamente · Reserva a partir del 16 de octubre

Desde 2.339 €

o 97,46 €/mes durante 24 meses

Configurar

MÁS VERSÁTIL

auraPad Air 13″

Azul

● ● ● ●

Ligero de llevar. Enorme al crear.

Desde 999 €

o 41,63 €/mes durante 24 meses

Comprar

NUEVO

auraBook Air 15″

Plata

● ● ● ○

Increíblemente fino. Asombrosamente AURA.

Desde 1.729 €

o 72,04 €/mes durante 24 meses

Comprar

La pinta el catálogo (`data.js`): la primera vista del acabado por defecto (`AURA.catalog.image(p, color)`), antetítulo (`badge`), nombre al escalón H3, acabado de la foto en azul (la única excepción a «lo que no se pulsa no va en azul»: refleja la muestra elegida, como el prototipo), puntos de color, lema, precio «Desde» con la cuota y un botón cuyo verbo sale de la disponibilidad. La tarjeta entera responde al pulsar foto o nombre (`scale(.985)`) y el pie se coloca por el ancho de la tarjeta, igual en toda la fila.

CIFRAS Y CARACTERÍSTICAS

.AURA-STAT --LG · --XL · --MD · .AURA-FEATURE

Hasta
43 h
de reproducción de vídeo

Zoom de calidad óptica
x8
con el teleobjetivo de 48 Mpx

Hasta
3.000 nits
de brillo máximo al aire libre

22
HORAS DE AUTONOMÍA

24
núcleos CPU

76
núcleos GPU

192 GB
memoria unificada

AURA Trade In · hasta 800 €
El dorado solo para valor premium, nunca junto a una primaria azul.

AURA H2
Chip de audio
Cancelación, llamadas y modo Ambiente.

24 h
Con el estuche
Hasta 8 horas con cancelación activa.

1.600 nits
Liquid Retina XDR
Contraste extremo y color de referencia.

LiDAR
Cámaras Pro
Gran angular y escáner espacial.

La cifra destacada (`--lg`, Kanit 48 → 80 px) aparece primero y después lo que la explica, solo con opacidad (`data-aura-reveal="stat"`): nunca un contador. La gran cifra (`--xl`) es una caja cuadrada para que su resplandor sea un círculo; en columnas estrechas, `--md`. Las cifras salen del catálogo.

TABLA COMPARATIVA

[DATA-AURA-COMPARE] · CAPTION · TH SCOPE

Especificaciones auraPods

COMPARATIVA / AURA LABS

CARACTERÍSTICA	auraPods Max 2	auraPods Pro 3	auraPods 5
Chip	AURA H2 · nueve micrófonos	AURA H2 · Bluetooth 5.3	AURA H2 · Bluetooth 5.3
Cancelación de ruido	Activa, hasta 1,5 veces · modo Ambiente	Activa, hasta 2 veces · modo Ambiente	Activa, hasta 1,5 veces · modo Ambiente
Autonomía	Hasta 20 h con cancelación	Hasta 8 h · 24 h con el estuche	Hasta 4 h con cancelación · 6 h sin ella
Resistencia	Sin certificación IP	IP57	IP57
Precio	**Desde 579 €**	**Desde 249 €**	**Desde 149 €**
	Comprar	Comprar	Comprar

Solo el nombre del modelo destacado va en dorado (la columna no se tiñe). Precio siempre desde `basePrice`, con la disponibilidad debajo (`.aura-table__note`); un dato que falta es «—» a la vista y «Sin dato» al oído. Primera columna fija y desplazable con el teclado; la fila de acciones repite la compra con botones secundarios.

CARRUSEL Y GALERÍA DE FOTOS

.AURA-CAROUSEL --WIDE · --THIRDS · --BLEED

Aurora sobre el lago · Modo Noche



Retrato · Teleobj

● ● ●   ‹ ›

Sigue al dedo 1:1, un golpe mueve una diapositiva y el muelle hereda la velocidad (capítulo 12). Puntos de 24 × 44 px (44 × 44 en táctil); si no caben, contador «3 de 9». Estado anunciado en una región `aria-live`; ← → Inicio Fin con el teclado. Sin JS es una pista con `scroll-snap`.

EXHIBICIÓN DE COLOR E IMAGEN CON CIFRAS

.AURA-COLORWAY · .AURA-MEDIA__OVERLAY--GLASS

● ● ◉ ●

Púrpura · Imagen en azul

CUPERTINO / 37,3349° N

1976
Año de fundación

+2000 M
Dispositivos activos

100 %
Energía renovable

Las muestras salen de `data.js`; si el acabado tiene fotos propias (`photos`), entra su primera vista con un fundido cruzado; si no, se queda la del acabado por defecto y el nombre lo dice («Plata · Imagen en azul glacial»). El nombre se anuncia al cambiar. La foto se ajusta entera a su caja (sin recortar por abajo) y se funde con el halo del panel, sobre base #000. Las cifras sobre una foto, siempre en el mismo panel de cristal.

PREGUNTAS, CRONOLOGÍA, CITA, NOTA Y NOTAS AL PIE

DETAILS · OL · FIGURE · .AURA-FOOTNOTES

¿Cuándo recibiré mi pedido? ×

El envío estándar es gratuito y tarda entre dos y tres días laborables. Con el exprés, al día siguiente.

¿Cómo funciona AURA Trade In? +

¿Qué cubre AuraCare+? +

1976
Un garaje y una idea radical
La tecnología más avanzada debía sentirse humana.

2026
Laboratorios cuánticos
Productos que parecen venir del futuro.

> "
> **El legado no es mirar atrás, sino construir lo que parece venir del futuro.**
>
> **Equipo de diseño de AURA** · Manifiesto interno

.aura-note

La nota de uso de las páginas: icono dorado sobre `--gold-soft`; `--blue` para una nota informativa.

1. La autonomía depende del uso y la configuración. ↩

Precios de venta recomendados en España, IVA incluido.

AURA es un proyecto de demostración.

Acordeón nativo (`<details name>`): abre y recoge en el acto, solo se anima el icono. Notas al pie al final del `<main>`, siempre sobre negro: `<ol>` con «volver» para las que tienen llamada (`<sup class="aura-footnote-ref">`, nunca en la cifra de un precio) y `<ul>` con los textos comunes de `AURA.legal`.

Nota de uso

Lo que se repite sale de la base y del catálogo: tarjetas de modelo (`data-aura-lineup`), tabla (`data-aura-compare`), ventajas (`data-aura-perks`), «Desde…» (`data-aura-from`) y «Comprar auraX» (`data-aura-buy`). Nunca se copia su marcado a mano ni se escribe un precio, una fecha o un tope en el HTML.

10

Tienda

Del configurador al pedido: cada control junto a lo que cambia.

NUEVO EN V 2.0

CONFIGURAR · REVISAR · COMPRAR

El precio responde al instante.

AURA STORE

CONFIGURADOR

.AURA-LAYOUT--CONFIG · COMPRAR.HTML

Medianoche

Acabado

Color: **Medianoche**

Memoria unificada

16 GB Para el día a día y los estudios — Incluido

24 GB — + 220,00 €

32 GB Agotado temporalmente (ejemplo de opción desactivada) — + 440,00 €

− 1 +

1.729,00 €

o 72,04 €/mes durante 24 meses

Muestra elegida con anillo azul (por `:checked`, sin JS); tarjetas-opción con estados de `:checked`, `:disabled` y `:focus-visible` (desactivada: borde discontinuo y la nota que lo explica, legible); cantidad con «−» desactivado en 1. El precio y la cuota salen de `AURA.catalog.price()`. La galería enseña todas las vistas del acabado elegido (`AURA.catalog.views()`): bajo la foto, una miniatura por vista (botones con `aria-label` «Abierto», «Vista trasera»..., `aria-pressed` y un solo punto de tabulación, con ← → Inicio Fin; en el teléfono, también deslizando la foto). Cada cambio es un fundido cruzado; al cambiar de color vuelve a la primera vista y, si el color no tiene fotos propias, se dice («Imagen en plata · Tu acabado: medianoche»).

DISPONIBILIDAD POR FECHAS · AURA.CATALOG.AVAILABILITY()

HOY	ESTADO	TEXTO	¿SE AÑADE A LA BOLSA?	BOTÓN
Antes de la reserva	PRÓXIMAMENTE	«Próximamente · Reserva a partir del 16 de octubre»	No (se configura)	Configurar
En reserva	RESERVA	«Reserva · Entregas a partir del 23 de octubre»	Sí, se entrega ese día	Reservar
Desde el lanzamiento	DISPONIBLE	—	Sí	Comprar

Las fechas viven en `data.js` (`availability.preorder` / `release`) y se escriben con `<time datetime>`. Para probar otro día, `?hoy=AAAA-MM-DD` en la URL (se conserva entre páginas).

BOLSA, AURACARE+ Y RESUMEN

.AURA-BAG-LIST · .AURA-SUMMARY · BOLSA.HTML

auraBook Air 15″ — **1.729,00 €**

Medianoche · 16 GB · 512 GB — 72,04 €/mes

− 1 + Eliminar

Añade AuraCare+ por 399,00 €

Dos años de cobertura con reparaciones por daños accidentales y asistencia prioritaria.

Añadir AuraCare+ ›

auraPad Air 13″ — **999,00 €**

Azul · 128 GB · Wi-Fi — 41,63 €/mes

− 1 + Eliminar

Resumen

Subtotal	2.728,00 €
AURA Trade In	− 540,00 €
Envío	Gratis
Total	**2.188,00 €**

IVA incluido. O 91,17 €/mes durante 24 meses.

Tramitar pedido

Eliminar no pide confirmación: se quita y se ofrece «Deshacer» en un aviso. AuraCare+ va en su fila (`.is-on` cuando está incluido: icono en el azul de elegido). Si la foto enseña otro acabado que el de la línea, se dice debajo («Imagen en plata»), igual en la bolsa, su popover y el checkout. El resumen es pegajoso desde 992 px y su botón es la misma primaria que la barra de compra del teléfono. Descuentos con el signo menos tipográfico (−) y espacio indivisible antes de «€».

PASOS DEL PEDIDO, ESTADO VACÍO Y BARRA DE COMPRA

CHECKOUT.HTML · BOLSA VACÍA · < 992 PX

✓ Contacto — ② Entrega — ③ Pago — ④ Revisión

Tu bolsa está vacía

Cuando añadas un producto aparecerá aquí, listo para tramitar.

Ver auraPhone

auraBook Air 15″

Medianoche

1.729,00 €

Añadir a la bolsa

Paso completado con marca y «(completado)» para el lector; actual con `aria-current="step"`. En el teléfono solo se lee el paso actual. La barra de compra (material grueso) aparece por debajo de 992 px y se esconde mientras el botón principal está a la vista; en comprar se queda también en escritorio (`.aura-buybar--always`), porque el resumen va debajo del formulario y sin ella no habría ninguna acción a la vista. El acabado va en su propia línea: nunca se recorta el color.

VENTAJAS DE COMPRAR EN AURA

[DATA-AURA-PERKS] · CIFRAS DEL CATÁLOGO

Gratis

Envío y devolución gratis

Recíbelo en 2–3 días laborables o recógelo en una AURA Store. Si no te convence, tienes 14 días para devolverlo.

Ver envíos y devoluciones ›

0 % TAE

Paga en 24 meses sin intereses

Con la cuota a la vista antes de decidir, en todos los modelos.

Ver cómo financiar ›

Hasta 800 €

AURA Trade In

Entrega tu dispositivo actual y descuenta su valor de tu nuevo AURA, al instante.

Valorar mi dispositivo ›

Desde 59 €

AuraCare+

Dos años de cobertura con reparaciones por daños accidentales y asistencia prioritaria de especialistas AURA.

Ver qué cubre AuraCare+ ›

Siempre las cuatro y en el mismo orden (inicio y cada familia): una columna, 2 × 2 desde 576 px y cuatro en fila desde 1200 px. En una familia, la cuota del modelo de entrada y el «hasta» de Trade In de esa familia.

Nota de uso

Precios, cuotas, fechas, topes y estados salen siempre del catálogo (`AURA.catalog`, `AURA.tradeIn`, `AURA.fmt`). Lo simulado (el pago) no se hace esperar: ningún temporizador entre el toque y la confirmación, y se dice que es una demostración. Nunca se guardan datos de tarjeta: como mucho, los cuatro últimos dígitos.

11

Overlays y respuesta

Capas que llegan de donde las llamas y cuatro formas de responder.

NUEVO EN V 2.0

CAPAS Y RESPUESTA

Llegan de donde las llamas.

SE MATERIALIZAN

POPOVER Y HOJA

PANEL PARALELO · TAREA MODAL

Financiación ⓘ

Financiación a 24 meses

Paga en 24 cuotas sin intereses. La cuota se calcula sobre el precio final de tu configuración.

Ver cómo financiar

Debajo y alineado al inicio del disparador (`--end`, `--top`); crece desde su botón (`--aura-origin`) y se desplaza solo si se saldría de la pantalla.

¿Eliminar tu ID de AURA? ✕

Se borrarán tus datos y tus pedidos de este navegador. No se puede deshacer.

Eliminar ID de AURA

Cancelar

Hoja inferior con tirador por debajo de 768 px y cajón lateral desde 768 px; se arrastra 1:1 desde el tirador o la cabecera, vela, atrapa el foco, deja la página `inert` y se cierra con Esc, el velo o el aspa. El destructivo vive aquí, en la confirmación de lo irreversible, siempre con una salida («Cancelar»).

AVISOS

AURA.UI.TOAST({ KIND })

Sesión iniciada ✕
Hola de nuevo, Lucía.

Añadido a la bolsa — Ver bolsa ✕
auraPods Pro 3 · Blanco

Artículo eliminado — Deshacer ✕
auraPad Air 13″ ya no está en tu bolsa.

No se ha podido guardar ✕
Este navegador no permite almacenar datos.

LOS CUATRO TIPOS DE RESPUESTA

TIPO	ROL	SE CIERRA
● Estado	`status` · `polite`	5 s
● Completado	`status` · `polite`	5 s (8 s con acción)
● Aviso	`alert` · `assertive`	8 s con «Deshacer»
● Error	`alert` · `assertive`	Nunca solo

Material fino (sólido si hay una tarea modal abierta). Máximo tres a la vez. Llegan desde arriba materializándose (escala, desenfoque de 6 px y opacidad), los demás se deslizan a su sitio (FLIP, 320 ms) y se apartan con el dedo: hacia arriba en el teléfono, a la derecha desde 576 px. El temporizador se pausa con el puntero encima o el foco dentro.

RESPUESTA: DÓNDE VA CADA MENSAJE

ESTADO · COMPLETADO · AVISO · ERROR

Junto al campo

Errores de validación en `.aura-field__error`, con icono, al salir del campo.

En el formulario

El resumen de un envío fallido en `.aura-alert` (`role="alert"`).

En un aviso

Lo que acaba de pasar y se puede deshacer o seguir («Ver bolsa», «Deshacer»).

En la propia pieza

Estados duraderos con insignia (`.aura-badge--mono`: «Entregado») o la fila de disponibilidad.

HÁPTICA

AURA.UI.HAPTIC()

`«exito» 12 ms · añadir a la bolsa   «error» 10-60-10 ms · envío rechazado   «ajuste» 8 ms · «Hemos ajustado tu configuración»`

Solo en pantallas táctiles, en el mismo instante que lo visual y nunca en carrusel, hoja ni navegación. Nunca sustituye al mensaje.

Nota de uso

Velo solo en tareas modales (hoja, buscador, menú): el popover y los avisos no bloquean. Todo entra y sale por el mismo camino, desde su disparador, y se materializa (escala + desenfoque + opacidad), no solo se funde. Al cerrar, el foco vuelve a quien lo abrió. Nunca cristal sobre cristal.

12

Movimiento

Física, no animación: respuesta inmediata, muelles e inercia.

NUEVO EN V 2.0

SKILL APPLE-DESIGN

Se mueve contigo, no después de ti.

DAMPING / RESPONSE

PRINCIPIOS

LO QUE HACE QUE SE SIENTA VIVO

Respuesta en la pulsación

En `pointerdown`, no al soltar: botones, chips y opciones escalan (`scale(.97)` en 100 ms); enlaces y filas se atenúan al instante. Se apaga si el puntero se aleja más de 10 px y se cancela en cuanto gana un arrastre.

Seguimiento 1:1

Lo que se arrastra (carrusel, hoja, pastilla, aviso) va pegado al dedo desde el punto de agarre, tras 10 px de umbral para decidir la dirección.

Interrumpible

Todo se puede volver a coger en pleno vuelo: un nuevo objetivo cambia el destino del mismo muelle y conserva su velocidad. Nunca se bloquea la entrada.

Herencia de velocidad

Al soltar, el muelle arranca a la velocidad del dedo (medida con la hora de cada evento), sin costura entre arrastre y animación.

Proyección e impulso

El destino es a donde iba el gesto, no donde se soltó. Con impulso (> 200–220 px/s) decide el signo de la velocidad; un golpe de carrusel mueve una sola diapositiva.

Consistencia espacial

Entra y sale por el mismo camino, desde quien lo abrió (`transform-origin` del disparador), con la curva de salida espejada.

MUELLES

DE 0 A 1 EN EL PRIMER SEGUNDO · CRÍTICO · CON REBOTE

Segmentado y por defecto

Pastilla que se desliza (X e Y independientes); valor por defecto de `AURA.ui.spring`.



damping 1   response 0,35
99 % en 370 ms

Hoja con botón, velo o Esc

Un botón no da impulso: abrir y cerrar sin rebote.



damping 1   response 0,3   99 % en 317 ms

Hoja soltada con impulso

El rebote solo cuando el gesto lo trae (valores de la skill para cajones).



damping 0,8   response 0,3
rebote 1,52 %

Carrusel con impulso

Response 0,4, que se alarga hasta 0,6 si el muelle fuera más de 1,5 veces más rápido que el dedo.



damping 0,8   response 0,4 → 0,6
rebote 1,52 %

Carrusel sin impulso, flechas y teclado

Va al punto más cercano a donde iba; mover o recolocar (skill: 1 / 0,4).



damping 1   response 0,4   99 % en 423 ms

Con «reducir movimiento»

Sin muelles ni escalas: un fundido corto desde donde esté. La hoja se sigue arrastrando 1:1.



opacidad   200 ms   sin desplazamiento

`AURA.ui.spring({ damping, response })`: rigidez (2π/response)², amortiguación 4π·damping/response y masa 1, resueltas analíticamente en cada fotograma (sin error de integración). `response` no es una duración: el tiempo de asentamiento sale de los dos parámetros.

PROYECCIÓN DE IMPULSO Y EFECTO GOMA

AURA.UI.PROJECT() · AURA.UI.RUBBERBAND()

Hasta dónde llegaría

`project(v, d) = (v / 1000) · d / (1 − d)`. 0,998 como el desplazamiento normal; 0,99 ágil, para lo que encaja por puntos (carrusel, segmentado).



Resistencia en los bordes

`rubberband(x, dim, 0,55) = x · dim · c / (dim + c · |x|)`: cuanto más se pasa, menos sigue al dedo. Nunca un tope seco.



CURVAS Y DURACIONES

SOLO PARA LO QUE NO SE ARRASTRA

`--ease-out` · entrada



cubic-bezier(.2, .8, .2, 1)

`--ease-in` · salida



cubic-bezier(.8, 0, .8, .2)

DURACIONES

TOKEN	USO
`--dur-press` 100 ms	Pulsación
`--dur-check` 120 ms	Marca de casilla y radio
`--dur-rm` 150 ms	Overlays con «reducir movimiento»
`--dur-1` 160 ms	Halo, capa de hover, «›» del enlace
`--dur-exit` 200 ms	Salidas, fundido de la galería
`--dur-2` 240 ms	Foto que llega, tarjetas
`--dur-enter` 320 ms	Entrada de aviso, buscador y menú
400 · 600 ms	Apariciones (opacidad · desplazamiento)
`--dur-3` 560 ms	Cifras `="stat"`

QUÉ ANIMA EL CSS Y QUÉ ANIMA EL JS

PIEZA	QUIÉN	CÓMO
Pulsación	CSS	`transform: scale()` en 100 ms; enlaces y filas, `opacity` o `--fill-3` al instante
Popover, aviso, buscador, menú	CSS	`opacity` + `transform` + `filter`: se materializan desde su disparador
Carrusel, hoja, pastilla del segmentado	JS	Muelles sobre `transform`; el CSS solo define los estados de reposo, nunca una transición que compita
Aviso arrastrado y apilado	JS	Muelle al apartarlo; los demás, FLIP con `translate` (320 ms)
Página que retrocede	JS	`scale` de `<main>`, pie y barras ligado al muelle de la hoja (hasta el 96,5 %)
Galería, exhibición de color, foto que llega	CSS	Fundido cruzado de 200 ms; foto de `.is-pending` a `.is-loaded` en 240 ms
Escena con scroll	JS	1:1 con el scroll en cada `requestAnimationFrame`; sin transición ni muelle (capítulo 13)

APARICIONES AL ENTRAR EN PANTALLA

DATA-AURA-REVEAL · UNA SOLA VEZ

`data-aura-reveal`

Opacidad en 400 ms y un desplazamiento corto en 600 ms (`--ease-out`). Escalonado solo en filas, con `style="--i:1"`: 60 ms por unidad y como mucho dos (120 ms); en el teléfono, sin retraso.

`="fade"` · `="scale"`

Solo opacidad · escala .96 → 1 (imágenes).

`="stat"`

La cifra y después lo que la explica (120 ms entre partes), solo con opacidad.

A tiempo y seguro

Se dispara en cuanto el elemento asoma (umbral 0, 5 % antes del borde inferior): bajando deprisa no se ven tarjetas vacías. Sin JS se ve todo a los 2,5 s; al imprimir, todo visible. Nunca en el titular del primer pantallazo.

PREFERENCIAS DEL SISTEMA

AURA.CSS §8 · EL JS NO SE LAS SALTA

Reducir movimiento

`prefers-reduced-motion`: fundidos de 200 ms, sin escalas ni muelles, la página no retrocede y la escena con scroll es una imagen fija.

Reducir transparencia

`prefers-reduced-transparency`: materiales opacos, sin desenfoque; vuelve la línea bajo las barras.

Más contraste

`prefers-contrast: more`: fondos sólidos, bordes definidos, vibrancia opaca y foco de 3 px.

Colores forzados

Modo de alto contraste de Windows: sin degradados de protección ni «aclarar» en las fotos.

Nota de uso

Solo se animan `transform` y `opacity` (y `filter` al materializar cristal); el color de base no se anima (el hover funde una capa en 160 ms). El scroll es del usuario: los saltos a un ancla son inmediatos (`scroll-behavior: auto`) y ninguna pieza se queda con la rueda o el dedo (tablas y carruseles devuelven el gesto vertical a la página). Rebote (0,8) solo cuando el gesto llevaba impulso; lo demás, amortiguación crítica (1,0). Sin bucles lentos, sin fondos en movimiento ni parallax: la única excepción es la escena con scroll, que nunca se mueve sola. Sin retardos artificiales en el camino de la entrada.

13

Escena con scroll

Un vídeo convertido en fotogramas que avanza solo cuando tú avanzas.

NUEVO EN V 2.0

SCROLL 1:1

Tú marcas el ritmo.

≤ 120 FOTOGRAMAS / ≤ 4 MB

La escena se queda pegada a la pantalla mientras su sección pasa por debajo y pinta en un `<canvas>` el fotograma que corresponde al desplazamiento: si te paras, se para contigo. Encima, textos HTML reales que entran desde abajo y se van hacia arriba por tramos. Es la única pieza del sitio que se mueve con el scroll.

ESCENARIO Y TEXTOS SUPERPUESTOS

SECTION.AURA-SCRUB[DATA-AURA-SCRUB]

Tu estudio cabe en la mochila.
Chip AURA M5, auraPadOS 27 y AURA Pencil Pro para dibujar, editar y montar allí donde llegue la idea.

FOTOGRAMA 110 DE 120 · TEXTO 3 · DATA-POS="LEFT"

Cada texto lleva su propio degradado de protección y usa las clases de siempre (`.aura-eyebrow`, `.aura-h1` / `.aura-h2`, `.aura-lead`, `.aura-body`), con el apoyo en `--text-primary`: sobre una imagen que cambia, nunca un gris. Se coloca en una zona tranquila de sus fotogramas (`zonasTranquilas` de `seq.json`).



F-0001 · PÓSTER



F-0030 · 0,24

F-0060 · 0,50

F-0090 · 0,75

F-0120 · ESTÁTICO



Los tramos de la escena de auraPad (`data-length="340"`: 2160 px de recorrido con una pantalla de 900 px). El texto 1 abajo (`data-pos="bottom"`), el 2 y el 3 a la izquierda (`left`); entre 0,34 y 0,5 la tableta se levanta sin ningún texto encima; el texto 2 termina de entrar cuando se enciende la pantalla y queda al 100 % unos 420 px; el 3, corto mientras la escena está pegada, sigue al 100 % mientras el escenario sale. Cada texto entra en los primeros 150 px de scroll de su tramo y se va en los 150 últimos (como mucho un tercio del tramo): opacidad 0 → 1 subiendo 40 px y 1 → 0 subiendo otros 40 px. Con `data-from="0"` el primero ya está a la vista y con `data-to="1"` el último se queda hasta que la escena se va. Los tramos no se solapan: un texto se va antes de que llegue el siguiente.

RITMO: CUÁNTO DURA Y CUÁNTO SE LEE

MEDIDO EN PX DE SCROLL, NO EN % DEL TRAMO

PEGADA ≤ 2,4 PANTALLAS

La escena queda pegada (`data-length` − 100) % de la pantalla: con 340, 2,4 pantallas (2160 px a 900 px de alto). Nunca más de 340: más recorrido cuesta bajar y no se lee mejor.

FUNDIDO 150 PX

Cada entrada y cada salida, 150 px de scroll (una muesca y media de rueda, medio arrastre en el teléfono), como mucho un tercio del tramo. Igual en todas las escenas y en cualquier alto de pantalla.

MENSAJES ≤ 3

Como mucho tres textos por escena, cada uno con una idea. Si hay más que contar, va en los bloques de debajo, no en la escena.

LECTURA ≥ 400 PX AL 100 %

Cada texto se ve entero durante al menos 400 px de scroll (cuatro muescas, más de un arrastre) y en una zona tranquila de sus fotogramas (`zonasTranquilas` de `seq.json`).

CÓMO FUNCIONA

AURA.UI.SCRUB(EL)

1:1 con el scroll

En cada `requestAnimationFrame`: progreso = −top / (alto − alto del escenario) y fotograma = round(progreso × (n − 1)). Sin inercia, sin suavizado, sin temporizadores; solo repinta si cambia el fotograma.

Carga progresiva

Empieza a pantalla y media: primero el fotograma 1, uno de cada 8 y el último; el resto, tras el `load` de la página, con prioridad baja y como mucho 4 a la vez. Si falta el exacto, se pinta el más cercano.

Lienzo nítido y fluido

Tamaño del escenario × `devicePixelRatio` (máx. 2), recorte `cover` o `contain` con el punto de `data-focus`. Por http(s) y con el lienzo en la GPU, cada fotograma se descarga como Blob y los ±6 que rodean al actual se decodifican de antemano fuera del hilo principal (`createImageBitmap` del Blob); al pintar solo se escalan. Sin GPU y por `file://`, el camino de siempre con `<img>`. Aparece sobre el póster con un fundido de 240 ms.

ATRIBUTOS DE LA SECCIÓN

ATRIBUTO	QUÉ HACE
`data-seq`	Carpeta: `../img/seq/NOMBRE`
`data-frames`	Número de fotogramas (`f-0001.webp`...)
`data-length`	Alto en % de pantalla: pegada durante (valor − 100) %. 300 = dos pantallas; máximo 340
`data-fit` · `data-focus`	`cover` o `contain` · punto que manda
`data-mobile`	Usa `m/` por debajo de 768 px
`data-width` · `data-mobile-width`	Tamaño de los fotogramas (y su alto): con él se escalan antes de pintarlos

PESO Y FOTOGRAMAS

ESCENA	ESCRITORIO	TELÉFONO (M/)
Límite	1600 × 900 · ≤ 120 · ≤ 4 MB	≈ 750 × 1100 · ≤ 2 MB
auraPhone	120 · 3,34 MB	120 · 640 × 1136 · 1,01 MB
auraPad	120 · 1,23 MB	120 · 750 × 1100 · 0,46 MB
auraBook	120 · 1,66 MB	120 · 760 × 900 · 1,08 MB
auraPods	96 · 1,78 MB	56 · 750 × 1100 · 0,82 MB
Prueba (guía viva)	48 · 1280 × 720 · 0,51 MB	48 · 600 × 900 · 0,26 MB

Un tramo continuo del vídeo (sin cortes), de 3 a 8 s; WebP calidad 60–70; 96 fotogramas bastan para 3–5 s y 120 para 6–8 s, siempre con `data-length` ≤ 340: más fotogramas hacen el avance más fino, no el recorrido más largo. Entre dos fotogramas seguidos, la luz no salta más de unas tres veces lo normal de la secuencia (sin destellos). En el teléfono el límite es orientativo: auraPhone (1136 de alto) y auraBook (760 de ancho) lo pasan por poco. `seq.json` describe qué se ve en cada tramo, sus zonas tranquilas y el fotograma estático recomendado.

TELÉFONO Y VERSIÓN ESTÁTICA

M/ · PREFERS-REDUCED-MOTION · SAVEDATA · IMPRESIÓN



Fotogramas en vertical (hasta 750 × 1100) en `m/`; si no existen, vuelve a los de escritorio. `left` y `right` bajan al pie.

Sin escena, el mismo contenido

Con «reducir movimiento», «ahorro de datos», al imprimir, sin JS o sin `<canvas>`, la escena es una imagen fija: el póster queda en el flujo, fundido con el negro, y los textos se leen debajo, uno tras otro. No se descarga ningún fotograma. Si el usuario cambia la preferencia con la página abierta, cambia en el acto.

```
<picture>  <!-- fotograma 1 para la escena; el último para la versión estática -->
  <source media="(prefers-reduced-motion: reduce)" srcset="…/f-0120.webp">
  <source media="(max-width: 767.98px)" srcset="…/m/poster.webp">
  <img class="aura-scrub__poster" src="…/poster.webp" alt="Lo que se ve de verdad">
</picture>
<canvas class="aura-scrub__canvas" aria-hidden="true"></canvas>
```

Nota de uso

Como mucho una o dos por página y nunca dos seguidas; a sangre, hija de `<main>`, justo tras el héroe o como héroe (entonces su primer texto lleva el `h1`). Comprueba: sección con `aria-labelledby`, jerarquía sin saltos, póster con `width`, `height` y `alt` real, lienzo `aria-hidden`, tramos sin solapar, versión estática revisada, sin desborde a 390 px, peso dentro del límite y crédito del vídeo si es de terceros.

14

Imagen y fotografía

Fotos reales igualadas sobre negro: varias vistas por color, fieles al modelo y con su crédito.

NUEVO EN V 2.0

DIRECCIÓN DE ARTE

Producto sobre negro. Luz con intención.

WEBP / FONDO #000

Las fotos de producto son fotos reales, recortadas y retocadas para que todas parezcan de la misma sesión: el mismo negro, el mismo tamaño para el mismo tipo de aparato, la misma luz y, en cada color, las mismas vistas con el mismo ángulo. Cada acabado tiene su galería; si un color no tiene una foto real buena, se enseña otro acabado y se dice.

GALERÍA POR COLOR

AURAPHONE DUO · BLANCO ESTELAR · 4 VISTAS

1 · Trasera · la de la tarjeta


2 · Abierto


3 · Frente


4 · Cerrado

Cada producto declara en `data.js` sus fotos por acabado (`photos: { colorId: [{ slot, vista, alt }] }`): la primera vista es la de la tarjeta, la bolsa, el checkout, el buscador y el comparador (`AURA.catalog.image(p, color)`); el configurador enseña todas (`AURA.catalog.views(p, color)`) con una tira de miniaturas y vuelve a la primera al cambiar de color. Archivo: `img/<diseño>-<color>-<vista>.webp`; un diseño puede servir a varios modelos (`aurabook-pro` es el de 14″ y el de 16″).

LA MISMA VISTA EN TODOS LOS COLORES

AURAPHONE 18 PRO Y PRO MAX · TRASERA

Negro

Plata

Azul glacial


Burdeos

Mismo ángulo, misma altura de cámara, la misma escala y la misma exposición: al cambiar de color en el configurador solo cambia el color. La vista ocupa la misma posición en la galería de todos los acabados.

ESCALA Y VISTAS POR TIPO DE PRODUCTO · MARCO DE 1600 × 1200

TIPO	CAJA DEL PRODUCTO	VISTAS, EN ESTE ORDEN	MODELOS
Teléfono	80 % del alto (960 px)	Trasera · Tres cuartos · Frente · Perfil	auraPhone 18 Pro y 18 Pro Max
Plegable	80 % del alto o del ancho, lo que llegue antes	Trasera · Abierto · Frente · Cerrado	auraPhone Duo
Tableta	80 % del alto (960 px)	Trasera · Tres cuartos · Frente · Perfil	auraPad Pro y auraPad Air
Portátil	84 % del ancho (1344 px)	Tres cuartos · Abierto · Frente · Cerrado · Perfil	auraBook Pro y auraBook Air
Auriculares de diadema	78 % del alto o 76 % del ancho	Frente · Tres cuartos · Trasera · Perfil	auraPods Max 2
Estuche y auriculares	70 % del alto o del ancho	Estuche abierto · Auriculares · Estuche cerrado	auraPods Pro 3 y auraPods 5

La caja del producto (lo que no es negro) se centra en el marco y se escala hasta tocar el primero de sus dos límites: así un teléfono, que es alto, mide siempre 960 px de alto y un portátil, que es ancho, 1344 px de ancho. Un color no tiene por qué tener todas las vistas: tiene las que hay en foto real buena, en este orden. La primera es la de tarjeta y, siempre que se pueda, la misma en todos los modelos de la familia (en auraBook es «Abierto», la única que tienen los Pro). Nombres de las vistas en `data.js`: `trasera`, `frontal`, `tres-cuartos`, `lateral`, `abierto`, `cerrado`, `estuche-abierto`, `estuche-cerrado` y `auriculares`.

CRITERIOS

SÍ · NO

✓ SÍ

Fondo #000 puro

Negro exacto hasta el borde (0, 0, 0), sin viñeta, reflejo ni halo horneados. El halo azul lo pone el panel, sobre base #000, y la foto se funde con él con «aclarar» (`mix-blend-mode: lighten`).

✓ SÍ

Igualadas

Centradas y a la escala de su tipo, con exposición común (las luces del producto al mismo nivel en todas) y el mismo balance: un plateado no se ve gris junto a otro, ni el aparato crece al cambiar de color.

✓ SÍ

Pantalla AURA común

En las vistas con pantalla, la misma imagen AURA en todos los aparatos, con su isla o su muesca. Nunca la pantalla de la foto original ni textos de tienda.

✓ SÍ

Fiel al acabado

Cada color con su foto real. Si no hay una buena, se enseña otro acabado y se dice: «Imagen en plata · Tu acabado: negro». Nunca se recolorea una foto para fingir un color.

✓ SÍ

Alt de lo que se ve

Describe la foto real («auraPhone 18 Pro negro de espaldas…»), no lo que anuncia el texto; `alt=""` si es decorativa o la acompaña un nombre enlazado.

✕ NO

Logotipos, manos y cables

Se borran o se recortan: ni logotipos ni marcas reconocibles, ni dedos, cables antirrobo, peanas de tienda o textos de pantalla en inglés.

✕ NO

Marcos y recortes a mano

Sin marco alrededor de una foto real en héroes ni bloques texto + imagen. El encuadre, con `--photo-focus` o `.aura-photo-top` / `-bottom` / `-left` / `-right`, nunca `object-position`.

✕ NO

Imágenes sin licencia

Solo licencias libres (Wikimedia Commons, Unsplash, Pexels), con autor, fuente, licencia y lo que se retocó en `legal.html#imagenes`.

✕ NO

Vistas que no casan

Una foto que no comparte ángulo, escala o luz con sus hermanas no entra en la galería, aunque sea de ese color: mejor una vista menos.

TAMAÑOS, FORMATO Y NOMBRES

USO	TAMAÑO	PROPORCIÓN	DÓNDE
Producto (galería, tarjeta, exhibición)	1600 × 1200 · 800 × 600 · 400 × 300	4:3	`img/<diseño>-<color>-<vista>.webp` · `img/800/` · `img/400/`
Producto en un hueco de más de 800 px CSS	2400 × 1800	4:3	Para la exhibición de color del auraPhone, cuando el original lo permita (hoy ninguno llega: se sirve la de 1600, sin `img/2400/`)
Miniatura de producto (bolsa, checkout, popover)	800 × 800	1:1	Recorte de la primera vista con el producto al 80 % (por hacer: hoy la línea usa la foto 4:3 entera)
Héroe dividido, teselas, texto + imagen	1600 × 1200	4:3	`img/<página>-<bloque>.webp`
Retrato de tarjeta	1200 × 1500	4:5	Tarjetas altas (perfiles)
Héroe centrado, panorámica	1920 × 1080	16:9	`aurapad-hero.webp`…
Banda a todo el ancho	2400 × 600	4:1	Franjas de foto a sangre
Miniatura (créditos, tira de vistas)	240 × 180	4:3	`img/thumbs/<nombre>.webp`: una por foto y por póster de escena, recortada al centro
Redes sociales (Open Graph)	1200 × 630	1,91:1	`img/og/og-*.jpg` (URL absoluta)
Escena con scroll	1600 × 900 · ≈ 750 × 1100	16:9 · vertical	`img/seq/<nombre>/` y `m/`
Iconos del sitio	512 · 192 · 180	1:1	`aura.png`, `icon-192.png`, `icon-512.png`, `apple-touch-icon.png`

WebP primero; si falta, el hueco prueba `.png`, `.jpg`, `data-fallback` y, al final, un marcador con la ruta y el tamaño recomendado. Nombres en minúsculas con guiones. Siempre `width` y `height` (sin saltos al cargar) y `loading="lazy" decoding="async"`, salvo la del primer héroe (`fetchpriority="high"`) y las primeras tarjetas de una página vacía (`eager`).

SRCSET Y SIZES · CADA HUECO DESCARGA LO QUE PINTA (≈ 2 PX POR PX CSS)

HUECO	SIZES	MEDIDA EN PANTALLA (1440 / 390)
Tarjeta de modelo y de familia	`(min-width: 1024px) 380px, 90vw`	378 × 284 / 348 × 261
Galería de comprar	`(min-width: 992px) 600px, calc(100vw - 32px)`	600 × 450 / 350 × 263
Exhibición de color del auraPhone	`(min-width: 1024px) 960px, 100vw`	960 × 600 / 350 × 219
Teselas de 322–358 px	`(max-width: 767.98px) calc(100vw - 32px), 360px`	≤ 358 / 350
Línea de la bolsa	`128px` (`88px` en el teléfono)	128 × 128 / 88 × 88
Checkout y popover de la bolsa	`56px`	56 × 56

`AURA.html.img` y `AURA.slots.set` escriben `srcset="img/400/x.webp 400w, img/800/x.webp 800w, img/x.webp 1600w"` y el `sizes` de su hueco (por defecto `100vw`; en las perezosas, `auto` delante): el teléfono no descarga 1600 px para pintar 350. Las variantes se generan para cada foto de `img/` (WebP de calidad 80, el negro sigue en 0, 0, 0). Si una variante falla, el hueco quita el `srcset` y se queda el original antes de probar `.png` o `.jpg`. Nunca un `srcset` con anchos que no existan.

PRESENTACIÓN, MARCADOR Y REDES

LO HACE LA BASE

Al llegar

Oculta mientras carga (`.is-pending`) y fundido de opacidad de 240 ms al decodificarse (`.is-loaded`), sin desplazamiento; sin fundido si ya estaba en caché o con «reducir movimiento». En las galerías la foto se ajusta entera a su caja (nunca se corta por abajo). Texto sobre foto: degradado estático `--photo-scrim`.

img/aurapods-5.webp

1600 × 1200 PX

Marcador de hueco (`.aura-slot`): solo si ninguna ruta carga.

AURA
auraPhone · auraPad · auraBook
Lo mejor de AURA, en una sola tienda.
Envío gratis, financiación sin intereses y AURA Trade In.

Imagen para redes de la tienda, 1200 × 630 (`og:image` con su `og:image:alt`).

Nota de uso

Una foto de producto nueva se iguala antes de entrar (fondo, centrado, escala de su tipo, exposición, pantalla AURA y borrado), se guarda como `img/<diseño>-<color>-<vista>.webp` con sus variantes y se declara en `photos` de `data.js` con su `alt` real (el bloque entre `FOTOS:INICIO` y `FOTOS:FIN` es generado: no se edita a mano), y su crédito va en `js/creditos.js`. `image`, `imageColor` e `imageAlt` se quedan como respaldo. En JS, las rutas salen siempre de `AURA.catalog.image()` y `AURA.catalog.views()`: nunca se escriben a mano.

15

Accesibilidad y metadatos

La lista que cumple cada página antes de publicarse (temario de DIW).

NUEVO EN V 2.0

TEMARIO DIW

Para todas las personas, en cualquier pantalla.

WCAG 2.2 AA

<HEAD> COMPLETO Y COMENTADO

TÉCNICA → SEO → REDES → IDENTIDAD → ESTILOS → SCRIPTS

```
<html lang="es" data-bs-theme="dark">
<!-- Técnica: codificación y ventana adaptable -->
<meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover">
<!-- SEO: título de 40–65 caracteres «… — AURA», descripción de 120–160, autoría, palabras clave, indexación y canónica -->
<title>auraPhone: modelos, precios y especificaciones — AURA</title>
<meta name="description" content="…"> <meta name="author" …> <meta name="keywords" …>
<meta name="robots" content="index, follow"> <link rel="canonical" href="https://…/html/auraphone.html">
<!-- Redes: Open Graph y tarjeta de X, con URL e imagen absolutas (img/og/, 1200 × 630) -->
<meta property="og:title" …> <meta property="og:image" …> <meta property="og:image:alt" …> <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
<!-- Identidad: color del navegador, favicon e icono de acceso directo -->
<meta name="theme-color" content="#000000"> <link rel="icon" …> <link rel="apple-touch-icon" …>
<!-- Estilos (fuentes, Bootstrap 5.3, iconos, aura.css, hoja de la página) y scripts síncronos: data.js y aura-core.js -->
```

`noindex, follow` en las páginas que no deben salir en un buscador: bolsa, tramitar pedido, cuenta, inicio de sesión, registro, la guía viva y esta guía. Si el JS cambia lo que muestra la página (`?familia=`, `?producto=`), actualiza `document.title` con las mismas reglas. Ni en el título ni en los metadatos aparece la marca original.

LISTA DE COMPROBACIÓN

COMPONENTES.MD §15

Estructura

- ✓ «Saltar al contenido» primero y un solo `<main id="contenido">`
- ✓ Un único `h1` y jerarquía sin saltos
- ✓ `section` con `aria-labelledby`; `article` y `aside` con sentido
- ✓ `ul`, `ol` y `dl` según su significado
- ✓ Cada `nav` con su nombre

Enlaces e imágenes

- ✓ El texto dice adónde lleva; si se repite, `aria-label` lo completa
- ✓ `title` solo si añade información
- ✓ Externos con `target="_blank" rel="noopener noreferrer"`
- ✓ `alt` real, `width` y `height`; `figure` + `figcaption`
- ✓ Iconos y lienzos decorativos con `aria-hidden`

Tablas

- ✓ Solo para datos, nunca para maquetar
- ✓ `<caption>` (oculto con `visually-hidden` si ya hay título)
- ✓ `thead` / `tbody` y `th` con `scope`
- ✓ Celda sin dato: «—» a la vista, «Sin dato» al oído
- ✓ Sin roles ARIA redundantes

Formularios

- ✓ `<label for>` visible; el `placeholder` es un ejemplo
- ✓ Grupos en `fieldset` + `legend` (o `role="radiogroup"`)
- ✓ `type`, `name` y `autocomplete` correctos
- ✓ `required`, `pattern`, `minlength`… y `novalidate`
- ✓ Error con `aria-describedby`, `aria-invalid`, icono y texto

ARIA y estados

- ✓ Primero HTML nativo; sin roles redundantes
- ✓ `aria-label` en botones de icono, `aria-controls` en disparadores
- ✓ `aria-expanded`, `aria-current`, `aria-pressed`, `aria-busy` al día
- ✓ `role="status"` / `aria-live` para cambios; `role="alert"` para errores
- ✓ `hidden` para lo que no aplica

Teclado y foco

- ✓ Todo lo que se pulsa es `<button>` o `<a href>`
- ✓ `tabindex` solo 0 (zonas desplazables) o −1; nunca mayor
- ✓ El orden del foco sigue al visual
- ✓ Los overlays atrapan el foco, se cierran con Esc y lo devuelven
- ✓ Foco visible siempre (nunca `outline: none` sin sustituto)

FOCO, OBJETIVOS Y CONTRASTE

LOS RESUELVE LA BASE

Más información

Comparar todos los modelos ›

`:focus-visible`: 2 px de `--accent-link` a 3 px de distancia (3 px con «más contraste»). Solo con teclado.

✕ 44 PX · TÁCTIL

1 24 PX · RATÓN

Botones, segmentado, puntos del carrusel, migas, enlaces del pie, llamadas a nota y enlaces sueltos miden 44 px en pantallas táctiles (`pointer: coarse`) y nunca menos de 24 px con ratón.

Contraste AA

Texto ≥ 4,5:1 (≥ 3:1 si es grande) y controles ≥ 3:1, con los tokens del capítulo 01. Texto azul siempre `--accent-link`. Estados distintos y visibles: hover, foco, pulsado, desactivado (legible) y error (icono + texto).

CÓMO SE COMPRUEBA

ANTES DE PUBLICAR

Lighthouse

Accesibilidad, buenas prácticas y SEO en Edge o Chrome; panel de accesibilidad de DevTools para el nombre de cada control.

Teclado

Tab y Mayús + Tab; Intro, Espacio y Esc para abrir y cerrar, sin quedarse atrapado.

Lector de pantalla

NVDA: encabezados, regiones, enlaces y tablas, cada uno con su nombre.

Validadores

W3C para el HTML, comprobador de contraste y una vista previa del enlace para Open Graph. Sin desborde a 390 px.

Nota de uso

Lo que pintan `aura-core.js` y `aura-ui.js` (cabecera, menú, pie, migas, tablas, avisos, hojas) ya cumple: cada página responde de su propio marcado. Se respetan «reducir movimiento», «reducir transparencia», «más contraste» y los colores forzados, y ninguna página los anula.

16

Voz y tono

Titulares cortos, verbos claros y un guiño de marca con mesura.

NUEVO EN V 2.0

CÓMO HABLA AURA

Titulares cortos. Verbos claros.

ESPAÑOL DE ESPAÑA

Rotundo

Dos frases cortas con punto mejor que una larga: «Fino a más no poder. Potente a más no caber.» El titular dice una idea; la entradilla, el dato.

Cercano y de España

Tuteo, «móvil», «ordenador», comillas angulares «», separador de miles con punto y decimales con coma. Sin anglicismos que tengan traducción.

Específico

Etiquetas en infinitivo que dicen lo que pasa («Añadir a la bolsa», «Valorar mi dispositivo») y la misma acción con el mismo nombre en todo el sitio.

Parodia con mesura

El guiño («mundano», «valor cuántico», «frecuencia vibracional») solo donde lo pone el prototipo: la cinta y el héroe de inicio, y como mucho una vez en Acerca y en un puesto de empleo.

Llano en la tarea

Compra, cuenta, soporte, legal y empresa en texto llano: «¿Cuánto vale tu dispositivo actual?», «¿No te convence? Devuélvelo gratis…».

Honesto

Si algo es simulado, se dice: nada de «cifrado de extremo a extremo» ni «te respondemos en 24 horas». Errores que explican qué pasa y cómo arreglarlo.

ASÍ, NO ASÍ

EJEMPLOS DEL SITIO

✓ TITULAR

Se pliega. Pero no ante nadie.

✕ NO

~~El nuevo auraPhone Duo es un teléfono plegable con muchas funciones.~~

✓ ERROR DE FORMULARIO

Falta el dominio. Escribe una dirección como nombre@correo.com.

✕ NO

~~Error: formato no válido.~~

✓ LLAMADA A LA ACCIÓN

Comprar auraPods · Ver los modelos

✕ NO

~~Haz clic aquí · Más · Aceptar~~

✓ TAREA (TRADE IN)

¿Cuánto vale tu dispositivo actual?

✕ NO

~~Descubre la frecuencia cuántica de tu terminal mundano.~~

FORMATOS · SIEMPRE DESDE AURA.FMT Y EL CATÁLOGO, NUNCA A MANO

DATO	ASÍ	FUNCIÓN	DETALLE
Precio	1.469,00 €	`fmt.eur`	Espacio indivisible antes de «€»
Precio «desde»	Desde 1.469 €	`fmt.eur0`	Sin decimales si es entero
Cuota	61,21 €/mes durante 24 meses	`fmt.mes`	Precio ÷ `financing.months`
Descuento	− 600,00 €	`'− ' + fmt.eur()`	Signo menos tipográfico (−), no un guion
Fecha	16 de octubre de 2026 · 23 de octubre	`fmt.fecha` · `fmt.diaMes` · `fmt.dia`	Sin el año si es el actual; `<time datetime>`
Cifra y unidad	120 Hz · 1 TB · 0 % TAE	`fmt.units`	Nunca se separan al cambiar de línea
Pulgadas	auraBook Pro 16″	U+2033	Dibujada con Inter
Cantidades y pedidos	2 artículos · AU-2026-000123	`fmt.articulos`	Singular y plural correctos
Título de página	auraPods: modelos, precios y… — AURA	`<title>`	40–65 caracteres, termina en « — AURA»

Nota de uso

La marca es siempre AURA y sus nombres propios (auraPhone, auraPad, auraBook, auraPods, auraOS, AuraCare+, AURA Trade In, ID de AURA); nunca la marca original ni sus productos. «auraPods» va en plural en las frases («los auraPods», «tus nuevos auraPods»): los textos generados concuerdan solos. Fechas, precios, topes y estados de disponibilidad salen del catálogo, y ningún enlace queda muerto.

17

Familias y plantillas

Cuatro familias de producto y la estructura de cada tipo de página.

NUEVO EN V 2.0

GAMA Y PÁGINAS

Cuatro familias. Una misma estructura.

4 FAMILIAS / 16 PÁGINAS

FAMILIAS DE PRODUCTO

.AURA-FAMILY-CARD · [DATA-AURA-FAMILY-CARDS]

AURAPHONE

Ahora se pliega. Y sigue siendo Pro.

Tres auraPhone con el chip AURA A20 Pro: el primero que se pliega y los dos Pro con cámara de apertura variable.

Desde 1.469 €

Ver auraPhone ›

AURAPAD

Un lienzo para cada forma de crear.

La potencia Pro del chip AURA M5 en dos tamaños y el equilibrio del Air con una gran pantalla de 13 pulgadas.

Desde 999 €

Ver auraPad ›

AURABOOK

Increíblemente fino. Asombrosamente AURA.

Portátiles con AURA Silicon: dos Pro con pantalla Liquid Retina XDR y el Air más grande, fino y silencioso.

Desde 1.729 €

Ver auraBook ›

AURAPODS

Escucha lo que quieres. Silencia lo demás.

Tres auraPods con el chip AURA H2: los Max 2 de diadema, los Pro 3 con sensor de frecuencia cardiaca y los auraPods 5, ahora con cancelación de ruido.

Desde 149 €

Ver auraPods ›

LA GAMA EN DATA.JS · TRES MODELOS POR FAMILIA, ORDENADOS POR RANK

FAMILIA	MODELOS	DESDE	SISTEMA	ICONO	AURACARE+ · TRADE IN
auraPhone	auraPhone Duo · 18 Pro Max · 18 Pro	1.469 €	auraOS 27	`phone`	229 € · hasta 800 €
auraPad	auraPad Pro 13″ · Pro 11″ · Air 13″	999 €	auraPadOS 27	`tablet-landscape`	149 € · hasta 640 €
auraBook	auraBook Pro 16″ · Pro 14″ · Air 15″	1.729 €	auraOS 27	`laptop`	399 € · hasta 800 €
auraPods NUEVO	auraPods Max 2 · Pro 3 · auraPods 5	149 €	auraOS 27 (con un auraPhone, auraPad o auraBook)	`earbuds`	59 € · hasta 150 €

Cada familia tiene exactamente tres modelos; el primero (`rank` 1) es la columna destacada de su tabla y el más asequible que ya se puede comprar es el modelo de entrada (precio «Desde» y destino de «Comprar auraX»). auraPods se nombra en plural (`family.plural`) y no tiene opciones salvo el estuche de los auraPods 5.

PLANTILLA DE PÁGINA DE FAMILIA

AURAPHONE · AURAPAD · AURABOOK · AURAPODS.HTML

Barra local: título, secciones y «Comprar ›»	`.aura-localnav`
Héroe: «Gama auraX», `.aura-display`, «Desde…», «Comprar auraX» + «Ver los modelos» (o la escena hace de héroe)	`.aura-hero`
Escena con scroll: ≤ 3 mensajes, ≤ 2,4 pantallas	`.aura-scrub`
Lo más destacado: bento o carrusel de teselas	`.aura-bento`
Bloques por tema: diseño, pantalla, cámaras, rendimiento, batería…	`.aura-split`
Cifras destacadas y características	`.aura-stats--lg`
Exhibición de color · galería de fotos	`.aura-colorway`
Modelos: las tres tarjetas del catálogo	`[data-aura-lineup]`
Comparativa técnica	`[data-aura-compare]`
Por qué comprar tu auraX en AURA	`[data-aura-perks]`
Llamada final: «¿Cuál será tu auraX?»	`--center + .aura-halo`
Notas al pie	`.aura-footnotes`

Lo que no cambia

Secciones alternas negro / franja, cada una con su `id` para la barra local y `aria-labelledby`; un solo `h1` (el del héroe o el primer texto de la escena); acciones con los textos del glosario; precios y fechas desde el catálogo; notas al pie al final del `<main>`; migas «AURA › auraX» en el pie.

Lo que cambia por familia

auraPhone y auraPad: héroe centrado (`.aura-hero--center`) y la escena tras él («Una lámina de luz» en auraPad). auraBook y auraPods: la escena es el héroe (su primer texto lleva el `h1`; con «reducir movimiento», ese texto va antes del póster). auraPods, además, con la foto de cada modelo y su tabla (cancelación, autonomía, estuche, salud).

Un titular por tipo de bloque

El titular de un bloque texto + imagen (`.aura-split`) es `.aura-h1`; el de una cabecera de sección (`.aura-section-head`), `.aura-h2`: igual en las cuatro familias, en inicio, acerca y Trade In. La excepción es la llamada final «¿Cuál será tu auraX?», que es `.aura-h1` en las cuatro familias. El antetítulo de un bloque texto + imagen es `--mono`, nunca `--lg`. Entre bloques, `--space-block`.

Esqueleto de toda página

`aura-skip` → `<aura-header active="…">` → `<main id="contenido">` → `<aura-footer crumbs="…">`. En el `<head>`, `data.js` y `aura-core.js` síncronos; al final, Bootstrap, `aura-ui.js` y el JS de la página. Clases con el prefijo `aura-` o el de la página.

PLANTILLAS DE TIENDA

NOINDEX EN BOLSA Y CHECKOUT

Comprar

comprar.html?producto=ID · `has-buybar`

Título «Comprar X» y galería con las vistas del acabado	`--config`
Pasos: modelo, acabado, opciones, AuraCare+, Trade In	`fieldset`
Resumen con la primaria, bajo el formulario	`.aura-summary`
Barra de compra, también en escritorio	`--always`
Ventajas · preguntas · notas	`--band`

Bolsa

bolsa.html · estado vacío con tarjetas de familia

«Bolsa / 2 artículos» y líneas	`.aura-bag-list`
AuraCare+ por línea y «Deshacer»	`__care`
Resumen con Trade In y envío	`--aside`
Ventajas · preguntas · notas	`--band`

Tramitar pedido

checkout.html · cuatro pasos con su título

Pasos: contacto, entrega, pago, revisión	`.aura-steps`
Un formulario por paso, campos condicionales con `hidden`	`AURA.ui.form`
Hoja «AURA Pay» (simulado)	`.aura-sheet`
Resumen del pedido	`--compact`

PLANTILLAS DE CUENTA

LOGIN · REGISTRO · CUENTA · 404



AURA

Inicia sesión con tu ID de AURA

Un solo acceso para tus dispositivos, servicios y experiencias AURA.

Usuario o ID de AURA

nombre@correo.com

Iniciar sesión en AURA

¿No tienes un ID de AURA?

Crear uno ahora

Tu ID de AURA se guarda solo en este navegador.

Iniciar sesión y crear cuenta

`<main class="aura-auth">` con `.aura-auth-card` (520 px; 560 px con `--wide` en el registro), un `h1` en la tarjeta; el registro, con la contraseña y sus requisitos; el acceso, con «Mantener la sesión iniciada» y una hoja para recuperar el ID.

Tu cuenta

«Hola, Lucía.» · miembro desde…	`--center`
Pestañas: pedidos, datos, Trade In, seguridad	`role="tablist"`
«¿Eliminar tu ID de AURA?» con el destructivo	`.aura-sheet`

404

«No encontramos esta página.» centrado, con «Ir al inicio» (primaria), «Pedir ayuda en Soporte» y enlaces «Ver auraX» a las familias.

INICIO, HERRAMIENTAS E INSTITUCIONALES

INDEX · COMPARAR · TRADE-IN · ACERCA · SOPORTE · LEGAL

Inicio

Tres héroes alternos (el primero con el `h1`), novedades en bento, «Toda la gama» en carrusel, ventajas, Acerca con cifras sobre foto, Trade In y notas.

Comparar

Segmentado de familia (`?familia=`), cabeceras de modelo en una barra de cristal flotante (`.aura-glass-bar`), tabla línea a línea con «Mostrar solo las diferencias» y «¿Ya tienes favorito?».

Trade In

Héroe con la cifra máxima, calculadora con segmentado de familia, dispositivo y estado (radios con su descripción) y resultado en `.aura-stat--md`; cómo funciona, planeta, preguntas y «¿Qué vas a estrenar?».

Acerca de AURA

Historia con cronología, cita del fundador, valores, newsroom en tarjetas y oportunidades de empleo, con barra local.

Soporte

Héroe con buscador, temas en tarjetas enlace, respuestas rápidas en acordeón y formulario de contacto con la tienda al lado; barra local con «Contactar ›».

Legal

Privacidad, cookies y condiciones en `.aura-prose`, tus datos con el destructivo «Borrar todos los datos» y los créditos de cada imagen.

Nota de uso

Una página nueva parte de la plantilla de su tipo y de la lista del capítulo 15. Lo que parece igual se comporta igual y está en el mismo sitio en todas las páginas; una familia nueva (como auraPods) solo necesita su entrada en `data.js`, sus fotos y su página con la misma estructura: tarjetas, tabla, ventajas, buscador, bolsa y cinta se ponen al día solos.