Charte graphique

Les couleurs, la typographie et les briques d'interface du site Pause IA — et les quelques règles qui les tiennent ensemble.

Source de vérité : `src/app.css`. Ce document en est le reflet lisible ; en cas d'écart, c'est le code qui a raison. Version longue et à jour : `docs/charte-graphique.md`.

---

1. Le principe

Tout est écrit en **variables CSS** (des « tokens »). Une page qui n'utilise que ces variables fonctionne en mode clair comme en mode sombre sans une ligne de plus, et suit automatiquement toute évolution de la charte.

> **LA RÈGLE UNIQUE**
>
> Jamais de couleur en dur dans une page. `#ff9416` s'écrit `var(--brand)`. Le linter (`pnpm lint`) refuse le reste.

2. Couleurs de marque

#ff9416	#fff5e8	#a85400
`--brand`	`--brand-light`	`--brand-subtle`
Aplats : boutons, filets, puces, bordures.	Fond orangé très clair, mises en avant.	Le seul orange lisible en texte : liens, chiffres, sur-titres.
Sombre : identique.	Sombre : #2a1f0a.	Sombre : #ffab40.

> **CONTRASTE**
>
> `--brand` n'a **jamais** un contraste suffisant pour du texte (2,2:1 sur le crème). Pour un lien ou un chiffre, c'est `--brand-subtle` (4,9:1) ; sur un aplat orange, c'est `--on-brand` (7,9:1), jamais du blanc.

Texte posé sur l'orange

Un fond orange ne change pas en mode sombre : le texte qu'il porte non plus. D'où deux tokens dédiés, `--on-brand` (● #1a1a1a) et `--on-brand-muted` (● #3a2600), à utiliser au lieu de « noir ».

3. Neutres et surfaces

TOKEN	CLAIR	SOMBRE	USAGE
`--bg`	○ blanc	#272727	Fond de page
`--bg-subtle`	○ #fff5e8	#312e29	Fond crème des pages intérieures, callouts
`--bg-card`	○ #fffcf8	#35322c	Fond de carte et d'encadré
`--bg-secondary`	○ #fdfaf6	#303030	Zone secondaire : onglets, champs, RIB
`--text`	● noir	#f0f0f0	Texte courant
`--text-2`	● #555	#a0a8b4	Chapô, légendes
`--text-secondary`	● #676e7a	#a0a8b4	Texte d'interface secondaire
`--border`	○ #e5e7eb	#3e4048	Bordures et filets

> **POURQUOI UN BLANC CASSÉ**
>
> Le fond de page est crème sur toutes les pages sauf l'accueil. Les cartes prennent donc un blanc *chaud* (`--bg-card`) : un gris froid posé sur ce crème se voit immédiatement.

4. Couleurs d’état

Le vert et le rouge signalent un **état** — inscription réussie, paiement refusé. Un badge décoratif prend l’orange de marque, jamais une couleur d’état.

Brand Neutral Outline Succès Erreur

`--success`	#2e7d32	#6fcf7e	Texte de confirmation
`--error`	#c0392b	#ff8a7a	Texte d’erreur
`--alert`	#d92d20	#ff6b5e	Moment critique d’une chronologie, rien d’autre

Chaque état a aussi son fond et sa bordure : `--success-bg`, `--success-border`, `--error-bg`, `--error-border`.

5. Typographie


Deux polices. **Libre Franklin** pour les titres (`--font-heading`) : lignée Franklin Gothic, chasse étroite, proche du poids du logo. **Inter** pour le texte (`--font-body`), dessinée pour l’écran.

Graisses chargées : Libre Franklin 600, 700, 800 ; Inter 400, 500, 600, 700, et les *italiques* 400 et 700. N’employer que celles-là : une graisse absente est fabriquée par le navigateur en épaississant le trait, une italique absente en penchant le romain.

`h1 — 700 / 2rem`	**Reprendre le contrôle**
`h2 — 700 / 1.7rem`	**Nos analyses**
`h3 — 500 / 1.5rem`	**Ce que nous demandons**
`italique — 400`	*Une vraie italique, pas un romain penché.*
`chapô — --text-2`	Une ou deux phrases qui éclairent le titre.
`corps — 1.2rem / 1.5`	Le texte courant, avec un lien souligné en orange foncé.

Sur les pages campagne, les titres respirent : `clamp(2rem, 5.5vw, 3rem)` pour le h1. La typographie française est appliquée automatiquement au Markdown — espace fine insécable avant `; ? ! %`, insécable avant `:`, guillemets `« »`.

6. Rythme, rayons, ombres



- **Largeurs** : `--width-text` 44 rem (corps de texte), `--width-content` 54 rem (pages éditoriales et campagnes), `--width-wide` 66 rem (grilles).
- **Ombres** : `--shadow-card` très discrète sur les encadrés, `--shadow-raised` au survol d'une carte cliquable, `--shadow-brand` sur le bouton principal. Renforcées en mode sombre.
- **Cibles tactiles** : 48 px de haut au minimum pour un bouton.
- **Gouttière** : 1,5 rem, 1,1 rem en mobile.

7. Briques réutilisables



`Card`	Carte de la charte — `default`, `accent`, `plain`
`Badge`	Pastille — `brand`, `neutral`, `outline`, `success`, `error`
`PageHero`	Filet de marque, titre, chapô, actions
`SectionTitle`	Titre de section avec pastille de compte
`FilterChips`	Barre de filtres en pilules

Elles vivent dans `$components/ui`. Les pages campagne ont en plus leur module dédié, `$components/campaign`, construit sur les mêmes tokens — voir `/fr/campagne-modele`.

Motifs récurrents : filet de marque au-dessus d'un titre de hero (3 rem × 4 px, arrondi), titre souligné d'un dégradé orange, callout à bordure orange, citation à barre gauche, chronologie à axe vertical orange.

8. Mode sombre

Piloté par `data-theme="dark"` sur `<html>`, posé avant le premier rendu pour éviter le flash. Une page qui n'utilise que des tokens n'a **rien de spécifique à écrire**. Les intégrations tierces (iframes) doivent en revanche recevoir le thème explicitement.

9. Accessibilité

- Mouvement réduit respecté globalement (`prefers-reduced-motion`).
- Focus visible conservé sur tous les éléments interactifs.
- Toute `iframe` porte un `title` descriptif.
- Pas de texte justifié : sans césure fiable, il creuse des rivières de blancs.

10. En pratique

À faire

- `color: var(--text)`
- `background: var(--bg-card)`
- `border-radius: var(--radius-md)`
- Partir de `Card` et `Badge`
- Vérifier la page dans les deux thèmes

À éviter

- `color: #111` , `color: white`
- `var(--text, #111)` — le repli masque le token
- Un vert ou un rouge décoratif
- Une énième variante de carte locale
- `text-align: justify`

CONTRÔLE AUTOMATIQUE

`pnpm lint` lance stylelint : couleur en dur, couleur nommée et texte justifié sont refusés. Le hook de pre-commit le lance sur les fichiers modifiés. Les seules exceptions, déclarées dans `.stylelintrc.json` : `app.css` (la palette), la palette Wait But Why, le logo et les drapeaux SVG.

Pause IA — document de référence interne. Régénérer le PDF : ouvrir ce fichier dans un navigateur et imprimer en PDF (A4, marges par défaut), ou `node scripts/charte-pdf.mjs` .