

## Ejercicio avanzado PHP (UT2\_3)

### Cómo se ha realizado la actividad

Se ha creado una pequeña aplicación con 4 páginas PHP dentro de una misma carpeta:

- index.php: página principal con mi nombre, el curso y el módulo, y 3 botones Bootstrap que enlazan a las otras 3 páginas.
- matematicas.php: recibe num1, num2 y num3 por GET y calcula la suma, el producto, la media y el máximo/mínimo con las funciones propias de PHP max() y min().
- cadena.php: recibe cadena1 y cadena2 por GET. Usa strlen() para las longitudes, substr() para sacar los últimos 10 caracteres y str\_replace() para cambiar "pepe" por "Juan".
- infoServidor.php: muestra datos del servidor usando la variable superglobal \$\_SERVER y la función phpversion().

Cada página que no es la principal tiene un enlace "Volver" para regresar a index.php, tal y como pedía el enunciado. Todo el maquetado usa Bootstrap (tablas y botones) para que sea responsivo sin tener que escribir CSS a mano.

### Qué he aprendido

- A pasar datos entre páginas PHP usando parámetros GET en la URL y recogerlos con \$\_GET.
- A usar funciones básicas de PHP para cadenas (strlen, substr, str\_replace) y para números (max, min).
- Que en PHP, strlen() cuenta bytes y no letras: por eso la cadena "Vaya ñapa que me ha hecho pepe" da 31 en vez de 30, porque la "ñ" ocupa 2 bytes en UTF-8.
- A leer información del servidor con la variable \$\_SERVER.

### Validación HTML (W3C)

No dispongo de un servidor PHP para ejecutar las páginas en local ahora mismo, así que he validado el HTML que generaría cada página con los valores de ejemplo del enunciado, pegándolo directamente en el Markup Validator de W3C (<https://validator.w3.org/>). Las 4 páginas pasan la validación sin errores ni avisos.

## index.php

```
<div class="card-body text-center">
```

```
  <h1 class="display-5 mb-4">Ejercicio avanzado PHP</h1>
```

Check

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

## matematicas.php (num1=5, num2=2, num3=3)

```
<div class="card-body">
  <h1 class="display-5 text-center mb-4">Operaciones Matemáticas</h1>
```

Check

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 4 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

## cadena.php (cadena1=pepe, cadena2="Vaya ñapa que me ha hecho pepe")

```
<div class="card-body">
  <h1 class="display-5 text-center mb-4">Operaciones con Cadenas</h1>
```

Check

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 3 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#)

## infoServidor.php (valores de ejemplo, dependen del servidor real al ejecutarlo)

```
<div class="card-body">
  <h1 class="display-5 text-center mb-4">Información del Servidor</h1>
```

Check

**Document checking completed. No errors or warnings to show.**

Used the HTML parser.

Total execution time 2 milliseconds.

---

[About this checker](#) • [Report an issue](#)