

Preguntas de repaso tipo test Unidad 5 PRL

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una quemadura de primer grado?

- a) Produce necrosis de los tejidos y aparece una costra.
- b) Destruye la capa superficial de la piel, produciendo enrojecimiento.
- c) Provoca abombamiento de la epidermis y formación de ampollas.
- d) Afecta a manos, pies, cara, ojos y genitales.

2. Según la regla de los 9 de Wallace, ¿qué porcentaje se asigna a cada extremidad superior?

- a) 18%
- b) 12%
- c) 9%
- d) 7%

3. Según la clasificación de gravedad, ¿cómo se considera una quemadura que afecta al 15% de la superficie corporal y es de segundo grado?

- a) Leve
- b) Muy grave
- c) Grave
- d) Mortal

4. Todo centro de trabajo con más de 50 trabajadores o más de 25 que realicen trabajos peligrosos o en el que existan dificultades para llegar al centro de asistencia, debe disponer de locales de primeros auxilios con un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.

- a) Verdadero
- b) Falso

5. Indica cuál de las siguientes medidas NO es una medida de protección frente al fuego:

- a) En fuegos no controlados o importantes, avisar a emergencias.
- b) Abandonar la zona rápidamente, con calma, sin correr y sin empujar.
- c) Perder tiempo recogiendo objetos personales.
- d) Con humo, salir a ras de suelo, gateando.

6. Indica cuál de las siguientes medidas NO es una medida de protección frente al fuego:

- a) Tocar las puertas calientes sin protección
- b) Con humo, salir a ras de suelo, gateando.
- c) Si el fuego o el humo nos atrapa: buscar un lugar bajo. Tapar entradas de humo con ropa o trapos. Colocar una prenda vistosa en la ventana.
- d) Abandonar la zona rápidamente, con calma, sin correr y sin empujar.

7. ¿Cuál es el primer paso del método PAS en los primeros auxilios?

- a) Socorrer
- b) Proteger
- c) Avisar
- d) Evaluar

8. En la valoración primaria, ¿qué se debe verificar de la persona herida?

- a) Su edad y peso
- b) Su estado emocional
- c) Sus constantes vitales
- d) Su nivel de educación

9. Si una víctima está inconsciente, pero tiene pulso, ¿cuál es la acción que se debe tomar?

- a) Iniciar la reanimación cardiopulmonar
- b) Colocar en posición lateral de seguridad
- c) Aplicar la reanimación respiratoria
- d) Dejarla en la posición en la que se encuentra

10. ¿Qué se debe hacer primero al llegar al lugar de un accidente?

- a) Comenzar a atender al herido
- b) Evaluar el entorno y el primer contacto con la víctima
- c) Llamar a los servicios de emergencia
- d) Mover al herido a un lugar seguro

11. En la valoración secundaria, ¿qué se busca durante la exploración del herido?

- a) Su nivel de conciencia
- b) Las constantes vitales
- c) Lesiones, sangre, deformidades y secreciones
- d) La causa del accidente

12. ¿Cuál es el nombre de la zona donde se inician las primeras maniobras de socorro?

- a) Zona de atención
- b) Zona de rescate
- c) Zona de evacuación
- d) Zona de tratamiento

13. ¿Qué área se utiliza para evacuar a las víctimas cerca del siniestro?

- a) Zona de rescate
- b) Zona de selección
- c) Zona de triaje
- d) Zona de espera

14. ¿Cuál es la prioridad según los principios del triaje?

- a) La conservación de la función sobre la corrección del defecto anatómico
- b) La salvación de algún miembro
- c) Salvar la vida tiene prioridad sobre la salvación de algún miembro
- d) Atender primero a los pacientes ilesos

15. ¿Qué tipo de heridas requieren una actuación inmediata según el texto?

- a) Lesiones menores
- b) Asfixia, hemorragias y shock
- c) Fracturas
- d) Contusiones

16. ¿Qué color del código de triaje se asigna a los heridos que requieren atención médica inmediata?

- a) Amarillo
- b) Verde
- c) Rojo
- d) Negro

17. ¿Cómo se clasifican los pacientes que no tienen comprometida ninguna función vital?

- a) Negros
- b) Rojos
- c) Amarillos
- d) Verdes

18. ¿Qué categoría corresponde a los cadáveres o heridos con posibilidades de recuperación nulas?

- a) Amarillo
- b) Verde
- c) Rojo
- d) Negro

19. Indica con qué periodicidad se tiene que revisar el plan de autoprotección.

- a) No superior a 3 años.
- b) No superior a 5 años.
- c) No superior a 2 años.
- d) No superior a 10 años.

20. ¿Quién realiza las funciones de jefe de emergencias dentro de la empresa?

- a) El jefe o la jefa de intervención.
- b) La directora o el director de la empresa, en todos los casos.
- c) La directora o el director del plan de actuación en emergencias.
- d) El jefe o la jefa de bomberos.

21. ¿Qué tipo de emergencias controlan los equipos de segunda intervención?

- a) El conato de emergencia.
- b) La emergencia parcial.
- c) La emergencia total.
- d) Todas son correctas.

22. Cuando un accidentado está inconsciente, no respira y carece de pulso, se le aplica...

- a) No se puede hacer ya nada y hay que dejarlo morir.
- b) El método boca a boca.
- c) La reanimación cardiorrespiratoria.
- d) La posición lateral de seguridad.

23. La reanimación respiratoria se practica a...

- a) La persona que respira y está consciente.
- b) Una persona que no respira, inconsciente y con pulso.
- c) No existe esta técnica.
- d) Exclusivamente con muñecos

24. ¿Cuáles son los tres factores necesarios para la reacción química del fuego, según el triángulo del fuego?

- a) Luz, gas y combustión.
- b) Combustible, oxígeno y calor.
- c) Agua, aire y electricidad.
- d) Humo, madera y temperatura.

25. ¿Qué medidas se deben tomar ante un fuego?

- a) Recoger objetos personales y correr rápidamente.
- b) Tocar las puertas incluso si están calientes.
- c) Abandonar la zona rápidamente sin perder tiempo recogiendo objetos personales.
- d) No cerrar puertas y ventanas para facilitar la salida.

26. El socorrista debe intervenir activamente ante...

- a) Una hemorragia externa
- b) Una hemorragia interna.
- c) Una fractura de vértebras.
- d) Una fractura de cráneo.

27. ¿Cuántos trabajadores debe tener un centro de trabajo para que sea obligatorio disponer de locales de primeros auxilios?

- a) Más de 25.
- b) Más de 50.
- c) Más de 75.
- d) Más de 100.

29. ¿Qué se aconseja respecto al contenido del botiquín?

- a) Debe contener una variedad de medicamentos.
- b) No es necesario etiquetarlo.
- c) Debe ser revisado periódicamente y no contener medicamentos.
- d) Solo se debe revisar en casos de emergencia.