


EJERCICIO 1 VUELTA CICLISTA.



```
MariaDB [er1_vuelta]> show tables;
```

```
+-----+
| Tables_in_er1_vuelta |
+-----+
| ciclistas              |
| entrevistas            |
| equipos                |
| etapas                 |
| puertos_montana        |
| tiempos_etapas         |
+-----+
```

```
6 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [er1_vuelta]> show tables;
```

```
+-----+  
| Tables_in_er1_vuelta |  
+-----+  
| ciclistas             |  
| entrevistas           |  
| equipos               |  
| etapas                |  
| puertos_montana       |  
| tiempos_etapas        |  
+-----+
```

```
6 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [er1_vuelta]> show columns from ciclistas;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field          | Type      | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| dorsal         | int(11)   | NO   | PRI | NULL    |       |  
| equipo_id      | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |       |  
| nombre         | varchar(60) | NO   |     | NULL    |       |  
| nacionalidad   | varchar(60) | NO   |     | NULL    |       |  
| mejores_clasificaciones | varchar(60) | YES  |     | NULL    |       |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
5 rows in set (0.003 sec)
```

```
MariaDB [er1_vuelta]> show columns from entrevistas;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| Field          | Type      | Null | Key | Default | Extra |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id             | int(11)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |  
| ciclista_dorsal | int(11)   | NO   | MUL | NULL    |       |  
| cadena         | varchar(60) | NO   |     | NULL    |       |  
| numero_entrevistas | int(11)   | NO   |     | NULL    |       |  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

```
4 rows in set (0.004 sec)
```

MariaDB [er1_vuelta]> show columns from equipos;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nombre	varchar(60)	NO		NULL	
nacionalidad	varchar(60)	NO		NULL	
director	varchar(60)	NO		NULL	
patrocinador	varchar(60)	YES		NULL	

5 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [er1_vuelta]> show columns from etapas;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
numero_etapa	int(11)	NO		NULL	
fecha	date	NO		NULL	
hora_salida	time	NO		NULL	
hora_estimada_llegada	time	NO		NULL	
kilometros	int(11)	NO		NULL	
lugar_salida	varchar(60)	NO		NULL	
lugar_llegada	varchar(60)	NO		NULL	

8 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [er1_vuelta]> show columns from puerto_montana;


ERROR 1146 (42S02): Table 'er1_vuelta.puerto_montana' doesn't exist

MariaDB [er1_vuelta]> show columns from puertos_montana;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
etapa_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
nombre	varchar(60)	NO		NULL	
categoria	varchar(60)	NO		NULL	

4 rows in set (0.003 sec)

EJERCICIO 2 INFORMACION PELICULAS



```
MariaDB [er_pelis]> show tables;
```

```
+-----+  
| Tables_in_er_pelis |  
+-----+  
| actors              |  
| awards              |  
| cinema_halls        |  
| cinemas              |  
| directors            |  
| festival_editions   |  
| festivals            |  
| movie_actors         |  
| movie_directors      |  
| movies               |  
| screenings           |  
+-----+
```

```
11 rows in set (0.001 sec)
```

MariaDB [er_pelis]> show columns from screenings;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
movie_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
cinema_hall_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
start_date	date	NO		NULL	
end_date	date	NO		NULL	
viewers	int(11)	YES		NULL	
revenue	decimal(10,2)	YES		NULL	

7 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from movies_directors;

ERROR 1146 (42S02): Table 'er_pelis.movies_directors' doesn't exist

MariaDB [er_pelis]> show columns from movie_directors;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
movie_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
director_id	int(11)	NO	PRI	NULL	

2 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from movie_actors;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
movie_id	int(11)	NO	PRI	NULL	
actor_id	int(11)	NO	PRI	NULL	

2 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from awards;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
festival_edition_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
movie_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
category	varchar(255)	NO		NULL	

4 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from cinemas;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(255)	NO	MUL	NULL	
city	varchar(255)	NO		NULL	

3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from cinema_halls;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
cinema_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
hall_number	int(11)	NO		NULL	
capacity	int(11)	NO		NULL	

4 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from festivals;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(255)	NO	UNI	NULL	

2 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from festival_editions;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
festival_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
year	int(11)	NO		NULL	

3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from awards;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
festival_edition_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
movie_id	int(11)	NO	MUL	NULL	
category	varchar(255)	NO		NULL	

4 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from movies;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
title_es	varchar(255)	NO		NULL	
title_original	varchar(255)	YES		NULL	
release_year	int(11)	YES		NULL	

4 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from directors;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(255)	NO		NULL	

2 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [er_pelis]> show columns from actors;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
name	varchar(255)	NO		NULL	

2 rows in set (0.003 sec)