Actividad 2: INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SERVIDOR TOMCAT

INSTRUCCIONES DE ENTREGA

1. Realiza los 3 pasos descritos a continuación.
2. Pega las **3 capturas solicitadas** en un procesador de textos (Word, LibreOffice Writer o Google Docs).
3. Exporta el archivo resultante en formato **PDF** con el siguiente nombre: `Apellido_nombre_tarea2.pdf`

PASO 1: INSTALAR Y VERIFICAR JAVA

El servidor Tomcat necesita Java para poder ejecutarse.

- **En Linux:** Abre una terminal e instala el entorno Java:

```shell
sudo apt update && sudo apt install -y default-jre
```

- **En Windows:** Descarga e instala Java (JRE o JDK) desde la web oficial de Java/Oracle.
- Abre la terminal (en Linux) o la consola CMD / PowerShell (en Windows) y ejecuta:

```shell
java -version
```

> 📸 **CAPTURA 1 A INCLUIR:**
> Captura de la terminal o consola mostrando el resultado del comando `java -version`, donde se aprecie claramente la versión instalada.

PASO 2: DESCARGAR Y ARRANCAR APACHE TOMCAT

1. Descarga el paquete de **Apache Tomcat** desde su web oficial:
   - El archivo `.zip` si trabajas en Windows.
   - El archivo `.tar.gz` si trabajas en Linux.
2. Descomprime la carpeta en una ubicación accesible de tu ordenador (por ejemplo, en el Escritorio o en tu carpeta de usuario).
3. Entra en la carpeta llamada **`bin`** dentro de Tomcat y arranca el servidor:

- **En Linux:** Abre la terminal en esa carpeta y ejecuta:

```
Shell
./startup.sh
```

- **En Windows:** Haz doble clic sobre el archivo `startup.bat`.

4. Abre el navegador web e introduce en la barra de direcciones:

```
None
http://localhost:8080
```

📸 **CAPTURA 2 A INCLUIR:**
Captura del navegador web mostrando la página inicial de bienvenida de Tomcat (con el dibujo del gato) y la dirección `http://localhost:8080` visible en la barra superior.

PASO 3: CREAR TU PÁGINA DE BIENVENIDA PERSONALIZADA

Para certificar que el servidor atiende tus propios ficheros locales:

1. Entra en la carpeta donde descomprimiste Tomcat y localiza la siguiente ruta:

```
None
webapps/ROOT/
```

2. Dentro de esa carpeta `ROOT`, crea un archivo de texto llamado **`inicio.html`**.
3. Abre el archivo y añade este código sencillo:

```
HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Práctica Tomcat</title>
</head>
<body>
    <h1>Servidor Tomcat funcionando correctamente</h1>
    <h2>Alumno: [Escribe aquí tu Nombre y Apellidos]</h2>
    <p>IES Kursaal - 2º DAW</p>
</body>
</html>
```

4. Guarda los cambios, abre tu navegador y accede a:

```
None
http://localhost:8080/inicio.html
```

📸 **CAPTURA 3 A INCLUIR:**
Captura de la ventana completa del navegador donde se visualice tu página personalizada con tu nombre y apellidos bajo la dirección `http://localhost:8080/inicio.html`.