



CS 2568

เอกสารคู่มือใช้งาน

“ไปนำหน้” เว็บแอปพลิเคชันการเดินทางร่วมกันปลอดภัย

โดย

663380016-8	นายณราธิป	พรหมประกาย
663380019-2	นายปวิศ	กุลแก้ว
663380202-1	นายบุญญัฐ	นาลาดทา
663380217-8	นายปัญญา	สุริวรรณ
663380246-1	นางสาวอริย์เมตา	ฤทธิเดช
663380511-8	นายสินทรจงกลาง	จงกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.จิตสุธา สุ่มเล็ก

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP353 004 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569)

คำนำ

เอกสารคู่มือการใช้งานเว็บไซต์แอปพลิเคชัน “ไปไหนไหน” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบ และแนวทางการติดตั้งสำหรับการพัฒนา คู่มือนี้ประกอบไปด้วย ขั้นตอนการรายงานพฤติกรรมผู้ขับขี่ การติดตามสถานะของคำร้องเรียน การจัดการสถานะคำร้องโดยผู้ดูแล และการให้คะแนนและรีวิวการเดินทาง คณะผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญรูปภาพ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	1
1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด	1
บทที่ 2 คู่มือการใช้งาน	2
2.1 คู่มือการใช้งาน	2
2.1.1 เสริมเส้นทางเดินทาง	2
2.1.2 การรายงานพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยผู้โดยสาร	3
2.1.3 การให้คะแนนและรีวิวการเดินทาง กรณีผู้โดยสาร	5
2.1.4 การจัดการสถานะคำร้องโดยผู้ดูแลระบบ	7
บทที่ 3 ติดตั้งระบบ	12
3.1 ความต้องการของระบบ	12
3.1.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา	12
3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	12
3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ	12
3.2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Docker desktop	12
3.2.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรเจกต์จาก GitHub และการตั้งค่า	13
3.2.3 ขั้นตอนการรับค่า Cloudinary API Keys และการตั้งค่า	15
3.2.4 ขั้นตอนการรับค่า Google Maps API Keys และการตั้งค่า	17

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 หน้าเส้นทางทั้งหมดของผู้ซื้	2
ภาพที่ 2 หน้าการเดินทางทั้งหมดในแท็บทั้งหมด	3
ภาพที่ 3 แบบฟอร์มรายงาน	4
ภาพที่ 4 หน้าการเดินทางทั้งหมดหลังการรายงาน	4
ภาพที่ 5 หน้าติดตามสถานะคำร้องเรียน	5
ภาพที่ 6 หน้าการให้คะแนนและรีวิวการเดินทาง	6
ภาพที่ 7 หน้าการเดินทางหลังการให้รีวิว	7
ภาพที่ 8 หน้า Report Management	8
ภาพที่ 9 หน้ารายละเอียดรายงาน	9
ภาพที่ 10 หน้าแก้ไขสถานะรายงาน	9
ภาพที่ 11 หน้าค้นหาเส้นทาง	10
ภาพที่ 12 หน้าประวัติคำรีวิวของผู้ซื้	11
ภาพที่ 13 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด Docker Desktop	12
ภาพที่ 14 ติดตั้ง docker desktop installer	13
ภาพที่ 15 การคัดลอก Git web UR	13
ภาพที่ 16 ตั้งค่าไฟล์ .env	14
ภาพที่ 17 หน้าจอ docker desktop	14
ภาพที่ 18 ผลลัพธ์การเปิด localhost:3001	15
ภาพที่ 19 หน้าหลักของ Cloudinary	16
ภาพที่ 20 Cloudinary dashboard	16
ภาพที่ 21 Cloudinary หน้า API Keys	17
ภาพที่ 22 Cloudinary key ใน ไฟล์ .env	17

บทที่ 1

บทนำ

1.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

ระบบ “ไปนำไหน” ได้รับการพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ได้แก่

1.1.1 Node.js ใช้เป็นสภาพแวดล้อมรันไทม์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับโครงการ

1.1.2 Nuxt.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับ Vue.js ช่วยพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิก

1.1.3 Express.js เป็นเฟรมเวิร์กฝั่งแบ็กเอนด์บน Node.js สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหลักของระบบ

1.1.4 PostgreSQL

1.1.5 Visual Studio Code ใช้ในการเขียนโปรแกรม

1.1.6 Docker desktop ใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรม

1.1.7 Jenkins ใช้ในการทดสอบโปรแกรม

1.2 ขอบเขตและข้อจำกัด

1.2.1 ขอบเขตของผู้โดยสาร (Passenger)

- (1) รายงานพฤติกรรมของผู้ขับขี่หลังสิ้นสุดการเดินทาง
- (2) ติดตามสถานะคำร้องเรียนที่รายงาน
- (3) ให้คะแนนและคำรีวิวของการเดินทางหลังสิ้นสุดการเดินทาง

1.2.2 ขอบเขตของผู้ดูแลระบบ (Admin)

- (1) จัดการและแก้ไขสถานะของคำร้องเรียน

1.2.3 ข้อจำกัดของระบบ

- (1) ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการใช้งาน
- (2) ไม่รองรับการแก้ไขการให้คะแนน คำรีวิวและการรายงาน
- (3) ไม่รองรับการรายงานและการรีวิว

บทที่ 2

คู่มือการใช้งาน

2.1 คู่มือการใช้งาน


ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้โดยสาร (Passenger)
2. ผู้ขับขี่ (Driver)
3. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

2.1.1 เสร็จสิ้นการเดินทาง

ผู้ขับขี่สามารถจบการเดินทางได้จากเมนูเส้นทางของฉัน

เมื่อเข้าสู่หน้าเส้นทางของฉันระบบจะแสดงรายการเดินทางทั้งหมดพร้อมปุ่ม “สิ้นสุดการเดินทาง” ดังภาพที่ 1




ภาพที่ 1 หน้าเส้นทางทั้งหมดของผู้ขับขี่

จากภาพที่ 1 เมื่อกดปุ่ม “สิ้นสุดการเดินทาง” ระบบจะเปลี่ยนสถานะของการเดินทางเป็นเสร็จสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไขเส้นทางได้อีก

2.1.1 การรายงานพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยผู้โดยสาร


เมื่อเข้าสู่ระบบ

ผู้โดยสารสามารถรายงานพฤติกรรมผู้ขับขี่เมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นจากเมนูการเดินทางของฉัน ภายใต้แท็บ “ทั้งหมด” โดยระบบจะแสดงรายการการเดินทางทั้งหมดพร้อมปุ่ม “รายงาน” ดังภาพที่ 2




ภาพที่ 2 หน้าการเดินทางทั้งหมดในแท็บทั้งหมด (ขั้นตอนที่ 1 เลือกการเดินทาง)

จากภาพที่ 2 เมื่อกดปุ่ม “รายงาน” ของการเดินทางที่ต้องการระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลของการรายงานดังภาพที่ 3 โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหัวข้อ กรอกรายละเอียด และแนบไฟล์รูปภาพหลักฐานได้สูงสุด 2 ไฟล์




ภาพที่ 3 แบบฟอร์มรายงาน (ขั้นที่ 2 ส่งรายงาน)

จากภาพที่ 3 เมื่อกดปุ่ม “ส่งรายงาน” ระบบจะบันทึกข้อมูลและกำหนดสถานะเริ่มต้นเป็นรอการพิจารณา และในหน้าการเดินทางทั้งหมดจะแสดงปุ่ม “ติดตามสถานะ” ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 4 หน้าการเดินทางทั้งหมดหลังการรายงาน

จากภาพที่ 4 ผู้โดยสารสามารถติดตามความคืบหน้าของคำร้องเรียนที่ยื่นไปได้ผ่าน “ติดตามสถานะ” เมื่อกดปุ่มดังกล่าวจะปรากฏหน้ารายละเอียดของสถานะการรายงานดังรูปที่ 5




ภาพที่ 5 หน้าติดตามสถานะคำร้องเรียน

จากภาพที่ 5 ระบบจะแสดงสถานะปัจจุบันของคำร้องเรียนพร้อมหมายเหตุจากผู้ดูแลระบบ


2.1.3 การให้คะแนนและรีวิวการเดินทาง กรณีผู้โดยสาร

ผู้โดยสารสามารถให้คะแนนและคำรีวิวการเดินทางที่เสร็จสิ้นแล้วจากเมนูการเดินทาง ภายได้แท็บ “ทั้งหมด” โดยระบบจะแสดงรายการการเดินทางทั้งหมดพร้อมปุ่ม “รีวิว” ดังภาพที่ 1




ภาพที่ 1 หน้าเส้นทางทั้งหมดของผู้ขับขี่

จากภาพที่ 1 เมื่อผู้โดยสารกดปุ่ม “รีวิว” ระบบจะแสดงฟอร์มให้คะแนนและรีวิวดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 หน้าการให้คะแนนและรีวิวการเดินทาง

จากภาพที่ 6 ผู้โดยสารสามารถเลือกให้คะแนนการเดินทางตั้งแต่ 1 ดาว (ควรปรับปรุง) ถึง 5 ดาว (ยอดเยี่ยม) เขียนข้อความความพึงพอใจต่อการเดินทาง และแนบรูปภาพประกอบได้มากที่สุด 2 ไฟล์ และผู้โดยสารสามารถสั่งการให้คะแนนและรีวิวดได้ด้วยปุ่ม “ส่งความเห็น”




ภาพที่ 7 หน้าการเดินทางหลังการให้รีวิว

จากภาพที่ 7 เมื่อผู้โดยสารรีวิวแล้วจะไม่สามารถรีวิวได้อีก และระบบจะขึ้นแสดงคะแนน ข้อความการรีวิว และรูปภาพประกอบที่ด้านล่างของข้อมูลการเดินทางนั้น ๆ


2.1.4 การจัดการสถานะการจองโดยผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการการจองเรียนที่ผู้โดยสารรายงานเข้ามาภายในระบบได้ผ่านเมนู Report Management ภายในหน้า Dashboard ผู้ดูแลสามารถค้นหาการจองได้ด้วยการกรอง และการจองเรียนจะแสดงในรูปแบบตาราง โดยแต่ละรายการแสดงข้อมูลผู้รายงาน ประเภทของผู้รายงาน สถานะของการจองเรียน หมายเหตุการจองเรียน เนื้อหาของการจองเรียน วันที่จองเรียน และปุ่มการกระทำ




ภาพที่ 8 หน้า Report Management

จากภาพที่ 8 เมื่อผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “รายละเอียด” ในคำร้องเรียนที่เลือก ระบบจะแสดงรายละเอียดของคำร้องเรียน ดังภาพที่ 9 ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของคำร้องเรียน ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะขอคำร้องได้ที่ปุ่มอนุมัติ เพื่อเปลี่ยนไปยืนยันการรับคำร้องเรียน ปุ่มปฏิเสธเพื่อปฏิเสธคำร้อง และปุ่มแก้ไขแล้วเพื่อเปลี่ยนเป็นสถานะดำเนินการแก้ไขแล้ว



ภาพที่ 9 หน้ารายละเอียดรายงาน

จากภาพที่ 9 เมื่อกดปุ่ม “แก้ไขรายงาน (ขั้นสูง)” จะแสดงหน้าแก้ไขสถานะรายงาน ดังภาพที่ 10 ผู้ดูแลสามารถเปลี่ยนสถานะของคำร้องเรียน และสามารถใส่หมายเหตุจากผู้ดูแลได้



ภาพที่ 10 หน้าแก้ไขสถานะรายงาน

จากภาพที่ 10 เมื่อกดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและแสดงสถานะล่าสุดของคำร้องให้แก่ผู้โดยสาร


2.1.4 ดูคะแนนรีวิวของผู้ขับขี่

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคะแนนรีวิวและคำรีวิวของการเดินทางอื่นๆ ของผู้ขับขี่ได้ก่อนการจองที่นั่งการเดินทาง ในหน้าค้นหาเส้นทางซึ่งแสดงเส้นทางที่เปิดรับผู้โดยสารอยู่จะแสดงรายละเอียดของเส้นทาง ชื่อผู้ขับขี่ และคะแนนรีวิวกับจำนวนครั้งที่มีการรีวิว ดังภาพที่ 11

The screenshot shows the 'ไปบ้าน' (Go Home) app interface. At the top, there's a navigation bar with 'ค้นหาเส้นทาง' (Search Route), 'การเดินทางทั้งหมด' (All Journeys), a bell icon, and a user profile icon labeled 'System'. Below this is a 'ค้นหาการเดินทาง' (Search Journey) section with input fields for 'จุดเริ่มต้น' (Starting Point) set to 'เช่น กรุงเทพฯ' (e.g., Bangkok), 'จุดปลายทาง' (Destination) set to 'เช่น เชียงใหม่' (e.g., Chiang Mai), 'วันที่' (Date) with a placeholder 'mm/dd/yyyy', and 'จำนวนที่นั่ง' (Number of Seats) with a dropdown menu set to 'ค่าเริ่มต้น' (Default). There are 'ค้นหา' (Search) and 'รีเซ็ต' (Reset) buttons. Below the search section is the 'ผลการค้นหา (1 รายการ)' (Search Results (1 item)) section. It shows a route from 'The Mall Lifestore Bangkok' to 'Khon Kaen University Library'. The driver is 'นาย นร' (Mr. Nar) with a 5-star rating and 1 review. The price is '200 บาท' (200 Baht) with a 'ต่อที่นั่ง' (per seat) note. The route details include the starting point 'The Mall Lifestore Bangkok' and the ending point 'Khon Kaen University Library'.

ภาพที่ 11 หน้าค้นหาเส้นทาง

จากภาพที่ 11 ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคำรีวิวของผู้ขับขี่ได้โดยการกดไปที่ชื่อผู้ขับขี่ เมื่อกดไปที่ชื่อผู้ขับขี่ระบบจะแสดงหน้ารีวิวคนขับ ดังภาพที่ 12



ภาพที่ 12 หน้าประวัติคำรีวิวของผู้ขับที่

บทที่ 3

การติดตั้งระบบ

3.1 ความต้องการของระบบ

ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม

3.1.1 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

(1) JavaScript

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

(1) Docker desktop


(2) Visual Studio Code

(3) PGAdmin4

3.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

3.2.1 ขั้นตอนการติดตั้ง Docker desktop

(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://www.docker.com/products/docker-desktop/> ดังภาพที่ 13



ภาพที่ 13 หน้าเว็บไซต์ดาวน์โหลด Docker Desktop

(2) จากภาพที่ ให้ดำเนินการดาวน์โหลด Docker Desktop ตามระบบปฏิบัติการของตนเอง และทำการติดตั้งไฟล์ Docker Desktop Installer ที่ดาวน์โหลดมา




ภาพที่ 14 ติดตั้ง docker desktop installer

(3) จากภาพที่ ดำเนินการติดตั้ง Docker desktop จนเสร็จสิ้นระบบจะแจ้งให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

(4) เมื่อการรีสตาร์ทเสร็จสิ้นให้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี docker

3.2.2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรเจกต์จาก GitHub และการตั้งค่า

(1) ไปที่เว็บไซต์ https://github.com/PavaDev/SE_SEC1_6_PaiNamNae จากนั้นกดที่ปุ่ม Code จากนั้นเลือกแท็บ HTTPS และกดปุ่มคัดลอก URL เพื่อทำการโคลน Git ดังภาพที่ 15



ภาพที่ 15 การคัดลอก Git web URL

(2) เปิด Command Prompt หรือ Terminal จากนั้นใช้คำสั่ง `git clone <URL จาก (1)>` เพื่อทำการโคลน git

(3) เปิดโปรแกรม Docker Desktop และ Visual Studio Code จากนั้นเปิดโฟลเดอร์โปรเจกต์ที่ทำการโคลนมาบน VS Code

(4) ใช้คำสั่ง `cd src` เพื่อไปยังไดเรกทอรีของซอร์สโค้ด

(5) ใช้คำสั่ง `cp .env.docker.example .env` เพื่อสร้างสำเนาของไฟล์ `.env.docker.example` ในชื่อไฟล์ `.env`

(6) ดำเนินการแก้ไขค่าในไฟล์ `.env` เพื่อจัดการสภาพแวดล้อมตามเครื่องพัฒนา ดังภาพที่ 16

```

10 # --- PostgreSQL ---
11 POSTGRES_USER=painamnae
12 POSTGRES_PASSWORD=change_me_to_a_secure_password
13 POSTGRES_DB=painamnae
14 DB_PORT=5432
15
16 # --- Backend (Express.js) ---
17 BACKEND_PORT=3000
18 JWT_SECRET=your_super_secret_jwt_key
19
20 # Cloudinary
21 CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name
22 CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key
23 CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret
24
25 # Google Maps (Backend)
26 GOOGLE_MAPS_API_KEY=your_google_maps_api_key_for_backend
27
28 # Extra CORS origins (comma-separated, optional)
29 CORS_ORIGIN=
30
31 # Admin bootstrap
32 ADMIN_EMAIL=admin@example.com
33 ADMIN_USERNAME=admin123
34 ADMIN_PASSWORD=123456789
35 ADMIN_FIRST_NAME=System
36 ADMIN_LAST_NAME=Administrator
37
38 # --- Frontend (Nuxt.js) ---
39 FRONTEND_PORT=3001
40 NUXT_PUBLIC_API_BASE=http://localhost:3000/api/
41 NUXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_API_KEY=your_google_maps_api_key_for_frontend
42

```


ภาพที่ 16 ตั้งค่าไฟล์ `.env`

(7) เมื่อทำการแก้ไขค่าในไฟล์ `.env` เสร็จสิ้น ใช้คำสั่ง `docker compose up -d --build` เมื่อทำการสร้าง docker เสร็จสิ้นจะแสดงดังภาพที่ 17

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last state	Actions
☐	src	-	-	-	4.31%	13 seconds	
☐	frontend-1	9a8e0b29a060	src-frontend	3001:3001	0%	13 seconds	
☐	backend-1	aa36a5bf94bc	src-backend	3000:3000	4.29%	13 seconds	
☐	db-1	daa4ab7b1a8a	postgres:1	5432:5432	0.02%	13 seconds	

ภาพที่ 17 หน้าจอ docker desktop


(8) ทำการไปที่เว็บไซต์ `localhost:3001` หรือ กดไปที่ frontend-1 จะสามารถเปิดเว็บไซต์ได้ดังภาพที่



ภาพที่ 18 ผลลัพธ์การเปิด localhost:3001


3.2.3 ขั้นตอนการรับค่า Cloudinary API Keys และการตั้งค่า

(1) ไปที่เว็บไซต์ <https://cloudinary.com/>




ภาพที่ 19 หน้าหลักของ Cloudinary

- (2) จากภาพที่ 19 ดำเนินการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี cloudinary หากยังไม่มีบัญชีให้ดำเนินการลงทะเบียน
- (3) เมื่อเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นให้เข้าไปที่หน้า Home จากนั้นเว็บไซต์จะแสดงหน้า dashboard ให้ไปที่ product enviroment และกดไปที่ Go to API Keys ดังภาพที่ 20



ภาพที่ 20 Cloudinary dashboard

- (4) เมื่ออยู่หน้า API Keys ให้ทำการคัดลอก Cloud name API Key และ API Secret ดังภาพที่ 21



ภาพที่ 21 Cloudinary หน้า API Keys

(5) เปิดโปรแกรม Visual Studio Code และไปยังไฟล์ .env ที่เราเตรียมไว้ จากนั้นนำค่าที่คัดลอกมาไปเติมในส่วนของ CLOUDINARY_CLOUD_NAME CLOUDINARY_API_KEY และ CLOUDINARY_API_SECRET ดังภาพที่ 22

```
# Cloudinary
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret
```

ภาพที่ 22 Cloudinary key ใน ไฟล์ .env

3.2.4 ขั้นตอนการรับค่า Google Maps API Keys และการตั้งค่า

- (1) ไปที่เว็บไซต์ <https://cloud.google.com/>
- (2) เข้าสู่ระบบบัญชี google หรือสมัครสมาชิกหากยังไม่มีบัญชี
- (3) เข้าสู่หน้า Google cloud console
- (4) ดำเนินการสร้างโปรเจกต์ใหม่
- (5) ไปที่เมนู APIs & Services และเลือก Library จากนั้นเว็บไซต์จะแสดงหน้า API Library ทำการค้นหาและ Enable ให้แก่ API ต่อไปนี้ Geocoding API Directions API Distance Matrix API Maps JavaScript API Places API และ Places API (New)
- (6) หลังเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 5 ไปที่ APIs & Services และเลือก Credentials

(7) เมื่ออยู่หน้า Credentials กด Create credentials แล้วเลือก API keys ตั้งชื่อคีย์ ตั้งค่า Application restrictions เป็น None และ API restrictions เลือก Restrict Key แล้ว Select APIs เป็น Geocoding API Directions API Distance Matrix API และดำเนินการสร้างคีย์

(8) ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 เพียงเปลี่ยน Application restrictions เป็น Websites แล้วเพิ่ม HTTP referrers ที่อนุญาต และตรง API restriction เลือก Restrict key แล้ว Select APIs เป็น Geocoding API Directions API Distance Matrix API Maps JavaScript API Places API และ Places API (New) และดำเนินการสร้างคีย์

(9) ในหน้า Credentials ทำการกด Show Key และทำการคัดลอกค่าทั้งสองคีย์ที่สร้างไว้

(10) เปิดโปรแกรม Visual Studio Code จากนั้นนำค่าทั้งสองที่คัดลอกไปเติมไฟล์ .env