

Source code

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<jmeterTestPlan version="1.2" properties="5.0" jmeter="5.6.3">

  <hashTree>

    <TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="Test Plan">

      <elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments"
guiclass="ArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">

        <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

      </elementProp>

    </TestPlan>

  <hashTree>

    <ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="Thread Group">

      <intProp name="ThreadGroup.num_threads">3</intProp>

      <intProp name="ThreadGroup.ramp_time">1</intProp>

      <boolProp name="ThreadGroup.same_user_on_next_iteration">true</boolProp>

      <stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">continue</stringProp>

      <elementProp name="ThreadGroup.main_controller" elementType="LoopController"
guiclass="LoopControlPanel" testclass="LoopController" testname="Loop Controller">

        <stringProp name="LoopController.loops">3</stringProp>

        <boolProp name="LoopController.continue_forever">false</boolProp>

      </elementProp>

    </ThreadGroup>

  <hashTree>

    <ConfigTestElement guiclass="HttpDefaultsGui" testclass="ConfigTestElement" testname="HTTP
Request Defaults">

      <stringProp name="HTTPSampler.domain">localhost</stringProp>

      <stringProp name="HTTPSampler.port">9010</stringProp>

      <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">

        <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

      </elementProp>

    </ConfigTestElement>

  </hashTree>

</jmeterTestPlan>
```

```

    </elementProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.implementation">HttpClient4</stringProp>

  </ConfigTestElement>

  <hashTree/>

  <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Homepage Request">

    <stringProp name="HTTPSampler.path">/</stringProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">

      <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

    </elementProp>

  </HTTPSamplerProxy>

  <hashTree/>

  <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Register page Request">

    <stringProp name="HTTPSampler.path">/register</stringProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>

    <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>

    <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>

    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">

      <collectionProp name="Arguments.arguments"/>

    </elementProp>

  </HTTPSamplerProxy>

  <hashTree/>

  <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Add products Request">

```

```
<stringProp name="HTTPSampler.path">/add-shoe?id=101&image=image_url&name=SampleShoe&category=Running&sizes=9&price=1000</stringProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
```

```
<stringProp name="HTTPSampler.method">POST</stringProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
```

```
<elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments" guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">
```

```
<collectionProp name="Arguments.arguments"/>
```

```
</elementProp>
```

```
</HTTPSamplerProxy>
```

```
<hashTree/>
```

```
<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="Get products Request">
```

```
<stringProp name="HTTPSampler.path">/get-shoes</stringProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
```

```
<stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
```

```
<elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments" guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">
```

```
<collectionProp name="Arguments.arguments"/>
```

```
</elementProp>
```

```
</HTTPSamplerProxy>
```

```
<hashTree/>
```

```
<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="Get user Request">
```

```
<stringProp name="HTTPSampler.path">/get-users</stringProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
```

```
<stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
```

```
<boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
```

```

    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">
    <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
</elementProp>
</HTTPSamplerProxy>
<hashTree/>
<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Delete product request">
    <stringProp name="HTTPSampler.path">/delete-shoe?id=101</stringProp>
    <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.method">DELETE</stringProp>
    <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
    <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">
    <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
</elementProp>
</HTTPSamplerProxy>
<hashTree/>
<HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy"
testname="Update product Request">
    <stringProp name="HTTPSampler.path">/update-
shoe?id=101&image=1.png&name=BlueWave Running
shoes&category=SportsShoes&sizes=7,8,9&price=1500</stringProp>
    <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
    <stringProp name="HTTPSampler.method">PUT</stringProp>
    <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
    <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">false</boolProp>
    <elementProp name="HTTPSampler.Arguments" elementType="Arguments"
guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="User Defined Variables">
    <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
</elementProp>
</HTTPSamplerProxy>

```

```
<hashTree/>

<ResultCollector guiclass="ViewResultsFullVisualizer" testclass="ResultCollector"
testname="View Results Tree">

  <boolProp name="ResultCollector.error_logging">false</boolProp>

  <objProp>

    <name>saveConfig</name>

    <value class="SampleSaveConfiguration">

      <time>true</time>

      <latency>true</latency>

      <timestamp>true</timestamp>

      <success>true</success>

      <label>true</label>

      <code>true</code>

      <message>true</message>

      <threadName>true</threadName>

      <dataType>true</dataType>

      <encoding>false</encoding>

      <assertions>true</assertions>

      <subresults>true</subresults>

      <responseData>false</responseData>

      <samplerData>false</samplerData>

      <xml>false</xml>

      <fieldNames>true</fieldNames>

      <responseHeaders>false</responseHeaders>

      <requestHeaders>false</requestHeaders>

      <responseDataOnError>false</responseDataOnError>

      <saveAssertionResultsFailureMessage>true</saveAssertionResultsFailureMessage>

      <assertionsResultsToSave>0</assertionsResultsToSave>

      <bytes>true</bytes>

      <sentBytes>true</sentBytes>

      <url>true</url>
```

```
<threadCounts>true</threadCounts>

<idleTime>true</idleTime>

<connectTime>true</connectTime>

</value>

</objProp>

<stringProp name="filename"></stringProp>

</ResultCollector>

<hashTree/>

</hashTree>

</hashTree>

</hashTree>

</jmeterTestPlan>
```