


ปารีสซ์: เชื่อมรอบกินให้ครบวงจร

Table • Package • Soup • DiningSession


เปิดโต๊ะพร้อมข้อมูลรอบกิน สร้างสิทธิ์ลูกค้า และคืนโต๊ะหลังชำระ



จุดส่งต่อทีม

Ordering → เมนูตามแพ็คเกจ | Kitchen → Serving | Billing / Payment → ยอดจาก backend

โครงสร้างแบ่งชั้น และเชื่อมด้วย provider



จุดเชื่อมของรอบกิน

SessionContextProvider

Ordering ตรวจสอบสิทธิ์ และล็อกก่อนบันทึก

DiningSessionBillingReader


Billing อ่านราคา snapshot และจำนวนคน

PaymentStatusLookup

Close ต้องได้ PAID ของ session เดียวกัน

Runtime ใช้ database / session providers

ชำระเงินแล้ว ต้องปิดรอบแยก



ราคาไม่เปลี่ยนกลางรอบ


เก็บ packagePriceAtOpen ตอนเปิดโต๊ะ
แม้ราคาแพ็คเกจไม่เปลี่ยนยอดรอบเดิม

ล็อกแถว session เดียวกัน

Order / Bill request / Payment / Close
คำขอที่ได้ lock ก่อน ทำงานก่อน

PAID ไม่คืนโต๊ะอัตโนมัติ • close ยกเลิกสิทธิ cookie ลูกค้าทุกเครื่อง

QR ใช้แลกครั้งเดียว แล้วใช้ cookie



Staff login session แยกจาก Customer grant • HTTPS / Secure cookie ต้องตรวจตอน public deploy

SOLID: อธิบายด้วยจุดเชื่อมโยงจริง

S	แบ่งหน้าที่	Controller → Service → Repository / Mapper
O	เปลี่ยนกฎ	BillingEngine ประกอบ pricing / discount strategies
L	สัญญาเมธอด	OrderState.next() ระบุการเปลี่ยน terminal state
I	สัญญาเฉพาะงาน	SessionContextProvider / PaymentStatusLookup
D	ฉีด dependency	Session / Ordering รับ interfaces ผ่าน constructor

ยังต้องแก้ก่อนรับรอง Final

CustomerBillingService: field injection • Auth constant ซ้ำมั่ว • concrete service dependencies

หลักฐานปัจจุบัน และ gate ก่อนส่ง

303

Backend / PostgreSQL

116

Frontend tests

6

URL guard cases

มีหลักฐาน baseline

CI ผ่าน + local browser / cookies
14 PASS บน H2 แยก ก่อน merge
17 ภาพ • ยังไม่ใช่ public acceptance

ต้องปิดก่อนส่ง Final

Stock / Profile ใหม่ และช่องว่าง SOLID
Public HTTPS / TTL / regression ใหม่
Git รายบุคคล • สไลด์ทีม • release / ซ่อม

PR เอกสารนี้ส่ง review ก่อนรวม • public URL และ deployed commit ยัง pending