



Поиск решения...

путем редактирования реестра

/ » Windows 10 | 23.02.2020 | Виктор Бухтеев

Содержание:

Редактирование параметров автозагрузки через реестр Windows 10

Редактирование параметров автозагрузки через Редактор локальной групповой политики

Вопросы и ответы: 2

Существование автозагрузки в Windows 10 позволяет пользователям не запускать все необходимые программы, которые должны работать фоном, при входе в систему, поскольку это будет происходить автоматически. Однако все эти приложения еще нужно добавить в автозагрузку, чтобы средство знало, какие из них открывать. Сделать это можно разными способами, но некоторых юзеров интересует выполнение поставленной задачи именно через редактор реестра.

Редактирование параметров автозагрузки через peecтp Windows 10

CIGIDN

параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Редактирование





заключается в создании соответствующего параметра и присвоении ему специального значения, но давайте разберем все по порядку, начав с перехода к нужному ключу.

- 1 Запустите утилиту **«Выполнить»** любым удобным способом. Например, ее можно отыскать через поиск в **«Пуске»** или достаточно будет просто нажать комбинацию **Win + R**.
 - Запуск утилиты Выполнить для перехода в редактор реестра Windows 10

CIGIDA

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Вопросы и ответы: 2

2 Затем в появившемся окне введите regedit и нажмите на **Enter**.





3 Перейдите по пути

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cu
rrentVersion\Run

, чтобы попасть в общий раздел автозагрузки. Если вас интересует только текущий пользователь, путь обретет вид

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Cur
rentVersion\Run

Переход по пути расположения автозагрузки в редакторе реестра Windows 10

CIGIDN

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики





прописывается путь к исполняемому файлу.

Просмотр программ автозагрузки через редактор реестра в Windows 10

CIGIDN

параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Редактирование

Вопросы и ответы: 2

5 Если вы хотите самостоятельно создать такой параметр, добавив ПО, щелкните ПКМ по пустому месту, в появившемся контекстном меню наведите курсор на «Создать» и выберите «Строковый параметр».





Статыя

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Вопросы и

ответы: 2

6 Задайте ему характерное название, чтобы в будущем не запутаться, а после этого дважды щелкните по строке левой кнопкой мыши для перехода к изменению значения.

Ввод названия для параметра программы автозагрузки в редакторе реестра Windows 10





Копирование пути для программы при добавлении в автозагрузку через редактор реестра Windows 10

CIGIDN

параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Редактирование

Вопросы и ответы: 2

8 Вставьте ее в поле **«Значение»**, обязательно дописав в конце формат файла EXE, поскольку это необходимо для корректного запуска.





Все изменения, производимые в редакторе реестра, вступают в силу при следующем запуске сеанса операционной системы, поэтому вам достаточно будет перезагрузить компьютер, чтобы новые программы, добавленные в автозапуск, стартовали вместе с Виндовс.

Редактирование параметров автозагрузки через Редактор локальной групповой политики

Некоторые пользователи знают о существовании отдельной оснастки под названием Редактор локальной групповой политики. В нем реализованы все те же функции, которые можно выполнять через редактор реестра, однако здесь настройки происходят путем взаимодействия с графическим интерфейсом, что значительно упрощает всю процедуру. Однако отметим, что такой компонент присутствует только в Windows 10 Pro и Enterprise, поэтому обладателям других сборок не получится запустить или дополнительно установить этот редактор. При добавлении программ в автозагрузку через упомянутую оснастку создается точно такие же параметры в реестре, о которых мы уже говорили ранее, из-за чего мы предлагаем изучить и данный метод.

CIGIDN

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики





✓Запуск редактора локальной групповой политики для управления автозагрузкой в Windows 10

2 Воспользуйтесь левой панелью, чтобы перейти по пути «Конфигурация компьютера» — «Административные шаблоны» — «Система».

Переход по пути системных настроек в редакторе локальных групповых политик Windows 10

3 В корне папки выберите раздел «Вход в систему».

CIGIDN

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики





4 Среди списка всех доступных параметров отыщите строку «Выполнять эти программы при входе в систему».

Открытие параметра запуска программ при входе в систему через редактор локальных групповых политик Windows 10

5 Задайте состояние этого параметра **«Включено»**, отметив галочкой соответствующий пункт, чтобы можно было приступить к его настройке.

Статыя

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики





CIGIDN

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной

групповой политики

Вопросы и ответы: 2

6 Теперь давайте займемся добавлением программ в автозагрузку. Для этого щелкните по кнопке «Показать».

□Переход к настройке параметра запуска программ при входе в систему в Windows 10





приложений автозагрузки значительно влияет на скорость старта операционной системы.

Настройка параметра запуска программ при входе в систему в Windows 10

CIGIDN

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Вопросы и ответы: 2

8 После внесения всех изменений не забудьте нажать на «Применить», чтобы сохранить их. После этого перезапустите компьютер, чтобы новые программы стартовали автоматически.





CIGIDN

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10
Редактирование
параметров
автозагрузки через
Редактор локальной
групповой политики

Вопросы и ответы: 2

Если вас заинтересовала тема автозагрузки в рассмотренной операционной системе, рекомендуем ознакомиться и с другими тематическими материалами на нашем сайте, где вы найдете объяснение многих понятий и детальные инструкции по выполнению различных задач. Начать прочтение можно, кликнув по одной из расположившихся далее ссылок.

Подробнее:

Где находится папка «Автозагрузка» в Windows 10
Убираем торрент-клиент из автозагрузки Windows 10
Добавление приложений в автозагрузку в Windows 10
Отключение автозапуска программ в Windows 10

В рамках сегодняшней статьи вы узнали о расположении раздела автозагрузки программного обеспечения в редакторе реестра и оснастке, которая позволяет управлять локальными групповыми политиками. Теперь остается только реализовать свои цели, используя эти самые меню.

Еще статьи по данной теме:





Настройка параметров автозагрузки в Windows 8

Просмотр списка автозагрузки в Windows 7

с виндовс 10 как отключить

гторрент запускается Обработчик команд windows B автозагрузке

Редактирование параметров автозагрузки через peecтр Windows 10 Редактирование параметров автозагрузки через Редактор локальной групповой политики Вопросы и ответы: 2

CIGIDN

Убираем торрент-Как убрать «Обработчик команд клиент из автозагрузки Windows Windows» из 10 автозагрузки

Помогла ли Вам статья?

Подписаться

Уведомить о

новых последующих комментариях >

Email

Имя (необязательно)

Имя (необязательно)





2 ответов

По рейтингу

Новые Старые

Межтекстовые Отзывы

Посмотреть все комментарии

Аноним

12 ноября 2020 23:56

В пункте 8 значение строкового параметра указано неверно.


Судя по скриншоту свойств ярлыка программы выше, пропущена папка программы и имя исполняемого файла указано неверно.

отатыя

Редактирование
параметров
автозагрузки через
реестр Windows 10

Редактирование параметров автозагрузки через

Редактор локальной групповой политики

















Ответить

Анастасия
13 ноября 2020 00:49
Ответить на Аноним

Исправили. Спасибо.







0














© Lumpics.ru, 2016-2023. 14865 решений ваших проблем

Главная страница | О проекте | Карта сайта | Политика конфиденциальности и условия

Копирование материалов сайта разрешено лишь при указании активной, прямой ссылки на источник.

Запросов 101, за 0,094 секунды. 19.96 МВ

Insert			