

Bootstrap 5.3

1. Изучить документацию по Bootstrap 5.3
<https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/card/>
2. Изучить систему двенадцатиколоночной сетки Bootstrap.
3. Рассмотреть контрольные точки и адаптивные контейнеры.
4. Отладить код, копируя фрагменты сценария из bootstrap. Не из задания!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqukuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
crossorigin="anonymous">
<style>
  .item{
    height: 50px;
    background-color: red;
    margin-bottom: 10px;
  }
  .carousel-item >img{
    width:100%;
    height: 400px;
  }
  .carousel-indicators [data-bs-target]{
    width:20px;
    height: 20px;
    border-radius:50%;
    s /* border-color: red; */

  }
</style>

  <title>Document</title>
</head>
<body>

  <!-- Carousel -->
  <div id="carouselExampleIndicators" class="carousel slide carousel-fade">
  <div class="carousel-indicators">
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-
to="0" class="active" aria-current="true" aria-label="Slide 1"></button>
    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-
to="1" aria-label="Slide 2"></button>
```

```

    <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide-
to="2" aria-label="Slide 3"></button>
</div>
<div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
        
    </div>
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>First slide label</h5>
        <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>First slide label</h5>
        <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
    </div>
    <div class="carousel-item">
        
    </div>
    <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
        <h5>First slide label</h5>
        <p>Some representative placeholder content for the first slide.</p>
    </div>
</div>
<button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Previous</span>
</button>
<button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleIndicators" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Next</span>
</button>
</div>

<!-- Layout -->
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-lg-6 col-md-8">
            <div class="item"></div>
        </div>
        <div class="col-lg-6 col-md-4">
            <!-- Buttons -->
            <div class="item"><button type="button" class="btn btn-
primary">Primary</button></div>
        </div>
        <div class="col-lg-3">
            <!-- Alerts -->
            <div class="item"><div class="alert alert-success" role="alert">
A simple success alert—check it out!

```

```

</div></div>
    </div>
    <div class="col-lg-6">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-3">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    <div class="col-lg-1 col-md-4">
        <div class="item"></div>
    </div>
    </div>
</div>

<!-- Modal -->
<!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#exampleModal">
    Launch demo modal
</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal" tabindex="-1" aria-
labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
            <!-- <div class="modal-header">
                <h1 class="modal-title fs-5" id="exampleModalLabel">Modal title</h1>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>
            </div -->

```


```

<div class="modal-body">
  Hello!
</div>
<!-- <div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">Close</button>
  <button type="button" class="btn btn-primary">Save changes</button>
</div> -->
</div>
</div>
</div>
<!-- Card -->
<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Служкие пояса</h5>
    <p class="card-text">Визитная карточка Беларуси</p>
    <a href="Konkurs/index.html" class="btn btn-primary">Памяць зямлі ,беларускай</a>
  </div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
integrity="sha384-FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVl37YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
crossorigin="anonymous"></script>


</body>
</html>

```



Самостоятельная работа

1. Реализовать отображение компонента Card.
2. Выполнить тестовое задание.



3. Применить стили bootstrap в сайте.

jQuery

Создать эффект падающих снежинок.



1. Перед тегом `</body>` вставить скрипт подключения jQuery.

```
<script type="text/JavaScript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="snow/snow.js"></script>
```
2. После тега `<body>` блок `<div id="snow"></div>`
3. Проверить, чтобы рядом с индексным файлом находилась папка `snow`.