

ФОРМЫ

Формы превращают WWW в интерактивную среду. Они реализуют простейший способ связи пользователя с сервером.

Форма – это набор полей для ввода текста, командные кнопки и флажки, содержимое которых возвращается серверу по указанию пользователя. Сервер в дальнейшем обрабатывает информацию и, если необходимо, возвращает пользователю ответы.

Форма ограничивается тэгами `<form></form>`. Между этими тэгами обычно располагаются тэги, создающие элементы управления. Элементы управления могут размещаться в таблице, которая полностью располагается в форме.

После заполнения формы и подтверждения ввода со стороны пользователя, введенная информация пересылается на сервер и обрабатывается при помощи специальных программ, связанных с формой. Атрибут *action* должен указывать на имя программы:

```
<form action="http:// www. название. домен/ имя программы"
      method="post">
```

Элементы формы

```
</form>
```

Атрибут *method* указывает протокол для пересылки данных на сервер. Чаще всего используется протокол POST.

Одним из вариантов обработки формы может быть пересылка данных по электронной почте: *action=mailto:Адрес @ сервер. домен*

<INPUT>

Этот элемент позволяет создавать различные элементы управления, такие как флажки, переключатели, поля ввода. Элемент не имеет конечного тэга, так как все параметры создаются с помощью атрибутов.

Вид элемента определяет атрибут *type*.

Значение атрибута	Функциональное назначение
<code>type="text"</code>	Создание поля ввода для текстовых значений
<code>type="password"</code>	Создание строки для ввода пароля
<code>type="checkbox"</code>	Создание флажков
<code>type="radio"</code>	Формирование переключателей
<code>type="submit"</code>	Описание кнопки, нажатие на которую подтверждается ввод информации в форму
<code>type="reset"</code>	Описание кнопки для отмены ввода данных
<code>type="image"</code>	Построение кнопки с рисунком
<code>type="file"</code>	Средство выбора файла для присоединения к форме

Атрибут *value* используется для определения произвольного текста в поле ввода (`type="text"`) или для надписи на кнопке (`type="submit"`). Атрибут *checked* определяет переключатель, требуемый по умолчанию. Атрибут *size* описывает длину поля ввода, а атрибут *name* – имя поля (элемента управления).

Самостоятельно ознакомьтесь с элементами **<BUTTON>**, **<SELECT>**, **<SELECT OPTION>**, **<TEXTAREA>**.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Создайте следующий документ с элементом формы INPUT. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_input.html**

ПОЛЯ ВВОДА ЭЛЕМЕНТ INPUT

Ввод текстовой строки

Ввод пароля

Флажки

☒ ☐

Переключатели

☐ ☐ ☒

Кнопка подтверждения ввода

Кнопка с изображением



Кнопка очистки формы

Файл

```
<html>
<head>
<title>Создание форм</title>
<meta http-equiv="Content-Type"="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor=navy text=lime>
<hr color="red">
<center>
<font color=red><h2> ПОЛЯ ВВОДА<br> ЭЛЕМЕНТ INPUT</h2>
</font>
</center>
<h3>Ввод текстовой строки </h3>
<input type="text" size=50>
<h3>Ввод пароля</h3>
```

```

<form action="mailto:name@server.domen" method="get">
<input type="password">
<h3>Флажки</h3>
<input type="checkbox" name="F001" checked>
<input type="checkbox" name="F001" >
<h3>Переключатели</h3>
<input type="radio" name="s001" value="Первый">
<input type="radio" name="s001" value="Второй">
<input type="radio" name="s001" value="Третий"checked>
<h3>Кнопка подтверждения ввода</h3>
<input type="submit" value="submit">
<h3>Кнопка с изображением</h3>
<input type="image" src="кнопка.jpg">
<h3> Кнопка очистки формы</h3>
<input type="reset" value="reset">
<h3>Файл</h3>
<input type="file" name="photo" accept="image/*">
</body>
</html>

```

2. Создайте следующий документ с элементом формы. BUTTON . Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_button.html**

КНОПКА С НАДПИСЬЮ И РИСУНКОМ

Беловежская пуца




```

<body>
<center>
<font color=red><h2>КНОПКА С НАДПИСЬЮ И РИСУНКОМ</h2>
</font>
</center>
<button=submit value=submi type=submit>
Беловежская пуца <Img src=кнопка.jpg alt=Беловежская пуца></button>
</center>
</body>

```

3. Создайте следующий документ с элементом формы SELECT . Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_select.html**

ЭЛЕМЕНТ SELECT



```

<body bgcolor=navy text=lime>
<hr color="red">
<center>
<font color=red><h2> ЭЛЕМЕНТ SELECT
</h2>
</font>
</center>

```


```

<select multiple>
<option value=a>Первый
<option value=b>Второй
<option value=c>Третий
</select>
</body>

```

4. Создайте следующий документ с элементом формы. SELECT OPTION . Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_select_option.html**

Выпадающее меню ЭЛЕМЕНТ SELECT OPTION




```

<body bgcolor=navy text=lime>
<hr color=red>
<center><font color=red><H2>Выпадающее меню <br>
ЭЛЕМЕНТ SELECT OPTION
</h2></font>
</center>
<select><option> первый</option>
<option> второй</option>
<option> третий</option>
</select>
</body>

```

5. Создайте следующий документ с элементом формы TEXTAREA. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_textarea.html**

ЭЛЕМЕНТ TEXTAREA



```

<body bgcolor=navy text=lime>
<hr color="red">
<center>
<font color=red><H2>ЭЛЕМЕНТ TEXTAREA
</h2></font>
</center>
<textarea rows=5 cols=30>
Область для ввода текста
</textarea>
</body>

```



```
<tr>
<td>Дополнительная информация:
<td> <textarea rows=5 cols=30></textarea>
<tr>
<td align="bottom">
<input align="bottom" type="submit" value="send">
<input type="reset" value="reset">
</form></table></body>
```

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое форма?
2. Какой атрибут определяет вид элемента?
3. Какие элементы необходимы для построения формы?
4. Какие способы обработки формы существуют?
5. Назовите основные значения атрибута **type** тега **INPUT**.
6. Какие атрибуты можно задавать при использовании тега **INPUT**.