


Формы

Для чего нужны формы?

- Отправки данных на сервер
- Получение данных с сервера

Как это работает?



Создание Web-форм

- `<FORM id="my_form" name="user_data" method="post|get" action="form.php" >`
- *<теги, формирующие элементы управления>*
- `</FORM>`

Тег <FIELDSET>. Набор полей

- <FIELDSET>
- <LEGEND>*текст заголовка*</LEGEND>
 - <элементы управления, объединяемые в группу>
- </FIELDSET>

текст заголовка

<элементы управления,
объединяемые в группу>

Тег <LABEL>. Надписи

- <LABEL
 - FOR=*“id элемента управления, к которому относится надпись”*
- > *текст надписи*: </LABEL>
- <*элемент управления id=“id элемента управления, к которому относится надпись”*>

Тег <LABEL>. Надписи

- <LABEL>
- Check: <INPUT TYPE="checkbox" NAME="box" >
- </LABEL>

Пароль:

- пароль

- <LABEL FOR="passwd">Пароль:</LABEL>
- <INPUT TYPE="password" ID="passwd" NAME="password" SIZE="25">
- <HR>
- <INPUT TYPE="password" ID="passwd" NAME="password" SIZE="25">
- <LABEL FOR="passwd"> - пароль</LABEL>

Поля ввода/выбора данных

- <INPUT
 - TYPE="text"
 - NAME="<название переменной>"
 - VALUE="<изначальное значение>"
 - MAXLENGTH="<максимальное количество символов>"
 - DISABLED
 - READONLY
 - TABINDEX="<номер в порядке обхода>"
 - AUTOFOCUS <!--Может быть только один-->
- >

Атрибуты <INPUT>. Password

- <label for="login">Имя: </label>
- <INPUT TYPE="text" ID="login" NAME="login" AUTOFOCUS>
- <label for="pass"> Пароль: </label>
- <INPUT TYPE="password" ID="pass" NAME="password" >

Имя:

Пароль:

Атрибуты <INPUT>. Checkbox

- <label>
 - <input type="checkbox" name="val_1" id="chbox1" checked> 1
- </label>
- <label>
 - <input type="checkbox" name="val_2" id="chbox2"> 2
- </label>



Атрибуты <INPUT>. Checkbox

```
<label>
```

```
  <input type="checkbox" name="hobby[]"> check1
```

```
</label><br>
```

```
<label>
```

```
  <input type="checkbox" name="hobby[]"> check2
```

```
</label><br>
```

```
<label>
```

```
  <input type="checkbox" name="hobby[]"> check3
```

```
</label><br>
```

☒ check1

☒ check2

☒ check3

Отправка массива значений


Атрибуты <INPUT>. radio группа

- <label>
 - <input type="radio" name="radio_group" value="value_01" id="Checkbox_Group1_0" checked> 1
- </label>
- <label>
 - <input type="radio" name="radio_group" value="value_02" id="Checkbox_Group2_0"> 2
- </label>




Атрибуты <INPUT>. required и autocomplete

- `<input type="email" name="email" placeholder="это обязательное поле" required> <br>`
- `<input type="text" name="text" autocomplete="off"> <br>`



Кнопки


- `<input type="submit" value="Отправить">`
- `<input type="reset" value="Сбросить">`
- `<input type="image" src="email.gif">`
- `<input type="button" value="Кнопка">`



КНОПКИ


- `<button type='submit'>`
- `<b>Submit</b><br>`
- `<img src='email.jpg'>`
- `</button>`

- `type="button | reset | submit"`



Атрибуты <INPUT>. file

- `<input type="file" name="file_Field" dir="ltr">`


 No file chosen

- Требует наличия в теге form атрибута *`enctype="multipart/form-data"`*

Тег <TEXTAREA>


- <textarea name="text_area" lang="ru">
 - Текст по умолчанию
- </textarea>




Текст по умолчанию

Тег <SELECT>.

- `<select name="list" id="list">`
 - `<option value="1">Минск</option>`
 - `<option value="2">Брест</option>`
 - `<option value="0" selected>Город</option>`
- `</select>`



Город ▼




Город ▼
Минск
Брест
Город

Тег <SELECT>.

Атрибуты size и multiple


- <select name="list[]" size="3" multiple id="list">
 - <option value="1">Минск</option>
 - <option value="2" disabled>Брест</option>
 - <option value="0" selected>Город</option>
- </select>



Тег <SELECT>.

Группы

- `<select name="list" id="list"><br>`
 - `<optgroup label="Города РБ">`
 - `<option value="1">Брест</option>`
 - `<option value="2">Минск</option>`
 - `<option value="3">Витебск</option>`
 - `</optgroup>`
 - `<optgroup label="Города России">`
 - `<option value="4">Москва</option>`
 - `<option value="5">Рязань</option>`
 - `<option value="6">Магадан</option>`
 - `</optgroup>`
- `</select>`



ФОРМЫ И HTML 5

Атрибуты <INPUT>. type

- `<input type="email" placeholder="введите адрес почты"> <br>`
- `<input type="url" placeholder="введите адрес сайта"> <br>`
- `<input type="date" placeholder="выберите дату"> <br>`
- `<input type="time" placeholder="введите время"> <br>`
- `<input type="number" min="0" max="100" step="10"> <br>`
- `<input type="range" min="1" max="10"> <br>`

The image displays a vertical stack of six input controls. The first four are text boxes with placeholder text: 'введите адрес почты' (email), 'введите адрес сайта' (url), 'выберите дату' (date), and 'введите время' (time). The fifth is a number input box containing '10' with a spinner control. The sixth is a range input slider.

Атрибуты <INPUT>. pattern

- <label for ="index_1" >Индекс:</label>
- <INPUT TYPE="text" ID="index_1" NAME="index_1" pattern="[0-9]{6,10}"> <small>(от 6 до 10) цифр</small>

- <label for ="index_2" >Индекс:</label>
- <INPUT TYPE="text" ID="index_2" NAME="index_2" pattern="^[A-Z].*"> <small>(Начинаться должно только с заглавной буквы)</small>

Индекс: (6 цифр)

Индекс: (Начинаться с заглавной буквы)

!! Please match the requested format.

Индекс: (6 цифр)

Индекс: (Начинаться с заглавной буквы)

Атрибуты <INPUT>. pattern

Валидация данных. Работа с числами

```
pattern='[0-6]{5,}'
```

Только цифры от 0 до 6. Не меньше 5 символов

```
pattern='[24680]{4}'
```

Только чётные цифры. 4 символа

```
pattern='(29|44)'
```

Либо 29 либо 44

```
pattern='19(39|4[0-5])'
```

Только годы Второй Мировой Войны

проверить

Валидация данных. Работа с текстом

```
pattern='^[А-Я][а-я]{1,20}'
```

Не более 20 не менее двух символов
кириллицы, первая заглавная

```
pattern='[A-Za-z]+'
```

Только латиница, количество не ограничено

```
pattern='^[А-Я][а-я]+(ич|на)$'
```

Заканчиваться на "ич" или "на", начинаться с
заглавной, только кириллица

проверить

Атрибуты <INPUT>. pattern

Шаблон	Ограничения
[A-Z]	Только заглавная латинская буква.
[0-9]	Одна цифра от 0 до 9.
[0-9]{3,7}	От 3 до 7 цифр.
.*	Любое количество любых символов
.*\.	?
	Цифры от 7 до 9 (7,8,9)
	Номер телефона в формате (+375) 29 29 29 299

Атрибуты <INPUT>. multiple и placeholder

- `<input type="text" placeholder="Введите текст">`



Введите текст

- `<input type="file" name="file_Field[]" id="file_Field" multiple>`
- `<input type="email" name="email[]" id="email" multiple>`

Самостоятельная работа

Создать форму регистрации и формы для отправки данных на сервер.

Успехов в учёбе!