Сварочное оборудование

Canton Fair 2026

Форма сбора цен и технических характеристик

Октябрь 2026 г. · Guangzhou Import and Export Fair

1	Инвертор сварочный MMA (ручная дуговая)
2	Инвертор сварочный MIG/MAG (полуавтомат)
3	Инвертор сварочный TIG (аргонодуговая)
4	Инвертор сварочный CUT (плазменная резка)
5	Сварочная маска (Welding Helmet)
6	Заточка для цепи (Chain Sharpener)

Документ предназначен для внутреннего использования · Meserias © 2026

1. Инвертор сварочный MMA (ручная дуговая)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Сварочный ток, А (мин–макс)	_____		
Напряжение холостого хода, В	_____		
Диаметр электрода, мм	_____		
ПВ (продолж. включения), % при ___ А	_____		
Горячий старт / Arc Force	да / нет		
Напряжение питания, В	_____		
КПД / cosφ	_____		
Масса / Габариты	_____		
Степень защиты (IP)	_____		
Комплектация	_____		

▶ Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

2. Инвертор сварочный MIG/MAG (полуавтомат)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Сварочный ток, А (мин–макс)	_____		
Диаметр проволоки, мм	0.6 / 0.8 / 1.0		
Газовая сварка	да / нет		
Безгазовая (флюсовая) сварка	да / нет		
Катушка проволоки, кг	_____		
ПВ (продолж. включения), % при ___ А	_____		
Напряжение питания, В	_____		
Скорость подачи проволоки, м/мин	_____		
Масса / Габариты	_____		
Комплектация	_____		

▶ Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____

WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

3. Инвертор сварочный TIG (аргонодуговая)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Сварочный ток, А (мин–макс)	_____		
HF поджиг (бесконтактный)	да / нет		
Режим DC / AC+DC (алюминий)	_____		
Горелка в комплекте	да / нет		
ПВ (продолж. включения), % при ___ А	_____		
Напряжение питания, В	_____		
Газ: аргон / смесь	_____		
Масса / Габариты	_____		
Функция MMA (совмещённый)	да / нет		
Комплектация	_____		

▶ Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

4. Инвертор сварочный CUT (плазменная резка)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Ток резки, А (мин–макс)	_____		
Макс. толщина реза (чистый), мм	_____		
Макс. толщина реза (разрыв), мм	_____		
Встроенный компрессор	да / нет		
Давление воздуха, бар	_____		
Расход воздуха, л/мин	_____		
Горелка в комплекте	да / нет		
ПВ (продолж. включения), % при ___ А	_____		
Напряжение питания, В	_____		
Масса / Габариты	_____		

▶ Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

5. Сварочная маска (Welding Helmet)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	пассивная / авто-затемн.		
Размер смотрового окна, мм	___ × ___		
Степень затемнения	фикс. / регул. DIN 9–13		
Время затемнения, мс	_____		
Солнечная панель + батарея	да / нет		
Режимы: MMA / MIG / TIG / шлифовка	_____		
Вес, г	_____		
Сертификаты (CE / ANSI)	_____		
Материал корпуса / цвет	_____		
Упаковка (шт. в мастер-боксе)	_____		

▶ Контактная информация поставщика

Производитель:	_____

Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

6. Заточка для цепи (Chain Sharpener)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	ручная / электр. / аккум.		
Мощность (электр.), Вт	_____		
Диаметр заточного круга, мм	3.2 / 4.0 / 4.8		
Совместимость с цепями	3/8" / .325" / .404"		
Угол заточки	регулируемый / фикс.		
Аккумулятор (В / Ач)	_____		
Крепление на шину	да / нет		
Длина шнура / кабеля, м	_____		
Масса, кг / Габариты	_____		
Упаковка (шт. в мастер-боксе)	_____		

▶ Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____