Строительное оборудование, ручной инструмент и прочее

Прайс-лист для сбора цен · Canton Fair 2026 · Meseriaș

1. Паяльник для пластиковых труб (PP-R)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Мощность	800 / 1000 / 1200 Вт		
Диаметр насадок	20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 мм		
Кол-во насадок	___ шт.		
Материал насадок	тефлон / алюминий с покрытием		
Регулировка температуры	да / нет, диапазон °C		
Время нагрева	___ сек		
Индикатор готовности	да / нет		
Подставка / стойка	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

2. Вибратор для бетона

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	глубинный / поверхностный		
Мощность	___ Вт		
Тип двигателя	щёточный / brushless		
Диаметр булавы	28 / 38 / 50 / 65 мм		
Длина шланга	___ м		
Частота вибрации	___ Гц / об/мин		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

3. Газовый воздухонагреватель (Gas Heater)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип газа	пропан / бутан / LPG		
Мощность	___ кВт (мин–макс)		
Площадь обогрева	___ м²		
Расход газа	___ кг/ч		
Производительность воздуха	___ м³/ч		
Розжиг	пьезо / электронный / ручной		
Защита от перегрева	да / нет		
Датчик кислорода (ODT)	да / нет		
Колёса / мобильность	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

4. Домкрат гидравлический

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	бутылочный / подкатной (Floor Jack)		
Грузоподъёмность	2 / 3 / 5 / 10 / 20 т		
Мин. высота подъёма	___ мм		
Макс. высота подъёма	___ мм		
Ход поршня	___ мм		
Материал корпуса	сталь / алюминий		
Предохранительный клапан	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

5. Тиски слесарные (Bench Vise)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Ширина губок	100 / 125 / 150 / 200 мм		
Макс. раскрытие	___ мм		
Материал	чугун / сталь		
Поворотное основание	да / нет, ___ °		
Наковальня	да / нет		
Сменные губки	да / нет		
Вес	___ кг		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

6. Подъёмник — тельфер (Electric Hoist)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Грузоподъёмность	500 кг / 1000 кг		
Мощность	___ Вт		
Напряжение	220В / 380В		
Высота подъёма	___ м		
Скорость подъёма	___ м/мин		
Тип крюка	одинарный / двойной		
Пульт управления	да / нет		
Защита от перегрузки	да / нет		
Класс IP	___		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

7. Компрессор (Air Compressor)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Объём ресивера	9 / 24 / 50 / 100 / 200 л		
Тип	безмасляный / масляный		
Мощность	___ Вт / л.с.		
Напряжение	220В / 380В		
Макс. давление	___ бар		
Производительность	___ л/мин		
Кол-во поршней	1 / 2		
Уровень шума	___ дБ		
Колёса / мобильность	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

8. Краскопульт (Paint Sprayer)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	пневм. / электр. / аккум. / HVLP / LVLP		
Мощность	___ Вт		
Давление	___ бар		
Объём бачка	___ л		
Ширина факела	___ мм		
Диаметр сопла	0.8 / 1.0 / 1.4 / 1.8 мм		
Аккумулятор	___ В / ___ Ач		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

9. Набор ручного инструмента

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Кол-во предметов	94 / 108 / 216 / 420 шт.		
Материал	CrV / CR-MO / S2 (биты)		
Покрытие	хром / матовый хром / никель		
Трещотка	1/4" / 3/8" / 1/2", кол-во зубьев		
Биты	PH / PZ / SL / TX / HEX		
Тип кейса	металл / пластик / тканевый		
Сертификаты	ISO / DIN / TÜV		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

10. Тачка строительная (Wheelbarrow)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Объём ковша	60 / 80 / 100 / 120 л		
Грузоподъёмность	___ кг		
Материал ковша	сталь / HDPE		
Кол-во колёс	1 / 2		
Тип колеса	пневматическое / сплошное		
Материал рамы	сталь (оцинковка / порошковое покрытие)		
Рукоятки	дерево / металл / пластик		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

11. Лестница (Ladder)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	приставная / стремянка / телескопическая / трансформер		
Высота / кол-во ступеней	___ м / ___ ступеней		
Материал	алюминий / стеклопластик (FRP) / сталь		
Макс. нагрузка	___ кг		
Антискользящие ступени	да / нет		
Резиновые ножки	да / нет		
Длина в сложенном виде	___ мм		
Сертификат	EN 131 / CE		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

12. Тепловентилятор керамический (PTC)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Мощность	750 / 1500 / 2000 / 2500 Вт		
Режимы	холодный / тёплый / горячий		
Термостат	да / нет, регулируемый		
Площадь обогрева	___ м²		
Защита от перегрева / опрокидывания	да / нет		
Таймер	да / нет		
Пульт ДУ	да / нет		
Уровень шума	___ дБ		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

13. Плита газовая

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	настольная / встраиваемая / переносная		
Кол-во конфорок	1 / 2 / 3 / 4		
Тип горелок	обычная / турбо / вок		
Макс. мощность горелки	___ кВт		
Материал поверхности	сталь / нержавейка / стекло		
Пьезоподжиг	да / нет		
Тип газа	LPG / NG		
Сертификаты	CE / ISO		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

14. Горелка газовая (Gas Torch)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	ручная / промышленная / кровельная		
Мощность	___ кВт		
Тип газа	LPG / бутан / пропан		
Пьезоподжиг	да / нет		
Обратный клапан	да / нет		
Совместимость баллона	230 / 450 г		
Сертификаты	CE		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

15. Плиткорез

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	ручной / электрический		
Длина реза	___ мм		
Диагональный рез	___ мм		
Диаметр диска	___ мм (электр.)		
Мощность	___ Вт		
Водяное охлаждение	да / нет		
Угол реза	0°–45°		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

16. Торцовочная пила

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Диаметр диска	210 / 255 / 305 мм		
Мощность	___ Вт		
Тип	простая / скользящая (Sliding)		
Угол поворота	0°–45° влево/вправо		
Угол наклона	одинарный / двойной скос		
Лазерная разметка	да / нет		
Пылеудаление	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

17. Сверлильный станок

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Мощность	___ Вт		
Макс. диаметр сверления	___ мм		
Глубина сверления	___ мм		
Патрон	JT33 / B16		
Кол-во скоростей	___		
Лазерная разметка	да / нет		
Тиски в комплекте	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

18. Металлорез

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Тип	отрезной / сабельная / ленточная		
Диаметр диска	355 / 400 мм		
Мощность	___ Вт		
Угол реза	0°–45°		
Тиски / зажим	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____

---

19. Точило электрическое (Bench Grinder)

Параметр	Спецификация	Цена FOB USD	MOQ, шт.
Диаметр круга	150 / 200 мм		
Мощность	___ Вт		
Шлифовальная лента	да / нет		
Скорость вращения	___ об/мин		
Защитный кожух	да / нет		
Подсветка	да / нет		

Контактная информация поставщика

Производитель:	_____
Контактное лицо:	_____
WhatsApp / WeChat:	_____
Email:	_____
Сайт / Alibaba:	_____
Стенд / Зал:	_____
Примечания:	_____
